



M0499005N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 3/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

CIRURGIÃO DENTISTA

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
- (B) de vigilância sanitária.
- (C) de atendimento psiquiátrico.
- (D) de alimentação e nutrição.
- (E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Ministro da Saúde.
- (C) Ministro de Estado.
- (D) Intergestor regional.
- (E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- (C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
- (B) 10 dias.
- (C) 15 dias.
- (D) 30 dias.
- (E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Várias alterações dentárias podem ser encontradas tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente. Seu correto diagnóstico auxilia no planejamento do tratamento e minimização de danos. Assinale a alternativa correta sobre alterações de desenvolvimento dentárias.

- (A) Hipodontia é o nome dado a dentes que apresentam dimensões menores que o normal.
- (B) A Fusão representa a tentativa de divisão de um único germe dentário pela invaginação, que ocorreu durante o estágio de proliferação do ciclo de crescimento dentário.
- (C) Dilaceração é a união pelo cimento de dentes completamente formados e geralmente ocorre devido à injúria traumática.
- (D) *Dens in dente* é a condição derivada da invaginação lingual do esmalte dentário.
- (E) O taurodontismo é um alongamento da coroa dentária às custas da raiz dentária. É uma condição exclusiva de dentes permanentes.

QUESTÃO 27

Bebês podem apresentar várias alterações bucais nos primeiros meses de vida. Algumas requerem intervenção clínica, outras apenas preservação. São alterações que nunca necessitam de intervenção clínica

- (A) dentes natais e neonatais.
- (B) hematoma de erupção.
- (C) cistos de erupção.
- (D) pérolas de Epstein.
- (E) candidose.

QUESTÃO 28

Os cirurgiões-dentistas devem dar a devida atenção ao controle das lesões cáries que seus pacientes apresentam no momento do exame. Desta forma, um aspecto de fundamental importância é a avaliação da atividade de cárie do paciente, ou seja, o grau de progressão

ou a velocidade da doença. O parâmetro mais importante para estimar a atividade de cárie é avaliar

- (A) o fluxo salivar.
- (B) o consumo de açúcar.
- (C) a aparência clínica da lesão.
- (D) a higiene bucal.
- (E) a quantidade de microrganismos totais.

QUESTÃO 29

Crianças na primeira infância apresentam particularidades em relação ao risco de cárie e à velocidade de progressão das lesões. Conhecer os fatores de risco e a época em que essas lesões mais frequentemente se instalam permite programar estratégias preventivas mais efetivas assim como indicar exames radiográficos sem exageros. Em crianças diagnosticadas como de alto risco à cárie pode-se esperar que lesões proximais nos molares ocorram aos

- (A) 18 meses de idade.
- (B) 24 meses de idade.
- (C) 30 meses de idade.
- (D) 36 meses de idade.
- (E) 5 anos de idade.

QUESTÃO 30

A cárie em bebês pode se manifestar de forma grave, levando à destruição completa da coroa dentária em um tempo surpreendentemente pequeno e interferindo negativamente na qualidade de vida da criança com consequências para o seu crescimento e desenvolvimento. A partir da década de 1990, surgiu o termo Cárie Precoce da Infância, que é definido como o quadro causado por

- (A) lesões de cárie restritas exclusivamente a incisivos decíduos superiores como resultado do hábito de mamar dormindo.
- (B) lesões de cárie causadas exclusivamente pelo consumo de leite em mamadeira nos primeiros meses de vida.
- (C) uma ou mais superfícies dentárias cariadas, perdidas ou restauradas em dentes decíduos de crianças de até 5 anos de idade.
- (D) lesões de cárie causadas exclusivamente pelo consumo de leite materno nos primeiros meses de vida.
- (E) uma ou mais superfícies cariadas, por qualquer motivo, apenas em incisivos superiores de crianças de até 2 anos de idade.

QUESTÃO 31

A avaliação do risco de cárie é a determinação da probabilidade da incidência da doença durante certo período de tempo. Esta avaliação permite estabelecer intervalos entre as consultas mais individualizados, assim como o intervalo e a época para exames radiográficos. Em crianças entre 12 e 16 anos de idade, consideradas de baixo risco à cárie, a Associação Brasileira de Odontopediatria recomenda que o intervalo entre exames radiográficos interproximais seja de

- (A) 04 meses.
- (B) 06 meses.
- (C) 12 meses.
- (D) 18 meses.
- (E) 24 meses.

QUESTÃO 32

A doença periodontal é a principal causa de perda dentária em pessoas acima de 35 anos de idade. Conhecer seus fatores de risco é fundamental para o controle da doença. Embora na maior parte das vezes a profilaxia profissional seguida por procedimentos de raspagem supra e subgingival sejam suficientes para seu tratamento, algumas vezes é preciso realizar cirurgias periodontais. Preencha as lacunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

Os principais fatores de risco para a doença periodontal são a má higiene bucal e _____, e a principal contraindicação para a realização de cirurgia periodontal é _____.

- (A) alterações hormonais / a diabetes
- (B) o tabagismo / o mau controle do biofilme dentário
- (C) a diabetes / a hipertensão
- (D) a gravidez / a hipertensão
- (E) a dieta / o tabagismo

QUESTÃO 33

Devido às alterações fisiológicas que ocorrem durante a gravidez e ao risco potencial ao embrião/feto em desenvolvimento, ainda há muita apreensão no atendimento odontológico a gestantes. Sobre o assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Somente a lidocaina pode ser utilizada com segurança em gestantes.
- () O paracetamol é o analgésico de escolha durante todos os estágios de gestação.
- () O uso de sedativos é contraindicado durante a gravidez por provocarem danos ao feto em desenvolvimento, como a depressão respiratória (barbitúricos).

- (A) V – V – V
- (B) V – F – F
- (C) F – V – V
- (D) F – F – V
- (E) V – V – F

QUESTÃO 34

Alguns pacientes requerem um posicionamento mais cuidadoso para a realização de procedimentos odontológicos. Sobre este assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Para os pacientes idosos, principalmente aqueles que apresentam distúrbios do sistema nervoso central, como é o caso dos pacientes com doença de Parkinson, não é recomendado inclinar a cadeira mais que 45 graus, pois esse posicionamento pode levá-los ao risco de desenvolver pneumonia por aspiração de saliva, devido aos distúrbios na deglutição.
- (B) Alguns pacientes com síndrome de Down podem apresentar instabilidade da articulação atlantoaxial na coluna cervical. Por este motivo, é importante ter cautela ao manipular a cabeça e o pescoço desses pacientes, evitando a hiperextensão, a fim de não traumatizar a medula e/ou os nervos periféricos.
- (C) Pacientes com paralisia cerebral devem ser acomodados da melhor forma possível na cadeira odontológica, a qual, inclinada para trás, oferece mais apoio e sensação de segurança e reduz a dificuldade de deglutição.
- (D) Durante o atendimento de um paciente com paralisia cerebral, o profissional pode induzir reflexos involuntários no paciente. Quando o dentista vira a cabeça do paciente para o lado direito, o paciente tende a flexionar os membros do lado oposto.
- (E) Algumas vezes, a transferência do paciente da cadeira de rodas para a cadeira odontológica é difícil. No entanto, a equipe deve ser treinada para realizar esta atividade com destreza e causando o mínimo de incômodo para o paciente, pois o atendimento do paciente em sua cadeira oferece maior risco e deve ser evitada.

QUESTÃO 35

Para o controle do medo e da ansiedade do paciente e para evitar o desconforto de um tempo operatório prolongado dos procedimentos odontológicos, pode-se realizar a sedação dos pacientes. Na Odontologia são utilizados os anti-histamínicos anti-H1 de primeira geração para sedação, que é o seu principal efeito colateral. No entanto, seu uso está contraindicado em pacientes

- (A) com discrasias sanguíneas ou icterícia.
- (B) abaixo de três anos de idade.
- (C) idosos.
- (D) hipertensos.
- (E) com paralisia cerebral.

QUESTÃO 36

Embora haja receio na utilização da prilocaína pelo risco que este anestésico apresenta de produzir metemoglobina, outro anestésico local de uso em odontologia também oferece este risco. Trata-se da

- (A) lidocaína.
- (B) articaína.
- (C) bupivacaína.

- (D) mepivacaína.
- (E) etidocaína.

QUESTÃO 37

O uso de dentifrícios fluoretados é a forma mais amplamente difundida de autoadministração tópica de fluoretos. Sobre sua utilização, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Devido ao risco de fluorose e à falta de estudos clínicos que indiquem que concentrações de fluoretos acima de 1500 ppm apresentem efetividade superior a produtos convencionais, formulações com concentrações maiores só devem ser indicadas para pacientes com alto risco à cárie, como indivíduos com baixo fluxo salivar.
- (B) Há evidências suficientes para indicar que a escovação com dentifrícios fluoretados deve ser realizada numa frequência mínima de três vezes ao dia.
- (C) Deve-se recomendar aos pacientes para não enxaguarem a boca após a escovação ou enxaguarem brevemente.
- (D) Não existe evidência suficiente de maiores benefícios anti-cárie quando a escovação é realizada antes ou após as refeições.
- (E) A concentração de fluoretos no dentifrício é mais importante que a quantidade de dentifrício utilizada para a escovação.

QUESTÃO 38

Para pacientes com alto risco à cárie, deve-se considerar a associação de métodos para aplicação de fluoretos. Para pacientes com mais de 18 anos de idade, identificados como de alto risco à cárie, há indicação para a aplicação de géis fluoretados

- (A) uma vez ao mês até a reversão do risco.
- (B) a cada dois meses até a reversão do risco.
- (C) a cada três ou seis meses até a reversão do risco.
- (D) anualmente.
- (E) somente se o paciente não fizer uso de dentifrício fluoretado ou morar em área sem flúor na água de abastecimento público.

QUESTÃO 39

A fluorose dentária é um distúrbio induzido por fluoretos durante o período de formação dos dentes, resultando em hipomineralização do esmalte. O diagnóstico diferencial da fluorose é importante para o estabelecimento de condutas clínicas preventivas e terapêuticas. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a fluorose, seu diagnóstico e tratamento.

- (A) O período em que os dentes permanentes estarão mais suscetíveis à fluorose dentária está compreendido entre 6 e 18 meses de idade.
- (B) A fluorose é uma alteração rara em dentes decíduos e nos incisivos inferiores permanentes.
- (C) Geralmente 6 a 8 dentes homólogos apresentam sinais de fluorose, já que é uma alteração que afetará dentes de um mesmo grupo que têm formação na mesma época.

- (D) Os tratamentos para a fluorose visam à recuperação cosmética e estética dos dentes afetados, além de promover uma melhor capacidade funcional através do reforço estrutural.
- (E) Para fluorose de graus leves, realiza-se a microabrasão do esmalte preferencialmente com a utilização de ácido fosfórico a 37% com pedra pomes.

QUESTÃO 40

Quando realiza o exame clínico de seu paciente, o dentista deve estar atento também à presença de lesões de mucosa, principalmente as lesões que apresentam evidências científicas com risco de malignização. Das lesões listadas a seguir, a única que NÃO tem potencial para malignização é

- (A) a eritroplasia.
(B) a queilite actínica.
(C) a leucoplasia.
(D) a queratose por fricção.
(E) o líquen plano erosivo.

QUESTÃO 41

“As coagulopatias hereditárias são doenças hemorrágicas resultantes da deficiência quantitativa e/ou qualitativa de uma ou mais proteínas plasmáticas (fatores) da coagulação” (BRASIL. Manual de atendimento odontológico a pacientes com coagulopatias hereditárias, 2008). Embora deva-se ter um cuidado especial para o atendimento desses pacientes, vários procedimentos podem ser realizados sem a necessidade de reposição de fatores de coagulação. Assinale a alternativa que contém um procedimento que requer a reposição dos fatores de coagulação.

- (A) Anestesia infiltrativa.
(B) Tratamento endodôntico.
(C) Tratamento restaurador.
(D) Anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior.
(E) Tratamento protético.

QUESTÃO 42

O principal objetivo do tratamento endodôntico é a prevenção do desenvolvimento da periodontite apical ou, em casos em que houver doença, a criação de condições adequadas para o reparo do tecido perirradicular. Se as bactérias oriundas do canal radicular infectado tiverem acesso aos tecidos perirradiculares e o sistema imune for incapaz de suprimir a invasão, um paciente saudável pode eventualmente mostrar sinais e sintoma de abscesso apical agudo. Para o seu tratamento a prescrição de antibióticos

- (A) previamente à drenagem é imprescindível em todos os casos, sendo a amoxicilina o antibiótico de escolha.
(B) previamente à drenagem é imprescindível em todos os casos, sendo a azitromicina o antibiótico de escolha.
(C) logo após a drenagem é imprescindível em todos os casos, sendo a amoxicilina o antibiótico de escolha.
(D) logo após a drenagem é imprescindível em todos os casos, sendo a azitromicina o antibiótico de escolha.

- (E) deve ser reservada apenas para os casos em que evidências de comprometimento sistêmico estiverem presentes.

QUESTÃO 43

Quando o clínico julga que uma infecção endodôntica necessita de antibioticoterapia, o antibiótico de primeira escolha é

- (A) a amoxicilina.
(B) o metronidazol.
(C) uma cefalosporina.
(D) a azitromicina.
(E) a clindamicina.

QUESTÃO 44

De todas as lesões dentárias, as lesões de luxação (como grupo) são as mais comuns, com incidências variando entre 30 a 44%. Dentes permanentes que tenham intruído

- (A) têm pouca probabilidade de irromper novamente, devendo-se considerar a extrusão ortodôntica ou o reposicionamento cirúrgico imediato.
(B) devem irromper em 2 a 3 semanas, caso contrário deve-se realizar a extrusão ortodôntica.
(C) devem irromper em 2 a 3 meses, caso contrário deve-se realizar o reposicionamento cirúrgico.
(D) devem irromper em 4 a 6 meses, caso contrário deve-se realizar o reposicionamento cirúrgico.
(E) devem irromper em 4 a 6 meses, caso contrário deve-se realizar a extrusão ortodôntica.

QUESTÃO 45

As doenças pulpar e periodontal podem ocorrer independente ou concomitantemente dentro e ao redor do mesmo dente. Uma vez que as lesões endodônticas e periodontais coalescem, elas podem ser clinicamente indistinguíveis e radiografias podem auxiliar no diagnóstico diferencial. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Origem pulpar
2. Origem periodontal

- () Padrão generalizado da lesão
() Perda óssea vertical
() Perda óssea ampla apicalmente

- (A) 1 – 2 – 2
(B) 2 – 2 – 1
(C) 1 – 2 – 1
(D) 2 – 1 – 2
(E) 2 – 1 – 1

QUESTÃO 46

Uma bacteremia transitória é esperada em vários procedimentos odontológicos e alguns pacientes necessitarão de profilaxia antibiótica, como é o caso de pacientes com história de

- (A) prolapso de valva mitral com regurgitação.
- (B) prolapso de valva mitral sem regurgitação.
- (C) cardiopatia reumática.
- (D) estenose aórtica.
- (E) estenose valvar pulmonar crítica.

QUESTÃO 47

A etiologia multifatorial da cárie torna provável que mesmo os modelos mais sofisticados usando fatores de risco conhecidos e marcadores de risco não consigam prever com maior precisão o desenvolvimento da cárie. Para que possa instituir tratamentos preventivos contra a cárie dentária as fontes mais importantes para subsidiar a decisão do dentista são

- (A) a análise de fluxo salivar e da dieta.
- (B) a quantidade de microrganismos totais e o consumo de açúcares.
- (C) o exame clínico e a história odontológica.
- (D) os parâmetros salivares e microbiológicos.
- (E) o exame clínico e radiográfico.

QUESTÃO 48

Dentes decíduos apresentam diferenças anatômicas e fisiológicas em relação aos dentes permanentes e o conhecimento dessas diferenças é importante para a prevenção de lesões cariosas assim como para a restauração dessas lesões. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Dentes decíduos
2. Dentes permanentes

- () molares apresentam poucas cicatrículas e fissuras
- () câmara pulpar menor
- () a espessura do esmalte é de apenas 1-1,5 mm

- (A) 1- 1 - 2
- (B) 1- 2 - 1
- (C) 2 - 1 - 1
- (D) 2 - 2 - 1
- (E) 2 - 1 - 2

QUESTÃO 49

Vários materiais estão disponíveis para a restauração de dentes acometidos por cárie ou por traumatismos. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os procedimentos restauradores e os materiais utilizados.

- (A) Em restaurações de classe V, tanto a técnica de condicionamento total com sistemas adesivos de três passos quanto os sistemas adesivos

autocondicionantes de dois passos apresentam bons resultados.

- (B) O acabamento da restauração realizada com cimentos de ionômero de vidro modificados por resina pode ser feito logo após a fotopolimerização ser completada.
- (C) Os preparos de classe II em dentes decíduos devem ter as paredes da caixa proximal divergentes para cervical.
- (D) Embora sejam cada vez mais empregadas em vários tipos de restaurações, as resinas compostas não deveriam ser utilizadas para restaurações de classe II.
- (E) Não existe evidência científica de que o lençol de borracha seja fundamental na colocação da resina composta, embora possa facilitar as condições operatórias.

QUESTÃO 50

Os profissionais da saúde estão expostos a uma série de riscos diariamente. Dentre os riscos biológicos, destaca-se a possibilidade de contaminação pela hepatite B, uma doença com distribuição universal cujo desenvolvimento pode resultar em cirrose, câncer hepático e morte. Apesar de haver vacina contra o vírus da hepatite B (VHB), nem todas as pessoas se tornarão imunes. Quando ocorrem acidentes com material biológico, o tempo é muito precioso e, por esta razão, são considerados casos de emergência. Um trabalhador da saúde, com anti-HBs negativo após as três doses da vacina, que sofreu um acidente com material biológico contaminado pelo VHB e só procurou atendimento após 72 horas de ocorrido o acidente deve

- (A) receber a imunoglobulina hiperimune e iniciar nova série de vacinação.
- (B) apenas receber a imunoglobulina hiperimune.
- (C) ser orientado a realizar o exame para saber seu status sorológico até seis meses de ocorrido o acidente, pois nenhuma medida específica pode ser realizada depois desse tempo.
- (D) receber mais uma dose da vacina e realizar o acompanhamento, pois a imunoglobulina hiperimune já não terá efeito depois de decorrido esse tempo.
- (E) apenas iniciar novo ciclo de vacinação (três doses).

