

**Cargo****CIRURGIÃO DENTISTA -
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCOMAXILOFACIAL****Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 3/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEERH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEERH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEERH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEERH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEERH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEERH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
(B) Ministro da Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
(C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

No planejamento cirúrgico, deve-se considerar condições médicas que podem afetar a capacidade do paciente em suportar uma cirurgia oral e maxilofacial e a cicatrização de feridas. Assim, a pressão arterial deve sempre ser questionada e verificada em pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), é considerada hipertensão estágio 1 em pacientes acima de 18 anos quando a pressão sistólica (em mm Hg) estiver

- (A) com valores a partir de 130.
(B) entre 130 e 139.
(C) entre 140 e 159.
(D) entre 160 e 179.
(E) acima de 180.

QUESTÃO 27

Se o cirurgião-dentista concluir que pode realizar uma cirurgia eletiva de um paciente com histórico de angina em ambulatório, deve ter um cuidado especial com a quantidade de anestésico local que utilizará. Embora exista controvérsia acerca do uso de anestésicos locais contendo adrenalina em pacientes com angina, os benefícios (anestesia prolongada e acentuada) superam os riscos. Contudo, deve-se ter cuidado em evitar a administração excessiva pelo uso de técnica com injeção adequada e dando não mais que

- (A) 1,8 mL de solução anestésica local com concentração de adrenalina a 1:100.000 com dose total de 0,018 mg a cada período de 30 minutos.
(B) 2,6 mL de solução anestésica local com concentração de adrenalina a 1:100.000 com dose total de 0,026 mg a cada período de 30 minutos.
(C) 3,6 mL de solução anestésica local com concentração de adrenalina a 1:100.000 com dose total de 0,036 mg a cada período de 30 minutos.
(D) 4,0 mL de solução anestésica local com concentração

de adrenalina a 1:100.000 com dose total de 0,04 mg a cada período de 30 minutos.

- (E) 5,4 mL de solução anestésica local com concentração de adrenalina a 1:100.000 com dose total de 0,054 mg a cada período de 30 minutos.

QUESTÃO 28

Os vasoconstritores são adições importantes às soluções dos anestésicos locais. Porém, a administração intravascular de vasoconstritores, assim como sua administração em indivíduos “sensíveis” (hiper-reativos) ou a ocorrência de interações farmacológicas não previstas podem produzir manifestações clínicas significativas. O vasoconstritor associado a anestésicos locais de uso em Odontologia que pode causar intensa vasoconstrição periférica com possível elevação dramática da pressão arterial é a

- (A) adrenalina.
(B) noradrenalina.
(C) felipressina.
(D) fenilefrina.
(E) levonordefrina.

QUESTÃO 29

Para realizar anestésias com segurança, é preciso saber o peso do paciente e a dose máxima do anestésico que será utilizado. Para um paciente do gênero masculino de 82 quilos, ASA I, o número máximo de tubetes de bupivacaína 0,5 % com vasoconstritor que pode ser utilizado é

- (A) 3 tubetes.
(B) 5,5 tubetes.
(C) 6 tubetes.
(D) 10 tubetes.
(E) 11,8 tubetes.

QUESTÃO 30

Em cirurgias bucomaxilofaciais, às vezes é importante a utilização de um anestésico local potente. Em relação à lidocaína, mepivacaína e prilocaína, pode-se afirmar que a bupivacaína apresenta uma potência

- (A) 1,5 vezes maior.
(B) duas vezes maior.
(C) três vezes maior.
(D) quatro vezes maior.
(E) seis vezes maior.

QUESTÃO 31

Após uma exodontia, pode se instalar um quadro de alveolite seca ou alveolite supurada. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Alveolite seca.
2. Alveolite supurada.
3. Alveolite seca e supurada .

- () Decorrente de uma curetagem insuficiente após exodontia.
() Necessária a prescrição de antibiótico sistêmico.
() Dor intensa, persistente, lancinante, irradiante e pouco responsiva aos analgésicos.

- (A) 3 – 1 – 2
(B) 2 – 1 – 3
(C) 2 – 3 – 1
(D) 1 – 2 – 3
(E) 1 – 3 – 2

QUESTÃO 32

Existem cinco tipos de reações alérgicas, sendo a anafilaxia a mais severa. O seu tratamento tem por objetivo a manutenção da oxigenação e a perfusão de órgãos vitais. A adrenalina é a droga de escolha e deve ser imediatamente administrada. É utilizada em solução aquosa a 1:1000, sendo a dose para adultos de 0,3ml a 0,5ml por via intramuscular ou subcutânea, e a dose para crianças de

- (A) 0,01 mg por quilo de peso.
(B) 0,02 mg por quilo de peso.
(C) 0,03 mg por quilo de peso.
(D) 0,1 mg por quilo de peso.
(E) 0,3 mg por quilo de peso.

QUESTÃO 33

Diferente de outras nações emergentes, o governo brasileiro adotou medidas contra o cigarro antes de ele se tornar uma ameaça mundial (INCA, 2014). O tabagismo é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), uma condição que causa obstrução progressiva do fluxo aéreo. Sobre o atendimento a esses pacientes, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando os pacientes com DPOC estão usando corticoides, o dentista deve considerar o uso de suplementação adicional antes da cirurgia.
(B) Sedativos, hipnóticos e narcóticos que deprimam a respiração devem ser evitados.
(C) Os pacientes podem precisar ser mantidos numa posição sentada, com o encosto da cadeira numa posição mais vertical, para que possam lidar melhor com a grande quantidade de secreções pulmonares.
(D) Deve-se sempre utilizar suplementação de oxigênio durante os procedimentos cirúrgicos em pacientes com DPOC grave.
(E) O paciente deve ser agendado para o período da tarde, a fim de permitir a eliminação de secreções.

QUESTÃO 34

O Ministério da Saúde tem proporcionado a instalação de implantes para a substituição de elementos dentários perdidos. No entanto, pacientes que utilizaram bisfosfonatos não devem ser indicados para este procedimento. Sobre a osteonecrose dos maxilares associada a bisfosfonatos, marque V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Os bisfosfonatos podem causar osteonecrose apenas em pacientes que foram submetidos à radioterapia.
- () Estudos recentes apontam como importantes fatores implicados na instalação e progressão da necrose o efeito antiangiogênico e a inibição de osteoclastos causados pelo medicamento.
- () Na presença de osteonecrose dos maxilares associada a bisfosfonatos, deve-se avaliar seu estágio e verificar a necessidade de cuidados tópicos com clorexidina, antibioticoterapia e debridamento cirúrgico.

- (A) V – V – V
 (B) V – F – V
 (C) F – V – V
 (D) F – V – F
 (E) F – F – F

QUESTÃO 35

Infecções de origem odontológica estão entre as possíveis causas da endocardite infecciosa. Em 2007, a American Heart Association modificou seu protocolo para a prevenção da endocardite infecciosa. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- Condições que necessitam de profilaxia antibiótica.
 - Condições que não necessitam de profilaxia antibiótica.
- () Prolapso de valva mitral com regurgitação.
 () Cardiopatia reumática.
 () Tetralogia de Fallot.

- (A) 1 – 1 – 2.
 (B) 1 – 2 – 1.
 (C) 1 – 2 – 2.
 (D) 2 – 2 – 1.
 (E) 2 – 1 – 1.

QUESTÃO 36

De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 530 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Essas pessoas precisam ter a contagem de suas células CD4 monitoradas para que a terapia antirretroviral seja instituída antes que a doença

se instale. Quando do atendimento odontológico a esses pacientes, é importante que o cirurgião-dentista saiba a contagem das células CD4, pois determinados procedimentos podem gerar bacteremia e necessitar de profilaxia antibiótica, caso essas células estejam com contagens abaixo de 350 células por milímetro cúbico. Para realizar uma estimativa da contagem dessas células, pode-se utilizar o hemograma, já que os linfócitos T CD4 representam cerca de

- (A) 20% dos linfócitos totais.
 (B) 20% dos leucócitos totais.
 (C) 10% dos leucócitos totais.
 (D) 10% dos linfócitos totais.
 (E) 5% dos linfócitos totais.

QUESTÃO 37

Paciente de 41 anos, gênero masculino, diabético, procura atendimento odontológico devido à paralisia facial, sensação de obstrução nasal, dor facial e celulite facial. No exame clínico verifica-se região de necrose no palato. O diagnóstico provável é de

- (A) paracoccidioidomicose, uma infecção normalmente autolimitante.
 (B) histoplasmose, uma infecção bacteriana que pode levar à morte se não tratada.
 (C) blastomicose, seu tratamento é feito com antifúngicos sistêmicos e o prognóstico é bom.
 (D) zigomicose, uma infecção oportunista que requer tratamento cirúrgico e medicamentoso, mas com prognóstico bom.
 (E) zigomicose, uma infecção oportunista que frequentemente provoca morte fulminante.

QUESTÃO 38

Os espaços fasciais da cabeça e pescoço representam as principais vias para a difusão de infecções profundas. A falha em reconhecer e tratar apropriadamente a infecção do espaço fascial pode resultar em óbito por obstrução das vias aéreas ou mediastinite. Um importante espaço potencial para a difusão das infecções de cabeça e pescoço para o mediastino é o denominado “espaço de risco”, localizado entre

- (A) a divisão alar e a pré-vertebral da camada profunda da fáscia cervical profunda.
 (B) a lâmina cortical vestibular, a mucosa alveolar superposta e o músculo bucinador.
 (C) o músculo mentoniano superiormente e o platisma inferiormente.
 (D) a mucosa bucal e o assoalho de boca superiormente e o músculo milo-hioideo inferiormente.
 (E) o músculo milo-hioideo superiormente e o músculo platisma inferiormente.

QUESTÃO 39

Para o tratamento de abscessos e celulite, os dois elementos mais importantes são o correto diagnóstico e a remoção da causa. A antibioticoterapia pode ser indicada como parte do tratamento

- (A) para a prevenção de flare-ups.
- (B) após a incisão para drenagem de edema localizado.
- (C) quando há fístula ativa.
- (D) após cirurgia endodôntica.
- (E) apenas quando houver sinais de comprometimento sistêmico.

QUESTÃO 40

Sobre o diagnóstico por imagem de infecções maxilofaciais e dos espaços faciais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tomadas radiográficas anteroposterior e lateral dos tecidos moles cervicais são especialmente importantes se estão obstruídas as vias aéreas.
- (B) O uso de agentes de contraste intravenosos em ressonância magnética pode provocar mais reações adversas que os agentes de contraste utilizados em tomografias computadorizadas.
- (C) Tomadas radiográficas anteroposterior e lateral dos tecidos moles cervicais são especialmente indicadas no tratamento de processos inflamatórios ou infecciosos envolvendo os espaços submandibulares, parafaríngeo ou retrofaríngeo, que podem causar comprometimento das vias aéreas.
- (D) Tomografias computadorizadas têm capacidade de avaliar facilmente a integridade da cortical óssea.
- (E) A ressonância magnética não envolve o uso de radiação ionizante para gerar imagens, mas conta com uma combinação de um campo magnético e energia de radiofrequência.

QUESTÃO 41

O diagnóstico por imagem de processos inflamatórios envolvendo o terço médio da face geralmente se inicia com radiografias simples, mas vistas essenciais devem ser incluídas em estudos do terço médio da face e dos seios paranasais. São as vistas de Waters, Caldwell e laterais. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Vista de Waters.
2. Vista de Caldwell.
3. Vista lateral.

- () Proporciona ótima visualização das estruturas faciais anteriores sem sobreposição de estruturas posteriores.
- () Proporciona ótima visualização das linhas média e posterior das estruturas faciais, tais como a órbita, os seios etmoidal e frontal e a fossa nasal.
- () É útil na diferenciação entre a translucência diminuída dos seios frontais como resultado do espessamento da parede do seio ou de sinusite.

- (A) 2 – 1 – 3
- (B) 1 – 3 – 2
- (C) 3 – 2 – 1
- (D) 3 – 1 – 2
- (E) 1 – 2 – 3

QUESTÃO 42

Para a realização de uma cirurgia segura, a esterilização é um dos passos fundamentais. O artigo esterilizado deve passar por limpeza e esterilização, ser mantido em condições de esterilidade até o momento de uso e a embalagem utilizada contribui para isso. A RDC n°15, de 15 de março de 2012, proibiu o uso de uma das embalagens descartáveis utilizadas anteriormente. Trata-se de

- (A) SMS.
- (B) Kraft.
- (C) tecido de algodão.
- (D) Tyvek.
- (E) vidro refratário.

QUESTÃO 43

Ainda em relação à esterilização, a RDC n°15 alterou a frequência de alguns testes de monitoramento do processo. De acordo com essa RDC, a frequência do teste microbiológico deve ser

- (A) diária e do indicador de classe V em toda carga.
- (B) semanal, assim como do indicador de classe V.
- (C) semanal e do indicador de classe V em todos os pacotes.
- (D) mensal e do indicador de classe V em todos os pacotes.
- (E) mensal e do indicador de classe V em toda carga.

QUESTÃO 44

Os princípios e as etapas para a remoção de dentes impactados são os mesmos utilizados para extrações cirúrgicas simples. A técnica consiste em cinco etapas básicas e apresenta particularidades. Assinale a alternativa INCORRETA a este respeito.

- (A) A primeira etapa para a remoção de dentes impactados consiste na avaliação da necessidade e quantidade de remoção de osso para expor o dente, permitindo a sua secção e retirada.
- (B) É preferível realizar a secção dos dentes inclusos ao invés de remover uma quantidade maior de tecido ósseo.
- (C) Para ganhar acesso à área e visualizar o osso de revestimento que deve ser removido, o cirurgião-dentista deve rebater um retalho, sendo, na maioria das situações, o retalho em envelope a técnica preferencial.
- (D) A incisão na mandíbula não deve seguir posteriormente em linha reta, mas deve ser feita sobre o osso, para evitar a lesão do nervo lingual.
- (E) Para a extração de molares superiores inclusos também se recomenda um retalho em envelope, mas pode ser necessária uma incisão relaxante, que pode ser feita na face mesial do segundo molar.

QUESTÃO 45

Os diferentes tipos de impactação oferecem diferentes graus de dificuldade para serem solucionadas. Os dentes mais difíceis de serem extraídos são os que apresentam impactação

- (A) mesio e distoangular.
- (B) distoangular e horizontal.
- (C) mesio angular e vertical.
- (D) horizontal e mesioangular.
- (E) distoangular e vertical.

QUESTÃO 46

O pós-operatório de um paciente que passou por extração de um dente impactado é mais intenso do que após uma extração simples. O paciente deve esperar um discreto aumento de volume na área da cirurgia durante

- (A) 1 a 2 dias, mas que deve desaparecer por completo em um prazo máximo de até 5 dias.
- (B) 1 a 2 dias, mas que deve desaparecer por completo em um prazo máximo de até 7 dias.
- (C) 3 ou 4 dias, mas que deve desaparecer por completo em um prazo máximo de até 7 dias.
- (D) 3 ou 4 dias, mas que deve desaparecer por completo em um prazo máximo de até 10 dias.
- (E) 3 ou 4 dias, mas que deve desaparecer por completo em um prazo máximo de até 15 dias.

QUESTÃO 47

Sobre o edema resultante de procedimentos cirúrgicos, complete a assertiva a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

O aumento de volume geralmente tem sua expressão máxima em _____ horas após o procedimento cirúrgico. Para minimizar o edema pós-cirúrgico, o paciente deverá fazer compressas de gelo nas primeiras ____ horas, com o cuidado de não deixar a bolsa de gelo sobre a pele diretamente, nem ultrapassar um tempo de ____ minutos de aplicação seguida de intervalo.

- (A) 24 / 24 / 10
- (B) 48-72 / 24 / 20
- (C) 48-72 / 12 / 20
- (D) 12-24 / 48 / 10
- (E) 24 / 48 / 30

QUESTÃO 48

Para pacientes que relatam problemas de coagulação, devem ser pedidos exames pré-operatórios. O melhor teste para avaliar coagulopatias adquiridas é

- (A) a Taxa Normalizada Internacional (TNI).
- (B) o tempo de protrombina.
- (C) o tempo de tromboplastina ativado.
- (D) a contagem de plaquetas.
- (E) o tempo de sangramento.

QUESTÃO 49

A identificação precoce de lesões com potencial de malignização pode representar a diferença entre

a cura e o sofrimento do paciente. Em relação às lesões cancerizáveis, destacam-se a leucoplasia e a eritroplasia. Saber fazer o diagnóstico diferencial das lesões bucais que podem ser confundidas com leucoplasias e eritroplasias é fundamental. Sobre essas lesões, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O líquen plano é uma lesão branca, com aspecto rendilhado ou estriado, que geralmente acomete a mucosa jugal e que apresenta as estrias de Wickham.
- (B) A eritroplasia é uma condição clínica rara considerada a principal lesão pré-cancerizável da boca.
- (C) O tratamento preferencial para as leucoplasias é a proervação das lesões com orientações para os pacientes sobre sua natureza e a necessidade de vigilância constante.
- (D) A grande totalidade de lesões eritroplásicas (90%) apresenta-se com displasia epitelial severa, carcinoma *in situ*, ou carcinoma espinocelular invasivo.
- (E) As queilites actínicas darão origem à grande parte dos carcinomas de lábios.

QUESTÃO 50

Os principais fatores de risco para a transformação maligna da leucoplasia estão listados a seguir EXCETO

- (A) gênero masculino.
- (B) aparência não homogênea.
- (C) longa duração.
- (D) localização na língua e mucosa jugal.
- (E) displasia presente.

