



M0502008N

**Cargo****Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 3/2013

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****ENFERMEIRO - ASSISTENCIAL****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

#### QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

#### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

#### QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

#### QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

#### QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

**QUESTÃO 06**

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

**QUESTÃO 08**

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 09**

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

**QUESTÃO 12**

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

**QUESTÃO 13**

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  $\frac{7}{20}$  corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

**QUESTÃO 14**

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

**QUESTÃO 15**

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH

**QUESTÃO 16**

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

**QUESTÃO 17**

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

**QUESTÃO 18**

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

**QUESTÃO 19**

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 20**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.



## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
- (B) de vigilância sanitária.
- (C) de atendimento psiquiátrico.
- (D) de alimentação e nutrição.
- (E) de saúde do trabalhador.

### QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
- (B) Ministro da Saúde.
- (C) Ministro de Estado.
- (D) Intergestor regional.
- (E) Secretário de Saúde.

### QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- (C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

### QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
- (B) 10 dias.
- (C) 15 dias.
- (D) 30 dias.
- (E) 45 dias.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Assinale a alternativa cujo procedimento de enfermagem seja mais apropriado à situação.

- (A) Homem, 21 anos, deu entrada no Pronto Socorro após atropelamento, com escala de coma de Glasgow de 3 pontos, intubado no local da ocorrência, apresentando-se na admissão com hematoma periorbital, otorreia e rinorragia serossanguinolenta; à indicação de passagem de sonda para esvaziamento gástrico, foi passado sonda nasogástrica de polietileno.
- (B) Criança, 8Kg de peso corporal, acompanhada no Ambulatório de Hematologia, tem indicação de Complexo de Hidróxido de Ferro III Polimaltosado (Ferro III 100mg/2ml) 1ml IM a cada 2 dias; na primeira aplicação, foi puncionado quadrante superior externo do glúteo direito com técnica em Z.
- (C) Mulher, 67 anos, 1,50m de altura, 38Kg de peso corporal, com sequela de acidente vascular cerebral isquêmico há 2 anos, encontra-se internada na Clínica Médica devido à desidratação e desnutrição grave, recebendo nutrição parenteral total associada à dieta enteral hipercalórica via sonda nasoenteral, com indicação de Fitomenadiona 10mg/1ml 1 ampola IM, 2 vezes por semana; na primeira aplicação foi puncionado região deltoide direita com introdução de agulha 25x0,7mm a 90°.
- (D) Mulher, 49 anos, em quimioterapia ambulatorial após mastectomia com esvaziamento axilar à direita, foi admitida na Clínica Médica para tratamento de leucopenia febril, sendo indicado Cefepime 1g EV 8/8 horas; para administração de medicações endovenosas foi puncionado catéter venoso periférico em membro ipsilateral à cirurgia mamária.
- (E) Homem, 59 anos, portador de insuficiência renal crônica, com uma fístula artério-venosa em membro superior direito trombosada e duas no membro superior esquerdo em que apenas uma é funcionante para realização de 3 sessões de hemodiálise semanais, encontra-se internado na Clínica Médica devido crise hipertensiva; ao controle de sinais vitais de horário, foi aferida pressão arterial pelo método palpatório-auscultatório de artéria basílica esquerda.

**QUESTÃO 27**

Quanto aos procedimentos adequados para cada caso, de acordo com a Portaria n°. 3.318/2010, assinale a alternativa correta.

- (A) Trabalhador rural, 48 anos, com ferimento penetrante grave em região plantar, provocado por prego enferrujado, com comprovação de vacina adsorvida difteria e tétano há 7 anos: Programar dose de reforço para daqui 3 anos.
- (B) Prematuro, nascido com 34 semanas e 1.950g de peso ao nascer: Administrar vacina contra Hepatite B (recombinante) com 0, 1, 2 e 6 meses de vida.
- (C) Recém-nascido a termo, de mãe portadora da hepatite B: Não administrar a vacina contra Hepatite B e administrar imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG) nas primeiras 12 horas do nascimento ou, no máximo, até sete dias de vida.
- (D) Recém-nascido a termo, sem complicações obstétricas: Administrar ao nascimento vacina BCG e a primeira dose das vacinas contra Hepatite B (recombinante) e meningocócica C conjugada.
- (E) Parturiente, 39 semanas de idade gestacional, com registro de última de vacina adsorvida difteria e tétano há 12 anos: Administrar dose de reforço antes do parto.

**QUESTÃO 28**

De acordo com a Portaria n°. 1.600/2011, que reformula a Política Nacional de Atenção à Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), o componente hospitalar será constituído por

- (A) unidades de Pronto Atendimento 24 horas, enfermarias de retaguarda, leitos de cuidados semi-intensivos, leitos de cuidados intensivos, serviços de diagnóstico por imagem e de laboratório e pelas linhas de cuidados prioritárias.
- (B) unidades de Pronto Atendimento 24 horas, enfermarias de retaguarda, leitos de cuidados intermediários, leitos de cuidados intensivos, serviços de diagnóstico por imagem e pelos laboratórios.
- (C) enfermarias de retaguarda, leitos de cuidados intensivos, serviços de diagnóstico por imagem e de laboratório e pelos Centros Cirúrgicos.
- (D) portas hospitalares de urgência, enfermarias de retaguarda, leitos de cuidados intensivos, serviços de diagnóstico por imagem e pelos laboratórios.
- (E) portas hospitalares de urgência, enfermarias de retaguarda, leitos de cuidados intensivos, serviços de diagnóstico por imagem e de laboratório e pelas linhas de cuidados prioritárias.

**QUESTÃO 29**

Homem, 38 anos, ao ser admitido na Clínica Cirúrgica para realização de herniorrafia eletiva, foi puncionado catéter venoso periférico de poliuretano em antebraço esquerdo. Entre os cuidados com esse catéter, é recomendado

- (A) trocar o catéter a cada 72 horas.
- (B) manter a permeabilidade do catéter com solução de heparina após o uso.
- (C) proteger o sítio de inserção do catéter com fita hipoalergênica.

- (D) trocar diariamente o curativo do catéter.
- (E) utilizar cobertura estéril semi-oclusiva ou membrana transparente semi-permeável.

**QUESTÃO 30**

Médico prescreveu para criança internada na Pediatria: Metronidazol 125mg EV a cada 8 horas. Na instituição, há disponível Metronidazol 0,5% com 100ml de solução injetável. Para execução da prescrição, quantos ml da droga serão necessários?

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 12,5.
- (D) 25.
- (E) 50.

**QUESTÃO 31**

Bradisfigmia, pirexia, hemianópsia são termos utilizados respectivamente para descrever:

- (A) frequência cardíaca abaixo do normal, sensação de ardor, ruptura prematura da membrana amniótica.
- (B) frequência cardíaca abaixo do normal, febre, ruptura prematura da membrana amniótica.
- (C) frequência cardíaca abaixo do normal, febre, perda da visão em uma das metades do campo visual.
- (D) pulso lento e filiforme, febre, ruptura prematura da membrana amniótica.
- (E) pulso lento e filiforme, febre, perda da visão em uma das metades do campo visual.

**QUESTÃO 32**

Idoso, 72 anos, diabético, hipertenso, admitido no setor de geriatria, com escala de coma de Glasgow de 15 pontos, refere nictúria e em seu regime terapêutico foi incluído Clonidina e Levodopa. Diante desse caso, um diagnóstico de enfermagem a ser considerado no estabelecimento do plano de cuidados de enfermagem é

- (A) nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais.
- (B) confusão crônica.
- (C) risco de quedas.
- (D) integridade da pele prejudicada.
- (E) percepção sensorial auditiva prejudicada.

**QUESTÃO 33**

Paciente internado na Clínica Médica apresenta ferida de aproximadamente 8cm de diâmetro com o leito recoberto com tecido hipergranulado. O produto mais indicado no tratamento dessa ferida é

- (A) placa hidrocelular.
- (B) placa de polímeros de carboximetilcelulose.
- (C) gel hipertônico a base de sódio a 20%.
- (D) malha de acetato de celulose com emulsão de petrolato.
- (E) Ácido graxo essencial.

**QUESTÃO 34**

Homem, 21 anos, tetraplégico por trauma raquimedular há cerca de um ano, foi admitido no início da manhã na Clínica Médica, para tratamento de infecção de trato urinário. Ele apresenta-se consciente, orientado, pouco comunicativo, mantendo pressão arterial basal de 90/60mmHg, temperatura axilar de 38,4°C com frequência cardíaca de 102bpm, eupneico, sendo puncionado acesso venoso periférico em membro superior esquerdo para administração de anti-térmico e início de esquema antimicrobiano prescrito pelo médico. Durante o decorrer do dia teve boa aceitação alimentar e hídrica, via oral, com necessidade de auxílio, sem eliminações fisiológicas espontâneas, sendo mantido no leito, com mudança de decúbito realizada pela equipe de enfermagem a cada duas horas. No final da tarde, apresentava-se sudoreico, com faces ruborizadas, piloereção, dilatação das pupilas, queixando-se de cefaleia, com pressão arterial de 130/80mmHg, frequência cardíaca de 110bpm, discreto aumento da frequência respiratória e temperatura axilar de 37,5°C. Diante desse quadro, a conduta imediata a ser adotada é

- (A) o esvaziamento vesical com sonda de alívio e colocação do paciente na posição sentada.
- (B) o esvaziamento vesical com sonda de alívio e colocação do paciente em decúbito dorsal.
- (C) o estimulação reto-digital e colocação do paciente em decúbito lateral esquerdo.
- (D) a administração de nova dose de anti-térmico e colocação do paciente na posição sentada.
- (E) a administração de nova dose de anti-térmico e colocação do paciente em decúbito dorsal.

**QUESTÃO 35**

Homem, 52 anos, com diagnóstico de hanseníase, com contração muscular sem movimento em membro superior direito, receberá alta da unidade hospitalar. Qual orientação para o autocuidado deve constar no plano de alta desse paciente?

- (A) Exercícios ativos com resistência.
- (B) Exercícios ativos sem resistência.
- (C) Alongamento e exercícios ativos, com pouca resistência.
- (D) Alongamento e exercícios passivos, com ajuda da mão esquerda.
- (E) Alongamento e exercícios passivos, com ajuda da mão direita.

**QUESTÃO 36**

De acordo com a Lei nº. 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº. 94.406/1987, o Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de Enfermagem, o que NÃO inclui

- (A) emitir parecer sobre matéria de enfermagem.
- (B) aplicar oxigenioterapia, nebulização, enterocisma, enema e calor ou frio.
- (C) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas.

- (D) realizar testes e proceder a sua leitura, para subsídio de diagnóstico.
- (E) ministrar medicamentos por via oral e parenteral.

**QUESTÃO 37**

De acordo com a Resolução RDC ANVISA nº. 36/2008, o Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve dispor de materiais e equipamentos para alívio não farmacológico da dor e de estímulo à evolução fisiológica do trabalho de parto, tal como

- (A) Pinard.
- (B) Eletroestimulador.
- (C) Espirômetro.
- (D) Escada de Ling.
- (E) Banheira terapêutica.

**QUESTÃO 38**

A fototerapia é a modalidade terapêutica mais utilizada mundialmente para o tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal. Considerando os cuidados com esse tipo de tratamento, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Ao utilizar lâmpada fluorescente branca, o foco deve ser posicionado em uma distância mínima de 50 cm do recém-nascido.
- ( ) Ao utilizar lâmpada de halogênio-tungstênio, o foco deve ser posicionado em uma distância máxima de 30 cm do recém-nascido.
- ( ) O uso de fraldas durante a fototerapia deve ser evitado.
- ( ) É importante proteger da irradiação a região ocular.

- (A) V – F – V – V.
- (B) F – V – V – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) V – F – F – V.

**QUESTÃO 39**

Homem, 44 anos, hipertenso, diabético, portador de insuficiência renal crônica, está internado na Clínica Médica para tratamento de crise hipertensiva, com dieta hipossódica e ingestão hídrica limitada a 1500ml por dia. Ontem, estava muito quente e o referido paciente não aceitou a dieta oferecida, tomou 4 copos de água e meio copo de chá com adoçante. Recebeu infusão endovenosa de 40ml, evacuou uma vez em pequena quantidade de consistência semi-pastosa, anúrico. Foi acompanhado ao serviço de hemodiálise, onde atingiu ultrafiltração objetivada de 4000ml. Ao considerar que os copos da instituição são de 200ml e não sendo consideradas as perdas insensíveis, o balanço hídrico nesse dia foi de

- (A) - 3060ml.



- (B) - 3000ml.
- (C) + 900ml.
- (D) + 1000ml.
- (E) + 4900ml.

**QUESTÃO 40**

Criança, 5 anos de idade, chegou ao serviço hospitalar de emergência com mal-estar súbito, febre alta, calafrios, próstata, com petéquias pelo corpo, sinais de Brudzinski e Kernig positivos. Diante desse caso, deve-se estabelecer

- (A) isolamento protetor.
- (B) apenas precauções padrão.
- (C) precauções de contato.
- (D) precauções para aerossóis.
- (E) precauções para gotículas.

**QUESTÃO 41**

De acordo com a Portaria nº. 104/2011, fazem parte da Lista de Notificação Compulsória Imediata, surtos ou agregação de casos ou óbitos por:

- (A) Poliomielite; Raiva Humana; Sarampo; Rubéola; Tuberculose.
- (B) Febre Maculosa; Febre Tifoide; Hanseníase; Tétano; Cólera.
- (C) Botulismo; Hepatites Virais; Carbúnculo; Dengue; Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida.
- (D) Difteria; Doença Meningocócica; Doença Transmitida por Alimentos (DTA) em embarcações ou aeronaves; Influenza Humana; Meningites Virais.
- (E) Febre Amarela; Febre do Nilo Ocidental; Hantavirose; Influenza humana por novo subtipo; Peste.

**QUESTÃO 42**

Mulher, 29 anos, 1,65m de altura, 75Kg de peso corporal, tabagista, usuária ativa de contraceptivo hormonal oral, chegou ao serviço hospitalar de emergência às 8:00h, devido a um quadro de 30 minutos de evolução caracterizado por algia em membro inferior esquerdo, associada à aumento do volume, empastamento da panturrilha e cor violácea desta extremidade. Às 8:30h, o médico a avaliou e a paciente era capaz de caminhar sozinha com claudicação moderada, mas o pulso distal do membro afetado estava diminuído em relação ao membro contra-lateral, sendo solicitado vaga na Clínica Médica. Como havia leito disponível para internação, a paciente foi caminhando em companhia de um dos auxiliares de enfermagem até o setor de destino, onde foi recebida às 8:50h pelo enfermeiro, que a acompanhou até seu leito e coletou o histórico de enfermagem. O enfermeiro, no entanto, precisou retornar ao Posto de Enfermagem para buscar o estetoscópio que havia esquecido na bancada. Enquanto isso, a paciente decidiu ir ao banheiro para urinar e com muita dificuldade e extremamente dispneica, ainda conseguiu voltar para o seu leito, mas evoluiu com Parada Cardiorrespiratória (PCR). Identificada rapidamente pelo enfermeiro quando esse retornou para terminar o exame físico,

foram iniciadas as manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), intubação orotraqueal e, ao ser verificado o ritmo, constatou-se atividade elétrica sem pulso. Diante desse caso e de acordo com as Diretrizes da American Heart Association, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) O enfermeiro deve ter feito o reconhecimento da PCR ao verificar que a paciente estava irresponsiva, sem respiração ou com gasping e sem pulso palpado em 10 segundos.
- ( ) Na desfibrilação, deve ser utilizada carga de 360J se o desfibrilador for monofásico.
- ( ) Deve-se considerar a administração de trombolítico na RCP.
- ( ) Após estabelecimento de via aérea avançada, deve-se manter a relação compressão-ventilação em 30:2.

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – V – V – V.
- (E) F – F – F – V.

**QUESTÃO 43**

Idoso, 67 anos, internado na Clínica Médica, apresentou bloqueio atrioventricular de 2º grau Mobitz II com indicação de marcapasso transcutâneo. Esse marcapasso também é denominado como

- (A) transtorácico.
- (B) percutâneo.
- (C) transvenoso.
- (D) intravenoso.
- (E) trans-esofágico.

**QUESTÃO 44**

Para algumas medicações, há possibilidade de reversão de seus efeitos com outras drogas. Desse modo, o antídoto para a varfarina é

- (A) flumazenil.
- (B) fitomenadiona.
- (C) protamina.
- (D) naloxane.
- (E) ácido ascórbico.

**QUESTÃO 45**

Dentre os cuidados para prevenção de infecção do trato urinário relacionado ao catéter vesical de demora está

- (A) evitar fixá-lo à pele para que não ocorra tração à movimentação.
- (B) manter sempre a bolsa coletora acima do nível da bexiga.
- (C) esvaziar a bolsa coletora regularmente, utilizando recipiente coletor individual e evitar contato do tubo de drenagem com o recipiente coletor.
- (D) higienizar o meato uretral com solução antisséptica, no mínimo, duas vezes por dia.
- (E) fechar previamente o catéter antes da sua remoção.

**QUESTÃO 46**

Homem, 48 anos, em tratamento de hemorragia digestiva alta. Na Clínica Médica, recebe, a cada 12 horas, 2 unidades de plasma fresco congelado e, diante do resultado do hemograma, também teve indicação de 2 unidades de concentrado de hemácias ontem. Durante a infusão da segunda unidade de concentrado de hemácias, apresentou febre alta associada à taquicardia e calafrios. A conduta diante desse caso NÃO inclui

- (A) interromper imediatamente a transfusão e comunicar o médico.
- (B) retirar o acesso venoso periférico utilizado.
- (C) verificar sinais vitais.
- (D) manter equipo e bolsa intactos e encaminhá-los ao serviço de hemoterapia.
- (E) coletar e enviar uma amostra de sangue do paciente pós-transfusional junto com a bolsa e o equipo para o serviço de hemoterapia.

**QUESTÃO 47**

Raphaello, 26 anos, com pneumotórax por fratura de arcos costais à direita, ocasionados por queda de cavalo no Rodeio, encontrava-se internado na Clínica Cirúrgica, com escala de coma de Glasgow de 15 pontos, deambulando, ainda com dreno torácico em hemitórax direito. Como em todos os seus plantões, o enfermeiro da manhã passava visita a todos os pacientes internados no setor e, ao conversar com Raphaello o mesmo pediu-lhe permissão para tomar banho mais cedo, porque estava muito quente. O enfermeiro autorizou e perguntou ao paciente se ele precisava de ajuda e o mesmo respondeu-lhe que não. No entanto, ao levantar da cama, o paciente não percebeu que o dreno estava enroscado na grade e, acidentalmente, houve saída do dreno torácico. O enfermeiro ainda estava no quarto e presenciou a ocorrência. Ao considerar que não há fístula aérea, a conduta imediata é

- (A) ocluir rapidamente o orifício do dreno.
- (B) ocluir o orifício na inspiração e abrir na expiração.
- (C) ocluir o orifício na expiração e abrir na inspiração.
- (D) pedir para o paciente prender a respiração e buscar material para curativo compressivo.
- (E) pedir para o paciente respirar calmamente e buscar material para curativo oclusivo.

**QUESTÃO 48**

Em reunião dos enfermeiros, Marina e Marília estavam solicitando férias para o mês de janeiro, mas só uma poderia gozar desse benefício devido à quantidade de atestados médicos no setor. Como critério definido em reunião setorial prévia, o profissional que possui mais tempo de serviço na instituição tem preferência na escolha do período de férias, mas os que não são beneficiados costumam instigar discussões e dar justificativas para merecer a concessão. Mesmo trabalhando há mais tempo do que Marília, Marina abriu mão de gozar suas férias como havia solicitado, para prevenir aborrecimentos e frustrações, já que não gostava muito da postura que a colega costumava adotar. Diante desse caso, a estratégia de gerenciamento de conflito adotada por Marina foi:

- (A) Amenização.
- (B) Compromisso.
- (C) Competição.
- (D) Evitação.
- (E) Acomodação.

**QUESTÃO 49**

Paciente tem prescrição médica de Epinefrina 0,5ml SC agora. Na instituição há seringa de 100 unidades. Quantas unidades correspondem ao volume prescrito?

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 25.
- (D) 50.
- (E) 100.

**QUESTÃO 50**

De acordo com a Resolução COFEN nº. 311/2007, na Seção I - das relações com a pessoa, família e coletividade, constitui direito do profissional de enfermagem

- (A) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- (B) aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- (C) recusar a execução de atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- (D) encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.
- (E) participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.

