

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 3/2013

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - TARDE**Cargo****TÉCNICO EM ENFERMAGEM****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCF - www.institutoaocf.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Erradicar a fome

Amarilis Lage, Bruno Algarve, Tarso Araújo e Alessandra Kalko

Coisas óbvias como o treinamento no campo reduziriam bastante o desperdício. Por exemplo: colocar todas as berinjelas com o caule na mesma direção, para que uma não machuque a casca da outra, evita que muitas estraguem. Em Maringá, no Paraná, uma campanha educativa fez a perda de soja cair pela metade em 18 anos.

Muitas soluções são simples e baratas. A Embrapa ensina agricultores a fazer uma tenda de R\$ 300 que não deixa hortaliças recém-colhidas estragarem com o sol e o calor. Já o Zeer é um cooler de baixo custo: um pote dentro do outro, com terra úmida no meio. Nele, as frutas duram cinco dias a mais.

No século 19, a invenção dos enlatados revolucionou o abastecimento de comida no mundo, aumentando radicalmente seu tempo de conservação. Agora, um programa da União Europeia investe milhões em busca de embalagens do futuro. Pesquisa-se, por exemplo, modelos que identifiquem e matem bactérias no produto.

Muitos alimentos estragam por falta de embalagens eficientes durante seu armazenamento e transporte. O arroz, por exemplo, dura seis meses numa saca comum. Mas pode durar o dobro numa versão criada pelo Instituto de Pesquisa Internacional do Arroz. Bastou uma camada extra de plástico e um fecho ziplock para reduzir a proliferação de insetos.

Para não estragar vegetais, quanto menos manipulação, melhor. Uma saída para esse problema foi criada na Ceasa de Belo Horizonte, que administra um banco de caixas padronizadas de plástico. A ideia é que o produto possa ir do produtor ao mercado a bordo do mesmo engradado. Como se faz com as cervejas, por exemplo.

A Ceasa do Rio combate a fome fazendo um sopão com os ingredientes encalhados, para distribuir aos pobres. Mas comerciantes não doam salgadinhos que sobram para não evitar processos em caso de intoxicação. Nos EUA, existe uma lei que impede essa situação e incentiva as doações diretas. No Brasil, há um projeto de lei com a mesma ideia, parado no Congresso desde 1997.

No Brasil, algumas ONGs recolhem e doam alimentos saudáveis rejeitados pelos mercados por estarem danificados ou “fora do padrão”. Na Itália, o governo começou a privilegiar em seus contratos as redes que fizerem isso por conta própria. E, nos EUA, a Foodstar fez disso um negócio - oferecendo esses alimentos via internet e delivery, por preços econômicos.

A Itália tem uma lei que torna obrigatório o desconto de pelo menos 50% em produtos cuja validade está próxima. O consumidor só precisa ficar atento para não comprar mais do que consegue aproveitar. Senão, o desperdício apenas se muda do mercado para casa.

Um estudo publicado em janeiro estima que a causa de 40% do desperdício de comida é o apego dos consumidores a padrões estéticos. Legumes e frutas “fora do padrão” são recusados mesmo sendo saudáveis. E esse preconceito afeta toda a cadeia produtiva. Em Portugal, tentam reverter

o problema com uma Feira da Fruta Feia.

E se o pote de maionese aberto na geladeira avisasse quando está prestes a estragar? A escocesa Insignia Technologies lançou uma etiqueta que muda de cor conforme o produto “passa de fase”: recém-aberto, use logo e prazo expirado. Outros fabricantes têm tecnologias parecidas, mas ainda são todas caras. Para ficar mais barata, basta a ideia ser adotada em massa.

<http://super.abril.com.br/alimentacao/ideia-79-erradicar-fome-766088.shtml>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, NÃO é uma causa para que os alimentos estraguem

- (A) a falta de embalagens eficientes.
- (B) o excesso de manipulação dos alimentos.
- (C) o apego dos consumidores a padrões estéticos.
- (D) a forma como os vegetais são dispostos.
- (E) o banco de caixas padronizadas de plástico.

QUESTÃO 02

Em “Legumes e frutas ‘fora do padrão’ são recusados mesmo sendo saudáveis.”, a expressão destacada indica

- (A) consecução.
- (B) condição.
- (C) conclusão.
- (D) contraste.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 03

Em “Muitos alimentos estragam por falta de embalagens eficientes durante seu armazenamento e transporte.”, a preposição destacada expressa

- (A) meio.
- (B) oposição.
- (C) modo.
- (D) fim.
- (E) causa.

QUESTÃO 04

Em “E se o pote de maionese aberto na geladeira avisasse quando está prestes a estragar?”, a forma verbal destacada se encontra conjugada no

- (A) futuro do modo subjuntivo.
- (B) perfeito do modo indicativo.
- (C) futuro do pretérito do modo indicativo.
- (D) presente do modo subjuntivo.
- (E) imperfeito do modo subjuntivo.

QUESTÃO 05

Em “Senão, o desperdício apenas se muda do mercado para casa.”, a expressão destacada estabelece, com o conteúdo que lhe antecede no texto, uma relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) conclusão.
- (C) contraste.
- (D) conformidade.
- (E) consecução.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Maringá acentua-se pela mesma regra de Paraná.
- (B) Terra apresenta dígrafo, assim como fecho.
- (C) Basta apresenta encontro consonantal, assim como pobres.
- (D) Saída apresenta um hiato, assim como ideia.
- (E) Esse apresenta três fonemas, assim como por.

QUESTÃO 07

‘A escocesa Insignia Technologies lançou uma etiqueta que muda de cor conforme o produto “passa de fase”’.

A oração destacada acima pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico ao texto original, por

- (A) à medida que o produto “passa de fase”.
- (B) visto que o produto “passa de fase”.
- (C) conquanto o produto “passar de fase”.
- (D) posto que o produto “passe de fase”.
- (E) apesar de o produto “passar de fase”.

QUESTÃO 08

A expressão que **NÃO** funciona sintaticamente como objeto direto é

- (A) “...oferecendo esses alimentos via internet e delivery...”
- (B) “A escocesa Insignia Technologies lançou uma etiqueta...”
- (C) “Bastou uma camada extra de plástico e um fecho ziplock...”
- (D) “E esse preconceito afeta toda a cadeia produtiva.”
- (E) “Outros fabricantes têm tecnologias parecidas...”

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que **NÃO** ocorre o emprego de verbo de ligação.

- (A) “Muitas soluções são simples e baratas.”
- (B) “Uma saída para esse problema foi criada na Ceasa...”
- (C) “...têm tecnologias parecidas, mas ainda são todas caras.”
- (D) “...a causa de 40% do desperdício de comida é o apego...”
- (E) “Já o Zeer é um cooler de baixo custo...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja expressão destacada **NÃO** funciona como adjunto adverbial.

- (A) “No Brasil, há um projeto de lei com a mesma ideia...”
- (B) “...oferecendo esses alimentos via internet e delivery...”
- (C) “Agora, um programa da União Europeia investe milhões...”
- (D) “...deixa hortaliças recém-colhidas estragarem com o sol e o calor.”
- (E) “Nele, as frutas duram cinco dias a mais.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa em que a fração **NÃO** é um número menor que 1.

- (A) $\frac{5}{3}$
- (B) $\frac{5}{6}$
- (C) $\frac{2}{9}$
- (D) $\frac{1}{3}$
- (E) $\frac{2}{5}$

QUESTÃO 12

Márcio trabalha 40 horas semanais. Considerando a semana com sete dias, qual é a porcentagem da semana que Márcio trabalha, aproximadamente?

- (A) 20%.
- (B) 21,4%.
- (C) 22,6%.
- (D) 23,2%.
- (E) 23,8%.

QUESTÃO 13

Quatro amigas estão em uma lanchonete sentadas em torno de uma mesa. Mariana está tomando um suco de laranja, há também uma que está tomando um suco de maracujá, outra que está tomando um suco de abacaxi e outra um suco de limão. Júlia está sentada à direita de Mariana e Aline à direita da pessoa que está tomando suco de maracujá. Por sua vez, Márcia, que não está tomando suco de abacaxi, encontra-se à frente de Júlia. Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) Júlia está tomando suco de limão e Márcia suco de maracujá.
- (B) Júlia está tomando suco de abacaxi e Márcia suco de limão.
- (C) Júlia está tomando suco de maracujá e Márcia suco de limão.
- (D) Aline está tomando suco de abacaxi e Márcia suco de maracujá.
- (E) Aline está tomando suco de limão e Márcia suco de maracujá.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir, pois ela segue um padrão

17; 35; 71; 143;...

Qual é o quinto termo desta sequência?

- (A) 286.
- (B) 287.
- (C) 290.
- (D) 291.
- (E) 292.

QUESTÃO 15

João está andando com seu carro a uma velocidade de 60 km/h. Se a velocidade máxima permitida desta rua é 50 km/h, quantos por cento ele está acima da velocidade permitida?

- (A) 10%.
- (B) 15%.
- (C) 17%.
- (D) 20%.
- (E) 25%.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Conforme o Regimento Interno, o órgão de Auditoria Interna da EBSEERH vincula-se diretamente

- (A) ao Conselho de Administração.
- (B) ao Conselho Fiscal.
- (C) ao Conselho Consultivo.
- (D) ao Presidente da EBSEERH.
- (E) à Diretoria Executiva.

QUESTÃO 17

De acordo o Regimento Interno, compete à Coordenadoria Jurídica, defender em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da empresa,

- (A) os integrantes e ex-integrantes dos Conselhos de Administração e Consultivo e da Diretoria Executiva.
- (B) os integrantes e ex-integrantes dos Conselhos Consultivo e Fiscal e da Diretoria Executiva.
- (C) os integrantes e ex-integrantes dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo.
- (D) os integrantes e ex-integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva.
- (E) somente os integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva.

QUESTÃO 18

A respeito da frequência com que as reuniões dos órgãos da EBSEERH serão realizadas ordinariamente, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Diretoria Executiva.
2. Conselho Fiscal.
3. Conselho Consultivo.
4. Conselho de Administração.

- A. Uma vez por ano.
- B. A cada mês.
- C. Uma vez por semana.

- (A) 1A – 2C – 3A – 4B.
- (B) 1C – 2B – 3C – 4B.
- (C) 1C – 2B – 3A – 4B.
- (D) 1A – 2B – 3C – 4A.
- (E) 1C – 2A – 3A – 4C.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSEERH, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (B) O representante dos empregados e seu respectivo suplente, serão escolhidos dentre os empregados ativos e aposentados da EBSEERH.
- (C) Na hipótese de recondução, o prazo de nova gestão contar-se-a a partir da data do término do prazo de gestão anterior.
- (D) Findo o prazo de gestão, o membro do Conselho de Administração permanecerá no exercício da função até a investidura de substituto.
- (E) O suplente do representante dos empregados exercerá suas funções apenas no caso de vacância definitiva do seu titular.

QUESTÃO 20

Conforme o Estatuto Social da EBSEERH, aos integrantes dos órgãos de administração, é vedado intervir em operação em que, direta ou indiretamente, sejam interessadas sociedades de que detenham o controle ou participação superior a

- (A) dois por cento do capital social.
- (B) três por cento do capital social.
- (C) cinco por cento do capital social.
- (D) dez por cento do capital social.
- (E) vinte por cento do capital social.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais, EXCETO

- (A) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, desde que haja vínculo empregatício.
- (B) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a receita ou o faturamento.
- (C) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre o lucro.
- (D) sobre a receita de concursos de prognósticos.
- (E) do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

QUESTÃO 22

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), compete executar serviços de

- I. vigilância epidemiológica.
- II. vigilância sanitária.
- III. saneamento básico.
- IV. saúde do trabalhador.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única e, no âmbito da União, será exercida

- (A) pela Secretaria de Saúde.
- (B) pelo Conselho de Saúde.
- (C) pelo Ministério da Saúde.
- (D) pelo Intergestor Nacional de Saúde.
- (E) pela Conferência de Saúde.

QUESTÃO 24

A Comissão Intergestores Bipartite - CIB atua no âmbito do Estado, sendo vinculada, para efeitos administrativos e operacionais,

- (A) à Conferência de Saúde.
- (B) à Secretaria Estadual de Saúde.

- (C) ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (D) ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.
- (E) ao Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde.

QUESTÃO 25

Conforme a Resolução nº 453/2012, as três esferas de Governo deverão garantir ao Conselho de Saúde, EXCETO

- (A) autonomia administrativa.
- (B) dotação orçamentária
- (C) autonomia financeira.
- (D) organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico.
- (E) autonomia legislativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A assistência de Enfermagem perioperatória tem como objetivo promover um cuidado de enfermagem qualificado, no qual envolve três fases do processo cirúrgico. Assinale a alternativa que apresenta essas fases.

- (A) Visita de enfermagem, encaminhamento a cirurgia, avaliação dos cuidados.
- (B) Levantamento de problemas, plano de ação, avaliação.
- (C) Pré-operatório, trans-operatório, pós-operatório.
- (D) Pré-operatório mediato, pré-operatório imediato, recuperação pós-anestésica.
- (E) Avaliação pré-operatória, cuidados na recuperação pós-anestésica, avaliação.

QUESTÃO 27

São cuidados recomendados para posicionamento de um cliente durante o processo anestésico-cirúrgico, EXCETO

- (A) impedir hiperextensão das terminações nervosas.
- (B) evitar compressão de nervos, vasos e órgãos, com comprometimento de funções vitais.
- (C) cuidar para que membros superiores e inferiores nunca fiquem pendentes na mesa de operação.
- (D) promover o contato direto do cliente com a superfície metálica da mesa de operação.
- (E) utilizar múltiplos apoios para melhor acomodar o cliente.

QUESTÃO 28

Esta posição pode ser usada durante o procedimento cirúrgico para oferecer uma melhor visualização dos órgãos pélvicos durante a abertura ou cirurgia laparoscópica no abdôme inferior ou na pelve. É uma variação do decúbito dorsal, em que a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Trata-se da

- (A) posição de Trendelenburg.
- (B) posição Supina.
- (C) posição de Litotomia.
- (D) posição Fowler.
- (E) posição Ginecológica.

QUESTÃO 29

No Bloco Cirúrgico, a área de atendimento assistencial no Pré e Pós-operatório, como guarda de materiais e equipamentos, corredores, é conhecida como

- (A) área restrita.
- (B) área nao-restrita.
- (C) área de apoio.
- (D) área de fluxo.
- (E) área semirrestrita.

QUESTÃO 30

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde tem se demonstrado eficiente e com baixo custo, sendo, por isso, o método de esterilização mais recomendado.
- (B) A embalagem para esterilização de produtos para saúde deve conter invólucro que permita a entrada e saída do ar e do agente esterilizante e impeça a entrada de micro-organismos.
- (C) O instrumental cirúrgico deve ser utilizado em um prazo de até 45 dias após o processo de esterilização.
- (D) Os produtos para saúde não-críticos são aqueles que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.
- (E) Não é recomendado o uso de lavadoras ultrassônicas em Central de Material e Esterilização, principalmente para materiais de conformação complexa.

QUESTÃO 31

A inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem pelo profissional de Enfermagem é considerada uma infração

- (A) ética.
- (B) disciplinar.
- (C) negligente.
- (D) causal.
- (E) relativa.

QUESTÃO 32

Tendo cometido uma Infração, a penalidade imposta pelo Conselho Regional de Enfermagem ao Profissional foi uma repreensão, divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Tal penalidade se refere à

- (A) advertência verbal.
- (B) cassação.
- (C) censura.
- (D) suspensão.
- (E) multa.

QUESTÃO 33

Cabe ao Técnico de Enfermagem

- (A) a consulta de Enfermagem.
- (B) a prescrição da assistência de Enfermagem.
- (C) a identificação das distócias obstétricas.

- (D) integrar a Equipe de Saúde.
- (E) prescrever medicamentos previstos em protocolo.

QUESTÃO 34

A cirurgia é um procedimento traumático que provoca o rompimento da barreira de defesa da pele, e a infecção do sítio cirúrgico manifesta-se geralmente

- (A) 4 a 6 dias após a realização da cirurgia.
- (B) 24 horas após a realização da cirurgia.
- (C) 48 horas após a realização da cirurgia.
- (D) no pós-operatório imediato.
- (E) 36 horas após a realização da cirurgia.

QUESTÃO 35

Na Reanimação Cardiopulmonar (RCP), a frequência mínima de compressões torácicas deve ser de

- (A) 60/minuto.
- (B) 70/minuto.
- (C) 80/minuto.
- (D) 90/minuto.
- (E) 100/minuto.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que apresenta uma Doença Sexualmente Transmissível que pode causar Úlcera genital.

- (A) Condiloma.
- (B) Candidíase.
- (C) Clamídia.
- (D) Sífilis.
- (E) Gonorreia.

QUESTÃO 37

NÃO é considerada uma Doença Sexualmente Transmissível (DST) a

- (A) Vaginose Bacteriana.
- (B) Tricomoníase.
- (C) Gonorreia.
- (D) Clamídia.
- (E) Donovanose.

QUESTÃO 38

Qual tipo de Prevenção visa evitar ou remover fatores de risco antes que se desenvolva o mecanismo patológico que levará à doença e tem como exemplo a imunização e o uso de preservativo para evitar Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)?

- (A) Essencial.
- (B) Global.
- (C) Primária.
- (D) Invasiva.
- (E) Terciária.

QUESTÃO 39

A Febre Amarela é uma doença de notificação compulsória. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.

- (A) A notificação deve ser realizada apenas com a confirmação da doença.
- (B) O sistema utilizado para notificação de doenças compulsórias é o SIA/SUS.
- (C) É uma doença de notificação imediata devendo ser notificada em até 24 horas.
- (D) Deve ser feita uma notificação semanal dos casos suspeitos ou confirmados.
- (E) Apenas o Enfermeiro pode realizar a notificação compulsória desta doença.

QUESTÃO 40

É a ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente populações em espaços característicos e determinados, no decorrer de um longo período, (temporalmente ilimitada), e que mantém uma de incidência relativamente constante, permitindo variações cíclicas e sazonais. A definição refere-se a

- (A) Endemia.
- (B) Epidemia.
- (C) Enfermidade.
- (D) Vulnerabilidade.
- (E) Pandemia.

QUESTÃO 41

Sobre a Dengue, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Na apresentação clássica, a primeira manifestação é a febre, geralmente alta, de início abrupto, associada à cefaleia, mialgias, artralguas, dor retro-orbitária.
- () Quando existe exantema, predominantemente, do tipo máculo-papular, atingindo face, tronco e membros de forma aditiva, deve-se descartar a probabilidade de Dengue.
- () O sangramento de mucosas e as manifestações hemorrágicas, como epistaxe, gengivorragia, assim como a queda abrupta de plaquetas, podem ser observados em todas as manifestações clínicas de Dengue.
- () Embora a Dengue Clássica não seja uma doença de notificação compulsória, é importante notificar os casos confirmados de Dengue Hemorrágica.

- (A) F – V – F – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – V – F – V.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa correta no que se refere à Hanseníase.

- (A) Não está na lista de doenças de notificação compulsória, mas para fins epidemiológicos deve ser realizado controle dos casos.
- (B) A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste, no organismo, é o contato com a pele do doente.
- (C) É uma doença causada por um vírus da família M. Leprae e tem alta transmissibilidade nos períodos de inverno.
- (D) Infecta a pele e mucosa de pessoas susceptíveis, mas dificilmente acomete nervos periféricos.
- (E) Devido ao padrão de multiplicação do bacilo, o período de incubação é considerado longo, em média de 2 a 5 anos.

QUESTÃO 43

Sobre a Obesidade, assinale a alternativa correta.

- (A) As doenças de origem hormonal são a principal causa da obesidade no Brasil (superior a 50% dos casos).
- (B) Pessoas sedentárias apresentam um gasto calórico aumentado e tem mais facilidade para queimar gordura.
- (C) O índice de massa corporal é realizado para estimar a obesidade e seu cálculo é realizado dividindo a altura pelo peso.
- (D) A obesidade integra o grupo de Doenças e Agravos Não-transmissíveis, com múltiplos fatores de risco e interação de fatores etiológicos.
- (E) A obesidade não pode ser considerada um fator de risco para doenças cardiovasculares e não se associa a um aumento da morbimortalidade.

QUESTÃO 44

Diversas são as doenças que levam à Insuficiência Renal Crônica, sendo uma das mais comuns

- (A) a cistite.
- (B) a hipertensão arterial.
- (C) o reumatismo.
- (D) a anemia.
- (E) a rubéola.

QUESTÃO 45

O ato de remover o tecido desvitalizado de uma Ferida por meio da fricção da gaze é chamado de desbridamento

- (A) mecânico.
- (B) químico.
- (C) autolítico.
- (D) proteolítico.
- (E) inóspito.

QUESTÃO 46

Sobre o Choque Cardiogênico, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A causa mais comum de choque cardiogênico é o broncoespasmo causado pelo Edema Agudo de Pulmão.
- () Ocorre em consequência de uma obstrução mecânica ao débito cardíaco, o que ocasiona hiperperfusão tecidual.
- () É o tipo mais comum de choque, e deve-se à redução absoluta e geralmente súbita do volume sanguíneo circulante em relação à capacidade do sistema vascular.
- () A oferta de um aporte maior de Oxigênio deve ser instituída enquanto se procede a avaliação inicial do paciente.

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) F – F – F – V.
- (D) V – V – V – F.
- (E) F – V – F – V.

QUESTÃO 47

Temos na Unidade Frasco de um medicamento X 200 mg/ml. Foi prescrito 300 mg do medicamento X por via oral. Quantas gotas do medicamento devo administrar?

- (A) 10 gotas.
- (B) 20 gotas.
- (C) 30 gotas.
- (D) 40 gotas.
- (E) 50 gotas.

QUESTÃO 48

Temos na Unidade Frasco-ampola de Cefalotina Sódica 1g. Diluindo este antibiótico em 10 mL de solvente, temos 10 mL de solução que contém quantos mg de Cefalotina por mL?

- (A) 100 mg/mL.
- (B) 120 mg/mL.
- (C) 140 mg/mL.
- (D) 160 mg/mL.
- (E) 180 mg/mL.

QUESTÃO 49

Sobre a Vacina Meningocócica C, assinale a alternativa correta.

- (A) Esta vacina não faz parte do calendário infantil de imunização.
- (B) Deve ser administrada exclusivamente pela via intramuscular profunda.
- (C) É composta de vírus vivos atenuados.
- (D) A vacina pode ser congelada.
- (E) A vacina deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses de idade.

QUESTÃO 50

Sobre a dose e a via de administração da vacina Tetraviral, assinale a alternativa correta.

- (A) Administrar dose de 0,5 mL, exclusivamente, por via intramuscular.
- (B) Administrar dose de 1,0 mL, exclusivamente, por via intramuscular.

- (C) Administrar dose de 0,5 mL, exclusivamente, por via oral.
- (D) Administrar dose de 0,1 mL, exclusivamente, por via intradérmica.
- (E) Administrar dose de 0,5 mL, exclusivamente, por via subcutânea.