



M0453006N

**Cargo****Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

# MÉDICO - CIRURGIA GERAL

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto elevai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

### QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

### QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

### QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

### QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

**QUESTÃO 06**

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

**QUESTÃO 08**

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 09**

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

**QUESTÃO 12**

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

**QUESTÃO 13**

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  $\frac{7}{20}$  corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

**QUESTÃO 14**

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

**QUESTÃO 15**

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH

**QUESTÃO 16**

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

**QUESTÃO 17**

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

**QUESTÃO 18**

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

**QUESTÃO 19**

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 20**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.  
(B) Apenas I e IV.  
(C) Apenas I, III e IV.  
(D) Apenas II, III e IV.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.  
(B) de vigilância sanitária.  
(C) de atendimento psiquiátrico.  
(D) de alimentação e nutrição.  
(E) de saúde do trabalhador.

### QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.  
(B) Ministro da Saúde.  
(C) Ministro de Estado.  
(D) Intergestor regional.  
(E) Secretário de Saúde.

### QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.  
(B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.  
(C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.  
(D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

### QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.  
(B) 10 dias.  
(C) 15 dias.  
(D) 30 dias.  
(E) 45 dias.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Homem de 50 anos sofre acidente com colisão frontal de seu veículo em alta velocidade. Usava cinto de segurança e o airbag foi ativado. Na sala de emergência, apresentava PA de 140/90mmHg, FC de 110bpm e FR de 36m/min. Informava que “tinha muita falta de ar e dificuldade para respirar”. Ao exame físico, as veias do pescoço estavam ingurgitadas. Com base nesta situação, podemos afirmar que

- (A) a causa da dificuldade respiratória é obstrução da via aérea.  
(B) choque hipovolêmico é uma possibilidade diagnóstica.  
(C) pneumotórax hipertensivo deve ser incluído nas possibilidades diagnósticas.  
(D) hemotórax deve ser considerado.  
(E) provavelmente trata-se de uma contusão pulmonar.

### QUESTÃO 27

Para a abordagem e tratamento da situação descrita na questão anterior, a conduta deve contemplar

- (A) realização de estudo tomográfico computadorizado de tórax.  
(B) realização de raio X de tórax para definir a conduta.  
(C) toracoscentese diagnóstica.  
(D) drenagem de tórax.  
(E) pericardiocentese.

### QUESTÃO 28

Motociclista é atirado de sua moto e apresenta lesões de face e fraturas de membros inferiores. À admissão, está consciente, sinais vitais estáveis e com boa perfusão periférica. Queixa-se de dor no pescoço. Sua face está lesionada, mas sem evidência de hemorragia significativa. Nesse caso, o procedimento deverá ser

- (A) assegurar uma via aérea por intubação nasotraqueal.  
(B) colocar uma cânula de Guedel e ventilar com máscara.

- (C) realizar intubação orotraqueal com imobilização do pescoço.
- (D) imobilizar a coluna cervical e iniciar oxigênio sob máscara.
- (E) realizar uma cricotireoidostomia.

**QUESTÃO 29**

**Ausência de murmúrio vesicular e macicez à percussão no hemitórax esquerdo e veias do pescoço planas em paciente politraumatizado são mais bem justificadas por**

- (A) pneumotórax hipertensivo à esquerda.
- (B) tamponamento cardíaco.
- (C) lesão traqueobrônquica.
- (D) pneumotórax simples.
- (E) hemotórax esquerdo.

**QUESTÃO 30**

**Um jovem de 20 anos de idade bateu seu carro contra um poste e não usava cinto de segurança. Ao ser resgatado e trazido à sala de emergência, apresentava fraturas importantes maxilo-faciais e sofrimento respiratório. Nesse caso, a conduta deve ser**

- (A) intubação orotraqueal.
- (B) intubação nasotraqueal pelo risco de trauma raquimedular.
- (C) O<sub>2</sub> a 100% com máscara e observação da resposta.
- (D) cricotiroidostomia e cuidados com a coluna cervical.
- (E) O<sub>2</sub> a 100% mais reposição com cristaloides.

**QUESTÃO 31**

**Homem de 25 anos de idade sofre contusão abdominal decorrente de atropelamento por carro. À admissão, apresenta choque tipo II, sem outros sinais externos de sangramento ou instabilidade pélvica, a conduta mais adequada nesse caso é**

- (A) laparotomia exploradora.
- (B) lavado peritoneal diagnóstico.
- (C) rotina para trauma.
- (D) FAST (ultrassom).
- (E) tomografia computadorizada de tórax e abdome.

**QUESTÃO 32**

**Na peritonite difusa com mais de 12 horas de evolução, em caso de úlcera perfurada, a conduta adequada é**

- (A) reparo da lesão, lavagem da cavidade e drenagem sistemática.
- (B) reparo da lesão, lavagem da cavidade e peritoniotomia.
- (C) reparo da lesão, uso de antibiótico intraperitoneal e drenagem.
- (D) reparo da lesão, lavagem da cavidade e fechamento.
- (E) reparo da lesão e uso de antibiótico com irrigação contínua.

**QUESTÃO 33**

**A dosagem sérica de albumina, no paciente cirúrgico, é uma análise válida para estudar**

- (A) estado nutricional.

- (B) função hepática.
- (C) estado imunológico.
- (D) função renal.
- (E) estado metabólico.

**QUESTÃO 34**

**A utilização de acesso venoso central e nutrição parenteral total, no paciente cirúrgico, é indicada quando**

- (A) o paciente não quer alimentar-se.
- (B) o paciente está gravemente enfermo.
- (C) há obstrução pilórica total com paciente instável clinicamente.
- (D) o paciente apresenta quadro de obstrução intestinal.
- (E) o paciente cirúrgico estiver desnutrido.

**QUESTÃO 35**

**Na primeira fase da resposta endócrino-metabólica ao trauma, é esperado encontrar**

- (A) a glicemia aumentada e o glucagon diminuído.
- (B) a glicemia diminuída e o glucagon aumentado.
- (C) a glicemia normal e o glucagon aumentado.
- (D) a glicemia e o glucagon sem alteração.
- (E) a glicemia aumentada e o glucagon aumentado.

**QUESTÃO 36**

**O risco cirúrgico ASA II da American Society of Anesthesiologists indica**

- (A) paciente saudável.
- (B) paciente com doença sistêmica leve ou moderada, sem limitação funcional.
- (C) paciente com doença sistêmica severa, com limitação funcional.
- (D) paciente com doença sistêmica severa, representando risco de vida constante.
- (E) paciente moribundo com perspectiva de óbito em 24 horas, com ou sem cirurgia.

**QUESTÃO 37**

**O aumento do nitrogênio na urina de 24 horas no pós-operatório indica**

- (A) alteração renal importante.
- (B) paciente desidratado necessitando de maior aporte líquido.
- (C) estado catabólico de reparação tecidual com quebra muscular.
- (D) alteração do estado metabólico que deve ser corrigido prontamente.
- (E) incapacidade de metabolismo renal do paciente.

**QUESTÃO 38**

**Na fase inicial da resposta endócrino metabólica ao trauma, esperamos encontrar**

- (A) aumento do débito cardíaco.
- (B) aumento do consumo de oxigênio.
- (C) aumento da pressão sanguínea.
- (D) aumento da perfusão tecidual.
- (E) aumento da temperatura corpórea.

**QUESTÃO 39**

Com relação à quantidade de carboidrato da nutrição do paciente no pós-operatório por trauma severo, assinale a alternativa correta.

- (A) 100 g / dia são o mínimo necessário para evitar cetose.
- (B) O montante de carboidrato da dieta não é considerado durante a fase de estresse.
- (C) A ingestão de glicose não deve exceder 5 mg/kg/min, por já existir uma hiperglicemia.
- (D) A necessidade diária de caloria não é importante nesta fase.
- (E) A alimentação parenteral total deve ser introduzida por haver melhor controle do carboidrato ofertado.

**QUESTÃO 40**

O papel da Arginina no estresse metabólico pós-trauma é

- (A) auxiliar células do sistema imune.
- (B) melhorar a retenção de creatinina após estresse metabólico.
- (C) ativar a quebra muscular em modelos animais.
- (D) agir como secretagoga e precursora de corpos cetônicos óxido nítrico e de poliaminas.
- (E) melhorar a retenção de sódio nos túbulos contornados distais.

**QUESTÃO 41**

O papel da vitamina A na resposta endócrino metabólica ao trauma é

- (A) importante na liberação da síntese de colágeno.
- (B) essencial para síntese de proteína.
- (C) essencial para a função imune.
- (D) importante na cicatrização e reparo tecidual.
- (E) antioxidante.

**QUESTÃO 42**

Em caso de paciente grande queimado, na admissão, é necessário ser avaliado

- (A) raio-X de tórax hemoglobina e eletrólitos.
- (B) hemograma, carboxihemoglobina, glicemia e fosfatase alcalina.
- (C) glicemia, gasometria arterial, amilase e TGO.
- (D) hemograma, tipagem sanguínea, eletrólitos e creatinina.
- (E) hemograma, carboxihemoglobina, eletrólitos, gasometria arterial.

**QUESTÃO 43**

No paciente admitido com quadro de hemorragia digestiva alta volumosa e história de cirrose hepática com instabilidade hemodinâmica severa, o tratamento inicial deve ser

- (A) estabilização hemodinâmica e endoscopia digestiva alta.
- (B) estabilização hemodinâmica e balão gastro-esofágico.
- (C) estabilização hemodinâmica e lavagem gástrica.
- (D) endoscopia digestiva alta e esclerose de varizes.
- (E) estabilização hemodinâmica e proteção de vias aéreas.

**QUESTÃO 44**

Os critérios de prognóstico da pancreatite aguda, propostos por Ranson, têm como pior prognóstico

- (A) paciente do sexo masculino.
- (B) o aumento do cálcio sérico.
- (C) LDH sérica superior a 350U/l.
- (D) glicemia inferior a 200 mg/dl, o que indica piora do quadro.
- (E) LDH diminuído, o que indica pior prognóstico.

**QUESTÃO 45**

No atendimento ao paciente queimado adulto, a área corporal queimada é grosseiramente mensurada

- (A) utilizando o grau de queimadura.
- (B) utilizando a área queimada menos a superfície corporal total.
- (C) atribuindo 9% para cada área queimada (regra dos nove).
- (D) utilizando a área corporal, dependendo se é pele ou mucosa.
- (E) utilizando a superfície corporal, que deve ser medida dependendo do IMC.

**QUESTÃO 46**

O tratamento da hemoblia traumática deve

- (A) ser sempre cirúrgico.
- (B) ser tentada a embolização.
- (C) ser tentado o tratamento endoscópico.
- (D) ser a arteriografia hepática, a qual deve ser evitada por risco de sangramento.
- (E) ser tentado o tratamento por CPRE.

**QUESTÃO 47**

Os cistos de pâncreas podem ser divididos em

- (A) pseudocistos, cistos não neoplásicos e cistos neoplásicos.
- (B) cisto adenoma seroso, cisto adenoma mucinoso.
- (C) cistos intraductal e cisto papilar.
- (D) pseudocisto mucinoso e cistos neoplásicos.
- (E) cistos não neoplásicos e cistoadenomas.

**QUESTÃO 48**

No paciente com DII, com lesão actínica do delgado, o melhor tratamento é

- (A) colectomia total.
- (B) colectomia segmentar com ressecção de segmento de íleo terminal.
- (C) colectomia total com anastomose íleo-retal.
- (D) colectomia direita.
- (E) colectomia total com bolsa ileal.

**QUESTÃO 49**

Na colangite aguda, a papilotomia

- (A) está contraindicada devido à alta mortalidade.
- (B) tem indicação soberana.
- (C) agrava a colangite em 50% dos casos.
- (D) apresenta a morbidade por volta de 30%.
- (E) apresenta a mortalidade de 7%.



**QUESTÃO 50**

**Em paciente com mais de 50 anos, sem história familiar de neoplasia, com queixa de enterorragia eventual, sem queixa de dor abdominal, a rotina diagnóstica na primeira abordagem deve ser**

- (A) exame proctológico e colonoscopia.
- (B) exame proctológico e dosagem de CEA.
- (C) exame proctológico e enema opaco.
- (D) exame proctológico e retossigmoideoscopia.
- (E) exame proctológico e ultrassom de abdome.