



M0457010N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**MÉDICO -
CLÍNICA MÉDICA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto elevai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
(B) Ministro da Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
(C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre acidente vascular cerebral, assinale a alternativa correta.

- (A) Na fase aguda, o controle hidroeletrólítico é importante devido ao risco de a hipernatremia cursar com edema cerebral.
(B) Hemiparesia/plegia contralateral, desvio da língua para a o lado motor afetado, afasia ou disartria são sintomas possíveis em AVE da A. cerebral média.
(C) Semelhante à doença coronariana, diante da impossibilidade de trombolizar um AVE isquêmico, a heparinização plena é indicada.
(D) A transformação hemorrágica ocorre na fase tardia de um AVE.
(E) A oclusão da artéria bulbar e seu comprometimento dá origem a uma grave síndrome chamada *locked in* (encarceramento).

QUESTÃO 27

Sobre o protocolo de morte encefálica, é correto afirmar que

- (A) o protocolo deve ser aberto quando completar 24h sem sedação e sem resposta motora, reflexos e respiração espontânea.
(B) os testes de reflexos buscam avaliar se o córtex cerebral está preservado.
(C) a avaliação feita por 2 neurologistas no intervalo de 6h com todas manobras semilógicas e teste de apneia positivo, fecha diagnóstico de morte encefálica e o médico está autorizado a desligar os aparelhos.
(D) os cuidados com o potencial doador de órgãos incluem assistência respiratória otimizada, antibióticos, rigoroso controle hidroeletrólítico, de glicemia e de temperatura e só pode ser iniciado após autorização da família.
(E) o Doppler transcraniano de paciente com morte encefálica obrigatoriamente apresentará refluxo diastólico reverso.

QUESTÃO 28

Doenças neurológicas são causa importante de morbidade social devido ao grande comprometimento funcional/cognitivo do indivíduo. Sobre essas graves entidades clínicas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Esclerose múltipla é caracterizada por surtos/remissão com comprometimento motor/sensitivo e óptico. RNM e líquido são essenciais para o diagnóstico.
- (B) Na maioria dos casos, a síndrome de *Guillain-Barré* está relacionada a fenômeno autoimune desencadeado por infecção prévia gastrointestinal/respiratória. O prognóstico é sempre sombrio e necessita de plasmaférese precoce.
- (C) Doença de Alzheimer é uma demência, suspeitada pela clínica de evolução lenta e gradual do comprometimento primeiramente cognitivo e depois motor, mas necessita de exclusão de outras causas possíveis, como hipotireoidismo, deficiência de B12 e alcoolismo.
- (D) Doença de Parkinson apresenta classicamente tremores de repouso, bradicinesia, rigidez em roda dentada e instabilidade postural e, apesar desse comprometimento motor, a força motora e reflexos estão preservados.
- (E) Epilepsia é uma síndrome caracterizada por 2 ou mais crises epiléticas recorrentes, que no adulto necessariamente deve incluir um exame de imagem na investigação para afastar causa orgânica.

QUESTÃO 29

Doenças intestinais são de difícil diagnóstico, devido a nuances muitas vezes ignoradas ou confundidas pelo clínico como secundária à infecção. A respeito disso, assinale a alternativa correta.

- (A) Diarreia de mais de 8 semanas de evolução é caracterizada como crônica e sua investigação necessita de diversos exames, tais como: hemograma, urina, parasitológicos de fezes e coprocultura, além de um exame de imagem.
- (B) Para o diagnóstico de doença celíaca, é necessário biópsia de mucosa com atrofia das criptas e hipertrofia das vilosidades e autoanticorpos reagentes.
- (C) O diagnóstico diferencial entre retocolite ulcerativa e doença de Crohn leva em consideração as diferenças anatomopatológicas e locais de acometimento, mas as doenças se confundem por ambas acometerem o reto.
- (D) A retocolite ulcerativa tem pico de incidência nos jovens e pode cursar com dor abdominal, febre, dor localizada e massa abdominal palpável, sendo a apendicite aguda o principal diagnóstico diferencial.
- (E) Doença celíaca está sendo diagnosticada nos adultos na sua forma oligossintomática, devido à suspeição clínica diante de quadro de dor abdominal recorrente, anemia ferropriva, doença óssea e estatura abaixo do alvo.

QUESTÃO 30

O sinal eletrocardiográfico mais indicativo de isquemia miocárdica induzida pelo esforço é

- (A) infra ST.
- (B) supra ST.
- (C) inversão de onda T.
- (D) onda R amputada.
- (E) onda Q.

QUESTÃO 31

Josias é hipertenso, dislipidêmico, tabagista e sedentário. Teve seguidos episódios de angina, até que resolveu procurar um cardiologista e foi submetido a um cateterismo. Seu exame evidenciava lesão grave de A. Coronária Direita. Não segue tratamento clínico proposto. Se esse paciente infartar, em quais derivações provavelmente aparecerão os sinais de isquemia?

- (A) V1 a V6.
- (B) DI, AVR E AVF.
- (C) DI E AVL.
- (D) DI, V5 E V6.
- (E) DII, DIII E AVF.

QUESTÃO 32

Pacientes com múltiplas comorbidades e polimedicados podem receber tratamento farmacológico indicado para uma condição, mas contraindicado para outra, seja por efeito inversos, incompatibilidade ou ineficácia da medicações. Dentre essas associações patologia/medicações ou fármacos/fármacos abaixo descritas, qual a mais benéfica para o paciente?

- (A) ICC grave e uso de beta-agonista para broncoespasmo.
- (B) Epilético em uso de topiramato com frequentes crises de enxaqueca.
- (C) DPOC e uso de beta-bloqueador para controle de frequência cardíaca.
- (D) Doença de Parkinson e uso de bromoprida como antiemético.
- (E) Úlcera gástrica em uso de AINE para tendinite.

QUESTÃO 33

Neoplasias hoje são importante causa de morte em todo o mundo, por isso o diagnóstico precoce é de extrema importância. Sobre a sintomatologia das neoplasias do trato gastro-intestinal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Câncer de esôfago faz diagnóstico diferencial com acalasia, tem clínica de perda de peso e disfagia, porém, devido à anatomia do órgão, quando o diagnóstico é feito, geralmente a neoplasia já está avançada.
- (B) Adenocarcinoma gástrico apresenta lesão ulcerosa semelhante à úlcera péptica, mas a clínica de dor, perda de peso, anemia e a presença de nódulo supraclavicular e axilar é favorável a neoplasia.
- (C) A sintomatologia das neoplasias colorretais depende do local do acometimento. Por exemplo: no colo D, é comum apresentar massa palpável e anemia; colo descendente: constipação e/ou diarreia paradoxal; retossigmoide: tenesmo e hematoquezia.
- (D) Câncer de pâncreas tem alta mortalidade, então diagnóstico precoce aumenta a sobrevivência. É mais comum em brancos, quarta década, com perda de peso e massa abdominal sem dor.
- (E) Hepatocarcinoma pode estar relacionado ao vírus da Hepatite B e C, portanto buscar estado vacinal, fatores de risco e quadro icterício prévio ajuda na investigação.

QUESTÃO 34

Quais condições clínicas estão relacionadas com o achado semiológico de baqueteamento digital?

- (A) Cirrose.
- (B) Neoplasia pulmonar.
- (C) Cardiopatia congênita cianótica.
- (D) Febre reumática.
- (E) Doença de Crohn.

QUESTÃO 35

Os principais fatores precipitantes de encefalopatia hepática são os seguintes abaixo, EXCETO

- (A) dieta hipersódica.
- (B) hemorragia digestiva alta.
- (C) constipação intestinal.
- (D) Tips (*Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt*).
- (E) hipocalemia.

QUESTÃO 36

Sobre síndrome nefrítica, assinale a alternativa correta.

- (A) É caracterizada pelo achado laboratorial de proteinúria > 1g/24h.
- (B) A cascata de eventos é iniciada pela congestão volêmica idiopática, que causa a inflamação nos glomérulos e estes lesados, desendeiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, responsável pelos altos níveis pressóricos desta síndrome.
- (C) A oligúria é decorrente da hipovolemia e hipotensão, sendo um difícil diagnóstico diferencial de insuficiência renal aguda pré-renal.
- (D) O achado de cilindros hemáticos no exame de

sedimentoscopia de urina confirma a etiologia pós-estreptocócica dessa síndrome.

- (E) O complemento nem sempre está diminuído na síndrome nefrítica, ajudando o diagnóstico diferencial entre pós-estreptocócica, síndrome de Goodpasture e doença de Berger, por exemplo.

QUESTÃO 37

Hipertensão arterial secundária é responsável por cerca de 5% dos casos, porém são situações que, se tratadas, podem regredir a níveis pressóricos normais. Sobre esta entidade, assinale a alternativa correta.

- (A) Geralmente apresenta altos níveis pressóricos, de difícil controle, com pico de incidência em adultos jovens ou idosos.
- (B) Trombose de veia renal é importante causa e nos homens o achado semiológico de varicocele aguda à esquerda praticamente fecha o diagnóstico.
- (C) Para qualquer etiologia, o uso de IECA ou BRA está formalmente contraindicado pelo risco de IRA pré-renal.
- (D) Estenose da artéria renal não é de etiologia aterosclerótica e sim trombótica.
- (E) O uso prolongado de opioides e sua ação nas prostaglandinas renais também é causa de HAS 2ª.

QUESTÃO 38

Gabriel, 17 anos, apresenta queixa frequente de astenia e sonolência. Ao exame físico: BEG, hidratado, eupneico, hipocorado +/4. Vem à consulta para investigar anemia. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem parte da investigação basal os exames: hemograma completo, USG de abdome total e eletroforese de hemoglobina.
- (B) VCM e RDW aumentado são sugestivos de anemia ferropriva.
- (C) Anemia megaloblástica tem também como característica apresentar plaquetopenia e neutrófilos hipersegmentados.
- (D) Anemia hemolítica apresenta valores aumentados de bilirrubina direta e reticulócitos aumentados.
- (E) A anemia da doença crônica é decorrente do processo pró-inflamatório, causado pelo aumento de eritropoetina.

QUESTÃO 39

Intoxicações exógenas são cada vez mais comuns nos prontos-socorros e muitas vezes de difícil diagnóstico, devido ao rebaixamento no nível de consciência do paciente e impossibilidade de anamnese detalhada. Nesse cenário, o reconhecimento das síndromes clínicas é essencial para guiar o diagnóstico e tratamento. Sobre elas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A síndrome anticolinérgica é causada por carbamatos e organofosforados, e apresenta midríase, diminuição do peristaltismo, taquicardia, agitação psicomotora, entre outros.
- (B) A coexistência entre síndrome alfa e beta-adrenérgicas

deve ser suspeitada na vigência de taquicardia, hipertensão, midríase e ressecamento de mucosas. Abuso de cocaína é uma possibilidade etiológica.

- (C) O abuso de medicamentos como benzodiazepínicos está mais relacionado à tentativa de autoextermínio que o uso de opioides, mas ambos podem ter quadro clínico de depressão respiratória.
- (D) Síndrome por solventes é caracterizada por letargia, confusão mental, cefaleia e vômitos e é comum ocorrer com trabalhadores de indústria química.
- (E) Em paciente contactuante e colaborativo, com história de ingestão de substância há menos de uma 1h, a indicação de indutor de vômito é questionada devido a outras manobras terapêuticas mais eficazes que podem ser instituídas.

QUESTÃO 40

Em um paciente com ICC descompensada no pronto-socorro, os seguintes exames são essenciais para diagnosticar a causa da descompensação, EXCETO

- (A) enzimas cardíacas e ECG.
- (B) BNP.
- (C) hemograma, raio X de tórax e urina.
- (D) gasometria arterial completa.
- (E) tomografia de crânio.

QUESTÃO 41

Sobre a investigação ambulatorial de insuficiência cardíaca congestiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Etiologia chagásica é confirmada com epidemiologia positiva e raios-X de tórax evidenciando cardiomegalia.
- (B) Ecocardiograma com Doppler é útil para investigar valvulopatias e doença coronariana aguda.
- (C) O edema de MMII e ascite é decorrente do acometimento renal e hepático da ICC grave.
- (D) História prévia medicamentosa é importante devido às drogas que podem causar miocardiotoxicidade, tais como quimioterápicos ou álcool.
- (E) Hipertensão arterial sistêmica é consequência e não causa de ICC.

QUESTÃO 42

Sobre ectoparasitoses (causadas por artrópodes), assinale a alternativa correta.

- (A) A escabiose tem um prurido intenso, acomete região de dobras e poupa palma da mão e planta do pé.
- (B) Pediculose pode ser causa de anemia ferropriva em crianças/adolescentes desnutridos.
- (C) A lesão de miíase furunculóide faz diagnóstico diferencial com tungíase.
- (D) Miíase secundária exige tratamento tópico e sistêmico em todos os casos.
- (E) Permetrina é utilizada para o tratamento da escabiose, pediculose e miíase.

QUESTÃO 43

O verão, por ser época de maior volume de chuvas, é também quando ocorrem mais casos de dengue. Sobre esta síndrome febril, assinale a alternativa correta.

- (A) prova do laço geralmente é positiva na dengue hemorrágica.
- (B) exantema pruriginoso aparece nos 2 primeiros dias de doença e é confundido com varicela.
- (C) dos derrames cavitários, o mais comum é ascite.
- (D) ibuprofeno é uma boa opção terapêutica de analgesia e antitérmicos em pacientes alérgicos a dipirona.
- (E) sinais de alarme incluem qualquer tipo de sangramento, tais como gengivorragia, epistaxe espontânea e HDA.

QUESTÃO 44

Paciente diabético apresenta maior chance de apresentar alguma comorbidade e isso aumenta potencialmente o risco cardiovascular. A melhor opção terapêutica nesses pacientes é

- (A) tratar a HAS com hidroclorotiazida.
- (B) não sendo insulino dependente, com histórica prévia de IAM e HAS, associar atenolol.
- (C) todo diabético deve fazer uso de AAS.
- (D) no DM-1, é preferível bloqueador de canal de cálcio a um iECA ou BRA devido a risco de piora da função renal.
- (E) dislipidemia deve ser tratada inicialmente com sinvastatina até a dose máxima (80mg/dia) antes de trocar para uma estatina de melhor performance.

QUESTÃO 45

Quadro clínico de hipotensão postural, astenia, perda de peso, eosinofilia, anemia e hipoglicemia são característicos de

- (A) DM descompensada.
- (B) síndrome paraneoplásica.
- (C) insuficiência de suprarenal.
- (D) hipertireoidismo.
- (E) intoxicação por chumbo.

QUESTÃO 46

Investigação metabólica básica de litíase renal necessita de

- (A) urocultura.
- (B) dosagem de urina 24h de Na, K, Citrato, Mg, Oxalato.
- (C) pesquisa de eosinófilos na urina.
- (D) PTH e cálcio.
- (E) eletrólitos.

QUESTÃO 47

Otimização do tratamento do DPOC em crise envolve

- (A) verificar necessidade de antibiótico, O₂, corticoide, nebulização.
- (B) corticoide e aminofilina EV + O₂ suplementar.
- (C) mv 50% COM 15L/m.
- (D) cabeceira elevada, Repouso e adrenalina SC.
- (E) nebulização com corticoide inalatório.

QUESTÃO 48

Doenças reumatológicas são complexas pelo envolvimento sistêmico. Sobre elas, é correto afirmar que

- (A) síndrome do túnel do carpo está relacionado ao lúpus.
- (B) esclerodermia faz diagnóstico diferencial com doença do refluxo gastroesofágico e outras causas de fibrose pulmonar.
- (C) síndrome de Reiter envolve febre, artralgia e episclerite.
- (D) espondilite anquilosante frequentemente é confundida com ciatalgia devido semelhança na anamnese e exame físico.
- (E) artrite reumatoide não acomete esqueleto axial, somente articulações periféricas e simétricas.

QUESTÃO 49

Sobre febre reumática, assinale a alternativa correta.

- (A) Os critérios de Duke para o diagnóstico de FR incluem critérios maiores e menores e, dentre os menores, há o exame hemocultura + para coco gram-positivo.
- (B) Coreia é rara em crianças e sua presença é altamente sugestiva de FR. Não é necessária a investigação de outras causas.
- (C) Na glomerulonefrite pós-estreptocócica, o tratamento com o antimicrobiano penicilina benzatina é profilaxia 1ª para outras pessoas, no sentido de eliminar cepas capazes de lesar o glomérulo, enquanto na FR é profilaxia primária e secundária.
- (D) Alteração clássica do ECG é o aumento do intervalo P-T, chamado de BAV de 1º grau.
- (E) O fato da cardite grave da FR envolver os 3 tecidos cardíacos (endocárdio, miocárdio e pericárdio) é o que justifica a hemocultura + para cocos gram-positivos nos critérios diagnósticos.

QUESTÃO 50

Sobre transtornos psiquiátricos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Somatização é mais comum nos homens e é caracterizada por múltiplas queixas, às vezes desconexas, sem explicação orgânica.
- (B) O pilar do tratamento da maioria dos transtornos somatoformes é a psicoterapia.
- (C) Síndrome de *Munchausen* tem tendência de apresentar prognóstico pior que de outros transtornos somatoformes, pela insistência do paciente em “estar doente” e provar isso para a equipe.
- (D) Hipocondríaco está mais relacionado ao medo excessivo de doença física, mesmo que não haja nenhuma evidência de alteração nos exames.
- (E) Pseudoconvulsões geralmente são presenciadas, não ocorre liberação esfíncteriana, mordedura de língua e outros traumas possíveis.

