



M0495036N

**Cargo****Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****MÉDICO - UROLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto elevai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

### QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

### QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

### QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

### QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

**QUESTÃO 06**

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

**QUESTÃO 08**

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 09**

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

**QUESTÃO 12**

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

**QUESTÃO 13**

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  $\frac{7}{20}$  corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

**QUESTÃO 14**

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

**QUESTÃO 15**

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH****QUESTÃO 16**

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

**QUESTÃO 17**

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

**QUESTÃO 18**

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

**QUESTÃO 19**

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 20**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.



## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.  
(B) Apenas I e IV.  
(C) Apenas I, III e IV.  
(D) Apenas II, III e IV.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.  
(B) de vigilância sanitária.  
(C) de atendimento psiquiátrico.  
(D) de alimentação e nutrição.  
(E) de saúde do trabalhador.

### QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.  
(B) Ministro da Saúde.  
(C) Ministro de Estado.  
(D) Intergestor regional.  
(E) Secretário de Saúde.

### QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.  
(B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.  
(C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.  
(D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

### QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.  
(B) 10 dias.  
(C) 15 dias.  
(D) 30 dias.  
(E) 45 dias.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Paciente chega ao pronto-socorro com história de traumatismo peniano. Considerando o quadro, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A forma mais comum de traumatismo peniano é a fratura de pênis.  
(B) A fratura peniana é o resultado da ruptura da túnica albugínea de um ou ambos os corpos cavernosos, ocorrida durante o intercurso sexual.  
(C) A fratura peniana ocorre durante a ereção, quando a túnica albugínea diminui sua espessura de 2 mm para 0,25 mm, o que a torna mais sujeita à ruptura, se traumatizada.  
(D) O quadro clínico é de dor aguda, detumescência súbita, desvio do pênis para o lado oposto da lesão, edema e hematoma volumoso restrito ao pênis.  
(E) Nos casos de fratura peniana, em quase 100% dos casos há uretrorragia.

### QUESTÃO 27

Em relação à fratura peniana, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico de fratura de pênis é realizado com exames complementares, tal como a ultrassonografia.  
(B) Na presença de uretrorragia ou hematúria, a realização de uretrocistografia retrógrada é recomendada.  
(C) A preservação da ereção ocorre em somente 28% dos casos.  
(D) Nunca existe a possibilidade de fibrose e deformidade peniana após o tratamento.  
(E) Traumatismos penetrantes são tratados clinicamente com analgesia e compressas de gelo.

### QUESTÃO 28

Paciente de 36 anos é ejetado do carro após acidente automobilístico. Sofre grave traumatismo abdominal e lesões nos rins. Acerca dos traumatismos renais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) o rim é o terceiro órgão mais lesado no trauma abdominal.
- (B) em cerca de 90% dos casos, são contusões renais ou lacerações do parênquima menores que 1 cm.
- (C) embora os traumatismos penetrantes sejam responsáveis por apenas 10% dos ferimentos renais, geralmente são mais graves e necessitam de exploração cirúrgica.
- (D) rins patológicos, com grande dilatação da pelve renal, com múltiplos cistos, tumores ou rins em ferradura, têm menor facilidade em sofrer traumatismos.
- (E) as lesões de artéria e de veia renais estão associadas a traumas com forte desaceleração.

**QUESTÃO 29**

**Em relação ao traumatismo renal, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) São comuns os traumas renais durante a infância, devido à posição mais baixa do órgão nesta idade e à menor proteção da gordura perirrenal, que ainda não está bem desenvolvida.
- (B) Hematúria está presente na maioria dos pacientes com trauma renal, embora até 50% dos pacientes com lesão do pedículo renal ou da junção uretero-pélvica possam não apresentá-la.
- (C) A intensidade da hematúria está correlacionada com a gravidade do traumatismo.
- (D) Dor lombar, massa ou equimoses em flancos e fratura de costelas são outros sinais e sintomas que podem ocorrer na apresentação do trauma renal.
- (E) A presença de choque e hematúria em vítima de trauma fechado identifica um grupo de alto risco, com probabilidade de 21 a 25% de grandes lacerações ou lesões vasculares.

**QUESTÃO 30**

**Em relação ao diagnóstico e tratamento dos traumas renais, assinale a alternativa correta.**

- (A) O método de escolha para a investigação do trauma renal é a tomografia computadorizada (TC) helicoidal.
- (B) Se não houver disponibilidade de realização da TC, o exame de escolha passa a ser o RX de abdome simples.
- (C) Em pacientes instáveis e com indicação cirúrgica, nunca se deve realizar a pielografia endovenosa.
- (D) O tratamento do trauma renal é cirúrgico em 98% dos casos.
- (E) Arteriografia com embolização não tem indicação nos casos de traumatismos renais.

**QUESTÃO 31**

**Um paciente foi acometido por traumatismo testicular. Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Ruptura traumática dos testículos não são comuns por causa de resistência da túnica albugínea e da mobilidade dos testículos.
- (B) A avulsão do escroto pode ocorrer em acidentes com motocicletas e operadores de máquinas industriais.
- (C) Os ferimentos penetrantes do testículo e bolsa escrotal, na maioria das vezes, são decorrentes de ferimentos por arma de fogo.

- (D) A ruptura testicular deve ser abordada clinicamente, com o tratamento mais conservador possível.
- (E) Nos casos em que existe perda de tecido da albugínea, enxerto autólogo, com a túnica vaginal para fechamento do defeito deve ser realizado para preservação do órgão.

**QUESTÃO 32**

**Em relação ao traumatismo uretral, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Lesões traumáticas da uretra ocorrem mais frequentemente em homens, em associação com fraturas pélvicas ou quedas em "cavaleiro".
- (B) As lesões da uretra anterior podem decorrer de ferimentos penetrantes (armas de fogo ou armas brancas), esmagamento peniano, explosões próximas aos genitais e em associação com fratura de pênis.
- (C) Nas lesões da uretra posterior ocasionadas por queda em "cavaleiro", ocorre o lançamento da porção mediobulbar da uretra contra o púbis, acarretando desde simples contusões até ruptura completa da uretra.
- (D) O sinal clínico mais importante é a presença de uretrorragia.
- (E) Nas fraturas de bacia, em cerca de 85% dos casos ocorre ruptura uretral, geralmente no segmento localizado entre o diafragma urogenital e o ápice prostático.

**QUESTÃO 33**

**Paciente sofreu queda em cavaleiro após acidente com sua bicicleta. Além da uretrorragia, todos os sinais podem ser observados, EXCETO**

- (A) grandes hematomas perineais.
- (B) fratura pélvica.
- (C) ejaculação precoce.
- (D) inabilidade ao urinar.
- (E) dor em abdome inferior.

**QUESTÃO 34**

**Sobre o diagnóstico e tratamento dos traumatismos uretrais, assinale a alternativa correta.**

- (A) A presença de sangue no meato uretral externo não indica a necessidade de realização de uretrografia retrógrada para estabelecer o diagnóstico.
- (B) Nos casos de traumatismos da uretra, a uretrocistografia irá evidenciar a localização da lesão, se existe extravasamento de contraste e se ocorre a passagem de contraste para a bexiga.
- (C) As contusões de uretra geralmente evidenciam extravasamento do contraste.
- (D) O tratamento das lesões uretrais não depende de sua localização.
- (E) Nas rupturas parciais, é imperativo a realização de cistostomia.

**QUESTÃO 35**

**Em relação ao traumatismo vesical, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Nas rupturas intraperitoneais, o tratamento conservador é recomendado.
- (B) O exame de escolha para identificar lesão vesical é a cistografia retrógrada, que apresenta acurácia de 85 a 100% no diagnóstico.
- (C) O tratamento para as lesões extraperitoneais é conservador.
- (D) Em casos mais complexos com múltiplas lesões, hematúria maciça, lesão próxima ao colo vesical, grande lesão única ou grande quantidade de coágulos intravesicais, a exploração cirúrgica para reparo da lesão deve ser considerada.
- (E) Não é recomendado realizar exploração de hematoma pélvico durante a cirurgia.

**QUESTÃO 36**

**Referente a Válvula de Uretra Posterior, assinale a alternativa correta.**

- (A) Independente do grau de obstrução intraútero, a apresentação clínica será sempre semelhante.
- (B) A ultrassonografia obstétrica mostrará um feto com uma bexiga distendida e com as paredes espessadas.
- (C) O tratamento nunca poderá ser feito ainda no período neonatal.
- (D) Aproximadamente 95% dos pacientes, mesmo sendo adequadamente conduzidos no período neonatal, poderão ter efeitos residuais sobre o trato urinário inferior da presença da válvula.
- (E) A vesicostomia cutânea nunca deve ser usada como alternativa para situações onde a fulguração primária não é possível.

**QUESTÃO 37**

**Mãe procura o pediatra e refere alterações no meato uretral de seu filho recém-nascido, logo diagnosticado como hipospádia. Sobre hipospádias, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Hipospádia é um defeito congênito do pênis, resultando em 3 anomalias: uma abertura anormal do meato uretral, ventralmente; curvatura peniana (chordee); distribuição anormal da pele peniana com excesso de pele dorsal e escassez ventral.
- (B) Sua incidência é 1 em cada 250 meninos nascidos vivos.
- (C) Criptorquidia e hérnia inguinal ocorrem em 9% dos pacientes com hipospádia.
- (D) Hipospádias estão associadas ao risco aumentado de infecções do trato urinário.
- (E) Clinicamente, estão associadas com dificuldade de direcionar o jato urinário, nos casos mais severos impedindo que o menino urine em posição ortostática.

**QUESTÃO 38**

**Em relação às hipospádias, assinale a alternativa correta.**

- (A) Geralmente são classificadas de acordo com a posição do meato uretral no pênis, após a correção da

curvatura peniana (chordee).

- (B) Quase 95% dos pacientes apresentam hipospádias distais, com o meato localizado na glândula ou subcoronal.
- (C) A melhor época para se realizar a cirurgia é entre 6 e 18 anos de idade.
- (D) A técnica empregada independe da localização do meato.
- (E) A investigação hormonal e de cariótipo não faz parte do diagnóstico das hipospádias.

**QUESTÃO 39**

**Em relação à hidronefrose antenatal, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Hidronefrose é o termo utilizado para descrever qualquer aumento ou dilatação de qualquer porção do sistema coletor do rim. Geralmente, o ponto de corte utilizado para o diagnóstico pré-natal é diâmetro da pelve renal maior ou igual a 10mm.
- (B) Sua prevalência é de 1,4% nos fetos, porém, após o nascimento, cai para 0,7%, o que evidencia que aproximadamente metade dos casos é resolvida espontaneamente ainda no período antenatal.
- (C) A avaliação deve ser iniciada no período neonatal.
- (D) Ultrassom deve ser realizado após 72 horas do nascimento, para que a desidratação fisiológica do recém-nascido já tenha sido compensada.
- (E) A repleção vesical não pode interferir com o grau de hidronefrose durante o exame.

**QUESTÃO 40**

**Sobre hidronefrose antenatal, assinale a alternativa correta.**

- (A) Para a avaliação da existência e do grau de obstrução, o exame de escolha é a ressonância magnética.
- (B) A uretrocistografia miccional pode ser realizada após 4 horas do nascimento, para pesquisa de refluxo vesico-ureteral, devendo-se deixar profilaxia antibiótica até que esta patologia seja descartada.
- (C) Nem toda dilatação do trato urinário é sinal de obstrução significativa.
- (D) Rins displásicos multicísticos e válvula de uretra posterior não fazem parte do diagnóstico diferencial da hidronefrose antenatal.
- (E) O tratamento pode ser direcionado para cada etiologia específica, mas normalmente segue um mesmo padrão para todas as causas.

**QUESTÃO 41**

**Um pai é informado de que o filho nasceu com uma doença chamada mielomeningocele. A respeito da doença, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) As disrafias espinhais são decorrentes do defeito de fechamento do tubo neural e são a causa mais comum de disfunção vesical neurogênica em crianças.
- (B) Sua incidência é de 1 a cada 1.000 nascimentos.
- (C) Se um membro da família apresenta disrafia espinhal, existe uma chance de 2 a 5% de um segundo membro também apresentar a patologia.
- (D) Sabe-se que a ingestão de ácido fólico periconcepcional diminui o risco de defeitos de fechamento do tubo



neural em até 50%.

- (E) A mielomeningocele ocorre em até 10% dos casos de disrrafia espinhal aberta.

**QUESTÃO 42**

**Sobre diagnóstico e tratamento das mielomeningoceles é correto afirmar EXCETO**

- (A) atualmente o diagnóstico da mielomeningocele é feito no período antenatal e a intervenção neurocirúrgica para fechamento do defeito deve ser realizada logo que possível.
- (B) avaliação urodinâmica deve ser realizada assim que a criança possa ser colocada em posição supina.
- (C) pesquisar refluxo vesicoureteral também é importante nestes pacientes, com indicação de videourodinâmica.
- (D) o tratamento é sempre independente dos achados urodinâmicos.
- (E) exame qualitativo de urina e urocultura devem ser realizados apenas se o paciente apresentar sintomas de infecção do trato urinário.

**QUESTÃO 43**

**Em relação à criptorquidia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O termo cryptorchidia significa testículo escondido ou obscuro em grego.
- (B) O testículo criptorquídico pode ser atrófico, ectópico ou não-descido para a bolsa escrotal.
- (C) Testículos não palpáveis nunca podem ser encontrados intra-abdominais.
- (D) Por definição, é o testículo que não é palpável na bolsa escrotal ou que não pode ser levado até ela durante o exame físico.
- (E) O testículo palpável fora do escroto pode ser retrátil (não é verdadeiramente não-descido), descido incompletamente (no canal inguinal ou no anel inguinal externo) ou ectópico (fora do trajeto normal durante a migração para o escroto, como pré-peniano, femoral ou perineal).

**QUESTÃO 44**

**Em relação aos objetivos do tratamento das criptorquidias, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Prevenir as alterações histológicas que provocam infertilidade.
- (B) Facilitar o acompanhamento para realizar diagnóstico precoce e diminuir o risco malignidade.
- (C) Reduzir o risco de torção do funículo espermático e de traumas.
- (D) Realizar herniorrafia quando necessário.
- (E) Prevenir problemas psicológicos pela ausência do testículo na bolsa escrotal.

**QUESTÃO 45**

**Em relação à criptorquidia, assinale a alternativa correta.**

- (A) Testículos criptorquídicos apresentam deficiência da espermatogênese, provavelmente pela ação da temperatura mais elevada fora da bolsa escrotal ou decorrente de fatores intrínsecos da gônada.
- (B) A taxa de paternidade em pacientes com criptorquidia

unilateral é muito menor que a da população normal.

- (C) A taxa de paternidade em pacientes com criptorquidia bilateral é semelhante ao da população normal.
- (D) Não existe risco aumentado de desenvolvimento de neoplasias em testículos criptorquídicos.
- (E) Geralmente, estas crianças apresentam um processus vaginalis patente, com hérnia inguinal indireta associada em 10% dos casos.

**QUESTÃO 46**

**Em relação ao câncer metastático da próstata, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A radioterapia tem indicações no câncer metastático da próstata buscando palição sintomática e prevenção de eventos ósseos.
- (B) A radioterapia pode ter indicação externa, principalmente em metástases isoladas sintomáticas, em áreas de suporte de peso (coluna, fêmur, tibia) ou, ainda, em casos de compressão medular pelo tumor.
- (C) A abiraterona (AA) é um inibidor da síntese de androgênios exercendo sua ação pela inibição do citocromo P450 17.
- (D) Os efeitos colaterais em geral foram leves após o uso da abiraterona, sendo a elevação de enzimas hepáticas e a hipocalcemia os mais comuns.
- (E) Cerca de 98% dos pacientes respondem ao tratamento quando usado o cetozonazol.

**QUESTÃO 47**

**Assinale a alternativa INCORRETA em relação à doença de Peyronie.**

- (A) A etiopatologia da doença de Peyronie (DP) não é totalmente conhecida, mas há possibilidade de gênese imunológica.
- (B) Trata-se uma desordem do tecido conjuntivo adquirida atribuída à lesões microvasculares repetitivas ou traumas durante a relação sexual.
- (C) As lesões microvasculares levam ao aparecimento de placas fibrosas ou nódulos na túnica albugínea do pênis, reduzindo a elasticidade local e modificando a curvatura peniana durante a ereção.
- (D) Em adultos, não é comum a associação com a contratura de Dupuytren (espessamento da palma da mão e consequente modificação da curvatura dos dedos).
- (E) O diagnóstico é baseado no histórico médico e sexual, com deformidade e dor penianas, dificuldade para o coito e até disfunção erétil.

**QUESTÃO 48**

**Paciente vai ao urologista com queixa de curvatura peniana sendo diagnosticado com doença de Peyronie. Em relação à doença de Peyronie, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O exame físico inclui a palpação dos nódulos (possível em 70% dos casos) e a observação da curvatura do pênis durante uma ereção induzida.
- (B) A deformidade peniana é o primeiro sintoma da doença em 52% dos casos e está presente em 100% dos homens afetados.
- (C) A história natural da doença de Peyronie pode variar desde resolução espontânea até piora progressiva da deformidade e impotência sexual.
- (D) O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico.
- (E) O tratamento clínico utiliza medicamentos via oral, aplicações de injeções intralesionais e terapia com ondas de choque.

**QUESTÃO 49**

**São indicações gerais para realização de biópsia renal, EXCETO**

- (A) cálculo coraliforme.
- (B) insuficiência renal de etiologia desconhecida.
- (C) síndrome nefrótica.
- (D) proteinúria.
- (E) doenças sistêmicas com suspeita de comprometimento renal, como o lúpus eritematoso sistêmico.

**QUESTÃO 50**

**Em relação aos transplantes renais, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A condição física do doador e principalmente do órgão a ser doado, é mais importante que a idade.
- (B) Fatores de risco importantes para a falência do órgão constituem histórico de diabetes ou hipertensão grave com lesão dos vasos da retina.
- (C) História prévia de malignidade é uma contraindicação para doação de órgãos.
- (D) Fatores que excluem potenciais doadores ou que limitam a doação única em vez de múltiplos órgãos são infarto do miocárdio, angina grave, doença vascular grave, hipotensão duradoura, oligúria e longo período de internação em UTI.
- (E) As contraindicações absolutas para a doação de órgãos são câncer ativo ou metastático (com raras exceções, ex.: testículo) e cânceres com altas taxas de recorrência (ex.: linfomas).

