

**Concurso Público**

REF. EDITAL N° 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
CIRURGIA DE CABEÇA
E PESCOÇO****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome indefinido.
- (C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa tempo.
- (D) Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
- (B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
- (C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
- (D) “...todos temos ossos compromissos...” (possessivo)
- (E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona como objeto indireto.
- (B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona como objeto indireto.
- (C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa contraste.
- (D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa dúvida.
- (E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de matemática”?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Assinale a alternativa que corresponde ao primeiro ramo da artéria carótida externa.

- (A) Artéria tiroideia superior.
- (B) Artéria lingual.
- (C) Artéria facial.
- (D) Artéria tiroideia ima.
- (E) Artéria occipital.

QUESTÃO 27

O nervo mandibular (terceira divisão do trigêmio) divide-se em vários pequenos ramos. Assinale a alternativa que corresponde ao nervo que NÃO é ramo do nervo mandibular.

- (A) Nervo bucal.
- (B) Nervo zigomático.
- (C) Nervo massetérico.
- (D) Nervo para o pterigoídeo lateral.
- (E) Nervo temporal profundo.

QUESTÃO 28

Lucas, com 2 horas de vida, está em unidade neonatal e apresenta Sequência de Pierre-Robin com crises de cianose. Foi submetido à nasofibroscopia e classificado como obstrução do Tipo 1 (a língua entra em contato com a parede posterior da faringe, abaixo do palato mole). Assinale a alternativa correta sobre o caso.

- (A) O paciente deve ser mantido em decúbito dorsal e com suporte de O₂.
- (B) Deve ser tentada entubação nasofaríngea prolongada (30 a 60 dias).
- (C) Deve ser feita entubação orotraqueal prolongada (30 dias).
- (D) Deve ser feita glossopexia por 60 dias.
- (E) Deve ser feita traqueostomia de emergência.

QUESTÃO 29

Após uma ressecção da glândula submandibular, constatou-se anestesia e deficiência de propriocepção da língua, assinale a alternativa que corresponde ao nervo lesado responsável por esta complicação pós-operatória.

- (A) Lingual.
- (B) Mandibular marginal.
- (C) Facial.
- (D) Hipoglosso.
- (E) Milo-hioideo.

QUESTÃO 30

Os pacientes portadores de neoplasias de cabeça e pescoço apresentam fatores que favorecem infecções. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um desses fatores.

- (A) Desnutrição.
- (B) Técnica cirúrgica.

- (C) Necrose local.
- (D) Fístulas salivares.
- (E) Radioterapia pré-operatória.

QUESTÃO 31

Sobre o Carcinoma mucoepidermoide, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais encontrado nas glândulas submandibulares.
- (B) É dividido em três tipos: baixo grau de malignidade, médio grau de malignidade e alto grau de malignidade.
- (C) O tipo de baixo grau de malignidade é o mais comum.
- (D) O tipo de alto grau de malignidade é mais bem tratado com cirurgia e quimioterapia.
- (E) Mesmo os de alto grau de malignidade tem crescimento insidioso.

QUESTÃO 32

Sobre o tratamento dos tumores das glândulas salivares, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A cirurgia é o tratamento de escolha.
- (B) No caso de neoplasias benignas de glândulas salivares menores, realiza-se a excisão simples.
- (C) Em tumores no palato duro, pode ser necessária uma maxilectomia de infraestrutura.
- (D) Na cirurgia parotídea para a ressecção do Tumor de Warthin, remove-se apenas o tumor e o tecido adjacente ao tumor.
- (E) A enucleação do adenoma pleomórfico, quando localizado no lobo profundo da parótida, é o procedimento de escolha.

QUESTÃO 33

Maria, 26 anos, gestante de segundo trimestre com taquicardia, cansaço e diarreia; durante a investigação foi feito o diagnóstico de hipertireoidismo. Em relação ao tratamento do hipertireoidismo na gestante, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso do iodo radioativo em uma dose baixa pode ser recomendado.
- (B) O uso do iodo radioativo aumenta a chance de leucemia.
- (C) A cirurgia apresenta risco elevado e não pode ser realizada.
- (D) Deve ser tratada com medicamento antitireoideos como o metimazol.
- (E) A cirurgia pode ser realizada.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma indicação de remoção cirúrgica de um bócio.

- (A) Deformidade cosmética.
- (B) Sintomas de pressão.
- (C) Biópsia com amostra inadequada.
- (D) Hipertireoidismo.
- (E) Extensão subesternal.

QUESTÃO 35

Mirian, 25 anos de idade, com nódulo solitário de tireoide e com linfonodo cervical palpável. Aspecto microscópico do nódulo com presença de corpos

de psamima. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao diagnóstico.

- (A) Carcinoma papilar de tireoide.
- (B) Carcinoma folicular de tireoide.
- (C) Carcinoma medular de tireoide.
- (D) Carcinoma indiferenciado de tireoide.
- (E) Carcinoma de células de Hurthle.

QUESTÃO 36

Sobre o Carcinoma de Tireoide na criança, assinale a alternativa correta.

- (A) 50% das lesões totalmente císticas de tireoide podem ser malignas.
- (B) Predomina no sexo masculino 2,5 M : 1 F.
- (C) Tem um pico de incidência a partir dos cinco anos de idade.
- (D) É o tumor maligno endócrino mais comum na criança.
- (E) Corresponde a 1% dos tumores de cabeça e pescoço.

QUESTÃO 37

Em relação aos exames para a investigação de nódulos de tireoide e/ou câncer de tireoide em crianças, assinale a alternativa correta.

- (A) A punção aspirativa por agulha fina tem melhor acurácia do que a cintilografia de tireoide.
- (B) A ultrassonografia de tireoide tem melhor acurácia do que a cintilografia.
- (C) A punção aspirativa por agulha fina não diminui o número de tireoidectomias.
- (D) A ultrassonografia consegue distinguir nódulos malignos de benignos em quase todos os casos.
- (E) A cintilografia com Iodo-131 é preferível do que a cintilografia com Tecnécio-99m.

QUESTÃO 38

A partir de 1930 os linfonodos cervicais foram classificados em níveis de 1 a 5. Cada nível tem seus limites anatômicos próprios. Assinale a alternativa que corresponde ao limite lateral do nível 1.

- (A) Borda inferior da mandíbula.
- (B) Ventre anterior do músculo digástrico.
- (C) Ventre posterior do músculo digástrico.
- (D) Borda posterior do músculo esternocleidomastoideo.
- (E) Borda anterior do músculo esternocleidomastoideo.

QUESTÃO 39

O esvaziamento cervical realizado quando se retiram os cinco níveis linfonodais e uma ou mais estruturas como: pele cervical, musculatura do soalho da boca, nervo hipoglosso ou outras; é denominado

- (A) esvaziamento radical modificado.
- (B) esvaziamento radical de princípio.
- (C) esvaziamento radical clássico.
- (D) esvaziamento radical estendido.
- (E) esvaziamento radical de resgate.

QUESTÃO 40

No esvaziamento cervical parcial do compartimento central são removidos os linfonodos dos níveis

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) IV e V.
- (D) V e VI.
- (E) VI e VII.

QUESTÃO 41

O esvaziamento cervical seletivo indicado para pacientes com tumores de laringe ou hipofaringe e com pescoço negativo é

- (A) esvaziamento supraomo-hioideo.
- (B) esvaziamento jugulocarotídeo.
- (C) esvaziamento posterolateral.
- (D) esvaziamento do compartimento central.
- (E) esvaziamento ampliado.

QUESTÃO 42

As neoplasias de vias aerodigestivas altas apresentam um estadiamento linfonodal em comum. Quando se tem a presença de linfonodos acometidos bilaterais, ou contralaterais, menores do que seis centímetros, diz-se estágio

- (A) N1.
- (B) N2A.
- (C) N2B.
- (D) N2C.
- (E) N3.

QUESTÃO 43

Quanto à classificação linfonodal das neoplasias da glândula tireoide, quando temos presença de metástases linfonodais laterais, temos estágio

- (A) NX.
- (B) N0.
- (C) N1A.
- (D) N1B.
- (E) N2.

QUESTÃO 44

Maria, 46 anos de idade, apresentava queixa de cansaço, constipação e cálculo renal. Nos exames de laboratório, apresenta cálcio e cloro séricos elevados. Assinale a alternativa abaixo que corresponde à causa mais provável correlacionada aos achados descritos anteriormente.

- (A) Hiperparatireoidismo causado por carcinoma de paratireoide.
- (B) Hiperparatireoidismo causado por adenoma de paratireoide.
- (C) Hipoparatireoidismo causado por adenomas múltiplos de paratireoide.
- (D) Hiperparatireoidismo causado por hiperplasia de paratireoide.
- (E) Hipoparatireoidismo idiopático.

QUESTÃO 45

Um paciente com hiperparatireoidismo, tumor pituitário e com síndrome de Zollinger-Ellison é provavelmente portador de

- (A) síndrome MEN 2.
- (B) síndrome de Sipple.
- (C) síndrome de Werner.
- (D) síndrome MEN 2a.
- (E) síndrome MEN 2b.

QUESTÃO 46

Sobre as cirurgias para tratamento das neoplasias das paratireoides e da hiperplasia das paratireoides, assinale a alternativa correta.

- (A) Após retirar as quatro paratireoides por hiperplasia deve-se realizar um lobectomia de tireoide no lado mais afetado.
- (B) No pré-operatório o uso de glicocorticoides é o meio mais rápido de se reduzir o cálcio sérico em pacientes hiperparatireoideos.
- (C) Em um paciente com hiperparatireoidismo no qual foi encontrado um adenoma as outras paratireoides devem ser removidas.
- (D) Uma glândula paratireoide superior que não foi encontrada durante a cirurgia deve ser procurada adjacente ao osso hioide.
- (E) O timo superior e o trato peritímico devem ser removidos em pacientes com hiperplasia.

QUESTÃO 47

Em relação às indicações de traqueostomia, assinale a alternativa correta.

- (A) No caso de tumores de pescoço, a intubação orotraqueal é desnecessária já que vai ser feita a traqueostomia.
- (B) Nas crianças com paralisia cerebral e aspiração pulmonar, a melhor cirurgia para evitar a aspiração é a traqueostomia.
- (C) A indicação mais comum de traqueostomia é a intubação prolongada.
- (D) As obstruções agudas de vias aéreas necessitam de traqueotomia na maior parte dos casos.
- (E) Após a cricotireoideostomia, a traqueostomia deve ser realizada porque pode ocorrer a lesão da cartilagem tireoide.

QUESTÃO 48

Sobre os tumores da cavidade nasal e seios paranasais, assinale a alternativa correta.

- (A) A tomografia computadorizada consegue diferenciar o tumor de mucosa edemaciada em todos os casos.
- (B) Os cânceres de cavidade nasal frequentemente metastatizam para os linfonodos regionais.
- (C) As cavidades nasais são a localização mais comum dos cânceres de nariz e seios paranasais.
- (D) O fator de risco mais importante é a exposição ao tabaco.
- (E) Os principais fatores de risco são a exposição a inalantes carcinogênicos como tintas.

QUESTÃO 49

Um câncer de seio maxilar com tumor que invade a placa cribiforme é classificado como estágio

- (A) T1.
- (B) T2.
- (C) T3.
- (D) T4.
- (E) T5.

QUESTÃO 50

Após uma tireoidectomia difícil por bócio de grandes proporções, o anestesista verificou a paralisia bilateral de pregas vocais em posição mediana após a extubação. Assinale a alternativa que corresponde a melhor conduta nesse caso.

- (A) Reabilitação fonoaudiológica.
- (B) Traqueostomia de urgência.
- (C) Tireoplastia.
- (D) Aguardar recuperação em até seis meses.
- (E) Reparação da lesão nervosa.