

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
CIRURGIA TORÁCICA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome indefinido.
- (C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa tempo.
- (D) Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
- (B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
- (C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
- (D) “...todos temos nostros compromissos...” (possessivo)
- (E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona como objeto indireto.
- (B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona como objeto indireto.
- (C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa contraste.
- (D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa dúvida.
- (E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de matemática”?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Com relação aos Neuroblastomas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É a variedade maligna mais agressiva de tumores do mediastino posterior.
- (B) Tem como localização mais frequente as glândulas suprarrenais.
- (C) Crianças com idade menor que 1 ano apresentam excelente prognóstico mesmo quando está presente uma doença disseminada.
- (D) O Estádio 2B corresponde a tumor localizado com ressecção incompleta; e com linfonodos não aderentes ao tumor negativos.
- (E) No neuroblastoma torácico, a extensão intramedular (com sinais de disfunção vesical e ou paraplegia) é mais frequente do que no neuroblastoma intra-abdominal.

QUESTÃO 27

Com relação aos teratomas maduros, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) São os tumores de células germinativas mais comuns.
- (B) Há preferência em relação ao sexo, sendo o masculino o mais frequente.
- (C) Localizam geralmente no mediastino anterior.
- (D) São, na maioria dos casos, assintomáticos.
- (E) A maioria destes contém gordura identificável na tomografia de tórax convencional.

QUESTÃO 28

Sobre a Hiperplasia Linfoide Angiofolicular (Doença de Castleman), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Geralmente é assintomática.
- (B) Localiza-se no mediastino médio na maioria dos casos.
- (C) A variante histológica "plasmocítica" menos frequente está associada a manifestações sistêmicas do tipo inflamatórias.
- (D) Radioterapia está indicada quando a exérese for incompleta ou quando for proibitiva por comorbidades associadas.
- (E) É uma doença linfoproliferativa idiopática.

QUESTÃO 29

Criança, 7 anos, masculino, em investigação de possível escoliose torácica, tem achado radiológico de massa mediastinal posterior de grande volume de base larga situada ântero-lateral à coluna. Em relação ao diagnóstico do tumor mediastinal, qual é, dos relacionados a seguir, o mais provável?

- (A) Neurilenoma.
- (B) Neuroblastoma.
- (C) Ganglioneuroma.
- (D) Teratoma imaturo.
- (E) Cisto broncogênico.

QUESTÃO 30

Em relação aos tumores malignos da parede torácica, assinale a alternativa correta.

- (A) O Condrossarcoma geralmente acomete crianças.
- (B) O Osteossarcoma apresenta agressividade menor do que a do Condrossarcoma.
- (C) O Sarcoma de Ewing origina-se na parede torácica.
- (D) O Condrossarcoma é o tumor maligno ósseo mais comum da parede torácica.
- (E) As neoplasias metastáticas podem envolver a parede torácica somente por disseminação hematogênica.

QUESTÃO 31

Em investigação de massa mediastinal anterior, quais dos exames relacionados a seguir **NÃO** contribuirá para definição diagnóstica e para estratégia cirúrgica (se indicada)?

- (A) Dosagem plasmática de alfa-fetoproteína.
- (B) Dosagem plasmática de beta HCG.
- (C) Cintilografia com Iodo 131.
- (D) Tomografia de Tórax sem contraste.
- (E) Ressonância Magnética do Tórax.

QUESTÃO 32

No tratamento cirúrgico dos Timomas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Em tumores pequenos, a enucleação deve ser sempre realizada.
- (B) A timectomia deve ser total incluindo os polos superiores da glândula em região cervical.
- (C) Se houver comprometimento bilateral dos nervos frênicos pelo tumor, a melhor conduta é preservá-los durante a cirurgia e indicar radioterapia pós-operatória.
- (D) Deve-se evitar dissecação intrapleural nos Estágios I e II de Masaoka.
- (E) A radioterapia pós-operatória deve ser indicada no estágios II, III e IVa de Masaoka.

QUESTÃO 33

Quanto aos fatores relacionados a um “bom prognóstico” no tumor fibroso pleural estão, **EXCETO**

- (A) presença de pedículo.
- (B) presença de cápsula.
- (C) presença de tumor bem circunscrito.
- (D) presença de pleomorfismo.
- (E) ausência de atividade metabólica.

QUESTÃO 34

Sobre o Tumor Fibroso Pleural, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Podem se malignizar durante a evolução clínica da doença.
- II. Podem recidivar tardiamente como fibrossarcoma (até 20 anos após ressecção completa).

III. A imuno-histoquímica é o melhor método para se estabelecer o diagnóstico.

IV. A ressecção deve sempre incluir fragmento de pleura ou pulmão onde a lesão está conectada.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 35

Sobre Mesotelioma Maligno de Pleura, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A maioria dos casos está associada à exposição a asbestos.
- (B) Mecânicos de freios automotivos, encanadores, trabalhadores em contato com telhas e cabines telefônicas estão entre os pacientes grupo de risco.
- (C) O período de latência pode ser longo (30 a 40 anos) desde uma exposição até o desenvolvimento da lesão.
- (D) As melhores sobrevidas têm sido obtidas com combinação de terapia cirúrgica + quimioterapia + radioterapia.
- (E) No Estádio IV (Buchart), há invasão do tumor na parede torácica ou no mediastino, ou há metástases linfáticas intratorácicas.

QUESTÃO 36

São sinais de mau prognóstico para mesotelioma maligno de pleura, **EXCETO**

- (A) sexo masculino.
- (B) idade avançada.
- (C) perda de peso > 10%.
- (D) anemia.
- (E) tipo celular epitelial.

QUESTÃO 37

Paciente masculino, 65 anos, tabagista há 50 anos, portador de enfisema difuso e adenocarcinoma de lobo superior direito, estágio clínico T2aN1M0, com prova espirométrica apresentando VEF1ppo menor que 40% do previsto, e cálculo de VO2 max 10 ml/Kg/min. Considerando estes dados, assinale a alternativa correta.

Siglas desta questão:

VEF1 ppo : VEF1 previsto pós-operatório.

DLCO ppo: teste de difusão do monóxido de carbono previsto pós-operatório

VO2 max: Volume de Oxigênio (O₂) máximo

- (A) A ressecção pulmonar neste paciente é de baixo risco para complicações seja elas precoces ou tardias.
- (B) Dos parâmetros espirométricos que podem ser calculados para o pós-operatório tardio, o VEF1 ppo é o melhor prognosticador de mortalidade.
- (C) Se o valor do VEF1 ppo e da DLCO ppo forem maiores que 40% em um paciente com neoplasia pulmonar, há contraindicação de qualquer ressecção pulmonar que seja necessária.
- (D) Se o cálculo da DLCO ppo for maior que 40% do previsto, indica que a ressecção é de alto risco para complicações seja precoce ou tardias.
- (E) O risco de óbito peroperatório em pacientes com VO2 max abaixo de 10 ml/Kg/min é baixo.

QUESTÃO 38

Paciente vítima de traumatismo crânioencefálico, ficou entubado por 10 dias na UTI, sendo realizada traqueostomia cervical no décimo primeiro dia de internação. Com boa evolução do quadro geral, recebeu alta no vigésimo terceiro dia de internação com cânula metálica nr 05. Retornou ao ambulatório no trigésimo dia pós-trauma. Neste dia, apresentava fonação inadequada e dispneia ao tampar a cânula. Qual é a conduta mais adequada no momento a seguir?

- (A) Dilatar a traqueia e retirar a cânula.
- (B) Retirar a cânula sem dilatar a traqueia.
- (C) Administração de corticoide inalatório como única terapia.
- (D) Indicação de traqueoplastia cervical.
- (E) Fibrobroncoscopia recomendada.

QUESTÃO 39

Paciente, 62 anos, sofreu queda de mesmo nível com trauma direto em parede lateral esquerda do tórax há 12 dias. Há 1 dia procura pela primeira vez assistência médica devido à queixa de dor e dispneia aos esforços. Raio-X tórax mostra velamento em hemitórax esquerdo comprometendo dois terços inferiores e sinais de fraturas do quinto sexto e sétimo arcos costais posteriormente. Considerando a possibilidade de coleção pleural pós-trauma. Qual seria, neste

caso, a melhor opção terapêutica?

- (A) Toracocentese.
- (B) CTVA (videopleuroscopia).
- (C) Toracostomia com drenagem torácica aberta.
- (D) Toracostomia com drenagem pleural fechada.
- (E) Analgesia e fisioterapia respiratória.

QUESTÃO 40

Com relação ao edema pulmonar pós-pneumectomia, os fatores relacionados são, EXCETO

- (A) Hiper-hidratação pré-operatória.
- (B) Decúbito lateral prolongado.
- (C) Pneumectomia à direita.
- (D) Analgesia pós-operatória inadequada.
- (E) Hiper-hidratação per-operatória.

QUESTÃO 41

Paciente submetido à pneumectomia direita intrapericárdica. No pós-operatório imediato, após realização de curativo, ainda na sala cirúrgica, evolui com hipotensão súbita, sudorese e turgência jugular. Sem débito importante de sangue no dreno torácico. Com a hipótese de hérnia cardíaca à direita, são medidas a serem tomadas, EXCETO

- (A) assumir o decúbito lateral esquerdo.
- (B) promover pneumotórax artificial à direita.
- (C) se ainda estiver entubado e em ventilação mecânica, aumentar a PEEP.
- (D) suporte farmacológico.
- (E) reabordagem cirúrgica imediata.

QUESTÃO 42

Após obtenção do percentual de traqueia que são ressecadas, consideramos Estenoses Intermediárias aquelas que

- (A) tem extensão entre 10 e 15%.
- (B) tem extensão entre 15 e 20%.
- (C) tem extensão entre 20 e 40%.
- (D) tem extensão entre 40 e 50%.
- (E) tem extensão entre 30 e 50%.

QUESTÃO 43

Sobre o Nódulo Pulmonar Solitário, assinale a alternativa correta.

- (A) Corresponde a uma "massa" circunscrita dentro de parênquima pulmonar e que se apresenta com mais de 3 cm de diâmetro.
- (B) O Raio-X de tórax na incidência em perfil homolateral, quando avalia presença de nódulo pulmonar solitário, é dispensável.
- (C) Um micronódulo calcificado ao radiograma necessita obrigatoriamente de exérese.
- (D) Nódulo pulmonar central com linfadenomegalia mediastinal associada, tem grande chance de ser neoplasia pulmonar.
- (E) A broncoscopia é extremamente útil no diagnóstico de nódulos pulmonares periféricos, principalmente quando menores que 1 cm de diâmetro.

QUESTÃO 44

Quais dos indicadores prognósticos para as metástases pulmonares a seguir, **NÃO** influenciam na sobrevida do paciente pós-toracotomia?

- (A) Histologia, localização e estágio do tumor primário.
- (B) Intervalo livre de doença (desde o primário até a evidência inicial de metástases).
- (C) Idade e Sexo.
- (D) Número de linfonodos comprometidos.
- (E) Número de metástases ressecadas.

QUESTÃO 45

Os derrames pleurais exsudativos sugerem uma ruptura ou perda de integridade da pleura ou dos linfáticos, causando extravasamento de líquido para dentro da cavidade pleural.

Considerando os seguintes itens:

1. Relação proteína líquido pleural com proteína sérica > 0,5;
2. Relação DHL líquido pleural com DHL sérico > 0,6;
3. DHL pleural 2/3 maior que o valor do DHL sérica.

Um derrame só será considerado exsudato se satisfazer

- (A) os itens 1 e 2 impreterivelmente.
- (B) o item 3 isoladamente.
- (C) qualquer um dos itens acima.
- (D) os itens 1 e 3 impreterivelmente.
- (E) nenhuma dos itens anteriores.

QUESTÃO 46

Sobre o Empiema Pleural, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Na fase fibrino purulenta, que inicia-se após 96h, nota-se queda dos leucócitos no derrame.
- (B) Na fase aguda, o líquido pleural apresenta-se com baixa viscosidade e alta contagem de células.
- (C) Na fase organizada, que ocorre após pouco + de 1-2 semanas, nota-se crescimento dos capilares e fibroblastos, porém com pulmão ainda inexpandível.
- (D) O procedimento cirúrgico de desbridamento é um dos indicados para tratamento do empiema na fase fibrino purulenta.
- (E) O procedimento cirúrgico de pleurostomia é um dos indicados para tratamento do empiema na fase crônica.

QUESTÃO 47

A broncofibroscopia está entre os principais exames na avaliação diagnóstica do paciente com câncer do pulmão, útil no seu diagnóstico, no estadiamento e no tratamento. Relativamente fácil de realizar, esse procedimento também é seguro, com baixo índice de complicações e de mortalidade. As contraindicações ao método são poucas e incluem as relacionadas a seguir, **EXCETO**

- (A) hemoptise.

- (B) distúrbios de coagulação.
- (C) hipoxemia.
- (D) instabilidade cardiovascular.
- (E) não aceitação do procedimento pelo paciente.

QUESTÃO 48

Mulher, 30 anos, não gestante, vítima de acidente de trânsito, com história de contusão torácica, admitida com palidez cutâneo mucosa, alteração do nível de consciência (obnubilação), taquicárdica (148 bpm), hipotensa (PA 70x40 mmHg) e taquipneica (30irpm) com ausculta pulmonar evidenciando ausência de murmúrio vesicular à direita e com hipertimpanismo à percussão também à direita. Qual seria a primeira conduta neste momento?

- (A) Punção aliviadora com agulha de grosso calibre.
- (B) Entubação orotraqueal.
- (C) Raio-X de Tórax PA no leito.
- (D) Drenagem torácica fechada em selo d'água.
- (E) Toracotomia de urgência.

QUESTÃO 49

Na toracotomia ântero-lateral com preservação muscular, qual das estruturas a seguir é geralmente poupada de incisão?

- (A) Músculo intercostal interno.
- (B) Músculo Serrátil anterior.
- (C) Músculo Intercostal anterior (externo).
- (D) Pleura parietal.
- (E) Grande dorsal.

QUESTÃO 50

Qual é a complicação mais frequente associada à traqueostomia cervical à beira do leito?

- (A) Lesão esofágica.
- (B) Hemorragia local.
- (C) Enfisema subcutâneo.
- (D) Celulite peri-traqueostoma.
- (E) Pneumomediastino.