

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
PEDIATRIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que NÃO está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos nostros compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Lactente de 8 meses em tratamento ambulatorial para pneumonia há dois dias. Hoje chegou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) gemente e pálido. Levado à sala de emergência, apresentava esforço respiratório irregular, palidez cutânea e cianose perioral. Monitor cardíaco acusa frequência cardíaca (FC) de 70 batimento por minuto (bpm) e não detecta oximetria de pulso. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de condutas a serem tomadas no caso descrito.

- (A) Abrir vias aéreas, iniciar ventilação com pressão positiva (VPP) com ventilador manual e máscara facial, checar FC.
- (B) Abrir vias aéreas, iniciar VPP com tubo oro-traqueal (TOT) e ventilador manual, checar FC.
- (C) Iniciar compressões torácicas, abrir vias aéreas, iniciar VPP com ventilador manual e máscara facial, checar FC.
- (D) Iniciar compressões torácicas, abrir vias aéreas, iniciar VPP com TOT e ventilador manual, checar FC.
- (E) Iniciar compressões torácicas, abrir vias aéreas, iniciar VPP com ventilador manual e máscara facial, checar saturometria.

QUESTÃO 27

Durante a ressuscitação cardio-pulmonar (RCP) em crianças fora do período neonatal, deve-se

- (A) na presença de dois ressuscitadores, manter relação 30:2 (compressões:ventilação).
- (B) intubar assim que indicado compressões torácicas.
- (C) trocar o ressuscitador das compressões torácicas a cada dois minutos.
- (D) checar o pulso carotídeo a cada dois minutos.
- (E) checar pupilas a cada dois minutos.

QUESTÃO 28

Um em cada 10 nascidos vivos necessita de assistência de reanimação neonatal em sala de parto. Qual a medida preconizada na rotina de reanimação neonatal que apresenta maior impacto no sucesso da reanimação?

- (A) Intubação orotraqueal.
- (B) Ventilação com pressão positiva.
- (C) Controle térmico.
- (D) Aspiração de mecônio.
- (E) Administração de adrenalina.

QUESTÃO 29

Durante processo de reanimação neonatal em sala de parto está preconizado

- (A) iniciar VPP com oferta de oxigênio a 100%.
- (B) iniciar compressões torácicas se FC abaixo de 80 bpm.
- (C) em um minuto comprimir tórax 90 vezes e ventilar 30 vezes.

- (D) aspirar traqueia sob visualização direta, se mecônio presente.
- (E) manter temperatura ambiente de 30° C.

QUESTÃO 30

São medidas pertinentes à assistência de recém-nascido a termo e saudável:

- (A) no alojamento conjunto, administrar vacinas anti-hepatite B e BCG, realizar teste do pezinho e agendar teste do coraçãozinho para segunda semana de vida.
- (B) no alojamento conjunto, administrar vacinas anti-hepatite B e BCG, realizar teste do pezinho e agendar teste do olhinho a ser feito ambulatorialmente até 6 meses de vida.
- (C) no alojamento conjunto, administrar vacina anti-hepatite B, realizar teste do pezinho e teste do olhinho e agendar BCG para 30° dia de vida.
- (D) no alojamento conjunto, administrar vacina anti-hepatite B, vacina BCG, realizar teste do pezinho e teste do olhinho.
- (E) no alojamento conjunto, administrar vacina BCG, realizar teste do pezinho, teste do olhinho e agendar vacina anti-Hepatite B para 30° dia de vida.

QUESTÃO 31

O programa nacional de imunização do ministério da Saúde do Brasil preconiza

- (A) vacina anti-hepatite B com doses ao nascimento, além de 1, 2 e 6 meses de vida.
- (B) vacina anti-varicela incorporada à tríplice vital, criando a quádrupla viral, aos 12 meses.
- (C) vacina anti-influenza, anualmente a partir de 12 meses de vida.
- (D) vacina anti-papiloma vírus humano, em dose única, aos 14 anos de idade para meninas.
- (E) vacina anti-meningocócica combinada a anti rotavírus humano, aos 3 e 5 meses.

QUESTÃO 32

Menina de 3 anos apresenta quadro febril há uma semana associado a exantema de orofaringe, hiperemia e fissuras labiais, conjuntivite bilateral não purulenta, exantema escarlatiniforme em dorso, descamação de ponta de dedos e linfadenopatia cervical. Este caso requer

- (A) coleta de hemoculturas e penicilina benzatina 1200000Ui intramuscular dose única.
- (B) sorologia para dengue e apenas antitérmico como terapêutica.
- (C) sorologia para herpes zoster e aciclovir endovenoso.
- (D) sorologia para síndrome da pele escaldada e vancomicina endovenosa.
- (E) ecocardiograma e imunoglobulina endovenosa.

QUESTÃO 33

Menino de 8 anos queixa-se de dor abdominal e dor em joelho esquerdo há três dias. Ao exame físico, percebe-se edema de joelho esquerdo, petéquias e púrpura pálvavel em membros inferiores. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico e conduta.

- (A) Varicela complicada com necessidade de antibióticos endovenosos.
- (B) Lúpus eritromatoso sistêmico com necessidade de pulsoterapia com corticoide.
- (C) Artrite reumatoide juvenil com necessidade de ácido acetil salicílico.
- (D) Púrpura de Henoch-Schölen com necessidade de pulsoterapia com corticoide.
- (E) Meningococemia com necessidade de antibiótico endovenoso.

QUESTÃO 34

Paciente vítima de atropelamento em frente a UPA é trazida por familiares para atendimento. Ao examiná-lo, você percebe hematúria e choque hipovolêmico. Para o caso, deve-se

- (A) assegurar dois acessos venosos periféricos, colar cervical e sonda vesical.
- (B) assegurar pelo menos um acesso venoso periférico, colar cervical e sonda vesical.
- (C) assegurar dois acessos venosos periféricos, colar cervical e sem sonda vesical.
- (D) assegurar pelo menos um acesso venoso, colar cervical e sem sonda vesical.
- (E) assegurar acesso venoso profundo, colar cervical e sonda vesical.

QUESTÃO 35

Uma mãe faz o seguinte questionamento ao sair do alojamento conjunto com seu bebê: Meu filho precisa usar a cadeirinha no carro de costas para o painel do veículo até quando? A resposta deverá ser

- (A) até que ele possa usar o cinto de segurança isoladamente.
- (B) até completar 6 meses, pelo menos.
- (C) não precisa.
- (D) até completar 12 meses, pelo menos.
- (E) até as pernas ficarem desconfortáveis.

QUESTÃO 36

Chega à sala de emergência, trazido por serviço pré-hospitalar, menino de 3 anos em crise epiléptica febril há 10 minutos. A conduta inicial correta para o caso é

- (A) assegurar via aérea, obter acesso venoso e administrar fenitoína.
- (B) assegurar via aérea e administrar midazolam intramuscular.
- (C) imobilizar cervical e administrar diazepam intramuscular.
- (D) assegurar via aérea e administrar fenitoína intramuscular.
- (E) imobilizar cervical e administrar fenobarbital intramuscular.

QUESTÃO 37

Sobre febre sem sinais localizatórios, assinale alternativa correta.

- (A) A intensidade da febre apresenta relevância quanto à ocorrência de bacteremia.
- (B) A coleta de líquido deve ser realizada de acordo com leucometria e bastonetose.
- (C) A coleta de urina só deve ser considerada diante de queixa urinária.
- (D) A coleta de hemocultura só se aplica na presença de leucopenia.
- (E) Não há indicação de coleta de coprocultura.

QUESTÃO 38

Criança admitida em choque séptico. Após a quarta expansão com soro fisiológico em bolus apresenta crepitações finas em bases pulmonares e fígado palpável dois centímetros abaixo do rebordo costal direito. Neste momento é preciso

- (A) solicitar imediata avaliação cardiológica.
- (B) rever o diagnóstico, como provável miocardite.
- (C) substituir soro fisiológico por plasma fresco.
- (D) rever o exame clínico devido incompatibilidade do quadro descrito.
- (E) reavaliar necessidade de volume e drogas vasoativas.

QUESTÃO 39

Lactente de 2 meses apresenta quadro afebril de tosse pronunciada associada à cianose e petéquias em face. A mãe relata também estar tossindo e nega febre. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Tanto mãe quanto a criança devem receber macrolídeo como terapêutica.
- (B) Tanto mãe quanto a criança devem receber aminoglicosídeo como terapêutica.
- (C) Tanto mãe quanto a criança devem receber cefalosporina como terapêutica.
- (D) Apenas criança deve receber macrolídeo como terapêutica.
- (E) A criança deve receber macrolídeo como terapêutica e a mãe oseltamivir.

QUESTÃO 40

Com a introdução da vacina anti *Haemophilus influenza B* no Brasil, pode-se afirmar que

- (A) houve declínio da taxa de letalidade por meningite.
- (B) houve declínio da taxa de meningite por *Haemophilus influenza B*.
- (C) houve declínio da taxa de síndrome respiratório aguda grave.
- (D) houve aumento da taxa de letalidade por meningite bacteriana.
- (E) houve aumento de custos por internamento por meningite.

QUESTÃO 41

O ministério da saúde do Brasil passou a preconizar megadoses de vitamina A através de

- (A) suplementação de vitamina A nas fórmulas infantis

industrializadas compulsoriamente desde 2012.

- (B) administração de vitamina A para neonatos no alojamento conjunto com registro em prontuário.
- (C) administração de vitamina A, via oral, a partir de 6 meses de idade com registro na carteira vacinal.
- (D) oferta de vitamina A, via oral, para escolares na rede pública a partir de 5 anos de idade com registro na carteira vacinal.
- (E) Prescrição de polivitamínico a ser administrado pelos pais a partir do segundo mês de vida.

QUESTÃO 42

Após uma visita domiciliar, agente de saúde relata a você que está acompanhando menino de 3 anos com lesão de queimadura simétrica em ambas as mãos e ambos os pés. A mãe refere que a criança acidentou-se com leite quente, mas não procurou a UPA. Neste contexto, você deve

- (A) orientar ao agente que administre sulfadizina nas lesões e que traga a criança para consulta médica em um semana.
- (B) solicitar avaliação da criança frente à possibilidade de síndrome da pele escaldada devido evolução simétrica.
- (C) relatar ao serviço social pertinente sobre a incapacidade materna de julgamento frente ao acidente grave.
- (D) solicitar diligência ao conselho tutelar frente à possibilidade de lesão corporal intencional e proceder avaliação clínica imediata.
- (E) solicitar que a criança seja trazida à consulta para avaliação clínica e orientação materna do cuidado das feridas e prevenção de acidentes.

QUESTÃO 43

Lactente de 6 meses em aleitamento materno exclusivo irá iniciar o desmame. Sobre o caso, assinale a alternativa correta

- (A) A mãe deverá substituir aos poucos mamadas ao seio por papas doces, papas salgadas e sucos naturais, mantendo o seio sob livre demanda.
- (B) A mãe deverá substituir aos poucos mamadas ao seio por papas doces, papas salgadas e sucos naturais, introduzindo fórmula infantil de seguimento.
- (C) A mãe deverá substituir aos poucos mamadas ao seio por papas doces, papas salgadas e sucos naturais, introduzindo leite longa vida.
- (D) A mãe deverá substituir aos poucos mamadas ao seio por papas doces, durante um mês, alternando o seio com fórmula infantil.
- (E) A mãe deverá substituir aos poucos mamadas ao seio por papas doces, papas salgadas e sucos naturais complementado cada refeição com fórmula infantil.

QUESTÃO 44

São cardiopatias de hiperfluxo pulmonar:

- (A) comunicação interventricular e persistência do canal arterial.
- (B) comunicação interatrial e estenose pulmonar.
- (C) tetralogia de Fallot e comunicação interatrial.
- (D) tetralogia de Fallot e persistência do canal arterial.
- (E) comunicação interventricular e estenose pulmonar.

QUESTÃO 45

Puérpera procura ouvidoria da maternidade alegando descumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), uma vez que não consta na carteira do neonato registro de suas digitais e nem impressão plantar de seu filho, além disso, queixa-se de que a criança permaneceu a maior parte do tempo no berçário longe da mãe. Sobre a alegação, pode-se afirmar que

- (A) embora possa ser procedente, em nada fere o ECA.
- (B) somente o alojamento conjunto é assegurado pelo ECA.
- (C) somente o correto registro das digitais é assegurado pelo ECA.
- (D) deve ser arquivada por não ser procedente, cabendo à maternidade suas rotinas.
- (E) completamente procedente, pois ambas as queixas ferem o ECA.

QUESTÃO 46

Durante quadro diarreico agudo, o lactente em aleitamento misto deve

- (A) receber maior aporte de fórmula devido melhor digestibilidade em relação ao seio.
- (B) deve receber o seio e usar fórmula isenta de lactose.
- (C) manter o seio com livre demanda e alterar a diluição da fórmula utilizada.
- (D) receber exclusivamente o seio e interromper fórmula obrigatoriamente.
- (E) priorizar oferta de seio materno com livre demanda e fórmula conforme aceitação.

QUESTÃO 47

Qual é o canal de normalidade para escore Z na curva de estatura para idade?

- (A) Escore Z entre 0 e +3.
- (B) Escore Z entre -2 e +2.
- (C) Escore Z entre -1 e +1.
- (D) Escore Z entre -3 e +3.
- (E) Escore Z entre -2 e +3.

QUESTÃO 48

Durante passagem de plantão, profissional da área pediátrico descreve criança de 18 meses que acaba de admitir na UPA por desconforto respiratório. Descreve criança agitada com ausculta de crepitações em bases pulmonares, taquidispneia, taquicardia importante com pulsos finos, perfusão periférica em torno de 4 segundos e fígado distante 3 cm de rebordo costal direito. Diante destes achados, o profissional prescreveu expansão com solução fisiológica 20mL/Kg em 10 minutos formulando hipótese diagnóstica de pneumonia e choque séptico. A respeito do caso, qual é o teu comentário correto?

- (A) Sugiro acrescentar vacomicina pois creio que criança está toxemiada.
- (B) Concordo com o diagnóstico, mas acho preocupante a expansão.
- (C) Concordo com tudo, mas acho que devemos oferecer

oxigênio.

- (D) Prefiro suspender a expansão e solicitar ultrassonografia abdominal.
- (E) Prefiro suspender a expansão e solicitar radiografia de tórax, pois espero cardiomegalia.

QUESTÃO 49

São achados da cetoacidose diabética na infância:

- (A) oligúria, cetonúria e hiperglicemia.
- (B) oligúria, cetonúria e alcalose metabólica.
- (C) poliúria, polidipsia e perda de peso.
- (D) poliúria, polidipsia e ganho de peso.
- (E) poliúria, cetonúria e hipoglicemia.

QUESTÃO 50

Lactente admitido na UPA da madrugada, afebril, com tosse ladrante e tiragem de fúrcula, deve ser tratado com

- (A) inalação com beta 2 agonista e brometo de ipatrópio.
- (B) inalação com soro morno e acetilcisteína.
- (C) antibiótico endovenoso e anti-inflamatório.
- (D) dexametasona sistêmica e inalação com adrenalina.
- (E) dexametasona sistêmica e beta 2 agonista.