



Prova Escrita Objetiva – Nível Superior – Médico Diarista

Ortopedista

TIPO 1 – BRANCA

Informações Gerais

- Você receberá do fiscal de sala:
 - uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
 - este caderno de prova contendo **setenta questões objetivas**, cada qual com **cinco** alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
- As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
- Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
 - conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
 - ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas das questões objetivas;
 - marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
 - assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
 - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
 - levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
 - portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (*grafite*), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
- O tempo disponível para a realização da prova é de **quatro** horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de prova.
- Somente depois de decorrida **uma hora e meia** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem levar o caderno de provas.
- Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de prova.
- Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas da prova objetiva ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
- A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
- Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
- Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **02/09/2014**, no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco.
- O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será das 0h00 do dia **03/09/2014** até as 23h59 do dia **04/09/2014**, observado o horário oficial de Brasília-DF, no endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradeosasco, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Língua portuguesa

Texto

Alimentos especiais

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade.

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente.

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo.

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo.

(Notícias Uol)

01

O título dado ao texto – *Alimentos especiais* – traz um adjetivo (especiais), que, nesse caso, significa

- (A) que pertencem a uma especialidade médica.
- (B) que não engordam e são cientificamente tratados.
- (C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos.
- (D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes.
- (E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos.

02

“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos alimentícios”.

Essa frase tem um problema de construção, que é

- (A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes termos.
- (B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”.
- (C) a utilização inadequada do verbo “apostar”.
- (D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”.
- (E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição “em”.

03

Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como exemplos do “politicamente correto”.

- (A) Idosos / consumidores de idade avançada.
- (B) Consumidores de idade avançada / mais velhos.
- (C) Mais velhos / terceira idade.
- (D) Terceira idade / sênior.
- (E) Sênior / idoso.

04

Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos especiais que **não** está adequada ao texto.

- (A) Facilidade na mastigação.
- (B) Rapidez no preparo.
- (C) Textura mais branda.
- (D) Apresentação individual.
- (E) Cozimento mais demorado.

05

Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer que essa indústria

- (A) especializou-se em alimentos para idosos.
- (B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros.
- (C) passou a empregar grande número de idosos.
- (D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais.
- (E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço.

06

“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade avançada, com características como uma textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente”.

Assinale a opção que apresenta a **inadequação** gramatical desse segmento do texto.

- (A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após “dirigidos”.
- (B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de “idade”.
- (C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”.
- (D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”.
- (E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”.

07

Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que

- (A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e “embalados”.
- (B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem cozidos”.
- (C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”.
- (D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo “pré-cozidos”.
- (E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade.

08

O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses a partir do ponto de vista

- (A) da preocupação médica com os de idade avançada.
- (B) da produção industrial em busca de lucratividade.
- (C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade.
- (D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos.
- (E) da oferta de produtos alimentícios de base natural.

09

“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

A opção dos fabricantes visa a

- (A) prevenir a obesidade e poupar energia.
- (B) evitar o desperdício e economizar tempo.
- (C) baratear o custo e causar pouco trabalho.
- (D) trazer mais facilidade e dar mais conforto.
- (E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares japoneses.

10

“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”.

O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal reduzida adequadamente desenvolvida em

- (A) para se encaixarem.
- (B) para seu encaixotamento.
- (C) para que se encaixassem.
- (D) para que se encaixem.
- (E) para que se encaixariam.

11

“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade”.

Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome relativo “que”.

Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos.
- (B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos.
- (C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações.
- (D) Introduz orações subordinadas adjetivas.
- (E) Mostra flexões de gênero e número.

12

“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo destacado.

- (A) com = companhia.
- (B) entre = posição superior.
- (C) segundo = ordem de colocação.
- (D) em (porções) = modo.
- (E) quase = intensidade.

13

Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por um processo **diferente** dos demais.

- (A) Alimentícia
- (B) Envelhecimento
- (C) Filezinhos
- (D) Fabricantes
- (E) Supermercados

14

Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada pode também ser corretamente empregada no plural.

- (A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”.
- (B) “Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados”.
- (C) “e com características adaptadas às dificuldades para mastigar (...) dos mais velhos,...”.
- (D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”.
- (E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais”.

15

“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”.

A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por

- (A) para a sua consumação.
- (B) para que sejam consumidos.
- (C) a fim de que se consumem.
- (D) para serem consumados.
- (E) para que fossem consumidos.

Raciocínio Lógico-Matemático

16

João é uma das pessoas que acham que os anos que são múltiplos de 7 são “anos da sorte”.

De acordo com João o número de anos da sorte desde a independência do Brasil (1822) até hoje é

- (A) 26.
- (B) 27.
- (C) 28.
- (D) 29.
- (E) 30.

17

Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso.

A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é

- (A) 690g.
- (B) 720g.
- (C) 760g.
- (D) 780g.
- (E) 810g.

18

Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e branca.

Sabe-se que:

- Aquele que está de camiseta verde está imediatamente atrás de Fabio.
- Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem está de camiseta azul.
- Marcio e Carlos são vizinhos na fila.

Assim, é correto afirmar que

- (A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta verde.
- (B) Carlos está com camiseta branca.
- (C) Marcio está de camiseta azul.
- (D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de Fabio.
- (E) Fabio está com camiseta branca.

19

Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as 100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras duas vacinas nesse dia.

Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina B e 24 crianças tomaram a vacina C.

O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é

- (A) 14.
- (B) 22.
- (C) 28.
- (D) 34.
- (E) 38.

20

Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos seguintes formatos:

- I. Círculo com raio de 2,5 cm;
- II. Quadrado com lado de 4,0 cm;
- III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm.

Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados.

Assinale:

- (A) se apenas I for adequado.
- (B) se apenas II for adequado.
- (C) se apenas III for adequado.
- (D) se apenas I e II forem adequados.
- (E) se todos forem adequados.

Conhecimentos Gerais

21

Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética Médica (CEM), em vigor desde 2010:

“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.”

“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.”

Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes capítulos do CEM:

- (A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos.
- (B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos.
- (C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica.
- (D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares.
- (E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional.

22

O trabalho em saúde *“é um trabalho essencial para a vida humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera da produção não-material, que se completa no ato de sua produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de reabilitação.”*

(PIRES, D. *“Organização do trabalho na saúde”* in LEOPARDI, M. T. (org). *O processo de trabalho em saúde: organização e subjetividade*. Florianópolis: Papa-Livros, 1999. p.176.)

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir.

- I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte do setor de serviço.
- II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e relacional que envolve saberes e ações.
- III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado por diferentes profissionais da área.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

23

Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um conhecimento altamente especializado para o seu uso.

As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias acessíveis de comunicação, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens instantâneas, como o WeChat.
- (B) A expansão de *microblogs* como o WhatsApp.
- (C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o Shazam.
- (D) A popularização de redes sociais, como o Facebook.
- (E) A disponibilidade de *softwares* para chamada de vídeo e voz, como o Skype.

24

Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de funcionamento de uma importante instituição financeira internacional voltada para a mobilização de recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e em desenvolvimento.


Assinale a opção que identifica corretamente a instituição financeira à qual o texto se refere.

- (A) Fundo Monetário Internacional (FMI)
- (B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS)
- (C) Banco Mundial (BIRD)
- (D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD)
- (E) Organização Mundial do Comércio (OMC)

25

DEMANDA NO LIMITE

● Sistema Cantareira abastece uma área que abrange metade de Grande São Paulo e as regiões de Campinas, Jundiaí, Limeira e Piracicaba



(http://www.estadao.com.br/fotos/2014.3.11_-_cantareira.JPG)

O infográfico acima ilustra a atual crise de abastecimento hídrico no Estado de São Paulo, indicando que a maioria das represas do Sistema Cantareira encontra-se com menos da metade da capacidade do seu volume de água armazenada. Esta falta de água no Sistema Cantareira tem levado especialistas a tentar identificar os fatores causadores da maior crise hídrica já vivida em São Paulo, desde 1931.

Com relação aos fatores desta crise, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A expansão urbana desregulada em áreas de mananciais tem contaminado as águas e diminuído o acesso a recursos hídricos de qualidade.
- () A construção dos novos reservatórios de Jaguaré e Jacaréi, em funcionamento desde 2014, não foi suficiente para compensar a baixa consecutiva dos índices pluviométricos.
- () A aprovação do novo Código Florestal de 2012, que eliminou as áreas de preservação ambiental nas margens dos rios e das nascentes, teve um forte impacto na diminuição geral do volume hídrico.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

26

Na abertura da Copa do Mundo de 2014, o cientista brasileiro Miguel Nicolelis teve a oportunidade de mostrar ao público mundial o resultado parcial de suas pesquisas em neurociências, no bojo do projeto Andar de Novo, ao fazer um paraplégico andar com uma veste robótica.

Assinale a opção que identifica corretamente um aspecto dessa pesquisa.

- (A) O projeto Andar de Novo é uma parceria entre o governo brasileiro e o Instituto do Cérebro da UFRN, fundado por Miguel Nicolelis.
- (B) Um dos aspectos revolucionários da interface cérebro-máquina criada por Nicolelis é a autonomia de energia do exoesqueleto, alimentado pelo próprio calor emitido pelo corpo humano.
- (C) Os testes do protótipo foram feitos com voluntários da cidade de Macaíba (RN), onde está localizado o Instituto do Cérebro, sede das pesquisas do cientista brasileiro.
- (D) O exoesqueleto utilizado pelo paraplégico no teste público da veste robótica foi acionado por força mecânica, já que o teste com eletrodos no cérebro falhou com humanos.
- (E) Uma das experiências fundamentais do projeto foi realizada com um macaco, que, com um chip implantado no cérebro, usou o pensamento para movimentar à distância um braço robótico.

27

Durante a 14ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, em 2014, o curador do Pavilhão do Brasil, André Aranha Corrêa do Lago, declarou: “O Brasil é um dos países que absorveram de forma mais interessante os preceitos da arquitetura moderna, o que contribuiu para o fortalecimento da identidade nacional. Ao contrário de outros países, que construíram, ao longo dos séculos, uma arquitetura típica nacional – reconhecível de forma quase caricatural pelos outros povos – aquela que é conhecida como ‘arquitetura brasileira’ não é a do passado, mas a moderna”.

<http://www.archdaily.com.br/br/601258/pavilhao-do-brasil-na-bienal-de-veneza-2014-brasil-modernismo-como-tradicao>



(Painel fotográfico - Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói (RJ), projeto de Oscar Niemeyer - Pavilhão do Brasil.

Com base nas informações acima, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A proposta do Pavilhão do Brasil é apresentar como o país se apropriou da modernidade arquitetônica, combinando-a com as capacidades culturais e materiais nacionais.
- () A intenção do curador é mostrar que a identidade arquitetônica brasileira, no século XX, retomou as formas da arte colonial e da arte indígena.
- () O painel fotográfico representando o MAC é um exemplo de como a arquitetura brasileira de Oscar Niemeyer superou os preceitos do modernismo.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, F e V.

28



(<http://brasilemdiscussao.blogspot.com.br/2014/03/porque-nao-devemos-encarar-crise-da.html>)

A charge acima se refere à atual crise política que envolve a Ucrânia e retrata o território ucraniano sendo disputado pela Rússia, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Sobre essa crise, analise as afirmativas a seguir.

- I. O acordo negociado entre a Rússia e a Ucrânia, em 2010, pela concessão prolongada de bases russas em território ucraniano, incluiu o aluguel das infraestruturas portuárias em Sebastopol, base histórica da frota russa no Mar Negro.
- II. A disputa pelo gás natural ucraniano entre a União Europeia e a Rússia, intensificada quando a Ucrânia começou a elevar fortemente o preço do gás natural exportado, acabou resultando na atual ocupação militar russa daquele país.
- III. As sanções americanas contra a Rússia, em razão do apoio russo aos separatistas ucranianos, envolvem o embargo de todo o comércio exterior americano e europeu para a Rússia e a retirada das representações diplomáticas daquele país.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29

Em julho deste ano, o Brasil perdeu três escritores membros da Academia Brasileira de Letras (ABL): Ivan Junqueira, João Ubaldo Ribeiro e Ariano Suassuna.

As opções a seguir apresentam aspectos da produção intelectual e literária destes três autores, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) O poeta Ivan Junqueira notabilizou-se também como tradutor de poesias de T. S. Eliot, Charles Baudelaire e Dylan Thomas.
- (B) O romancista João Ubaldo Ribeiro ficou conhecido pelos livros *Viva o povo brasileiro* e *A casa dos budas ditosos*.
- (C) O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna escreveu a peça teatral *O Auto da Compadecida*, que ganhou uma versão cinematográfica.
- (D) Os três escritores foram ícones da cultura nordestina e mesclaram referências da cultura erudita e popular.
- (E) Os três autores tiveram importantes contribuições para a cultura brasileira, como o Movimento Armorial proposto por Ariano Suassuna.

30

“A agenda deste ano [2014] está concentrada nos chamados cinco pactos lançados pelo Executivo, em 2013. Os pactos foram respostas imediatas às mobilizações de junho de 2013, em que protestos de larga dimensão, em quase todo o país, mostraram um grau de estresse elevado na relação entre Estado e sociedade. Naquele contexto, aflorou uma exigência maior da cidadania brasileira quanto à garantia efetiva de direitos, à melhor sintonia da representação política com os interesses de um conjunto extenso de setores da sociedade e, finalmente, à qualidade da prestação de serviços públicos.”

(Boletim de Análise Político-Institucional / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, n. 5 (2014) - Brasília: Ipea, 2014, p. 11.)

Assinale a opção que identifica corretamente uma política pública tomada para concretizar esta agenda.

- (A) O uso da maior parte dos *royalties* do petróleo para a pesquisa universitária.
- (B) A proibição legal de pessoas físicas e jurídicas contribuírem para campanhas eleitorais.
- (C) A instituição do passe livre estudantil nacional.
- (D) A tipificação da corrupção como crime hediondo, na Lei Anticorrupção.
- (E) A reserva de uma parcela dos *royalties* do petróleo para a saúde.

Legislação Específica

31

Com relação ao Estágio Probatório, segundo o estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. Estágio Probatório é o período de vinte e quatro meses de exercício do funcionário, durante o qual é apurada a conveniência ou não de ser confirmada sua nomeação.
- II. A confirmação da nomeação ocorre mediante a verificação dos seguintes requisitos: obediência, disciplina e assiduidade.
- III. Não ficará sujeito a estágio probatório o funcionário que, ao ser nomeado para outro cargo ou função municipal, já tiver adquirido estabilidade no serviço público do Município de Osasco.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32

Com relação ao estatuto dos funcionários públicos do município de Osasco, a volta do funcionário em disponibilidade ao exercício de cargo público é denominada

- (A) reintegração.
- (B) readmissão.
- (C) reversão.
- (D) aproveitamento.
- (E) readaptação.

33

As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de

- (A) complexidade crescente.
- (B) autonomia relativa.
- (C) demanda ampliada.
- (D) atenção específica.
- (E) tecnologia agregada.

34

Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por 16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um representante do Poder Executivo Estadual.
- II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o representante que tentar valer-se do cargo para obter proveito pessoal, para si ou para outrem.
- III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o candidato que obtiver a maioria simples de votos.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

35

Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

- (A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e das condições ambientais.
- (C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- (E) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

36

Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à Lei nº 8.080/90.

A seguir, um fragmento do referido capítulo: *“documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS”*.

O fragmento refere-se

- (A) ao projeto terapêutico.
- (B) ao fluxo assistencial.
- (C) ao protocolo clínico.
- (D) aos critérios de inclusão.
- (E) ao plano de cuidado.

37

Com relação à participação complementar da iniciativa privada do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Esta participação só poderá ocorrer quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
- II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde.
- III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

38

Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde do Município.

- (A) Conselho Municipal de Saúde
- (B) Conferência Municipal de Saúde
- (C) Comissão Intergestores Bipartite
- (D) Comissão Intergestores Tripartite
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde

39

Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é formado por 48 conselheiros.

Assinale a opção que indica o número de representantes dos usuários.

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 12
- (D) 24
- (E) 48

40

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar atendimento de saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta uma série de direitos que devem ser garantidos.

Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de acessar o conteúdo do seu prontuário.
- (B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à saúde pública.
- (C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto.
- (D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde que autorizada pela Direção do hospital.
- (E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social.

Conhecimentos Específicos

41

Paciente de 35 anos, alcoolizado, tentou atravessar uma porta de vidro, por esquecer as chaves. Deu entrada no Pronto-Socorro com vários ferimentos no antebraço e punho. Após avaliação do ortopedista de plantão foi constatado que não conseguia fazer a extensão do indicador direito.

A esse respeito, é correto afirmar que a lesão ocorreu no compartimento extensor de número

- (A) I. (B) II.
(C) III. (D) IV.
(E) V.

42

Criança de oito anos, inicia quadro de claudicação à direita, que após algumas semanas vem acrescida de dor na virilha e, as vezes, irradiada para o joelho direito. Familiares procuram posto médico, que após exame clínico e radiológico, constatam limitação do arco de movimento do quadril direito e diminuição da epífise proximal do fêmur. Não havia passado recente de febre ou aumento de volume na região afetada, sendo feito diagnóstico de Doença de Legg-Calvé-Perthes.

Em relação a essa patologia, assinale a afirmativa correta.

- (A) É mais comum em meninas que em meninos.
(B) Crianças negras são menos afetadas que as brancas.
(C) A classificação de Harris prioriza o pilar medial.
(D) Quanto maior a idade da criança melhor o prognóstico.
(E) O tratamento é sempre através de cirurgia.

43

Paciente do sexo feminino, 46 anos, procura ambulatório de Ortopedia com histórico de que, há seis meses, apresenta dor no ombro esquerdo. No início a dor era de forte intensidade que a fez procurar o Pronto-Socorro por duas vezes, mas recentemente a dor diminuiu de intensidade, porém com aumento da limitação do arco de movimento do ombro direito, não conseguindo mais colocar ou tirar o sutiã. Ao exame, apresentava flexão de 90 graus, limitação indolor da abdução em 60 graus, limitação da rotação interna. A manobra de Jobe era dolorosa e não conseguia levar a mão às costas. Radiografia do ombro, normal.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) O tratamento mais correto é analgesia e fisioterapia de longo prazo.
(B) Os pacientes diabéticos tem menor incidência da doença.
(C) O tratamento mais correto consiste em artroscopia imediata, seguida de imobilização.
(D) A ressonância magnética e a artrografia têm pouca utilidade no diagnóstico.
(E) Independente do tratamento, o resultado é ruim a longo prazo.

44

O recém-nato pode apresentar algumas deformidades decorrentes de processos estruturais e/ou do posicionamento dentro do útero da mãe.

Em relação a essas deformidades, assinale a afirmativa correta.

- (A) No pé torto congênito há adução, supinação e equinismo do pé.
(B) O pé talo-vertical é deformidade espelho do pé calcâneo-valgo.
(C) O *hallux valgus* é comumente encontrado em recém-natos.
(D) No metatarso varo existe comprometimento do retropé.
(E) No pé torto congênito há abdução, pronação e equinismo do pé.

45

Um motociclista, ao tentar parar a motocicleta em um sinal, desequilibrou-se e a moto caiu sobre sua perna direita. Foi acionado o SAMU e levado à Emergência, onde foi avaliado clinicamente e radiografado. Apresentava fratura cominutiva dos ossos da perna, com ferida de cerca de 3 centímetros e exposição da tibia, sem alterações vasculares ou neurológicas. Foi levado ao centro cirúrgico, iniciado antibioticoterapia, realizado limpeza mecânico-cirúrgica e colocado fixador externo.

Em relação ao episódio descrito, assinale a afirmativa correta.

- (A) Pela classificação de Gustillo Anderson, a lesão é do tipo III.
(B) O tratamento mais preconizado seria a calha cruro-podálica.
(C) O fixador externo pode ser utilizado como tratamento definitivo.
(D) A montagem do fixador externo deverá ser sempre biplanar.
(E) Devido à gravidade da lesão, a amputação deveria ser indicada.

46

Paciente com quarenta anos, trabalhador de escritório, procura ambulatório de Ortopedia devido à crise de dor nas costas. Relata dores de longa data com períodos de maior intensidade que melhoram com uso de medicamentos, que usa sem prescrição médica, mas sem desaparecimento dos sintomas. Parou de fazer exercícios físicos devido às dores. No exame físico apresentava aumento do diâmetro abdominal, contratura muscular paravertebral, dificuldade para fazer a flexão do tronco devido à dor, mas sem irradiações para membros inferiores, teste de Lasegue negativo. Marcha normal. Apresentava também encurtamento da musculatura posterior das coxas. Radiografia mostra escorregamento de L5 sobre S1 na incidência de perfil com menos de 50%.

Assinale a opção que indica o diagnóstico mais provável para o caso descrito.

- (A) Radiculopatia ciática.
(B) Tumoração óssea.
(C) Espondilolistese degenerativa.
(D) Espondilolistese ístmica.
(E) Síndrome de Brown-Séquard.

47

Mãe, em fase de amamentação, relata ao ortopedista que após o parto iniciou quadro de dor nos punhos, que se agravou no último mês. Refere ter dificuldade para segurar o neném, assim como de torcer pano e perdeu forças nas mãos devido à dor. Ao exame, o médico notou aumento de volume sobre a estilóide radial e a paciente relatava dor à extensão do polegar e à manobra de Finkelstein. O exame ultrassonográfico demonstrou edema dos tendões do primeiro compartimento com presença de líquido neste compartimento.

A patologia descrita no caso acima, é denominada de

- (A) Doença de Panner
(B) Doença de Dupuytren
(C) Doença de Kienböck
(D) Doença de Osgood-Schlatter
(E) Doença de DeQuervain

48

Jogador de futebol de final de semana procura Pronto Socorro, na segunda-feira, com queixas de dores e edema no tornozelo esquerdo. Relata que ao dividir a bola com adversário sentiu o pé virar, com dor na lateral do tornozelo. Apesar de ter feito gelo e tomar analgésicos não houve melhora. Ao exame clínico apresentava edema e equimose na face lateral do calcanhar. Na palpação havia dor dos ligamentos laterais com maior intensidade na face anterior do tornozelo. As manobras de gaveta anterior e posterior do tornozelo foram normais. O exame radiográfico estava normal.

Sobre o caso, assinale a opção que apresenta o diagnóstico correto.

- (A) O tratamento sempre dependerá de ressonância magnética.
- (B) A lesão ligamentar mais comum é do deltoide.
- (C) O tratamento cirúrgico apresenta sempre os melhores resultados.
- (D) O tempo de imobilização pode variar de 15 a 45 dias.
- (E) As lesões do tornozelo não são frequentes na prática esportiva.

49

Jovem, operadora de *telemarketing*, resolve iniciar academia de ginástica e fazer musculação. No segundo mês, inicia dor na face lateral de ambos os cotovelos que pioram com os exercícios em que tem que segurar halteres ou barras. Por causa da dor suspendeu a academia por 15 dias com desaparecimento da dor no cotovelo esquerdo. Ao procurar auxílio médico, reclama que tem dificuldade de segurar objetos largos, pentear o cabelo e abrir maçanetas com a mão direita. No exame clínico apresenta sensibilidade na face lateral do cotovelo direito que piora com a extensão do punho contra a resistência e a extensão do dedo do médio bloqueado. O exame radiográfico é normal.

As opções a seguir apresentam possíveis diagnósticos para o caso descrito, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Epicondilite medial.
- (B) Síndrome do músculo pronador.
- (C) Síndrome do músculo supinador.
- (D) Lesão do nervo mediano.
- (E) Lesão do nervo ulnar.

50

Paciente de trinta anos procura ambulatório de Ortopedia, devido à dor no punho direito que relaciona com excesso de uso do computador no trabalho. Ao exame clínico, o Ortopedista notou aumento de volume no dorso do terço distal do rádio, indolor e sem queixas por parte da paciente. O arco de movimento era normal. Ao exame radiográfico apresentava exostose no terço distal do rádio, com cerca de 2 cm. de altura por 3 cm. de largura. A paciente relata lesão semelhante no joelho esquerdo, na face lateral da tibia, desde a adolescência. Não há relato de trauma anterior no punho ou no joelho.

Em relação a este quadro é correto afirmar que se trata de um provável

- (A) encondroma.
- (B) osteocondroma.
- (C) calo ósseo.
- (D) condrossarcoma.
- (E) osteossarcoma.

51

Mãe leva filha de onze anos ao ambulatório, porque notou que o ombro esquerdo está mais alto que o direito e acha que a mochila pesada é a responsável. Ao exame, o Ortopedista notou que o ângulo de Talhe está alterado no lado direito e ao realizar a flexão do tronco, com os joelhos estendidos, existe uma gibosidade torácica.

Assinale a opção que indica a melhor conduta a ser adotada para o caso descrito.

- (A) Acalmar a mãe e pedir para diminuir o peso da mochila.
- (B) Solicitar radiografia panorâmica da coluna vertebral e bacia.
- (C) Solicitar a mãe para retornar em um ano.
- (D) Iniciar Reeducação Postural Global.
- (E) Suspender a prática de Educação Física na escola.

52

Em relação às fraturas do terço proximal do fêmur, assinale a afirmativa correta.

- (A) Um percentual pequeno de fraturas não aparece no exame radiográfico inicial.
- (B) As fraturas tipo Garden tipo I e Tronzo tipo I são as com melhor indicação para artroplastia total.
- (C) Estes tipos de fratura se beneficiam com o repouso e não há necessidade de se operar com brevidade.
- (D) Devido ao alto índice de morbidades associadas e à idade avançada dos pacientes, o tratamento deve ser conservador.
- (E) Devido à vascularização dessa região, as fraturas transtrocanterianas tem maior chance de evoluir para retardos de consolidação e necroses do segmento proximal.

53

Um jovem, que presta serviço militar, começou a apresentar dor no pé direito, após o terceiro mês no quartel. No início, com menor intensidade mas, após duas semanas, a dor o impedia de andar. Procurou auxílio médico, que constatou aumento de volume no antepé e dor à palpação do terceiro metatarso. O exame radiográfico evidenciou área de aumento de densidade no terço médio, circundando o terceiro metatarso.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) O repouso piorará a dor.
- (B) Este tipo de lesão é raro nessa faixa etária.
- (C) Exame radiográfico deverá ser repetido em duas semanas.
- (D) Este tipo de lesão é facilmente detectado nos primeiros dias.
- (E) Não existem diagnósticos diferenciais para este tipo de lesão.

54

Ortopedista é chamado ao berçário para avaliação de recém-nata que teve apresentação pélvica e oligohidramnia, nascida de parto normal. Na avaliação, a manobra de Ortolani foi positiva e a de Barlow negativa para o lado esquerdo.

O caso descrito caracteriza a seguinte doença:

- (A) Mielomeningocele.
- (B) Artrite séptica do quadril.
- (C) Epifisiolistese proximal do fêmur.
- (D) Necrose asséptica da cabeça femoral.
- (E) Displasia do desenvolvimento do quadril.

55

Pedestre resolve atravessar a rua fora da faixa e, com o sinal vermelho, é atropelado. Devido à sua incapacidade de deambulação foi levado de ambulância para o Pronto Socorro. Deu entrada lúcido e orientado com grande edema no joelho esquerdo, muita dor e incapacidade de movimentá-lo, com pele íntegra. O exame radiográfico identificou fratura articular do terço proximal da tibia.

A esse respeito, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Metade dos casos tem lesão ligamentar associada.
- (B) O índice de lesões meniscais é alto.
- (C) O platô tibial lateral é o mais afetado.
- (D) Pode estar associado à lesão da artéria poplítea.
- (E) Estas fraturas não evoluem para artrose do joelho.

56

Paciente do sexo feminino, diagnosticada com Mieloma Múltiplo, apresenta dor súbita, deformidade e incapacidade funcional do braço direito, ao pegar uma garrafa de água na geladeira. Após a avaliação clínica e a radiográfica foi constatada fratura do úmero direito, em meio à lesão tumoral.

Em relação a este caso, assinale a afirmativa correta.

- (A) Estas fraturas têm alto índice de pseudartroses.
- (B) Este tipo de tumor tem alta taxa de sobrevida.
- (C) As lesões não são detectadas pela cintilografia.
- (D) As osteossínteses profiláticas são contraindicadas.
- (E) Este tipo de lesão é resistente a radioterapia.

57

Criança de oito anos caiu de uma árvore. Apresentava dor, deformidade ao nível do cotovelo e incapacidade funcional, não conseguindo fazer a flexão do cotovelo devido à dor, sem alterações sensitivas. Após o exame radiográfico, foi diagnosticado fratura supracondiliana desviada do úmero esquerdo.

Em relação às lesões neurológicas associadas aos desvios pósterolaterais o nervo mais acometido é o

- (A) radial.
- (B) mediano.
- (C) ulnar.
- (D) braquial.
- (E) musculocutâneo.

58

Paciente do sexo feminino, quarenta e sete anos, procura ambulatório de Ortopedia, queixando-se de que as mãos estão “grossas” e que tem dificuldade para movimentá-las pela manhã, por algumas horas, só melhorando perto do meio-dia. Refere também que os joelhos incomodam com sensação de estarem quentes e inchados. No exame físico foi detectado que ambos os joelhos estavam acometidos e as metacarpofalangeanas e interfalangeanas estavam edemaciadas e dolorosas. O exame radiográfico dos joelhos está normal, mas o das mãos apresenta diminuição dos espaços articulares das articulações metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximais.

Assinale a opção que indica a patologia mais cogitada para o caso descrito.

- (A) Doença de Paget
- (B) Doença de Gaucher
- (C) Espondilite anquilosante
- (D) Artrite psoriática
- (E) Artrite reumatoide

59

Trabalhador de manutenção, de vinte e seis anos, faz limpeza semanal de maquinário com solventes, sem uso de máscara de proteção. Após seis meses de trabalho começa a queixar de dores no quadril, com claudicação progressiva que o faz procurar o ortopedista. No exame foi notada limitação dolorosa do movimento do quadril e os exames radiográficos do quadril foram normais. Foi medicado com anti-inflamatório e repouso. Devido à persistência da dor, foram realizadas, dois meses depois, novas radiografias que se mantiveram normais, sendo realizado cintilografia óssea com perda da captação em parte da cabeça femoral.

Pela classificação de Ficat e Arlet é uma necrose asséptica de estágio

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

60

Paciente do sexo masculino, com quarenta e oito anos, procura ambulatório devido à dor intensa no pé direito, comparecendo de sandálias com dificuldade para andar. Relata que, no dia anterior, participou de jogo de futebol, com churrasco após. Ao exame foi detectado que o hallux estava edemaciado, muito doloroso, não conseguindo fazer a flexão ativa. O exame radiográfico mostrava edema de partes moles. Os exames laboratoriais mostraram que o hemograma, o leucograma e a glicemia estavam normais e o ácido úrico era 12 mg/dL. Foi iniciado colchicina e anti-inflamatórios com melhora significativa do quadro doloroso em três dias.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) É mais comum em mulheres jovens.
- (B) A maioria dos casos de hiperuricemia evoluem para gota.
- (C) Tem alto componente hereditário.
- (D) Quanto maior o índice de ácido úrico, mais grave é a doença.
- (E) Pode acometer pé, tornozelo, joelho e cotovelo.

61

Senhora retornando do supermercado escorrega e cai sobre o ombro direito. Foi acudida pelo porteiro, mas não conseguiu mais movimentar o braço direito. Foi levada para a Emergência, sendo feito diagnóstico de fratura do terço proximal do úmero em quatro partes, pela classificação de Neer.

Os elementos anatômicos utilizados nesta classificação são:

- (A) cabeça do úmero, tuberosidades maior e menor e colo anatômico.
- (B) cabeça do úmero, tuberosidades maior e menor e colo cirúrgico.
- (C) cabeça do úmero, tuberosidades maior e menor e diáfise umeral.
- (D) cabeça do úmero, colo anatômico e diáfise umeral.
- (E) cabeça do úmero, colo cirúrgico e diáfise umeral.

62

Jogador de vôlei sente dor súbita no dedo médio da mão direita, ao bloquear bola na rede. Ao término do jogo nota que não consegue mexer a ponta do dedo e que o mesmo está “caído”.

Em relação a esta lesão, é correto afirmar que

- (A) pode estar associada à fratura da falange distal.
- (B) o restabelecimento se dá de maneira espontânea.
- (C) o tendão flexor profundo está comprometido.
- (D) o tratamento é sempre através de redução aberta.
- (E) o tratamento conservador é de duas semanas.

63

Recém-nato avaliado no berçário apresenta incapacidade de movimentar o membro superior direito. Em decúbito dorsal o lado direito se apresentava em adução e rotação interna. O reflexo de Moro é assimétrico e a preensão dos dedos está preservada no lado direito. A criança pesava no momento do parto 4100 g e o parto teve que ser conduzido com auxílio de fórceps. A apresentação foi cefálica.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) A radiografia não ajuda em relação ao diagnóstico diferencial.
- (B) O sinal de Claude-Bernard-Horner tem valor favorável.
- (C) Deve ser tratada na posição da Estátua da Liberdade ou esgrimista.
- (D) A paralisia Erb-Duchenne tem acometimento maior das raízes mais baixas.
- (E) Bíceps e deltoide recuperados até o segundo mês tem valor favorável.

64

Senhora procura atendimento médico com queixas de dormência na mão direita. Relata piora durante a noite, acordando com necessidade de balançar a mão. Tem dificuldade para realizar atividades domésticas como cortar legumes, torcer panos e mexer alimentos.

Clinicamente podemos confirmar uma compressão do nervo mediano com as seguintes manobras:

- (A) Manobras de Phalen, de Tinel e de Durkan.
- (B) Manobras de Phalen, de Gerber e de Jobe.
- (C) Manobras de Phalen, de Tinel e de Jobe.
- (D) Manobras de Phalen, de Tinel e de Gerber.
- (E) Manobras de Phalen, de Gerber e de Durkan.

65

Paciente de 52 anos inicia caminhada por recomendação do cardiologista, sem orientação específica. Após aumentar a distância da caminhada duas vezes em quinze dias começa a sentir dor na face posterior do joelho direito. A dor melhora com o repouso e aumenta com o caminhar e a extensão do joelho. Tem dificuldade para dobrar o joelho completamente e sente sensação de aumento de volume na região pósteromedial do joelho.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) A incidência nesta faixa etária é baixa.
- (B) O tratamento é sempre cirúrgico.
- (C) A radiografia confirma o diagnóstico.
- (D) Há relação com patologias intra-articulares.
- (E) Pode evoluir para rhabdomyosarcoma.

66

As fraturas do carpo são extremamente comuns e seu tratamento exige cuidados especiais de acordo com o osso fraturado.

Em relação à fratura do escafoide, assinale a afirmativa correta.

- (A) É o osso do carpo que sofre fratura com maior frequência.
- (B) A fratura do polo distal tende a sofrer necrose.
- (C) O tratamento conservador dura três semanas.
- (D) A técnica de Matti-Russe exige instrumental complexo.
- (E) Fraturas instáveis são aquelas com mais de 2 cm. de desvio.

67

Jovem de 18 anos sofre queda ao descer uma escada de skate, torcendo o tornozelo. Devido à incapacidade de colocar o pé no chão, procurou o ambulatório no dia seguinte. O pé e o tornozelo estavam bastante edemaciados com equimose medial; no exame físico havia bastante dor na face lateral e medial do tornozelo. A radiografia do tornozelo mostrava fratura da fíbula, acima da linha articular, e fratura do maléolo medial.

A esse respeito, é correto afirmar que, na classificação A.O.,

- (A) as fraturas tipo A são preferencialmente de tratamento cirúrgico.
- (B) as fraturas tipo B são preferencialmente de tratamento conservador.
- (C) as fraturas tipo C são preferencialmente de tratamento cirúrgico.
- (D) a fratura de Maisonneuve é considerada como tipo B.
- (E) o maléolo posterior determina o subgrupo da classificação.

68

As luxações anteriores do ombro podem causar um tipo particular de fratura denominada de Lesão de Hill-Sachs. Ela acontece quando a cabeça umeral comprime a glenoide.

A sua localização mais frequente é

- (A) na borda posteromedial da cabeça umeral.
- (B) na borda posterolateral da cabeça umeral.
- (C) na borda anteromedial da glenoide.
- (D) na borda anterolateral da glenoide.
- (E) na borda inferomedial da clavícula.

69

Quando um paciente entra no consultório uma das avaliações que deverá ser feita pelo ortopedista é a da marcha. A marcha normal está dividida em duas fases, cada qual com várias subdivisões.

Sobre a marcha normal, assinale a afirmativa correta.

- (A) A fase de balanço corresponde a 60% e a fase de apoio a 40% do ciclo da marcha.
- (B) A fase de balanço corresponde a 50% e a fase de apoio a 50% do ciclo da marcha.
- (C) A fase de balanço corresponde a 30% e a fase de apoio a 70% do ciclo da marcha.
- (D) A fase de balanço corresponde a 40% e a fase de apoio a 60% do ciclo da marcha.
- (E) A fase de balanço corresponde a 70% e a fase de apoio a 30% do ciclo da marcha.

70

Um fator extremamente importante no tratamento dos tumores malignos ósseos é o seu estadiamento, pois a classificação correta definirá qual o melhor tratamento a ser seguido. Na classificação da União Internacional Contra o Câncer - UICC que leva em consideração o tumor primário, linfonodos regionais e metástases à distância, um paciente classificado como T1:N0:M1A possui estadiamento

- (A) I A.
- (B) II A.
- (C) III A.
- (D) IV A.
- (E) V A.

Realização

 **FGV PROJETOS**