



Concurso Público para provimento de cargos de
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Medicina

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'G07', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

P R O V A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva - Redação

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva - Redação.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva - Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Português**

Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 8.

O caldo cultural do Nordeste, particularmente do sertão, foi primordial na formação do paraibano Ariano Suassuna. A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com temas e formas de expressão artística que mais tarde viriam a influenciar o seu universo ficcional, como a literatura de cordel e o maracatu rural. Não só histórias e casos narrados foram aproveitados para o processo de criação de suas peças e romances, mas também todas as formas da narrativa oral e da poesia sertaneja foram assimiladas e reelaboradas por Suassuna. Suas obras se caracterizam justamente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina.

Com apenas 19 anos, Suassuna ligou-se a um grupo de jovens escritores e artistas. As atividades que o grupo desenvolveu apontavam para três direções: levar o teatro ao povo por meio de apresentações em praças públicas, instaurar entre os componentes do conjunto uma problemática teatral e estimular a criação de uma literatura dramática de raízes fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina.

No final do século XIX, surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel. A primeira publicação de folheto no Nordeste, historicamente comprovada, aconteceu em 1870.

O nome cordel originou-se do fato de os folhetos serem expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres. O principal nome do cordel foi Leandro Gomes de Barros, considerado por Ariano Suassuna "o mais genial de todos os poetas do romanceiro popular do Nordeste".

A peça Auto da Compadecida, de Suassuna, é uma releitura do folclore nordestino em linguagem teatral moderna. O enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem baseado em uma tradição muito antiga, que remonta aos autos medievais e mais diretamente a inúmeros autores populares que se dedicaram ao gênero do cordel.

As apropriações de Suassuna tanto do folheto nordestino quanto de outras fontes literárias são possíveis porque a palavra imitação, usada por Suassuna, remete-nos ao conceito aristotélico de mimesis, cujo significado não representa apenas uma repetição à semelhança de algo, uma cópia, mas a representação de uma realidade. Suassuna já fez diversos elogios da imitação como ato de criação e costuma dizer que boa parte da obra de Shakespeare vem da recriação de histórias mais antigas.

Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultura popular a noção de que a história, uma vez contada, torna-se patrimônio universal e transfere-se para o domínio público. Autoral é apenas a forma textual dada à história por cada um que a reescreve.

(Adaptado de FOLCH, Luiza. Disponível em: www.omarrare.uerj.br/numero15. Acesso em 17/05/2014)

1. Depreende-se do contexto que o autor lança mão do conceito de "mimesis" para
 - (A) explicitar que, em sua obra, Suassuna se apropria da literatura sertaneja, reelaborando-a com um estilo próprio.
 - (B) enaltecer a erudição de autores como Suassuna, capazes de revelar a essência de uma realidade por meio da literatura de cordel.
 - (C) diferenciar o plágio do processo por meio do qual se parte de uma forma artística já existente para parodiá-la, como fez Shakespeare.
 - (D) sugerir que Suassuna valoriza autores do romanceiro nacional que, diferentemente de Shakespeare, foram consagrados pelo gosto popular.
 - (E) retratar a obra de Suassuna como pertencente a um modelo literário propenso a ser reproduzido em simulacros do folclore nacional.
2. Considerado o contexto, há relação de causa e efeito, nessa ordem, entre
 - (A) o elogio de Suassuna à imitação como ato de criação / a intenção de Suassuna de levar o teatro ao povo por meio de apresentações em praças públicas.
 - (B) a disseminação do nome literatura de "cordel" / o fato de folhetos literários serem expostos em cordões nas feiras livres.
 - (C) a ligação de Ariano Suassuna a um grupo de jovens escritores e artistas aos 19 anos / a influência do maracatu rural na peça Auto da Compadecida.
 - (D) a noção existente na cultura popular de que uma história é um patrimônio universal / a originalidade conferida por cada autor a sua história.
 - (E) a infância passada no sertão / a influência da literatura de cordel no estilo do escritor Ariano Suassuna.
3. Uma redação alternativa para um segmento do texto em que se respeitam as normas de concordância encontra-se em:
 - (A) Tanto histórias e casos narrados, como a narrativa oral e a poesia, tratam-se de processos de criação que Ariano Suassuna usa em seus romances.
 - (B) A recriação de histórias mais antigas configuram-se como a base de boa parte da obra de Shakespeare.
 - (C) Cada um que reescreve uma história alheia atribui-lhe uma forma textual que pode ser considerada autoral.
 - (D) Embora devam haver histórias anteriores, a primeira publicação de que se tem comprovação de um folheto de cordel aconteceu em 1870, no Nordeste.
 - (E) O fato de os folhetos serem expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres, deram origem ao nome "cordel".



4. Considere o que se afirma abaixo sobre a pontuação do texto.

I. Sem prejuízo do sentido original, uma vírgula pode ser colocada imediatamente após “atividades” no segmento *As atividades que o grupo desenvolveu apontavam para três direções...* (2º parágrafo)

II. No segmento *Suas obras se caracterizam justamente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina*, a vírgula colocada imediatamente após “isso” pode ser corretamente substituída por dois-pontos, uma vez que a ela se segue uma explicação. (1º parágrafo)

III. Sem prejuízo para a correção gramatical, uma vírgula pode ser colocada imediatamente após “sertão”, no segmento *A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com os temas e formas de expressão artística...* (1º parágrafo)

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I.
 (B) II e III.
 (C) II.
 (D) I e II.
 (E) I e III.

5. *Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultura popular a noção de que...* (7º parágrafo)

Sem prejuízo da correção e do sentido original, e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o elemento sublinhado acima pode ser corretamente substituído por

(A) ainda que.
 (B) conquanto.
 (C) à medida que.
 (D) se bem que.
 (E) na medida em que.

6. O estímulo criação de uma literatura dramática raízes estivessem fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina, era um dos objetivos do grupo Ariano Suassuna se juntou.

Preenchem, correta e respectivamente, as lacunas I, II e III da frase acima:

(A) à – em que – por que
 (B) a – as quais – no que
 (C) a – das quais – com o qual
 (D) à – cujas – ao qual
 (E) à – nas quais – em que

7. *A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com temas e...* (1º parágrafo)

O verbo que, no contexto, exige o mesmo tipo de complemento que o grifado na frase acima está empregado em:

(A) *O caldo cultural do Nordeste (...) foi primordial na formação do paraibano Ariano Suassuna.*
 (B) *...levar o teatro ao povo por meio de apresentações...*
 (C) *...que remonta aos autos medievais...*
 (D) *...existe na cultura popular a noção de que a história...*
 (E) *...surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel.*

8. Considerando-se o contexto, a palavra **que** no segmento

(A) *... que remonta aos autos medievais...* (5º parágrafo) é um pronome com a função de objeto indireto.
 (B) *As atividades que o grupo desenvolveu...* (2º parágrafo) é uma conjunção que equivale a “conforme”.
 (C) *... temas e formas de expressão artística que mais tarde viriam a influenciar...* (1º parágrafo) é uma conjunção que introduz o predicativo do sujeito.
 (D) *... mais diretamente a inúmeros autores populares que se dedicaram ao gênero do cordel.* (5º parágrafo) é um pronome com a função de sujeito.
 (E) *... e costuma dizer que boa parte da obra de Shakespeare...* (6º parágrafo) é um pronome que introduz um objeto direto.

Atenção: Para responder às questões de números 9 e 10, considere o poema abaixo.

*Foi bem saber-se que o Sertão
 não só fala a língua do não
 (...)
 Os escritores que do Brejo,
 ou que da Mata, têm o sestro
 de só dar a vê-lo no pouco,
 no quando em que o vê, sertão-osso.
 Para o litoral, o esqueleto
 é o ser, o estilo sertanejo,
 que pode dar uma estrutura
 ao discurso que se discursa.
 Tu, que conviveste o Sertão
 quando no sim esquece o não,
 e sabes seu viver ambíguo,
 vestido de sola e de mitos,
 a quem só o vê retirante,
 vazio do que nele é cante,
 nos deste a ver que nele o homem
 não é só capaz de sede e fome.
 Sertanejo, nos explicaste
 como gente à beira do quase,
 que habita caatingas sem mel,
 cria os romances de cordel:
 o espaço mágico e o feérico,
 sem o imediato e o famélico,
 fantástico espaço suassuna,
 que ensina que o deserto funda*
 (Trecho de: **A pedra do reino**. NETO, João Cabral de Melo)

9. No poema, reforça-se a ideia de que, por meio da obra de Suassuna, fica demonstrado que há um vigoroso caldo cultural no sertão nordestino. Tal ideia se encontra no verso que está em:

(A) *Tu, que conviveste o Sertão*
 (B) *que ensina que o deserto funda*
 (C) *vazio do que nele é cante*
 (D) *que habita caatingas sem mel*
 (E) *a quem só o vê retirante*



10. Sem prejuízo do sentido original, substitui-se corretamente, no poema,

- (A) o *sestro* por a mania.
- (B) o *féérico* por o humilde.
- (C) o *famélico* por o famigerado.
- (D) *fantástico* por legítimo.
- (E) *caatingas* por brenhas.

Noções de Direito Administrativo

11. O Tribunal Regional do Trabalho pretende modernizar seus processos de trabalho, ampliando o processamento eletrônico de várias etapas e instituindo uma solução integrada de informática. Necessita, ainda, adquirir uma significativa quantidade de computadores com tecnologia e capacidade de processamento compatíveis com a solução a ser adotada. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, a autoridade competente

- (A) poderá adquirir os computadores com inexigibilidade de licitação, optando, desde que justificadamente, por marca de sua preferência.
- (B) poderá contratar, conjuntamente, o desenvolvimento da solução de informática e a aquisição dos computadores, com dispensa de licitação, se comprovar a economicidade da contratação.
- (C) deverá realizar pré-qualificação das empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de equipamentos, para fins de escolha das propostas mais vantajosas.
- (D) poderá contratar a aquisição dos computadores com inexigibilidade de licitação, se comprovar que somente podem ser fornecidos por representante comercial exclusivo.
- (E) poderá contratar os serviços e fornecimentos com inexigibilidade de licitação, desde que comprove que os mesmos não possuem natureza comum.

12. Determinado órgão do Poder Judiciário contratou, mediante prévio procedimento licitatório, a prestação de serviços de vigilância, pelo prazo de 12 meses. O edital de licitação e o respectivo contrato previram a prorrogação do prazo originalmente estabelecido para a prestação dos serviços em questão. Referida previsão, à luz das disposições da Lei nº 8.666/93,

- (A) possibilita a prorrogação por períodos iguais e sucessivos, limitada a 60 meses e, em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, por mais 12 meses.
- (B) obriga o contratado a anuir com a prorrogação, por igual período, salvo comprovada impossibilidade de manutenção das condições originalmente pactuadas.
- (C) condiciona-se à anuência do contratado e à comprovação de economicidade da prorrogação, observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses.
- (D) possibilita, apenas, uma prorrogação, por igual período, eis que se trata de serviço de natureza contínua, condicionada à anuência do contratado.
- (E) viola as disposições legais que atrelam a contratação à vigência dos créditos orçamentários, sendo possível, contudo, a prorrogação mediante aditamento contratual, observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses.

13. Ana, servidora pública federal, titular de cargo efetivo e investida da função de chefia de determinada repartição pública, recusou-se a assinar certidão de contagem de tempo de serviço solicitada por servidor público em face de desavenças pessoais com o requerente, recusando fé a referido documento público. De acordo com as disposições da Lei nº 8.112/90, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos federais, Ana sujeita-se à penalidade de

- (A) advertência, cabendo suspensão no caso de reincidência.
- (B) suspensão, cabendo demissão no caso de reincidência.
- (C) demissão.
- (D) cassação da função de chefia, cabendo demissão no caso de reincidência.
- (E) suspensão, conversível em multa.



<p>14. A respeito dos atos administrativos, considere:</p> <p>I. Apenas os atos discricionários são passíveis de revogação, mantidos os efeitos anteriormente produzidos.</p> <p>II. Os atos vinculados, quando eivados de vício de competência são passíveis de convalidação, salvo em matérias de competência exclusiva.</p> <p>III. Os atos vinculados podem ser anulados, retroagindo a anulação à data da edição do ato, ou revogados, com efeitos a partir da revogação.</p> <p>Está correto o que consta APENAS em</p> <p>(A) I e III.</p> <p>(B) I e II.</p> <p>(C) II e III.</p> <p>(D) I.</p> <p>(E) II.</p>	<p>17. O Ciclo PDCA inclui as seguintes etapas sequenciais:</p> <p>(A) diagnóstico; definição de metas; monitoramento; avaliação.</p> <p>(B) planejamento; execução; controle/verificação; ação avaliativa/corretiva.</p> <p>(C) priorização; definição de objetivos, capacitação; ação avaliativa/corretiva.</p> <p>(D) planejamento; desenvolvimento; capacitação; avaliação.</p> <p>(E) programação; direcionamento; controle/verificação; avaliação de resultados.</p>
<p>15. Determinado Tribunal pretende contratar consultoria especializada para desenvolver indicadores de desempenho e aplicar programa de desenvolvimento de competências gerenciais voltado a seu quadro de pessoal. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, o procedimento licitatório para a contratação em questão</p> <p>(A) deverá se dar na modalidade pregão.</p> <p>(B) deverá ser do tipo melhor técnica, que é o procedimento obrigatório para a contratação de serviços técnico especializados.</p> <p>(C) poderá ser na modalidade convite, independentemente do valor.</p> <p>(D) será, obrigatoriamente, na modalidade concorrência, independentemente do valor.</p> <p>(E) poderá ser do tipo técnica e preço, em se tratando de atividade predominantemente intelectual.</p>	<p>18. O <i>Project Management Institute</i> – PMI tornou-se referência como uma das principais associações profissionais em gerenciamento de projetos. O PMBOK é uma das principais publicações do instituto e envolve nove áreas do conhecimento, dentre as quais,</p> <p>(A) a pesquisa de satisfação do cliente.</p> <p>(B) a certificação de qualidade.</p> <p>(C) as ferramentas de auditoria.</p> <p>(D) o gerenciamento de escopo.</p> <p>(E) o mapeamento estratégico.</p>
<p>16. O <i>Balanced Scorecard</i> – BSC, cujos mentores são Robert Kaplan e David Norton, é</p> <p>(A) um sistema de avaliação de desempenho organizacional que contempla apenas indicadores financeiros.</p> <p>(B) um mecanismo para formulação da estratégia da instituição voltado à missão de futuro e visão de longo prazo.</p> <p>(C) um modelo de gestão estratégica que alinha missão, visão e estratégias a um conjunto de indicadores financeiros e não financeiros.</p> <p>(D) uma metodologia para avaliação e desenvolvimento de competências individuais orientada pelo denominado mapa estratégico.</p> <p>(E) uma metodologia de avaliação de desempenho organizacional e não individual, baseada em guias operacionais.</p>	<p>19. De acordo com as disposições contidas na Resolução nº 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário,</p> <p>(A) os Tribunais deverão elaborar seus respectivos planejamentos estratégicos, com abrangência, mínima, de 2(dois) anos.</p> <p>(B) são estabelecidos os objetivos estratégicos do Poder Judiciário, entre os quais se inserem imparcialidade e celeridade.</p> <p>(C) o Plano Estratégico Nacional fixa, para os Tribunais, as metas de curto, médio e longo prazo.</p> <p>(D) constitui missão do Poder Judiciário, fixada no Plano Estratégico Nacional, ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça e equidade.</p> <p>(E) os planejamentos estratégicos dos Tribunais deverão conter, pelo menos, um indicador de resultado para cada objetivo estratégico.</p> <p>20. Considere que a implementação de uma ação governamental foi concluída no prazo estabelecido, com custos reduzidos e de acordo com o escopo idealizado, porém não foi considerada pela sociedade como promotora dos benefícios esperados. Essa ação foi</p> <p>(A) eficaz, porém não eficiente.</p> <p>(B) efetiva, porém não eficaz.</p> <p>(C) eficiente, porém não efetiva.</p> <p>(D) efetiva, porém não eficiente.</p> <p>(E) econômica, porém não eficiente.</p>

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. Jovem de 18 anos, é levado por familiares ao pronto-socorro por apresentar, nos últimos dias, aumento da ingestão de líquidos, dificuldade em dormir por levantar-se diversas vezes para urinar, emagrecimento apesar de alimentar-se bem, além de dor abdominal e náuseas. Ao exame físico encontra-se desidratado e com monilíase oral. Neste paciente é provável encontrar-se

	Hálito	Ânion gap	pCO ₂
A	Urêmico	aumentado	diminuído
B	Cetônico	aumentado	diminuído
C	Cetônico	normal	aumentado
D	Urêmico	normal	aumentado
E	Cetônico	aumentado	aumentado

22. Mulher de 45 anos acometida de trombose venosa profunda em membro inferior direito, está em uso de rivaroxabana. Esta paciente

- (A) requer dosagem de tempo de tromboplastina parcial ativada quinzenalmente.
 (B) requer dosagem de INR mensalmente.
 (C) não requer monitorização rotineira de coagulograma.
 (D) requer dosagem de D-dímero mensalmente.
 (E) requer teste de adesividade plaquetária trimestralmente.

23. São apresentados quatro pacientes com anemia, além das características abaixo:

- I. Hemólise com intensa reticulocitose.
 II. Etilista com hepatopatia crônica.
 III. Eletroforese de hemoglobina com Hb A2 superior a 4%.
 IV. Câncer de cólon direito.

Um volume corpuscular médio superior a 100 fL será encontrado com maior probabilidade APENAS nos pacientes

- (A) I e IV.
 (B) III e IV.
 (C) I e III.
 (D) II e IV.
 (E) I e II.

24. Uma mulher de 25 anos acometida de quadro evidente de agorafobia, provavelmente apresentará um transtorno

- (A) do espectro obsessivo-compulsivo.
 (B) de personalidade paranoide.
 (C) relacionado ao uso de álcool.
 (D) de ansiedade.
 (E) somatoforme e dissociativo ("histeria").

25. Gasometria venosa evidenciando pH inferior a 7,30 será encontrado com maior probabilidade em um paciente com

- (A) fistula pancreática.
 (B) sonda nasogástrica aberta.
 (C) hiperaldosteronismo primário.
 (D) múltiplas transfusões sanguíneas.
 (E) uso crônico de hidroclorotiazida.

26. Tem MENOR probabilidade de ter o diagnóstico de hipotireoidismo a paciente que apresenta

- (A) galactorreia e hiporreflexia.
 (B) obstipação e bradicardia.
 (C) depressão e hipertensão diastólica.
 (D) derrame pericárdico e menorragia.
 (E) hipocarotenemia e anemia microcítica.

27. *Forma massas abdominais ou tumores em região mandibular, que apresentam rápido crescimento. É considerado um linfoma muito agressivo.*

Trata-se de

- (A) síndrome de Sézary.
 (B) linfoma de Burkitt.
 (C) micose fungoide.
 (D) doença de Hodgkin.
 (E) linfoma MALT.

28. São exemplos de medicamentos que provocam, como efeito colateral, distúrbios do potássio:

	Hipercalemia	Hipocalemia
A	Fenoterol	amilorida
B	Valsartana	anfotericina B
C	Enalapril	espironolactona
D	Bicarbonato	furosemida
E	Hidrocortisona	insulina

29. São características dos distúrbios de secreção de hormônios adrenais:

	Síndrome de Cushing	Doença de Addison
A	Osteoporose	hipercalemia
B	Obesidade central	intolerância a glicose
C	Hipotensão postural	diarreia
D	Eosinofilia	hiperpigmentação cutânea
E	Hirsutismo	hipernatremia

30. Em um homem de 60 anos, tabagista, detectou-se um carcinoma de pequenas células em pulmão direito, com metástases em coluna lombar e calota craniana. Ao investigar-se um rebaixamento do nível de consciência, conclui-se tratar de uma síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético por apresentar sódio sérico e sódio urinário, respectivamente,

- (A) diminuído e aumentado.
 (B) diminuído e diminuído.
 (C) aumentado e aumentado.
 (D) aumentado e diminuído.
 (E) normal e diminuído.

31. Homem de 62 anos, etilista, tabagista, em uso irregular de losartana é levado ao pronto-socorro por ter ficado com distúrbio isolado de linguagem durante 90 minutos. Ao exame físico apresentava PA de 154 x 100 mmHg. Trazia exames recentes que mostravam hemoglobina glicada de 9,1% e creatinina de 1,6 mg/dL. Diagnosticou-se ataque isquêmico transitório e considerou-se que pelo escore ABCD2 valendo 6 pontos, tinha alto risco de nos próximos 2 dias desenvolver acidente vascular isquêmico, cálculo este baseado nos parâmetros abaixo, EXCETO

- (A) Níveis pressóricos elevados.
 (B) Faixa etária.
 (C) Histórico de tabagismo.
 (D) Duração do distúrbio de linguagem.
 (E) Presença de *diabetes mellitus*.



<p>32. É considerada droga de baixa eficácia em profilaxia de migrânea:</p> <p>(A) Topiramato. (B) Propranolol. (C) Nortriptilina. (D) Gabapentina. (E) Valproato de sódio.</p>	<p>37. Homem de 45 anos foi submetido a uma espirometria, cujo resultado foi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Volume expiratório forçado de primeiro segundo (VEF1): diminuído – Capacidade vital forçada – CVF: diminuída – VEF1/CVF: normal – Capacidade difusional: mantida <p>O diagnóstico etiológico mais provável é</p> <p>(A) Asma. (B) Silicose. (C) Obesidade. (D) Enfisema. (E) Asbestose.</p>
<p>33. É critério de exclusão para esquizofrenia:</p> <p>(A) Evidente deterioração das funções sociais e das relações interpessoais. (B) Delírios e alucinações. (C) Catatonia ou conduta desorganizada. (D) Embotamento afetivo e empobrecimento de discurso. (E) Concomitância de uso de substância psicoativa.</p>	<p>38. No tratamento de tromboembolismo pulmonar é INAPROPRIADO</p> <p>(A) iniciar varfarina ao mesmo tempo que a heparina. (B) iniciar varfarina depois da heparina. (C) utilizar dose inicial de 5 mg de varfarina. (D) iniciar varfarina antes da heparina. (E) utilizar em idosos, dose inicial de 2,5 mg de varfarina.</p>
<p>34. São fatores de risco para suicídio, EXCETO:</p> <p>(A) Ausência de suporte familiar (p.ex. morar sozinho). (B) Alcoolismo. (C) Psicoses como esquizofrenia. (D) Sexo feminino e idade inferior a 45 anos. (E) História familiar de suicídio.</p>	<p>39. O exame mais apropriado para a avaliação dos quadros de litíase ureteral é a</p> <p>(A) Tomografia computadorizada com contraste. (B) Tomografia computadorizada sem contraste. (C) Ressonância magnética. (D) Ultrassonografia. (E) Pielografia com contraste endovenoso.</p>
<p>35. Em um paciente em síndrome de abstinência alcoólica, os achados MENOS prováveis são:</p> <p>(A) Crise convulsiva tônico-clônica generalizada. (B) Alucinações mais frequentemente visuais. (C) Bradicardia e hipotensão. (D) Desorientação temporal e espacial. (E) Paciente sugestionável, sendo fácil induzi-lo por exemplo, a segurar um fio imaginário.</p>	<p>40. Em um paciente que apresenta tosse e dispneia, a presença de cristais de Charcot Leyden no escarro é mais provável em associação com</p> <p>(A) Asma. (B) Tuberculose. (C) Pneumonia pneumocócica. (D) Pneumonia viral. (E) Pneumonia por micoplasma.</p>
<p>36. Sobre Transtorno Bipolar – TB, considere:</p> <p>I. Paciente com TB de início tardio apresenta maior influência da história familiar quando comparado àquele paciente de TB de início precoce.</p> <p>II. O uso de lítio e divalproato deve ser evitado no tratamento do TB havendo evidências de que podem induzir episódios maníacos e acelerar a ciclagem, piorando a evolução da doença.</p> <p>III. A eletroconvulsoterapia está indicada na mania refratária e é tratamento de primeira linha em depressões com estupor grave ou alto risco de suicídio, além de ser opção de primeira linha nas depressões psicóticas.</p> <p>IV. Um primeiro episódio tardio de mania pode ser decorrente de um TB idiopático ou de uma mania secundária, por exemplo, a um acidente vascular encefálico, hipertireoidismo ou uremia.</p> <p>Está correto o que consta APENAS em</p> <p>(A) I e III. (B) I e II. (C) II e III. (D) I e IV. (E) III e IV.</p>	<p>41. Na distinção entre necrose tubular aguda e insuficiência pré-renal a fração de excreção de</p> <p>(A) sódio e de ureia não são úteis. (B) sódio é melhor que a fração de excreção de ureia em casos de alcalose metabólica. (C) sódio é melhor que a fração de excreção de ureia quando há hiperglicemia. (D) ureia pode ser preferível à fração de excreção de sódio em pacientes utilizando diuréticos. (E) ureia é preferível à fração de excreção de sódio quando há acidose metabólica.</p>



42. O encontro em um exame de urina, de sangue +++, associado a um sedimento que mostra apenas 1 eritrócito por campo é mais provável em um paciente com diagnóstico de
- (A) Glomerulonefrite difusa aguda.
 - (B) Polimiosite.
 - (C) Nefrite intersticial.
 - (D) Síndrome nefrótica.
 - (E) Infecção urinária.

43. Considere quatro grupos de pacientes:
- Grupo I: mulheres no primeiro trimestre de gestação.
- Grupo II: homens com hemoglobina glicada variando de 7,5 % a 8,5%.
- Grupo III: pacientes que serão submetidos a procedimentos urológicos nos quais pode haver sangramento de mucosa.
- Grupo IV: mulher após a menopausa sem reposição hormonal.
- Indivíduo assintomático que apresente leucocitúria, discreta hematúria, urocultura com 1.000.000 ufc de *E. coli*, deverá utilizar antibiótico, se pertencer APENAS aos grupos
- (A) I e IV.
 - (B) II e IV.
 - (C) I e II.
 - (D) III e IV.
 - (E) I e III.

44. Mulher de 47 anos apresenta, há muito tempo, índice de massa corpórea variando de 35 a 40 kg/m², além de sonolência diurna e roncos intensos ao dormir. É provável que sua gasometria arterial em ar ambiente mostre

	pCO ₂	bicarbonato	pH
A	Aumentado	aumentado	diminuído
B	Diminuído	diminuído	diminuído
C	Aumentado	diminuído	diminuído
D	Diminuído	aumentado	aumentado
E	Aumentado	aumentado	aumentado

45. Um paciente com rejeição a um transplante recebe globulina heteróloga anti-timócito. Uma semana depois passa a apresentar *rash* cutâneo urticariforme, linfadenomegalia difusa, poliartralgia, poliartrite, febre alta e hematúria microscópica. Trata-se, mais provavelmente, de reação de hipersensibilidade mediada por
- (A) mastócitos.
 - (B) anticorpos, IgG ou IgM (citotóxica).
 - (C) imunocomplexos circulantes.
 - (D) IgE.
 - (E) ativação de células T.

46. A doença inflamatória pélvica é uma infecção do trato genital superior em que várias bactérias podem estar implicadas, sendo MENOS provável infecção causada por
- (A) germes anaeróbios.
 - (B) *Chlamydia trachomatis*.
 - (C) estafilococos.
 - (D) *Haemophilus influenza*.
 - (E) gonococos.

47. Durante um ataque agudo de gota NÃO é recomendado iniciar-se a administração de
- (A) alopurinol.
 - (B) cefecoxibe.
 - (C) metilprednisolona.
 - (D) indometacina.
 - (E) colchicina.


48. É uma manifestação frequente, que pode anteceder o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico:
- (A) artrite deformante com erosões e cistos ósseos.
 - (B) fenômeno de Raynaud.
 - (C) alopecia areata.
 - (D) úlceras orais extremamente dolorosas.
 - (E) eritema malar fixo.

49. Em mulheres com artrite reumatoide que engravidam há
- (A) aumento da incidência da morbidade e perda fetais.
 - (B) uma forte incidência de perda fetal no primeiro trimestre.
 - (C) evolução semelhante à de mulheres não grávidas.
 - (D) melhora do quadro clínico, em mais de 50%.
 - (E) exacerbação da doença, na grande maioria.

50. Um homem de 44 anos apresenta dor abdominal intensa episódica há cerca de 3 meses, algumas vezes com diarreia prolongada. Procurou vários prontos-socorros nessas ocasiões e em algumas delas foi cogitada cirurgia com suspeita de apendicite e várias vezes recebeu antibiótico como tratamento. Realizou colonoscopia que mostrou inflamação extensa transmural do cólon em que áreas acometidas se alternam com áreas de mucosa preservada; o exame físico mostrou fístula perianal. O diagnóstico mais provável é
- (A) colite pseudomembranosa.
 - (B) infestação maciça por ameba.
 - (C) salmonelose invasiva.
 - (D) doença de Crohn.
 - (E) retocolite ulcerativa.

51. O vírus Delta da hepatite é causa de inflamação aguda do fígado somente na presença de
- (A) hepatite B crônica com cirrose.
 - (B) hepatite crônica B ou C.
 - (C) HIV positivo.
 - (D) imunodepressão do hospedeiro.
 - (E) positividade de HBsAg.



<p>52. O tratamento de escolha da infestação por <i>Taenia solium</i> é</p> <p>(A) praziquantel. (B) tinidazol. (C) pirimetamina. (D) sulfato de paramomicina. (E) albendazol.</p>	<p>57. Uma mulher de 69 anos é admitida na sala de emergência sem pulso e sem movimentos respiratórios. O registro eletrocardiográfico no monitor mostra atividade elétrica sem pulso. Inicia-se o suporte avançado de vida, a seguir deve-se administrar</p> <p>(A) cardioversão elétrica bifásica com 200 J. (B) cardioversão elétrica bifásica com 120 J. (C) atropina. (D) amiodarona. (E) epinefrina.</p>
<p>53. Em pacientes com queixa de dispepsia a avaliação diagnóstica encontra uma doença orgânica subjacente em cerca de</p> <p>(A) 90%. (B) 25%. (C) 75%. (D) 50%. (E) 10%.</p>	<p>58. Um homem de 36 anos procura o pronto-socorro com queixa de febre baixa, tosse produtiva e perda de peso há 3 semanas. Trabalha na zona rural como cortador de cana, é tabagista e "bebe socialmente". Tem epilepsia desde a infância e nos últimos 3 meses tem apresentado convulsões por ter abandonado o tratamento. A radiografia de tórax mostra:</p> 
<p>54. Em pacientes com fibrilação atrial crônica, nos quais o tratamento visa o controle da frequência ventricular, NÃO é uma das drogas habitualmente recomendadas:</p> <p>(A) verapamil. (B) digoxina. (C) amlodipina. (D) amiodarona. (E) atenolol.</p>	<p>O diagnóstico mais provável é</p> <p>(A) câncer de pulmão. (B) pneumonia aspirativa. (C) infecção pulmonar por fungo. (D) tuberculose. (E) pneumonia estafilocócica.</p>
<p>55. Em pacientes com doença valvar reumática a presença de ruflar diastólico indica a presença de</p> <p>(A) estenose aórtica. (B) insuficiência aórtica. (C) estenose mitral. (D) miopericardite. (E) insuficiência mitral.</p>	<p>59. No tratamento de infecção do trato urinário em gestantes no primeiro trimestre de gestação, confere maior segurança o uso de</p> <p>(A) doxiciclina. (B) sulfametoxazol. (C) ciprofloxacina. (D) fosfomicina. (E) levofloxacina.</p>
<p>56. É uma droga eficaz na prevenção de trombose de <i>stents</i> coronários, mas atualmente de uso raro devido aos efeitos colaterais hematológicos frequentes. Trata-se de</p> <p>(A) ticagrelor. (B) prasugrel. (C) aspirina. (D) clopidogrel. (E) ticlopidina.</p>	<p>60. Em pacientes com rubéola além do <i>rash</i> cutâneo característico e febre podem surgir complicações sistêmicas, sendo a mais frequente:</p> <p>(A) poliartrite e poliartralgia. (B) pericardite. (C) encefalite. (D) plaquetopenia e petéquias. (E) hepatite.</p>

**DISCURSIVA - REDAÇÃO****Atenção:**

- Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
- Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva – Redação, na Folha Definitiva, que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
- Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação.

Os transtornos mentais são comuns demais para que continuemos a vê-los com preconceito. São doenças como quaisquer outras, mas que têm a peculiaridade de afetar o órgão do corpo que nos diz quem somos.

(...)

O diagnóstico de um transtorno mental grave é frequentemente entendido como uma sentença de comprometimento da vida em sociedade. A ciência mostra, porém, que o diagnóstico é o eixo articulador de estratégias terapêuticas para a remissão de sintomas e a reabilitação das pessoas à vida profissional.

(Adaptado de BRESSAN, Rodrigo. **Folha de S.Paulo**, 18/05/2014)

Considerando o que se afirma acima, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema:

As questões suscitadas pelas doenças mentais no universo do trabalho

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	