

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO

MANHÃ

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

PRÉDIO	SALA

NOME

Nº DE IDENTIDADE	ÓRG. EXPED.	UF	Nº DE INSCRIÇÃO

CADERNO DE PROVA 08

**ANALISTA EM SAÚDE
FARMACÊUTICO**

LÍNGUA PORTUGUESA


TEXTO 01 (questão 01)

Disponível em: www.facebook.com

01. De acordo com o texto 01,

- A) na vida, os fatos acontecem em intervalos de tempo de longa duração.
- B) a vida humana é cercada de acontecimentos significativos.
- C) na efemeridade da vida, os cenários se multiplicam.
- D) virar páginas na vida é atitude de gente sábia.
- E) para muitos, a vida se torna monótona e insípida.

TEXTO 02 (questão 02)

Disponível em: www.facebook.com

02. Analisando-se o texto 02, tem-se que

- A) para seguir a caminhada, é necessário se apassivar diante dos fatos.
- B) coragem é sentimento imprescindível para apaziguar situações constrangedoras.
- C) é preciso ter o coração esvaziado de entusiasmo para avançar.
- D) obstáculos nem sempre precisam ser vencidos.
- E) a vitória acontece quando o amor rege os sonhos.

TEXTO 03 (questões 03 e 04)

A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde: tudo o que é absoluto pertence à patologia. *(Friedrich Nietzsche)*

03. Em relação aos Sinais de Pontuação, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A terceira vírgula poderia ser permutada pelo conectivo "e", e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais vigentes.
- B) As três primeiras vírgulas separam termos explicativos.
- C) Os dois pontos poderiam ser permutados por reticências, e a frase se manteria gramaticalmente correta.
- D) A segunda vírgula poderia inexistir, e isso não seria considerado desobediência às normas vigentes de pontuação.
- E) Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma exclamação, o que não se constituiria em erro gramatical.

04. Observe abaixo o fragmento de trecho:

"tudo o que é absoluto pertence à patologia."

Nele, existe(m)

- A) três pronomes, sendo dois indefinidos e um relativo.
- B) um verbo cujo complemento não vem regido de preposição.
- C) um pronome demonstrativo.
- D) dois adjetivos de gêneros diferentes.
- E) um verbo de 1ª. conjugação.

TEXTO 04 (questões 05 e 06)

Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em caso contrário, abstém-te de o ajudar. (Sócrates)

05. Em relação aos termos sublinhados, é CORRETO afirmar que

- A) ambos são exemplos de próclise.
- B) o primeiro é exemplo de próclise, ao passo que o segundo indica ênclise.
- C) um deles poderia estar mesoclítico ao verbo.
- D) ambos poderiam estar proclíticos ao verbo, sem caracterizar erro gramatical.
- E) ambos são exemplos de ênclise.

06. Extraíndo termos do texto 04, sobre ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém uma justificativa CORRETA.

- A) Acentua-se o termo "alguém" por ser paroxítona terminada em EM.
- B) O termo "saúde" é acentuado porque o "u" átono forma hiato com a vogal A.
- C) Acentua-se o termo "contrário" por ser paroxítona terminada em hiato.
- D) A tonicidade do termo "abstém" recai na última sílaba.
- E) Os termos "saúde" e "contrário" obedecem à mesma regra de acentuação.

TEXTO 05 (questão 07)

Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços; estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta. (Marquês de Maricá)

07. Em relação à Classe de Palavras, analise os itens abaixo:

- I. "estes não invejam o juízo e a prudência..." - o termo sublinhado se classifica como pronome indefinido e se refere a "moços".
- II. "uns conhecem o que perderam..." - ambos os verbos existentes neste trecho estão conjugados em tempo presente.
- III. "os outros desconhecem o que lhes falta." - o primeiro termo se classifica como artigo definido, e o segundo, pronome pessoal que se refere a "outros".
- IV. "Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços..." - todos os termos sublinhados se classificam como substantivo.

Está CORRETO apenas o que se afirma em

- A) IV.
- B) II.
- C) II e IV.
- D) I e III.
- E) III.

TEXTO 06 (questão 08)

A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. (Diderot)

08. Se o termo "cólera" fosse substituído por "maus pensamentos", preservando-se o tempo verbal do texto 06, estaria CORRETO o texto indicado na alternativa

- A) Maus pensamentos prejudicariam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscariam o julgamento e cegariam a razão.
- B) Maus pensamentos prejudicavam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscavam o julgamento e cegavam a razão.
- C) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscam o julgamento e cegam a razão.
- D) Maus pensamentos prejudicarão o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscarão o julgamento e cegarão a razão.
- E) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscaram o julgamento e cegaram a razão.

TEXTO 07 (questões 09 e 10)

AMOR É SÍNTESE

Mário Quintana

*Por favor, não me analise
Não fique procurando cada ponto fraco meu.
Se ninguém resiste a uma análise profunda,
Quanto mais eu...
Ciumento, exigente, inseguro, carente
Todo cheio de marcas que a vida deixou
Vejo em cada grito de exigência
Um pedido de carência, um pedido de amor.*

*Amor é síntese
É uma integração de dados
Não há que tirar nem pôr
Não me corte em fatias
Ninguém consegue abraçar um pedaço
Me envolva todo em seus braços
E eu serei o perfeito amor.*

Disponível em: <http://muitaprosas.blogspot.com.br/2007/10/amor-sintese-mario-quintana.html>

09. Observe os verbos dos itens abaixo:

- I. "Se ninguém resiste a uma análise profunda" - o verbo deste trecho exige complemento não regido de preposição.
- II. "Vejo em cada grito de exigência
Um pedido de carência, um pedido de amor." - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro não.
- III. "Não me corte em fatias" - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem ser regido de preposição.
- IV. "Ninguém consegue abraçar um pedaço" - o verbo sublinhado exige um complemento e este não vem regido de preposição.

Está CORRETO o que se afirma apenas em

- A) IV. B) I e III. C) II e IV. D) III. E) II, III e IV.

10. Observe os fragmentos do texto 07, atentando para os termos sublinhados e as letras destacadas em maiúsculo.

- I. "Por favor, não me analiSe" - como o termo sublinhado, grafa-se "gaSe".
- II. "Ciumento, exiGente, inseguro, carente" - o termo "anGina" escreve-se da mesma forma que o termo sublinhado.
- III. "Todo CHeio de marcas que a vida deixou" - como o termo sublinhado, grafa-se "inCHaço".
- IV. "É uma integraÇÃO de dados" - como o termo sublinhado, escreve-se "constipaÇÃO".

Assinale a alternativa que contém apenas os itens CORRETOS.

- A) I e II. B) I e III. C) II, III e IV. D) II e III. E) II e IV.

CONHECIMENTOS GERAIS

Responda as questões de 11 a 13 de acordo com a legenda a seguir:

- A) Apenas as afirmativas **a** e **c** estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas **b** e **c** estão corretas.
- C) Apenas a afirmativa **b** está correta.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão incorretas.

11. Em relação ao SUS, assinale a afirmativa CORRETA.

- a) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.
- b) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS.
- c) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 8.142/90.

12. Em relação à história da saúde pública no Brasil, assinale a afirmativa CORRETA.

- a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991.
- b) A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil.
- c) Na esfera das políticas de saúde, o referencial da medicina comunitária se materializava em programas de extensão da cobertura de ações básicas, direcionados à população excluída do sistema previdenciário.

13. É(São) princípio(s) norteador(es) da bioética:

- a) Justiça e beneficência.
- b) Não maleficência.
- c) Autonomia.

14. Em relação aos determinantes sociais de saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.

- O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da saúde como um fenômeno social e humano.
- O conceito de determinação social da saúde deve abranger, por exemplo, o estudo de como as necessidades e as práticas de saúde são socialmente criadas e reforçadas pelo capitalismo avançado.
- Uma sociedade solidária é mais saudável que uma marcada pelo conflito interno e anomia, porque a solidariedade é, em si, o mais importante determinante social da saúde.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V B) F-V-F C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V

15. Assinale a alternativa que contém, apenas, doenças de notificação compulsória.

- A) Hantavirose – Sarampo – Paralisia Cerebral
- B) Febre Tifoide – Febre Amarela – Doença de Chagas Aguda
- C) Febre do Nilo – Síndrome de Down – Paralisia Flácida Aguda
- D) Dengue – Abscesso de Ludwig – Rubéola
- E) Cólera – Síndrome Respiratória Aguda Grave

16. Em relação à Atenção Básica, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Uma ação da Atenção Básica é a de realizar as necessidades dos usuários internados na unidade hospitalar no tocante à prevenção das infecções hospitalares.
- As ações desenvolvidas na Atenção Básica, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 648, são as seguintes: sistematizar o encaminhamento de pacientes para os serviços de referência e solicitar ao nível secundário o planejamento da contrarreferência.
- É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro atendimento às urgências odontológicas.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V B) F-V-F C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V

17. Analise as afirmativas abaixo:

- 1 - Ao entendermos a saúde como a capacidade de criar novas normas de vida, quando o trabalho limita essa capacidade, a chance de adoecermos é maior.
- 2 - As organizações de saúde devem ser espaços de produção de bens e serviços e de valorização do potencial inventivo dos atores desses serviços.

Elas estão relacionadas ao conceito de

- A) Saúde Mental.
- B) Humanização em Saúde.
- C) Promoção de Saúde.
- D) Clínica Ampliada.
- E) Política de Atenção Primária.

18. A participação da comunidade na fiscalização e no controle das ações de saúde passa a ser ampliada a partir

- A) da Criação do Conselho de Secretários de Saúde.
- B) da Criação da Estratégia de Saúde da Família.
- C) da Lei 8.080/90.
- D) da Lei 8.142/90.
- E) do Decreto Presidencial nº 7.508/2011.

19. Em relação à Biossegurança e ao controle de infecção hospitalar, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Todos os profissionais de saúde devem estar vacinados, apenas, contra a hepatite B.
- Gotículas geradas por fonte humana têm diâmetro de até 5µ e se dispersam até um metro de distância, quando se depositam nas superfícies.
- Protetor respiratório é usado para proteger as vias respiratórias contra poeiras tóxicas e vapores orgânicos ou químicos. É indicado para entrar em quarto de isolamento de pacientes com tuberculose pulmonar, sarampo ou varicela.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V B) F-V-V C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V

20. Em relação à Educação Permanente em Saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser compostas, também, por Trabalhadores do SUS e por representantes de Movimentos Sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS.
- () A formação dos trabalhadores de nível médio no âmbito do SUS não deve ser regida pelas diretrizes e orientações constantes da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007.
- () A Lei 8.080/90 em seu Art 14 dispõe que Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior seriam criadas a fim de propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V-F-V B) F-V-V C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Droga utilizada no tratamento da leucemia mieloide crônica, que tem como mecanismo de ação a ocupação do sítio quinase da proteína BCR/ABL, bloqueando o acesso ao ATP. Estamos nos referindo ao(à)

- A) Metotrexato.
 B) Asparaginase.
 C) Topotecan.
 D) Mesilato de Imatinibe.
 E) Hidroxiureia.

22. Sobre os mecanismos de ação dos nitritos na musculatura lisa, descritos abaixo, estão corretos, EXCETO:

- A) Formação de ON (óxido nítrico).
 B) Desfosforilação da cadeia leve da miosina.
 C) Inibição da adenilato ciclase.
 D) Estimulação da guanilato ciclase.
 E) Mecanismo semelhante ao da endotelina.

23. Trata-se de um inibidor específico da COX2:

- A) Ibuprofeno.
 B) Paracetamol.
 C) Aspirina.
 D) Parecoxib.
 E) Diclofenaco.

24. Um paciente de 86 anos queixa-se de tosse e sangue no escarro durante os últimos dois dias. Por ocasião do internamento, apresentava febre. O raio X revelou um aumento da densidade do lóbulo direito médio. O esfregaço do escarro revelou muitos cocos Gram positivos, e a cultura foi positiva para *Staphylococcus aureus*, produtores de penicilinase. Assinale a alternativa que contém o agente que deve ser administrado ao paciente.

- A) Ampicilina
 B) Oxacilina
 C) Carbenicilina
 D) Ticarcilina
 E) Mezlocilina

25. A automaticidade das fibras cardíacas de Purkinge pode ser aumentada por todos os agentes abaixo, EXCETO

- A) epinefrina.
 B) digitais.
 C) quinidina.
 D) baixas concentrações de K.
 E) isoproterenol.

26. Uma paciente de 61 anos apresenta episódios de dor torácica ao realizar esforços há dois meses, associada com dormência e formigamento do quarto e quinto dedos da mão esquerda. O ECG é normal, sendo tratada com propranolol, o que alivia os sintomas. Qual seria o efeito cardiovascular dessa droga?

- A) Produção reduzida de catecolaminas
- B) Dilatação da vasculatura coronariana
- C) Redução da demanda de oxigênio pelo miocárdio
- D) Aumento da resistência vascular periférica
- E) Aumento da sensibilidade às catecolaminas

27. A atropina e a escopolamina bloqueiam todos os efeitos da acetilcolina, EXCETO

- A) bradicardia.
- B) secreção salivar.
- C) broncoconstrição.
- D) miose.
- E) contração da musculatura esquelética.

28. Qual dos seguintes anestésicos de inalação tem maior probabilidade de hepatotoxicidade?

- A) Óxido nítrico
- B) Halotano
- C) Metoxiflurano
- D) Isoflurano
- E) Enflurano

29. A qual grupo de medicamentos corresponde a afirmativa abaixo?

“Aquele elaborado a partir de planta medicinal de uso alicerçado na tradição popular, sem evidências, conhecidas ou informadas, de risco à saúde do usuário, cuja eficácia é validada por meio de levantamentos etnofarmacológicos e de utilização, documentações tecnocientíficas ou publicações indexadas .”

- A) Medicamento fitoterápico tradicional
- B) Medicamento fitoterápico similar
- C) Medicamento fitoterápico novo
- D) Medicamento homeopático
- E) Medicamento genérico

30. De acordo com a Resolução-RDC Nº 69, de 1º de outubro de 2008, é CORRETO afirmar que “um gás refrigerado e liquefeito com ponto de ebulição menor ou igual a -150°C na pressão absoluta de 101,3 kPa” é denominado

- A) Gás ou líquido criogênico.
- B) Gás liquefeito.
- C) Gás medicinal a granel.
- D) Gás medicinal.
- E) Gás comprimido.

31. Considerando a manipulação do Suporte Nutricional Parenteral (SNP) para neonatos, que, em geral, apresentam volumes reduzidos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Intercalam-se entre os eletrólitos bi e trivalentes os monovalentes.
- B) Não se aditiva o fosfato de potássio e o gluconato de cálcio na mesma fase (bolsa) do SNP.
- C) O lipídio é o último insumo a ser adicionado.
- D) Pode-se utilizar a ampola de sulfato de magnésio de 10% ou a de 50% no preparo do SNP.
- E) A solução de aminoácidos a 10% com taurina é recomendada para o SNP de neonatos.

32. Partindo-se de 300 ML de uma solução de ácido acético a 15% (p/V) e diluindo-se para 1.500 ML, qual é a concentração percentual (p/V) dessa solução?

- A) 5%
- B) 0,5%
- C) 6%
- D) 3%
- E) 0,3%

33. Uma bolsa de 300ML de solução para infusão de Linezulida contém 600 mg de Linezulida. Assinale a alternativa que corresponde à concentração de Linezulida em mg/ML.

- A) 2 mg/ML
- B) 18 mg/ML
- C) 0,5 mg/ML
- D) 4mg/ML
- E) 1,8 mg/ML

34. Considerando o Capítulo III (sanitização) da RDC nº 17, de 16/04/2010 da ANVISA, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os recipientes parcialmente esvaziados podem ser completados, desde que utilizados nas 24 horas.
- B) Os desinfetantes e detergentes utilizados nas áreas grau A e B devem ser esterilizados antes do uso ou ter sua esterilidade comprovada.
- C) Deve ser realizado um controle microbiológico da área limpa classe A.
- D) A radiação ultravioleta pode ser utilizada como substituta das operações de desinfecção química.
- E) Os desinfetantes diluídos, mantidos em recipientes limpos, podem ser guardados por longo período de tempo, ainda que não esterilizados.

35. Assinale a alternativa que corresponde à indicação da Terapia Nutricional Parenteral.

- A) Má perfusão tissular
- B) Grande queimado
- C) Discrasia sanguínea
- D) Pós-operatório imediato
- E) Síndrome do intestino curto

36. Considerando a RDC nº 67, de 08/10/2007, da ANVISA, assinale com V as afirmativas Verdadeiras e com F as Falsas.

- Drogarias, ervanarias e postos de medicamentos podem captar receitas com prescrições magistrais e oficinais.
- Medicamentos manipulados em farmácia de atendimento privativo e unidade hospitalar somente podem ser utilizados em pacientes internados ou sob os cuidados da própria instituição, sendo vedada a comercialização.
- As áreas e instalações da farmácia devem ser adequadas e suficientes para o desenvolvimento das operações. Os ralos devem ser sifonados com tampas escamoteáveis.
- A farmácia não pode possuir uma central de pesagem onde as balanças estarão instaladas para evitar a contaminação cruzada e microbiana.
- Em relação ao fracionamento em serviço de saúde, sem o rompimento da embalagem primária, o prazo de validade será o do fabricante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-F-F-V-F
- B) F-F-F-V-V
- C) F-V-V-F-V
- D) V-V-V-F-F
- E) V-F-V-F-V

37. Considerando a RDC Nº 87, de 21/11/2008, da ANVISA, assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas.

- A prescrição ou indicação, quando realizada pelo farmacêutico responsável, também deve obedecer aos critérios éticos e legais previstos.
- Na ausência de indicação na prescrição sobre a duração do tratamento, o farmacêutico só poderá efetuar a repetição da receita após confirmação expressa do profissional prescriptor.
- A farmácia deve realizar a análise de, no mínimo, uma fórmula a cada dois meses.
- Devem ser realizados, no mínimo, os seguintes ensaios para as preparações líquidas não estéreis: descrição, aspecto, caracteres organolépticos, peso médio de acordo com a Farmacopeia Brasileira ou outro compêndio oficial reconhecido pela ANVISA.
- As análises das fórmulas não devem ser realizadas em laboratórios analíticos próprios, só terceirizados, preferencialmente da Rede Brasileira de Laboratórios em Saúde – REBLAS.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F-V-V-V-F
- B) V-F-F-F-V
- C) V-V-V-F-F
- D) V-V-F-V-V
- E) F-V-F-V-V

38. Considerando a Política Nacional de Medicamentos sobre o aspecto das competências, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Gestor Federal | () Promover a política estadual de medicamentos. |
| 2. Gestor Estadual | () Orientar e assessorar os municípios em seus processos de aquisição de medicamentos essenciais. |
| 3. Gestor Municipal | () Associar-se a outros municípios por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência farmacêutica. |
| | () Definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da população. |
| | () Estabelecer normas e promover a assistência farmacêutica nas três esferas de governo. |

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 2-2-3-3-1
- B) 2-1-2-3-1
- C) 3-1-1-2-2
- D) 2-3-3-2-1
- E) 1-2-3- 2-1

39. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à promoção do uso racional de medicamentos.

- A) Elaboração de campanhas educativas sobre o uso de medicamentos.
- B) Estímulo ao registro e uso dos medicamentos genéricos.
- C) Elaboração de um formulário terapêutico nacional que oriente a utilização dos medicamentos.
- D) Incentivar os estudos de farmacologia e ações e farmacovigilância.
- E) Compreende-se o conjunto de ações e serviços com vistas a assegurar a assistência terapêutica integral, a promoção e recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados.

40. Assinale a alternativa que corresponde ao estudo da utilização de drogas em uma população.

- A) Farmacovigilância
- B) Atenção farmacêutica
- C) Farmacocinética
- D) Farmacoepidemiologia
- E) Farmácia clínica

41. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um membro consultor da CCIH, conforme Portaria Nº 2616, de 12/05/1998.

- A) Serviço médico
- B) Administração
- C) Serviço de nutrição
- D) Serviço de enfermagem
- E) Serviço de farmácia

42. Em hospitais com leitos destinados a pacientes críticos, tem a CCIH acrescida de outros profissionais de nível superior, da área de saúde e os membros executivos terão acrescidas duas horas semanais de trabalho para cada dez leitos ou fração. A Portaria Nº 616, de 12/05/1998 elencou os pacientes considerados críticos. Qual das alternativas abaixo corresponde ao paciente que NÃO consta desse elenco?

- A) Pacientes com Terapia Intensiva (adulto, pediátrico e neonatal)
- B) Pacientes hipertensos
- C) Pacientes de berçário de alto risco
- D) Pacientes queimados
- E) Pacientes hemato-oncológicos

43. Considerando as incompatibilidades farmacêuticas de antibióticos em infusão venosa, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Cefalotina | () Soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%) |
| 2. Anfotericina B | () Ringer lactato |
| 3. Penicilina G potássica | () Gluconato de cálcio |
| | () Complexo B com vitamina C (ácido ascórbico) |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) 1 – 2 – 3 – 1
 B) 3 – 3 – 2 – 1
 C) 2 – 1 – 3 – 1
 D) 2 – 1 – 1 – 3
 E) 3 – 2 – 2 – 1

44. Sobre as metas que o gestor pode adotar para gerenciar os produtos da classe A da curva ABC, analise os itens abaixo:

- I.** Aumentar o nível de estoque
II. Estabelecer protocolos de utilização
III. Reduzir os prazos de abastecimento
IV. Aumentar os prazos de abastecimento
V. Reduzir os estoques

Está(ão) CORRETO(S) apenas

- A) I e III.
 B) II, III e V.
 C) I e IV.
 D) I, III e IV.
 E) IV.

45. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um fator determinante dos níveis de estoque.

- A) Condições de mercado ou vendas
 B) Disponibilidade de espaço físico (áreas)
 C) Disponibilidade financeira
 D) Preços
 E) Disponibilidade para dispensar em dose unitária

46. Assinale a alternativa que corresponde ao enunciado: *Pode ser definido como sendo uma quantidade de produto, que, quando atingida, deve gerar novo pedido de compras.*

- A) Ponto de requisição
 B) Tempo de espera
 C) Estoque mínimo
 D) Lote de reposição
 E) Estoque de segurança

47. Na cadeia de suprimentos de materiais, o processo de abastecer os clientes, por meio de técnicas que asseguram a disponibilidade do produto certo, na quantidade certa, ao preço certo, na hora certa, sem avarias e acompanhado de documentação correta, corresponde ao(à)

- A) Planejamento.
 B) Dispensação ou fornecimento.
 C) Logística.
 D) Gerenciamento.
 E) Abastecimento.

48. Observe as relações abaixo referentes a um indicador de eficiência para a avaliação do Sistema de Dispensação de Medicamento por Dose Unitária – SDMDU.

- N° de prescrições com erros em dados administrativos / N° de prescrições
- N° de prescrições com erros em dados terapêuticos / N° de prescrições
- N° de erros de dispensação / N° de doses dispensadas em SMDU

Assinale a alternativa correspondente à relação com indicador.

- A) Em relação ao custo/benefício
- B) Em relação à atividade
- C) Em relação ao consumo
- D) Em relação à satisfação
- E) Em relação à qualidade

49. Assinale a alternativa que corresponde a um objetivo secundário da Farmácia Hospitalar.

- A) Implantar um setor de misturas intravenosas
- B) Padronização de medicamentos
- C) Aquisição de medicamentos
- D) Planejamento de estoques
- E) Dispensação de medicamentos

50. Assinale a alternativa que corresponde ao produto para saúde que NÃO possui exigência da ANVISA de Certificação do INMETRO.

- A) Compressa e gaze estéril 7,5 cm X 7,5 cm
- B) Equipo de uso único de transfusão e de infusão gravitacional
- C) Luvas cirúrgicas e de procedimento
- D) Seringas hipodérmicas estéreis de uso único
- E) Agulhas hipodérmicas estéreis para uso único



ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos do Cargo/Função de opção do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

BOA SORTE!

