



**CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS**



**08/06/2014**

**Cargo: MÉDICO DE ESF**



---

**CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS**

*08 de junho de 2014*

**Nível Superior**

**Cargo: MÉDICO DE ESF**

**GABARITO DO CANDIDATO**

01.	11.	21.	31.
02.	12.	22.	32.
03.	13.	22.	33.
04.	14.	24.	34.
05.	15.	25.	35.
06.	16.	26.	36.
07.	17.	27.	37.
08.	18.	28.	38.
09.	19.	29.	39.
10.	20.	30.	40.

**Português**

Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10:

**Texto:**

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) diz que em 2012 as cidades brasileiras geraram quase 64 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Lixo é decorrência de consumo, e consumo é termômetro de quanto anda uma economia. De modo geral, quanto mais rica uma população, mais poder de consumo ela tem; logo, mais lixo ela produz. Noruegueses, americanos, suíços e neozelandeses superam os 2,5 kg diários de lixo per capita. A taxa do Brasil, apesar do enriquecimento do País, ainda é menos que a metade disso. Há dez anos, nossa geração de lixo por habitante era de 955 g. Desde então, a população cresceu cerca de 10%, e o volume de lixo subiu 21%. Sinal do aumento do poder de consumo, graças especialmente aos 40 milhões de pessoas que engrossaram a classe média no período. Com isso, dá para sentir o aumento do rastro de bandejas de carne, caixas de leite e sacolas de shopping no caminho. Efeito colateral do enriquecimento.

Higiene, economia, preservação. Existem motivos para as embalagens existirem, é claro. E também existem profissionais especializados em buscar melhorias nelas, para que sejam mais úteis e menos dispendiosas. Enquanto isso, nós seguimos comprando e consumindo. A Associação Brasileira da Indústria do Plástico prevê que cada pessoa no Brasil consumirá 46 kg de plástico até 2015. Um aumento que acompanha a escalada global. Em 1950, a produção mundial de plástico era de 1,5 milhões de toneladas, coisa à toa. Atualmente, são 265 milhões de toneladas por ano.

Nos últimos anos, tem gente querendo reverter este lado menos útil e agressivo das embalagens. A maioria ainda são protótipos ou ações temporárias, mas já mostram um caminho. A Wikipearl, uma loja de Paris, vende sorvetes e iogurtes sem nenhuma embalagem plástica. Seus produtos vêm envoltos em uma tecnologia desenvolvida pelos criadores da empresa, que consiste em uma película feita de partículas naturais de comida que não absorve sujeira. Uma embalagem comestível, em suma. A Natura lançou uma linha de produtos cujas embalagens têm 70 % menos plástico. Ano passado o Bob's embalou seus sanduíches com papel comestível. Todo ano, designers do mundo todo são premiados por criações que reduzem o desperdício, como o sul-coreano Yeong Keun Jeong, que inventou uma embalagem de manteiga com tampa em forma de faca. Mas são medidas pontuais. Ainda falta muito para termos embalagens mais inteligentes e funcionais em grande escala.

(Felipe van Deursen, SUPER, dezembro de 2013, p. 74-76, adaptado)

**01** Assinale a alternativa cujo título reúne as ideias contempladas no texto:

- a) A geração de lixo no novo milênio.
- b) Aumento populacional e lixo - tudo a ver.
- c) Lixo e consumismo - uma parceria indissociável.
- d) O poder de consumo e o sucesso das embalagens.
- e) As embalagens plásticas inteligentes.

**02** Assinale a alternativa que destaca a intenção do autor com o texto:

- a) Apresentar um diagnóstico da produção de lixo mundial e da criatividade brasileira em relação à produção de embalagens.
- b) Argumentar sobre a inevitabilidade do crescimento de lixo à proporção que cresce a população mundial.
- c) Criticar a população de maior poder aquisitivo como grande consumidora e produtora incontrolável de lixo mundial.
- d) Expor a relação entre o poder de consumo e a produção de lixo, consequência inevitável do enriquecimento da classe média no Brasil.
- e) Julgar o mau exemplo dado pelos povos mais desenvolvidos em relação à produção de lixo por habitante.

**03** Assinale a alternativa que identifica o texto como, predominantemente,

- a) descritivo, em função da necessidade de elencar as características (higiene, economia e preservação) das embalagens como resultante do enriquecimento.
- b) narrativo, por apresentar fatos (lixo e consumo, por exemplo) e antever acontecimentos (produção de embalagens) relacionados a datas.
- c) argumentativo, pois disponibiliza informações (dentre elas, produção de lixo e enriquecimento da população) visando a um posicionamento do leitor.
- d) expositivo, porque os índices apresentados (percentual da produção de lixo de povos ricos e pobres) conferem credibilidade (divulgação de dados pela Abrelpe) à informação dada.
- e) dialogal, uma vez que utiliza expressões (“nós seguimos comprando e consumindo” ou “Ainda falta muito para termos embalagens mais inteligentes e funcionais em grande escala”) para envolver o leitor com a temática.

04 No texto, a afirmação de que *quanto mais rica uma população, mais poder de consumo ela tem; logo, mais lixo ela produz*. (1º §) significa que:

- a) O poder de consumo é o grande vilão para a produção de lixo, o que dificulta a busca por soluções em grande escala desse problema mundial que afeta ricos e pobres.
- b) A produção de lixo pelos povos mais ricos é um problema, embora eles sejam capazes de criar embalagens inteligentes para favorecer a população prejudicada.
- c) Uma população mais rica recicla seu lixo e, conseqüentemente, minimiza esse problema mundial em pequena e larga escala.
- d) A produção de embalagens inteligentes é um meio viável para desacelerar a economia global e refrear a produção de lixo.
- e) A população de menor poder aquisitivo não é atingida pelos problemas da produção de lixo mundial, pois não se vê responsável por eles.

05 O fragmento *Com isso, dá para sentir o aumento do rastro de bandejas de carne, caixas de leite e sacolas de shopping no caminho. Efeito colateral do enriquecimento*. (1º §) estabelece relações sintático-semânticas de:

- a) Comparação.
- b) Contraposição.
- c) Retificação.
- d) Disjunção.
- e) Conclusão.

06 O pronome *isso*, no fragmento anterior, é usado para:

- a) Nomear o termo *classe média* como responsável pela produção de lixo.
- b) Substituir o termo *classe média*, presente no enunciado anterior ao transcrito na questão.
- c) Refutar a relação de causa e consequência estabelecida entre os enunciados destacados.
- d) Retomar a ideia apresentada, no enunciado anterior ao transcrito na questão.
- e) Introduzir a ironia do autor identificada pelo fragmento *rastro de bandejas, caixas e sacolas*.

07 No fragmento **Seus** produtos vêm envoltos em uma tecnologia desenvolvida pelos criadores da empresa, **que** consiste em uma película feita de partículas naturais de comida **que** não absorve sujeira. (último parágrafo), os termos *seus* e *que* substituem, respectivamente,

- a) Wikippearl - tecnologia - película.
- b) Wikippearl - empresa - comida.
- c) sorvetes - ela - película.
- d) criadores - empresa - partículas.
- e) iogurtes - tecnologia - comida.

08 No fragmento *Com isso, dá para sentir o aumento do rastro de bandejas de carne, caixas de leite e sacolas de shopping no caminho* (1º §), o termo com o qual a forma verbal *dá* concorda é

- a) no caminho.
- b) do rastro.
- c) aumento.
- d) isso.
- e) caixas.

09 No fragmento *... para que sejam mais úteis e menos dispendiosas* (2º §), o termo em destaque deve concordar com o antecedente

- a) *menos*, em gênero.
- b) *úteis*, em número.
- c) *embalagens*, em número.
- d) *embalagens*, em gênero e número.
- e) *embalagens*, em número, gênero e grau.

10 No fragmento *Mas são pontuais. Ainda falta muito para termos embalagens mais inteligentes e funcionais em grande escala* (Último parágrafo), a força argumentativa do texto está presente em:

- a) Pontuais - ainda - muito.
- b) Mas - ainda - muito.
- c) Mas – termos - mais.
- d) Ainda - muito - mais.
- e) Ainda - falta - muito.

**Política Pública de Saúde**

**11** O processo histórico da assistência à saúde no Brasil é marcado por avanços significativos que culminou com a criação do Sistema Único de Saúde - SUS. Em relação a esse processo, analise as proposições abaixo e responda:

- I) Antes da criação do SUS, não existia um sistema de saúde público estabelecido no Brasil.
- II) A Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, é considerada um grande marco da chamada Reforma Sanitária Brasileira.
- III) Antes da criação do SUS o modelo de assistência à saúde era preventivo e curativo.

A sequência correta é:

- a) I, II e III estão corretas.
- b) I e II estão corretas.
- c) II e III estão corretas.
- d) I e III estão corretas.
- e) Somente a III está correta.

**12** Sobre o histórico da assistência à saúde no Brasil, analise as proposições abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e responda:

- I) Antes da criação do SUS quem administrava a saúde no Brasil era o governo federal.
- II) Com a criação do SUS, a saúde no Brasil passou a ser controlada pelo setor público e pelo controle social.
- III) Antes da criação do SUS a assistência à saúde era prestada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – INAMPS e era restrita aos empregados que contribuíssem com a previdência.

A alternativa correta é:

- a) V V V.
- b) F V F.
- c) F F V.
- d) V F V.
- e) F V V.

**13** Todas as alternativas abaixo estão relacionadas ao princípio de equidade do SUS, EXCETO:

- a) A saúde é vista com justiça social.
- b) A equidade, na saúde, é sinônimo de igualdade.
- c) A equidade na saúde está relacionada às especificidades e necessidades da população.
- d) Para seguir o princípio de equidade, o gestor deve analisar as peculiaridades de sua região.
- e) O princípio da equidade busca a diminuição das desigualdades, mas não trata todos da mesma forma.

**14** Sobre a estrutura e organização do SUS analise as proposições abaixo e responda:

- I) A gestão do SUS é centralizada pelo governo federal.
- II) Os princípios e as diretrizes do SUS estruturam a implantação do serviço de saúde no Brasil, considerando os aspectos políticos, administrativos e técnicos.
- III) Os princípios do SUS são relativos à organização do sistema de saúde.

A sequência correta é:

- a) I, II e III estão corretas.
- b) I e II estão corretas.
- c) II e III estão corretas.
- d) I e III estão corretas.
- e) Somente a III está correta.

**15** Todas as alternativas abaixo estão relacionadas aos princípios do SUS, EXCETO:

- a) O princípio da integralidade trabalha com o indivíduo considerando o seu ciclo vital; desde o nascimento até a morte.
- b) O princípio da integralidade visa, principalmente, os processos de cura do paciente.
- c) Conforme o princípio da universalidade, o SUS deve garantir a atenção à saúde a todo e qualquer cidadão, independentemente do nível social, econômico, ou de características pessoais.
- d) O princípio da integralidade diz respeito ao leque de ações possíveis para a promoção da saúde.
- e) O princípio da descentralização diz respeito à redistribuição do poder e das responsabilidades em cada esfera do governo.

16) A Estratégia de Saúde da Família é prioritária do Ministério da Saúde para reorganizar a Atenção Básica, com abrangência nacional. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e responda:

- I) A lógica da Estratégia de Saúde da Família se fundamenta no direito a saúde para todos.
- II) Um dos compromissos da Estratégia de Saúde da Família é a responsabilidade integral sobre a população que reside numa determinada área de abrangência.
- III) Os profissionais de saúde que trabalham na Estratégia de Saúde da Família devem conhecer os aspectos culturais e históricos da comunidade.

A sequência correta é:

- a) I, II e III estão corretas.
- b) I e II estão corretas.
- c) II e III estão corretas.
- d) I e III estão corretas.
- e) Somente a III está correta.

17) Em relação ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), analise as proposições abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e responda:

- I) As equipes do NASF fazem parte da Atenção Primária, mas não se constituem como unidades físicas independentes ou especiais.
- II) A lógica do NASF não é de ambulatório, mas de apoio matricial.
- III) Os profissionais de educação física não fazem parte da equipe do NASF.

A alternativa correta é:

- a) F V F.
- b) F F V.
- c) V F V.
- d) F V V.
- e) V V F.

18) A humanização é considerada um eixo norteador das práticas de atenção e de gestão em todas as esferas do SUS. Sobre esse tema analise as proposições abaixo e responda:

- I) Um dos princípios do HumanizaSUS é o da transversalidade que consiste na valorização da comunicação intra e entre grupos.
- II) Uma das características do Programa de Humanização do SUS é o fomento à autonomia dos usuários e dos gestores, buscando espaços de coresponsabilidade e participação coletiva nos processos e na gestão.
- III) O Programa de Humanização do SUS visa à redução de filas e do tempo de espera dos usuários nos serviços de saúde.

A sequência correta é:

- a) I e II estão corretas.
- b) II e III estão corretas.
- c) I, II e III estão corretas.
- d) Somente a III está correta.
- e) I e III estão corretas.

19) O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), definido pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, é um instrumento privilegiado de que o SUS dispõe para realizar seu objetivo de prevenção e promoção da saúde. Sobre esse tema, analise as proposições abaixo, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e responda:

- I) O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária engloba unidades nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – com responsabilidades compartilhadas.
- II) Os Conselhos de Saúde e os Conselhos de Secretários de Saúde participam diretamente do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
- III) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é um órgão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que atua no nível federal.

A alternativa correta é:

- a) F F V.
- b) V F V.
- c) F V V.
- d) V V F.
- e) V V V.

20) Todas as alternativas abaixo são relativas às áreas de fiscalização e ingerência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), EXCETO:

- a) Propagandas.
- b) Agrotóxicos.
- c) Cosméticos.
- d) Combustíveis.
- e) Medicamentos.



**Legislação Municipal**

**21** De acordo com a lei 411/90, são competências privativas do Município de Cabaceiras, exceto:

- a) Elaborar e executar seus orçamentos anuais, plurianuais e de investimentos.
- b) Administrar seus bens, adquirí-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor de sua aplicação.
- c) Fomentar as atividades econômicas e estimular, particularmente, o melhor aproveitamento da terra.
- d) Estabelecer os quadros e o regime jurídico único de seus servidores.
- e) Regular a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de propaganda.

**22** A Lei Orgânica do Município de Cabaceiras prevê que, perderá o mandato o vereador:

- a) Que investido no cargo de Secretário do Estado, desde que se afaste do exercício da vereança.
- b) Que deixar de comparecer, em cada Período Legislativo a dois terços das Sessões Ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada.
- c) Que fixar residência fora do Município de Cabaceiras, salvo se funcionários público, prestando serviço noutro município e/ou proprietário de imóvel no território do município.
- d) Que sofrer condenação criminal com sentença transitada em julgado.
- e) Que tiver suspensos seus direitos políticos.

**23** A Câmara Municipal tem atribuições privativas, mas também atribuições que necessitam da sanção do Prefeito. Analise as atribuições abaixo elencadas, e assinale a única que não é privativa da Câmara.

- a) Convocar Plebiscito.
- b) Concessão e permissão de serviços públicos.
- c) Elaborar o Regimento Interno.
- d) Fixar remuneração do Vereador, do Prefeito e do Vice-prefeito.
- e) Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia do estado em operações de crédito.

**24** No que diz respeito ao Processo Legislativo, o Código Tributário Municipal de Cabaceiras deverá ser editado através de:

- a) Emenda à Lei Orgânica.
- b) Lei Complementar.
- c) Lei Ordinária.
- d) Decreto Legislativo.
- e) Resolução.

**25** No que diz respeito ao Orçamento, sabe-se que as leis de iniciativa do poder executivo municipal, estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo, assinalando a que estiver correta.

- a) A lei que instituir o Plano plurianual estabelecerá, de forma autorizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração para despesas de Capital e outras delas decorrentes, excetuando as relativas aos programas de duração continuada.
- b) A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária.
- c) O Poder Executivo publicará, até sessenta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
- d) Os planos e programas setoriais serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual, não necessitando de aprovação pela Câmara Municipal.
- e) O projeto de Lei Orçamentária não será instruído com demonstrativo setorializado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenção, anistias, remissões, subsídios e benefícios de ordem financeira, tributária e creditícia.

**Conhecimentos Específicos**

26) Marque a alternativa correta em relação ao tratamento do Diabetes Melito tipo 2 e suas complicações:

- a) As sulfonilureias tem segurança bem estabelecida, já que não causam hipoglicemia e são a primeira escolha na gravidez.
- b) O esquema de Insulina Bed Time inclui a administração de insulina regular após o jantar antes de dormir.
- c) Está proscrito o uso de metformina em casos de cirurgia, infecção ou doença renal, sendo indicado o uso da glibencamida.
- d) A metformina é primeira escolha na monoterapia, exceto em pacientes portadores de insuficiência renal e acidose láctica
- e) O uso de antidepressivos tricíclicos para neuropatia diabética justifica-se tanto pelo efeito sintomático quanto por evitar a lesão neural de base.

27) Em relação à Lues, marque a alternativa correta:

- a) O VDRL com três títulos sucessivamente baixos (menores ou iguais a 1/4), com intervalo superior a 30 dias, sem qualquer indício de reinfecção, é indicativo de “memória” sorológica.
- b) O FTA-Abs é o teste de triagem mais utilizado para sífilis, mas não serve para seguimento clínico.
- c) A microscopia de campo escuro é o padrão ouro para sífilis terciária.
- d) Os títulos de VDRL só baixam quando o paciente é submetido a tratamento correto, que inclui a administração de penicilina.
- e) Em alguns casos de sífilis secundária, após a dose terapêutica inicial, poderá surgir a reação febril de *Jarisch-Herxheimer* (lesões cutâneas, febre, artralgias e cefaléia), devendo-se interromper imediatamente o esquema terapêutico.

28) Julgue V (verdadeiro) ou F (falso) as assertivas abaixo sobre a Tuberculose e assinale a opção com a sequência correta:

- I) Os bacilíferos negativos (B-) apresentam baciloscopia negativa e a cultura pode ser positiva (C+) ou negativa (C-).
- II) Na Tuberculose, o principal sintoma é a tosse, que pode ser seca inicialmente, mas tende a tornar-se produtiva com a evolução da doença. Os sintomas constitucionais, como anorexia, adinamia e perda de peso, são referidos com pouca frequência.
- III) A PPD define diagnóstico de Tuberculose, mas a interpretação da PPD em pacientes HIV-positivo é diferente, sendo estes considerados coinfectados pelo bacilo da TB desde que apresentem enduração igual ou superior a 05mm.
- IV) Mudanças recentes no esquema terapêutico da Tuberculose são decorrentes da resistência primária à Isoniazida e à Isoniazida associada à Rifampicina, justificando a adição do Etambutol nos dois primeiros meses de tratamento do esquema básico.

A sequencia correta é:

- a) V – F – V – V.
- b) F – F – V – F.
- c) V – F – F – V.
- d) F – F – F – V.
- e) V – F – V – F.

29) No que se refere à avaliação laboratorial inicial do paciente portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O Eletrocardiograma deve ser solicitado a todos os pacientes para avaliar danos estruturais decorrentes da HAS.
- b) A Glicemia de jejum justifica-se para todos os paciente pela forte associação entre HAS e Diabetes Melito.
- c) A dosagem de potássio é importante na busca de causas de hipertensão secundária.
- d) A dosagem de uréia não se justifica, pois o rastreio de Insuficiência Renal se dá pela dosagem de creatinina sérica e aplicação da fórmula de Cockcroft-Gault.
- e) A Microalbuminúria de 24h é fundamental no rastreio a dano renal.

30) No que tange às Leucemias, assinale a assertiva correta:

- a) O Cloroma (Sarcoma Granulocítico) é um tumor extramedular de blastos que ocorre em menos de 10% dos casos, comumente em Leucemia Linfocítica Aguda, acometendo órbitas, ossos, pulmões, útero e ovários.
- b) Nas leucemias crônicas, as células que se acumulam estão em uma fase tardia de maturação, diferentemente das leucemias agudas
- c) A Leucemia Linfocítica Crônica caracteriza-se por leucocitose com desvio à esquerda, esplenomegalia e presença do cromossomo Philadelphia (Ph).
- d) A tricoleucemia (leucemia de células pilosas) é uma forma rara de leucemia, caracterizada como doença linfoproliferativa maligna de células T-CD4.
- e) Dor osteoarticular é sintoma frequente da Leucemia Mielocítica Aguda, sendo frequente em adultos jovens (10 a 20% dos pacientes afetados).

31 Em relação aos Transtornos de Ansiedade, assinale a alternativa correta:

- a) A Agorafobia compreende um grupo relativamente bem definido de fobias relativas ao medo de deixar o domicílio, de multidões, de locais públicos, etc, sendo comuns as condutas de evitação.
- b) A Ansiedade Generalizada costuma ocorrer, se não exclusivamente, pelo menos preferencialmente, em situações determinadas que, apesar de inofensivas, podem desencadear um estado de pânico.
- c) Os Transtornos Dissociativos são marcados por um estado de sofrimento e perturbação emocional que geralmente entram o funcionamento e o desempenho sociais. Ocorrem no curso de um período de adaptação a uma mudança existencial importante, como o luto, compreendendo, entre outras manifestações, humor depressivo, ansiedade e inquietude.
- d) O Transtorno de Pânico caracteriza-se por ataques recorrentes de uma ansiedade grave que ocorrem em situações ou circunstância determinadas, sendo previsível e, portanto, evitável. Compreende desde sintomas adrenérgicos até sentimentos de irrealidade (despersonalização ou desrealização).
- e) O Transtorno de estresse pós-traumático é marcado por uma perda parcial ou completa das funções normais de integração das lembranças, da consciência, da identidade e das sensações imediatas e do controle dos movimentos corporais, geralmente desencadeado após situações traumáticas.

32 Quanto à Hanseníase, julgue as assertivas abaixo como Verdadeira (V) ou Falsa (F) e assinale a alternativa com a sequência correta:

- I) O *Mycobacterium leprae* apresenta baixa infectividade e alta patogenicidade.
- II) A baciloscopia de pele é critério definidor do diagnóstico de Hanseníase.
- III) A sensibilidade térmica é a primeira a ser perdida nas lesões hansênicas.
- IV) A reação hansênica tipo 1 (ou reação reversa) só ocorre nos casos multibacilares.
- V) Na poliquimioterapia para paucibacilares (PQT/PB) a pessoa deve tomar seis doses supervisionadas em até nove meses.

- a) V – F – V – V – F.
- b) F – V – V – V – V.
- c) F – F – V – F – V.
- d) V – F – F – F – V.
- e) F – V – F – F – F.

33 Qual dos sinais e sintomas abaixo NÃO é considerado sinal de alerta da Dengue?

- a) Vômitos persistentes.
- b) Epistaxe.
- c) Agitação e/ou letargia.
- d) Cianose.
- e) Dor abdominal persistente e contínua.

34 Considerando a infecção pelo HIV/SIDA, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) São doenças definidoras de SIDA o carcinoma invasivo de colo uterino, a pneumocistose e o sarcoma de Kaposi.
- b) A Zidovudina deve ser substituída por outro antirretroviral quando da identificação de anemia.
- c) São critérios de indicação de terapia antirretroviral: presença de doenças definidoras de SIDA, nível de Linfócitos T-CD4 menor do que 350 células/mm<sup>3</sup>, e nível de Linfócitos T-CD4 entre 350 e 500 células/mm<sup>3</sup> com risco cardiovascular elevado.
- d) Gestantes portadoras de HIV terão como via de parto a cirurgia cesariana, independente da carga viral.
- e) O esquema profilático contra o *Toxoplasma gondii* está indicado quando o nível de Linfócitos T-CD4 for menor do que 100 células/mm<sup>3</sup>, com a administração de Sulfametoxazol + Trimetoprima (800/160 mg/dia) sendo a 1ª escolha.

35 Considerando a Leishmaniose Visceral, assinale a alternativa correta:

- a) O teste intradérmico de Montenegro é sempre negativo durante a fase ativa da doença, razão pela qual não é indicado para diagnóstico da doença, mas para vigilância epidemiológica.
- b) Em sua forma crônica (Calazar Clássico), as manifestações mais frequentes são hepatoesplenomegalia e icterícia.
- c) A Anfotericina B é a droga de 1ª escolha no tratamento, sendo a forma lipossomal preferível à forma desoxicolato em função do melhor perfil de tolerância.
- d) Como forma de prevenção, está indicada a quimioprofilaxia para viajantes dirigindo-se a regiões endêmicas, como é o caso do sertão paraibano.
- e) O aspirado de medula óssea é o exame padrão-ouro no diagnóstico do Calazar.

36] No que toca às diarreias agudas e crônicas, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) É um dos alertas vermelhos para a presença de doença orgânica em casos de diarreia crônica a presença de sintomas noturnos.
- b) Paciente irritável, com olhos fundos, com sede e sinal da prega presente deve ser tratado através do plano B: Soro de Reidratação Oral iniciado já na própria Unidade de Saúde.
- c) O soro caseiro deve ser preparado com 01 litro de água previamente fervida ou filtrada, 01 colher de chá rasa de sal e 08 colheres de chá rasas de açúcar.
- d) Quanto à utilização de fármacos antieméticos, em especial a metoclopramida, não há evidências de suporte adequado com o seu uso em crianças que apresentem vômitos, devendo ser evitada.
- e) A Diarreia Crônica é definida como aquela que tem duração superior a 14 dias

37] No que diz respeito às dislipidemias, marque a opção correta:

- a) A atorvastatina é uma estatina que pode ser administrada a qualquer hora do dia.
- b) A sinvastatina deve ser imediatamente suspensa em casos de dor muscular.
- c) Quando se exige a associação medicamentosa, a primeira opção em função de sua segurança é estatina + genfibrozila.
- d) Deve-se realizar *screening* em todas as mulheres acima de 35 anos de idade.
- e) Pacientes com Doença Cardíaca Coronariana ou risco equivalente devem ter como meta níveis de colesterol LDL < 130 mg/dL.

38] Comprovadamente aumenta a sobrevida de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica:

- a) Farmacoterapia com Fluticasona.
- b) Farmacoterapia com Salmeterol.
- c) Cessaçã do Tabagismo.
- d) Transplante pulmonar.
- e) Farmacoterapia com Tiotrópio.

39] Em relação às síndromes demenciais, assinale a alternativa correta:

- a) A definição etiológica é secundária, considerando o caráter progressivo e inexorável das demências.
- b) As doenças vasculares são a segunda principal causa de demências, atrás apenas das doenças degenerativas.
- c) A Tomografia Computadorizada tem fortes evidências de recomendação, considerando a frequência de lesões reversíveis do Sistema Nervoso Central identificadas nesse exame de imagem.
- d) O fator de risco mais importante para o desenvolvimento de síndromes demenciais é a história de abuso de álcool.
- e) O miniexame do estado mental é um teste de baixa utilidade, tendo em vista as dificuldades de aplicação.

40] A anemia ferropriva é a mais comum de todas as anemias, prevalecendo no países subdesenvolvidos, onde a alimentação é pobre nesse metal e rica em cereais (alimentos que inibem a absorção intestinal dos sais de ferro). Sobre a anemia ferropriva assinale a alternativa correta:

- a) A poiquilocitose é evento terminal.
- b) O aspirado de medula óssea nunca deve ser realizado na investigação etiológica da doença.
- c) A protoporfirina eritrocitária apresenta níveis normais.
- d) A esplenomegalia é encontrado em cerca de 35% das crianças.
- e) A ferritina sérica não espelha a ferritina dos depósitos.

RASCUNHO

RASCUNHO

**IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO**

Nome: \_\_\_\_\_ Carteira nº \_\_\_\_\_