

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

DENTISTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões **ESPECÍFICAS**
- 12 questões de **Português**

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (um) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 28/04/2014, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital do Concurso Público nº 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU, Republicado por Incorreção em 06/02/2014.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 27 DE ABRIL DE 2014

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I - DENTISTA

01 - Os microrganismos da cavidade bucal não se depositam sobre dentes, próteses, restaurações e implantes de forma aleatória. Ao contrário, apresentam-se organizados estrutural e funcionalmente, possuindo interações entre si e com o meio bucal. Uma das características gerais dos biofilmes dentais é:

- A) Virulência diminuída.
- B) Arquitetura fechada.
- C) Variação restrita de habitat.
- D) Comunicação com o hospedeiro.
- E) Todas as alternativas estão erradas.

02 - Dados a respeito de doenças periodontais em crianças e adolescentes são escassos se comparados aos disponíveis acerca dos adultos. Entretanto, algumas considerações sobre a gengivite em pessoas jovens são aceitas. Dentre essas temos:

I – O tratamento é feito por meio do controle do biofilme.

II – Tem extensão variável que pode ser alterada pelo processo de erupção.

III – Guarda associação com fatores socioeconômicos e culturais.

- A) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
- B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- C) Apenas a alternativa I está correta.
- D) As alternativas I; II e III estão corretas.
- E) As alternativas I; II e III estão erradas.

03 - As fraturas corono-radulares podem ou não envolver a polpa. O diagnóstico clínico depende da mobilidade do fragmento coronário, porém o diagnóstico radiográfico comum é incerto, já que geralmente é impossível determinar a extensão lingual da fratura. Sem entrar no mérito da possibilidade de tratamento endodôntico e considerando o tratamento de emergência, os princípios de tratamento incluem:

I – Remoção do fragmento coronário e restauração supragengival.

II – Remoção do fragmento coronário complementada por uma gengivectomia e/ou osteotomia.

III – Remoção do fragmento coronário e extrusão cirúrgica ou ortodôntica da raiz.

IV – Manutenção do fragmento coronário com cianocrilato.

- A) As alternativas I; II e III estão corretas.
- B) Apenas as alternativas I; III e IV estão corretas.
- C) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- D) Apenas a alternativa I está correta.
- E) As alternativas I; II e III estão erradas.

04 - Após a avulsão de um incisivo permanente, há basicamente três alternativas. Cada uma delas é baseada no período e nas condições de armazenamento extra alveolar, bem como na idade do paciente. Considerando todos os grupos de pacientes, em que o período extra alveolar seja menor do que 60 minutos e o meio de armazenamento seja fisiológico, a alternativa considerada é:

- A) Reimplante mediato.
- B) Reimplante tardio.
- C) Reimplante imediato.
- D) Reimplante pós-endodontia.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

05 - A palpação dos linfonodos da região da cabeça e do pescoço tem grande valor diagnóstico, uma vez que o sistema linfático está envolvido em várias doenças, tanto localmente como sistemicamente (BORAKS, 2013). As principais cadeias linfáticas que drenam a boca são:

- A) Submandibular.
- B) Mentoniana e Bucinatória.
- C) Pré e Pós auricular.
- D) Cervical anterior, posterior e transversa.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

06 - Lesão ulcerada muito frequente, com características próprias e típicas. Entretanto é pouco conhecida do ponto de vista da etiologia e do tratamento. Ocorre em áreas pouco queratinizadas da mucosa bucal, como soalho da boca e mucosa labial, sendo rara no palato duro e na gengiva inserida. Em geral é recidivante. Trata-se de:

- A) Afta.
- B) Úlcera traumática.
- C) Herpes.
- D) Pênfigo.
- E) Mucocele.

07 - Lesão clinicamente representada por placa branca tênue que não é removida pela raspagem. Podem aparecer na mucosa bucal, cujas áreas mais comuns de acometimento são o ventre lateral posterior da língua, a mucosa jugal e o palato duro. Constitui-se numa hiperplasia diagnosticada como:

- A) Leucoplasia.
- B) Hiperqueratose.
- C) Líquen Plano.
- D) Nevo branco esponjoso.
- E) Candidíase.

08 - Condição geralmente associada a traumatismo mecânico, como exodontia de dentes que propiciaram infecção ou quando, após exodontia, o alvéolo foi contaminado, ou ainda quando ocorre contaminação óssea externa, de causa local, devida a fraturas e exposições ósseas. A do tipo agudo é causada pelo binômio trauma-infecção, caracterizando a doença óssea denominada de:

- A) Osteomielite.
- B) Doença das células de Langherans.
- C) Displasia fibrosa.
- D) Lesão central de células gigantes.
- E) Tumor de células gigantes.

09 - O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. Assim todo profissional deve estar atento à interpretação de dosagens de glicose no sangue, que podem se apresentar aumentada ou diminuída. Considerando a faixa de normalidade, esta se situa entre:

- A) 90 e 99 mg/dL.
- B) 80 e 100 mg/dL.
- C) 70 e 99 mg/dL.
- D) 100 e 110 mg/dL.
- E) 180 e 190 mg/dL.

10 - Espasmos dos músculos mastigatórios que comumente acompanham a osteoartrite e representam a tentativa dos músculos de evitar a mobilidade da articulação dolorosa. Trata-se de:

- A) Poliartrite.
- B) Ostoartrose.
- C) Artrite inflamatória.
- D) Mialgia.
- E) Anquilose.

11 - Na Atenção Primária de Saúde, é um conceito que expressa adequadamente, a variedade completa de necessidades relacionadas à saúde do paciente e disponibilização dos recursos para abordá-las. O recurso identificado como necessário nem sempre está disponível ou capaz de ser prestado por esse nível de atenção. Porém, existe o reconhecimento das necessidades e a relação entre indivíduo/coletividade/equipe, e para alcançá-lo, melhor se coloca o conceito de:

- A) Longitudinalidade.
- B) Coordenação.
- C) Acessibilidade.
- D) Integralidade.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

12 - A promoção da saúde integra as estratégias de produção de saúde, como um modo de pensar e de operar articulado às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribuindo na construção de ações que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde. Em seu sentido amplo, a Política Nacional de Promoção de Saúde (BRASIL, 2010), tem como objetivo geral:

- A) Identificar e apoiar iniciativas referentes às Escolas Promotoras da Saúde com foco em ações de alimentação saudável, práticas corporais/atividades físicas e ambiente livre de tabaco.
- B) Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
- C) Identificar e desenvolver parceria com estados e municípios para a divulgação das experiências exitosas relativas a instituições saudáveis e ambientes saudáveis.
- D) Favorecer a articulação entre os setores da saúde, meio ambiente, saneamento e planejamento urbano a fim de prevenir e/ou reduzir os danos provocados à saúde e ao meio ambiente.
- E) Desenvolver iniciativas de modificação arquitetônicas e no mobiliário urbano que objetivem a garantia de acesso às pessoas portadoras de deficiência.

13 - A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente constitui-se num marco na história das políticas públicas no Brasil, na medida em que incorpora uma agenda em discussão desde o Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira e traduz os princípios do Sistema Único de Saúde em seus pressupostos operacionais. Entre os pressupostos da referida política que visam à reorientação do modelo de atenção à saúde bucal, destacam-se os seguintes:

I – Utilizar a epidemiologia e informações sobre o território subsidiando o planejamento.

II – Centrar a atuação na vigilância à saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo saúde-doença.

III - Garantir o acesso à comunidade, do tratamento odontológico dentro de um sistema de referência e contra referência, praticando a integralidade.

- A) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- B) As alternativas I; II e III estão corretas.
- C) Apenas as alternativas I; III estão corretas.
- D) Apenas a alternativa I está correta.
- E) As alternativas I; II e III estão erradas.

14 - Os levantamentos epidemiológicos de saúde bucal se constituem em estratégias da vigilância à saúde, visando à construção de uma série histórica de dados de saúde bucal, visando verificar tendências, planejar e avaliar serviços. Sobre o SB – Brasil, 2003 é correto afirmar que dentre os seus objetivos se pode incluir:

- A) Todas as alternativas estão corretas.
- B) Produzir informações sobre condições de saúde bucal da população brasileira.
- C) Subsidiar o planejamento/avaliação de ações nos diferentes níveis de gestão do Sistema Único de Saúde.
- D) Criar e manter uma base de dados eletrônica relativa aos principais problemas no campo da saúde bucal.
- E) Contribuir na estruturação de um sistema nacional de vigilância epidemiológica em saúde.

15 - Além de coletar dados específicos sobre problemas de saúde bucal o Levantamento Epidemiológico/SB-Brasil, 2010 – também obteve dados que contribuem para se identificar:

- A) Perfil socioeconômico.
- B) Utilização de serviços odontológicos.
- C) Auto percepção.
- D) Riscos à saúde bucal.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

16 - Sobre os resultados do Levantamento Epidemiológico/SB-Brasil, 2010 – é possível concluir que:

- A) As diversidades regionais, e entre as capitais e os municípios do interior são pequenas e percebidas em todas as idades.
- B) A proporção de indivíduos livres de cárie (CEO/CPO = 0) diminui em função da idade.
- C) Aos 5 anos de idade, uma criança brasileira possui, em média, o índice de 3,2 dentes com experiência de cárie.
- D) Em crianças e adolescentes, o principal problema detectado refere-se oclusão dentária analisada pelo Índice de Estética Dentária (DAI).
- E) Todas as alternativas estão corretas.

17 - A lesão cariada é considerada como manifestação clínica de uma infecção bacteriana. A atividade metabólica das bactérias resulta em um contínuo processo de desmineralização e remineralização do tecido dentário, e o desequilíbrio nesse processo pode causar uma progressão da desmineralização do dente com conseqüente formação da lesão de cárie. Esse processo é influenciado por muitos fatores determinantes, o que faz da cárie dentária uma doença multifatorial. Dentre os fatores de risco relacionados a cárie dentária temos:

I - Fatores culturais e socioeconômicos e falta de acesso ao flúor.

II - Deficiente controle mecânico do biofilme (placa bacteriana).

III - Consumo excessivo e frequente de açúcar e Xerostomia.

- A) As alternativas I; II e III estão corretas.
- B) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- D) Apenas a alternativa I está correta.
- E) As alternativas I; II e III estão erradas.

18 - Fármaco cuja principal característica é sua capacidade de inibir a liberação de substâncias oxidantes produzidas por neutrófilos, exercendo efeito “varredura” sobre o ácido hipoclorídico, sem afetar a função dos neutrófilos.

- A) Indometacina.
- B) Prednisona.
- C) Diflunisal.
- D) Nimesulida.
- E) Fenilbutazona.

19 - Para a escolha de um antibacteriano, é imprescindível a identificação do microrganismo envolvido no processo infeccioso e de suas características estruturais, evitando-se atingi-lo aleatoriamente. É importante saber que a antibioticoterapia pode falhar por que:

- A) O agente infectante foi precisamente determinado.
- B) As defesas orgânicas estão debilitadas.
- C) A terapêutica foi instituída por um período ideal.
- D) O paciente aderiu ao tratamento.
- E) O antibiótico atingiu o local infectado.

20 - Consiste do desfalecimento do paciente sem perda de consciência, sendo dentre as situações clínicas de alterações sistêmicas, a mais comum a ocorrer em consultório odontológico e ao mesmo tempo a mais desagradável ao cirurgião dentista por colocá-lo numa situação desconfortável:

- A) Hemorragia.
- B) Choque anafilático.
- C) Síncope.
- D) Convulsão.
- E) Lipotimia.

21 - A infecção resulta da interação do agente infeccioso e do hospedeiro, estabelecendo-se assim a cadeia de infecção. A prevenção e o controle são estratégias para quebrar essa cadeia, devendo os profissionais e sua equipe conhecer os fatores determinantes e condicionantes, assim como os procedimentos, produtos e condutas necessárias. O emprego do uso de círculos com cores na Identificação dos Fatores de Riscos é de suma importância. Nesse sentido se sabe que os riscos ergonômicos são identificados pela cor:

- A) Amarela.
- B) Verde.
- C) Vermelha.
- D) Marrom.
- E) Azul.

22 - Em relação aos ambientes odontológicos temos também a Classificação de Áreas com Identificação de Risco. Dentre as áreas semicríticas temos:

- A) Áreas não ocupadas por pacientes.
- B) Sala de preparo de material.
- C) Sala de escovação.
- D) Ambiente radiológico.
- E) Laboratório de prótese.

23 - Os profissionais da área da saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. Dentre as vacinas mais importantes para os profissionais da Odontologia temos:

- A) Hepatite B.
- B) Influenza.
- C) Tríplice viral.
- D) Dupla tipo adulto.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

24 - Consiste da eliminação de microrganismos patogênicos, porém não necessariamente esporos. É aplicada em objetos, pisos, equipamentos odontológicos e mesas clínicas:

- A) Desinfecção.
- B) Esterilização.
- C) Antissepsia.
- D) Assepsia.
- E) Degermação.

25 - A necessidade de encaminhamento de referência especializada será diagnosticada mediante exame clínico de cirurgião-dentista vinculado à rede de atenção básica do SUS. Os Critérios de Inclusão e Procedimentos da Atenção Especializada em Periodontia inclui:

- A) Pacientes com bolsas periodontais de até 4mm.
- B) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas acima de 6 mm.
- C) Dentes com acentuada mobilidade vertical.
- D) Dentes com severa destruição coronária (raízes residuais).
- E) Todas as alternativas estão erradas

26 - O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua oral e assoalho da boca). Sobre o câncer de boca pode-se registrar que:

I - O câncer de lábio é mais frequente em pessoas brancas, e registra maior ocorrência no lábio inferior em relação ao superior.

II - Os fatores que podem levar ao câncer de boca são idade superior a 40 anos, vício de fumar cachimbos e cigarros, consumo de álcool, má higiene bucal e uso de próteses dentárias mal ajustadas.

III - O principal sintoma deste tipo de câncer é o aparecimento de feridas na boca que não cicatrizam em uma semana.

- A) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
- B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- C) As alternativas I; II e III estão corretas.
- D) Apenas a alternativa I está correta.
- E) As alternativas I; II e III estão erradas.

27 - A maior parte dos tumores malignos da cavidade bucal é constituída por:

- A) Tumores salivares das glândulas salivares menores
- B) Tumores salivares da glândula sublingual
- C) Carcinoma epidermóide.
- D) Sarcomas de origem vascular, musculares e ósseos
- E) Melanoma de mucosa.

28 - A múltipla exposição aos fluoretos implica maior risco de desenvolvimento da fluorose dentária, em diferentes graus, e, portanto, requer a adoção de práticas de uso seguro, consciente e parcimonioso. Considerando-se essa assertiva, o uso do Fluor gel a 1,23%:

- A) Não apresenta risco de fluorose dentária, pois apesar da alta concentração, a frequência é baixa.
- B) Em revisão sistemática da literatura há indicação de 37% a 90% de redução de cárie quando do uso individual.
- C) É recomendado para populações onde métodos de alta frequência são fáceis.
- D) Por falta de evidências científicas, não há indicação de uso em gestantes.
- E) Todas as alternativas estão erradas.

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte:

Escolher um carro não é tarefa fácil. Hoje, no Brasil, 59 marcas nacionais e importadas vendem uma infinidade de modelos para todos os gostos e bolsos.

E são muitas as variáveis que influenciam a escolha final. Mas se engana quem pensa que só motorização, autonomia, conforto ou preço pesam na hora da decisão. Um estudo da Universidade de Viena, na Áustria, mostrou que, mesmo inconscientemente, atribuímos características humanas aos automóveis e criamos personalidades para eles de acordo com o seu design. Isso influencia nossa escolha, já que o carro será nosso representante físico numa atividade que ocupa cada vez mais horas dos nossos dias: o trânsito.

A pesquisa mostrou ainda que a personalidade dos veículos se encaixa em duas grandes categorias - de um lado, os poderosos e imponentes e, do outro, os simpáticos e alegres. “Não sabemos até que ponto a personalidade do carro pode ser estendida ao seu dono”, diz um dos autores do estudo. “Mas não temos dúvida de que ele é um objeto de comunicação e que alguns elementos de design são determinantes na criação de uma identidade reconhecível.”

O mecanismo de atribuição de personalidade ao carro é relativamente simples. O ser humano tem propensão natural a ver rostos onde eles não existem. Os detalhes da dianteira do veículo são, portanto, facilmente vinculáveis às feições de uma pessoa. Para o coordenador da pós-graduação em design automobilístico da Fundação Mineira de Educação e Cultura, para quem o objetivo dos carros é levar os passageiros de maneira rápida e eficiente de um lugar a outro, o trânsito é uma arena para as interações sociais.

Não o surpreende uma das mais relevantes conclusões do estudo austríaco. Segundo os antropólogos de Viena, em última instância, as pessoas preferem carros

cada vez maiores e mais fortes para circular pelas ruas da cidade, mesmo que eles sejam menos práticos e mais poluentes. É natural que as pessoas prefiram a segurança em um ambiente que, a cada dia, fica mais violento.

LOES, João. Isto é, 2 de setembro de 2009, pp. 78-80 – Adaptado.

29 - O texto encontra-se corretamente resumido em:

- A) Estudo mostra que a escolha de um carro está associada às semelhanças com as pessoas percebidas nos veículos.
- B) Carros de modelos importados têm sido, no momento, os mais procurados no mercado brasileiro devido ao conforto que oferecem.
- C) Infinitude de modelos, de preços e desempenho bastante variáveis, compromete o mercado de automóveis no Brasil.
- D) Pesquisadores europeus e brasileiros divergem quanto às conclusões de estudo sobre compra de veículos por consumidores.
- E) Motoristas ainda se mostram responsáveis pela poluição ambiental ao adquirir carros de maior valor no mercado.

30 - “[...]o trânsito é uma arena para as interações sociais.” (terceiro parágrafo). O primeiro conceito de **arena**, segundo o *Dicionário Houaiss*, é: “parte central dos anfiteatros romanos, coberto de areia, onde se realizavam espetáculos de combate entre os gladiadores ou entre feras e que, por ocasião de determinadas datas ou festas cívicas, servia de palco para a entrega às feras de condenados comuns ou cristãos”.

A partir dessa definição, é, pois, correto entender a frase acima como:

- A) Uma crítica às deficiências do transporte coletivo em São Paulo.
- B) Uma justificativa para o fato de as pessoas humanizarem seus carros.
- C) Uma retomada da questão das distâncias que devem ser percorridas na cidade.
- D) Uma referência à ideia de que o trânsito em São Paulo é caótico e violento.
- E) Observação inteiramente deslocada de seu sentido próprio.

31 - “Isso influencia nossa escolha [...]” (Primeiro parágrafo). O pronome grifado, considerando-se o contexto, substitui:

- A) A atribuição de características humanas aos veículos.
- B) O conforto proporcionado pelo carro.
- C) O preço mais baixo de um veículo.
- D) A autonomia oferecida pelo carro.
- E) A variedade nas ofertas de veículos à venda.

32 - “Não sabemos até que ponto a personalidade do carro pode ser estendida ao seu dono”. Essa opinião, exposta no segundo parágrafo, está expressa com outras palavras, sem alteração de sentido, em:

- A) Não foi determinado o momento de identificação entre o dono e seu carro.
- B) Não se sabe ao certo até onde o proprietário possui as mesmas características do veículo.

- C) A personalidade dos carros é idêntica à de seus donos quanto ao comportamento.
- D) A aparência de um carro é importante para seu dono no momento da compra.
- E) Não existe, até agora, influência entre a aparência dos donos e a de seus carros.

33 - Assinale a alternativa cujo elemento mórfico destacado foi classificado de forma incorreta:

- A) cafeteria – consoante de ligação
- B) frutífero – radical
- C) nervoso – desinência de gênero
- D) ouviam – tema
- E) namoramos – vogal de ligação

34 - “Prefeito, o secretário de obras indicou Cláudia, esposa dele, para fiscalizar a reforma do teatro”. Os termos grifados funcionam, respectivamente, como:

- A) sujeito, aposto e objeto direto
- B) vocativo, predicativo do sujeito e aposto
- C) vocativo, aposto e objeto direto
- D) vocativo, aposto e objeto indireto
- E) sujeito, aposto e complemento nominal

A questão 35 refere-se a tira seguinte:



SCHULZ, Charles. Minduim. *Jornal da Tarde*, São Paulo, 18 dez. 2002.

35 - A oração presente no 2º balão do primeiro quadrinho classifica-se como:

- A) oração subordinada substantiva subjetiva
- B) oração subordinada substantiva objetiva direta
- C) oração subordinada adjetiva restritiva
- D) oração subordinada substantiva predicativa
- E) oração subordinada substantiva apositiva

36 - O acento indicativo de crase foi corretamente empregado apenas em:

- A) Venho à mando de meu patrão.
- B) Atribui o insucesso à má sorte.
- C) A Funai decidiu fechar o parque indígena à visitas.
- D) Recorri à minha mãe.
- E) Tomou o remédio gota à gota.

A questão 37 refere-se a tira seguinte:



GALHARDO, Caco. Os pescocudos. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 3 jan. 2002.

37 - No segundo quadrinho da tira é possível identificar a seguinte figura de linguagem:

- A) sinestesia
- B) metonímia
- C) onomatopeia
- D) eufemismo
- E) catacrese

As questões 38 e 39 referem-se a tira seguinte:



Quino. *Toda Mafalda*. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 60. 420 p.

38 - O emprego do pretérito imperfeito do subjuntivo na frase “Se você gostasse dos seus amigos ia defende-los!”.

- A) mostra que a ação de defender os amigos foi praticada por Mafalda.
- B) revela que a condição (gostar dos amigos) foi realizada.
- C) revela que a condição (gostar dos amigos) não foi realizada.
- D) serve para mostrar que a condição (gostar dos amigos) foi uma ação realizada no passado.
- E) Nenhuma das respostas anteriores.

39 - A frase de Susanita “Se você gostasse de seus amigos, ia defende-los!” está corretamente reescrita nos registro formal da língua em:

- A) Se você gostar dos seus amigos, ia defendê-los.
- B) Se você gostasse dos seus amigos, vai defendê-los.
- C) Se você gostasse dos seus amigos, irá defendê-los.
- D) Se você gostasse dos seus amigos, iria defendê-los.
- E) Se você gostar dos seus amigos, iria defendê-los.

A questão 40 refere-se as tiras da página seguinte:

40 - Podemos afirmar que:

- A) Há erro de regência verbal apenas em I e II.
- B) Há erro de regência verbal em I, II e III.
- C) Há erro de regência verbal apenas em II e III.
- D) Há erro de regência verbal apenas em I.
- E) Há erro de regência verbal apenas em II.

I.

CASAL NEURAS

Glauco



GLAUCO/FOLHA IWAGEM

GLAUCO. Casal Neuras. Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 abr. 1999.

II.

LA VIE EN ROSE

Adão Iturrusgarai



ADÃO ITURRUSGARAI

ITURRUSGARAI, Adão. La vie en rose. Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 mar. 2003.

III.

RECRUTA ZERO

Mort Walker



2006 KING FEATURES SYNDICATE, INC./PRESS

WALKER, Mort. Recruta Zero. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 fev. 2002.