

EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS I

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – MG

LEIA COM ATENÇÃO!

- 01.** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02.** Autorizado o início da prova, verifique se o caderno contém 35 (trinta e cinco) questões. Se não estiver completo, comunique ao fiscal.
- 03.** Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando 4 (quatro) opções de resposta e uma única alternativa correta.
- 04.** Ao receber a folha de respostas, confira o seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
- 05.** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha de respostas.
- 06.** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas apenas no campo designado. A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.
- 07.** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo, já que a folha de resposta não será substituída (conforme subitem 8.18.3 do edital).
- 08.** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão atribuídos a todos os candidatos.
- 09.** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação (prova).



CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 01

O Ministério da Saúde, em setembro de 2005, definiu a Agenda de Compromisso pela Saúde que agrega 3 (três) eixos:

É **CORRETO** afirmar que estes 3 (três) eixos são:

- (A) Controle da Chikungunya.
Controle da Dengue.
Controle da Leishmaniose.
- (B) Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS).
Pacto em Defesa da Vida.
Pacto de Gestão.
- (C) Acordo de Defesa aos Programas de Saúde dos Estados.
Acordo de Defesa aos Programas de Saúde dos Municípios.
Acordo de Defesa aos Programas Sociais.
- (D) Compromissos de Controle Financeiro dos Estados.
Compromissos de Controle Financeiro dos Municípios.
Compromissos de Controle Financeiro dos Programas Sociais.

QUESTÃO 02

Na base do processo de criação do Sistema Único de Saúde (SUS) é **CORRETO** afirmar que encontram-se:

- (A) O conceito ampliado de saúde, a necessidade de criar políticas públicas para promovê-la, o imperativo da participação social na construção do sistema e das políticas de saúde.
- (B) O conceito específico de saúde, necessidade de criar políticas particulares para promovê-la e evitar a participação social na construção do sistema e das políticas de saúde.
- (C) O conceito específico de doença, necessidade de criar políticas particulares para promovê-la e evitar a participação social na construção do sistema e das políticas de saúde.
- (D) O conceito específico de controle de endemias, foco na melhoria dos diagnósticos e tratamento de doenças negligenciadas e a necessidade de criar políticas pela melhoria de qualidade de vida.

QUESTÃO 03

Marque a alternativa abaixo que apresenta a continuidade **CORRETA** ao texto:

Na Constituição Federal de 1988, o estado brasileiro assume, como seus objetivos precípuos, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos e a construção de uma sociedade solidária sem quaisquer formas de discriminação. Tais objetivos marcam o modo de conceber os direitos de cidadania e os deveres do estado no País, entre os quais a saúde (BRASIL,1998). Neste contexto, a garantia da saúde implica assegurar o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços de saúde, como também à formulação de políticas sociais e econômicas que operem na redução dos riscos de adoecer. No texto constitucional tem-se ainda que o sistema sanitário brasileiro

- (A) não faz parte de agenda de compromissos pela saúde do Ministério da Saúde.
- (B) encontra-se comprometido com a integralidade da atenção à saúde quando suas ações e serviços são instados a trabalhar no diagnóstico e tratamento de doenças hídricas de forma centralizada e sem participação social.
- (C) encontra-se comprometido com a integralidade da atenção à saúde, quando suas ações e serviços são instados a trabalhar pela promoção, proteção e recuperação da saúde, com a descentralização e com a participação social.
- (D) encontra-se desgastado e politicamente descontrolado, tendo-se em vista o pouco crescimento das tubulações de esgoto nos municípios.

QUESTÃO 04

“Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.”

Este texto refere-se:

- (A) Ao objetivo específico da Política Estadual de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) Às estratégias de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) Às diretrizes da Política Nacional de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Ao objetivo geral da Política Nacional de Promoção de Saúde.

QUESTÃO 05

Leia os itens abaixo e marque a alternativa **CORRETA**.

São Diretrizes da Política de Promoção da Saúde:

- I. Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da melhoria da qualidade de vida e de saúde;
- II. Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propicie o desenvolvimento integral das ações de promoção de saúde;
- III. Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de promoção da saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e comunitário.

- (A) Os itens I, II e III estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (D) Apenas o item I está correto.

QUESTÃO 06

De acordo com as responsabilidades de cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde SUS – Ministério da Saúde, Estados e Municípios, destacamos as estratégias preconizadas para implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde.

Leia as afirmativas abaixo e coloque **V** para verdadeiro e **F** para Falso.

- () Estruturação e fortalecimento das ações de promoção da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), privilegiando as práticas de saúde sensíveis à realidade do Brasil;
- () Estímulo à inserção de ações de promoção da saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica, voltadas às ações de cuidado com o corpo e a saúde, alimentação saudável e prevenção e controle ao tabagismo;
- () Desenvolvimento de estratégia de qualidade em ações de promoção da saúde para profissionais de saúde inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS).

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- (A) F – V – V.
- (B) V – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.

QUESTÃO 07

Os serviços médicos particulares quando conveniados e contratados sob Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), são chamados de:

- (A) Parceiros.
- (B) Auxiliares.
- (C) Colaboradores.
- (D) Complementares.

QUESTÃO 08

O compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS) é assegurar a todos, indiscriminadamente, serviços e ações de saúde, de forma:

- (A) democrática e beneficiando os setores de caridade.
- (B) parcial, inoportuna e veloz.
- (C) equânime, adequada e progressiva.
- (D) equânime, ordinária e autoritária.

QUESTÃO 09

Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:

- (A) universalidade, equidade e integridade.
- (B) justiça, perfeição e fé.
- (C) sobriedade, serenidade e harmonia.
- (D) parcialidade, arbitrariedade e despotismo.

QUESTÃO 10

Os problemas enfrentados pela população e trabalhadores da saúde, como as filas, a insensibilidade dos trabalhadores frente ao sofrimento das pessoas, os tratamentos desrespeitosos, o isolamento das pessoas de suas redes sócio-familiares nos procedimentos, consultas e internações, as práticas de gestão autoritária e deficiências nas condições concretas de trabalho fez com que fosse desenvolvida:

- (A) a Política Nacional de Promoção de Saúde.
- (B) a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) – PNH/MS (PNH) como iniciativa inovadora no Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) a Política de arrecadação dos mais abonados e doação para os de poucos recursos.
- (D) a Política Estadual e Municipal de atenção aos menos favorecidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Marque a alternativa **CORRETA**.

É uma atribuição de competência da Prefeitura no Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD):

- (A) Gestão da vigilância epidemiológica e entomológica da Dengue.
- (B) Fomento e execução de programa de capacitação de recursos humanos alocados para o programa.
- (C) Coordenação de cooperação técnica com países de fronteiras com problema de transmissão da Dengue.
- (D) Notificação de casos da Dengue.

QUESTÃO 12

Em relação ao inseto *Lutzomya Longipalpis*, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) Após a cópula, as fêmeas colocam seus ovos sobre as águas limpas e sombreadas.
- (B) Os ovos eclodem geralmente um a dois meses após a postura.
- (C) O ciclo biológico de *Lutzomya Longipalpis* se processa no ambiente terrestre e compreende quatro fases de desenvolvimento: ovo, larva (com quatro estádios), pupa e adulto.
- (D) As larvas de terceiro estágio transformam-se em pupas, que são menos resistentes às variações de umidade do que os ovos e larvas. As pupas se alimentam vorazmente de acordo com as condições do meio ambiente.

QUESTÃO 13

Sobre a transmissão da Leishmaniose Visceral, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) No Brasil, a forma de transmissão é através de picada dos vetores – *L. Longipalpis* ou *L. cruzi* – infectados pela *Leishmania (L.) chagasi*.
- (B) Alguns autores admitem a hipótese da transmissão entre a população canina através da ingestão de ossos infectados e mesmo através de mordeduras, cópula, ingestão de pássaros contaminados, porém, as evidências são grandes sobre a importância epidemiológica destes mecanismos de transmissão para humanos.
- (C) Ocorre transmissão direta da Leishmaniose Visceral de pessoa a pessoa.
- (D) A transmissão ocorre independentemente de haver o parasitismo na pele ou no sangue periférico do hospedeiro.

QUESTÃO 14

Sobre a picada do escorpião, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) Os escorpiões são todos igualmente tóxicos e pessoas altamente alérgicas não são reativas ao veneno de escorpiões apresentando reações brandas.
- (B) Para uma picada de escorpião, o tratamento usual consiste em colocar terra e sal no local, em seguida, levá-lo ao hospital.
- (C) A maioria dos adultos não tem que se preocupar com os efeitos de uma picada de escorpião. No entanto, as crianças, os idosos e aqueles que já sofrem de problemas de saúde estão em risco de graves efeitos de uma picada.
- (D) Após a picada de escorpião, deve-se levar o paciente, imediatamente, ao hospital para aplicar o soro antiofídico.

QUESTÃO 15

Marque a alternativa **CORRETA**.

São medidas de controle ético da população de cães e gatos adotadas em Belo Horizonte:

- (A) Manter os cães soltos sem nenhuma medida de controle. Praticar eutanásia em coletivo, dos soros positivos, para leishmaniose.
- (B) Castrar e vacinar os cães de rua e mantê-los em canis, aguardando adoção. Não praticar eutanásia em nenhum cão e sim tratamento.
- (C) Praticar a eutanásia coletiva, de todos os cães de rua, independente de resultados de exames sorológicos, para leishmaniose.
- (D) Castrar e vacinar os cães de rua e soltá-los, após tentativa frustrada de adoção, no local de sua captura. Praticar a eutanásia dos soros positivos, para leishmaniose, individualmente.

QUESTÃO 16

Medidas de antirratização, utilização de água potável para consumo humano, limpeza e desinfecção de áreas que sofreram inundações, referem-se melhor à prevenção de:

- (A) Dengue.
- (B) Leptospirose.
- (C) Leishmaniose.
- (D) Raiva.

QUESTÃO 17

Animais roedores sinantrópicos domésticos e selvagens são os reservatórios essenciais para a persistência dos focos de infecção. Os seres humanos são apenas hospedeiros acidentais e terminais dentro da cadeia de transmissão. Esta afirmação está relacionada à:

- (A) Leptospirose.
- (B) Dengue.
- (C) Leishmaniose Visceral.
- (D) Raiva.

QUESTÃO 18

Qual é o agente etiológico da Dengue?

- (A) Bactéria.
- (B) Fungo.
- (C) Inseto.
- (D) Vírus.

QUESTÃO 19

Qual é o período de incubação da Dengue?

- (A) de 18 dias a 70 dias.
- (B) de 23 dias a 60 dias.
- (C) de 3 dias a 15 dias.
- (D) de 38 dias a 90 dias.

QUESTÃO 20

Em relação ao período de transmissibilidade da Dengue, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) o homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa sete dias depois da febre e perdura até o décimo dia de doença.
- (B) o homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa sete dias depois da febre e perdura até o décimo quinto dia de doença.
- (C) o homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa dez dias depois da febre e perdura até o vigésimo dia de doença.
- (D) o homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa um dia antes da febre e perdura até o sexto dia de doença.

QUESTÃO 21

São medidas de controle e prevenção da Dengue, **EXCETO**:

- (A) Eliminar e tratar os criadouros.
- (B) Reduzir a densidade populacional do mosquito anofelino.
- (C) Combater o vetor com ações continuadas de inspeções domiciliares.
- (D) Realizar atividades de educação em saúde e mobilização social.

QUESTÃO 22

São atividades realizadas pelo Agente de Combate a Endemias (ACE) no controle de leishmaniose:

- (A) Identificar e recolher os cães sororreagentes, fazer controle químico do vetor (borrifração de imóveis com inseticidas de efeito residual).
- (B) Tratar os indivíduos portadores de leishmaniose.
- (C) Realizar a eutanásia dos cães soropositivos e controlar a aplicação de vacinas em humanos.
- (D) Diagnosticar a leishmaniose pela Microscopia e tratar de outras enfermidades os cães soronegativos ou não reagentes para leishmaniose.

QUESTÃO 23

Em relação à transmissibilidade da Raiva, podemos afirmar que:

- (A) nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre entre 4 a 10 semanas antes do aparecimento dos sinais clínicos. A morte ocorre, em média, entre 10 a 15 semanas após a apresentação dos sintomas.
- (B) nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre entre 1 a 3 anos antes do aparecimento dos sinais clínicos. A morte ocorre, em média, entre 3 a 8 anos após a apresentação dos sintomas.
- (C) nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre entre 4 a 10 meses antes do aparecimento dos sinais clínicos. A morte ocorre, em média, entre 10 a 15 meses após a apresentação dos sintomas.
- (D) nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre entre 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos. A morte ocorre, em média, entre 5 a 7 dias após a apresentação dos sintomas.

QUESTÃO 24

São medidas de controle da raiva, **EXCETO**:

- (A) Realizar coberturas vacinais.
- (B) Realizar ações de educação em saúde.
- (C) Realizar a medicação profilática (Quimioprofilaxia).
- (D) Realizar mobilização comunitária.

QUESTÃO 25

Marque a alternativa **CORRETA**:

Qual procedimento deverá ser realizado em cães sororreagentes para Leishmaniose com título a partir de 1:40 e/ou com exames parasitológicos positivos para Leishmaniose?

- (A) Praticar a eutanásia.
- (B) Realizar tratamento medicamentoso.
- (C) Manter o cão em quarentena (isolamento por 40 dias).
- (D) Observar o cão por 10 dias após o exame parasitológico positivo.

QUESTÃO 26

A Leishmaniose Visceral e a Leishmaniose Tegumentar, respectivamente, apresentam acometimento:

- (A) Dentário – Subcutâneo.
- (B) Sistêmico crônico – Pele e mucosa.
- (C) Ósseo – Fâneros.
- (D) Ovariano – Renal.

QUESTÃO 27

Marque a alternativa **CORRETA**:

São atribuições do Agente de Combate a Endemias (ACE):

- (A) Prescrever medicamentos contra as doenças infecciosas.
- (B) Diagnosticar as doenças infecciosas em áreas de difícil acesso.
- (C) Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d'água, calhas e telhados.
- (D) Aplicar medicação injetável em casos de doenças infecciosas.

QUESTÃO 28

Marque a alternativa **CORRETA** para dar continuidade ao texto:

Fazemos estatísticas da situação de doenças como a gripe, a meningite, o sarampo nos vários territórios do Brasil (bairros, municípios, estados, etc.), mas sabemos que tais doenças podem se espalhar e que não obedecem aos limites destes territórios. O que procuramos fazer, no sentido das práticas de vigilância em saúde, é compreender onde estas doenças estão e que caminhos (percursos) podem tomar para poder prevenir situações de emergência. Não é por acaso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) mantém postos de vigilância em portos e aeroportos. Estes lugares podem ser considerados estações por onde passam pessoas e mercadorias que representam perigo. Essas estações estão nas fronteiras, exatamente onde dois ou mais territórios se tocam. Portanto, o primeiro problema para as ações de saúde é a delimitação dos territórios e a identificação dos poderes instituídos dentro destes territórios. A idéia de que estes territórios são fechados e autônomos é completamente artificial. Mas esta territorialização, serve para

- (A) organizar somente a administração de medicamentos.
- (B) organizar as práticas de trabalho da vigilância em saúde.
- (C) distribuir os insumos e medicamentos pertinentes à gripe, sarampo e meningite.
- (D) descentralizar a Política de Saúde e evitar a criação de estações que podem representar perigos.

QUESTÃO 29

Marque a alternativa **CORRETA** que dê continuidade à frase:

Em Belo Horizonte, a Vigilância em Saúde envolve atividades de vigilância epidemiológica

- (A) dos agravos transmissíveis e não transmissíveis, sanitária, ambiental, saúde do trabalhador e controle de zoonoses.
- (B) somente das patologias relacionadas às doenças transmissíveis.
- (C) dos agravos relacionados exclusivamente às imunizações, o restante é de responsabilidade Estadual.
- (D) somente das patologias relacionadas às doenças não transmissíveis.

QUESTÃO 30

Em relação ao protocolo para coleta de exames laboratoriais, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) Não é necessário o uso de luvas para a coleta de sangue em casos de urgências.
- (B) Para a obtenção do soro, usar tubos com anticoagulante.
- (C) A punção para obtenção de Líquor é de responsabilidade do Agente de Combate a Endemias (ACE).
- (D) A identificação adequada da amostra é condição fundamental para garantia da qualidade e confiabilidade dos resultados.

QUESTÃO 31

Seu modo de transmissão é pela picada do mosquito *Aedes aegypti* infectado e menos comumente pelo mosquito *Aedes albopictus* e causa inflamações com fortes dores articulares acompanhada de inchaço.

Este texto refere-se:

- (A) Ao Ebola.
- (B) À Raiva.
- (C) À Chikungunya.
- (D) À Leishmaniose.

QUESTÃO 32

O período de incubação da Febre Chikungunya varia de 2 a 12 dias. Muitas pessoas infectadas com o vírus *CHIKV* não apresentarão sintomas. O quadro clínico é muito semelhante ao da dengue.

Marque a alternativa que contém os sintomas, quando presentes, da Febre Chikungunya:

- (A) Febre, dor nas articulações, dor nas costas, dor de cabeça, erupções cutâneas, fadiga, náuseas, vômitos e mialgias.
- (B) Febre, vesículas bolhosas, dor ao toque no local, também chamada de cobreiro.
- (C) Febre, lesões crônicas na pele, úlceras, também chamadas de úlceras de Bauru.
- (D) Febre repentina, fraqueza, dor muscular, cefaleia, inflamação na garganta, diarreia, coceiras, deficiência nas funções hepáticas e renais, olhos avermelhados, soluços, dores no peito e dificuldade para respirar e engolir. A taxa de mortalidade do vírus varia entre 25% a 90%, dependendo da cepa.

QUESTÃO 33

Ebola é um vírus altamente infeccioso que pode atingir uma taxa de mortalidade alta.

Leia os itens abaixo relacionados ao Ebola e coloque **V** (verdadeiro) ou **F** (falso):

- () O vírus tem cinco cepas (origem ou linhagem). O mais letal deles, chamado Zaire, é predominante na epidemia, que desde março de 2014 atinge a África Ocidental e é considerada a maior da história. Entre março e outubro, quase cinco mil pessoas morreram e a epidemia está longe de estar controlada;
- () Médicos Sem Fronteiras (MSF) é a organização humanitária com maior experiência no tratamento de pacientes com Ebola e começou a atuar prontamente na África Ocidental, antes mesmo do surto ser oficialmente declarado;
- () O Ebola teve seu vírus isolado pela primeira vez em 1950, na Tanzânia. Ele recebeu esse nome pois Ebola significa “aqueles que se dobram” no dialeto Makonde da Tanzânia, termo este usado para designar aqueles que sofriam com o mal. A doença, apesar de pouco letal, é muito limitante.

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- (A) F – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – F – F.
- (D) V – F – F.

QUESTÃO 34

A partir do ano de 2004, a importância do morcego como transmissor da raiva aumentou, passando a ser considerado como a principal espécie agressora no Brasil. Essa mudança no perfil epidemiológico da doença poderia ser explicada por vários fatores, como a expansão das áreas urbanas, o desmatamento, a falta de planejamento da arborização urbana, entre outros fatores ambientais. Os morcegos são animais silvestres que se adaptaram muito bem às áreas urbanas, devido às condições encontradas nos ambientes urbanos, como a oferta de abrigos e alimentos (insetos e frutos).

Em relação ao controle e a captura dos morcegos, o **CORRETO** é:

- (A) Matar o animal com uma vassoura, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI), colocá-lo no formol e enviar ao Posto de Saúde.
- (B) Capturar o morcego somente com armadilhas.
- (C) Matar o animal com uma vassoura, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI), colocá-lo no álcool e enviar ao Posto de Saúde.
- (D) Lançar um pano sobre o animal, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e enviar o animal vivo em caixa de papelão com pequenos furos para o Posto de Saúde.

QUESTÃO 35

O quadro clínico caracteriza-se por manifestações locais importantes como dor e edema de caráter precoce e progressivo. Frequentemente, surgem equimoses, lesões bolhosas e sangramentos no local da picada. Nos casos mais graves, pode ocorrer necrose de tecidos moles com formação de abscessos e desenvolvimento de síndrome compartimental, podendo deixar como sequelas a perda funcional ou mesmo anatômica do membro acometido.

O texto acima refere-se a um acidente por:

- (A) Cascavel ou outra cobra do mesmo gênero.
- (B) Jararaca ou outra cobra do mesmo gênero.
- (C) Impossível saber, pois o quadro clínico é idêntico na picada tanto da jararaca quanto da cascavel.
- (D) Escorpião em adultos.

ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA.

Questão	Resposta	Questão	Resposta
Nº 01		Nº 19	
Nº 02		Nº 20	
Nº 03		Nº 21	
Nº 04		Nº 22	
Nº 05		Nº 23	
Nº 06		Nº 24	
Nº 07		Nº 25	
Nº 08		Nº 26	
Nº 09		Nº 27	
Nº 10		Nº 28	
Nº 11		Nº 29	
Nº 12		Nº 30	
Nº 13		Nº 31	
Nº 14		Nº 32	
Nº 15		Nº 33	
Nº 16		Nº 34	
Nº 17		Nº 35	
Nº 18		-	-

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado nos endereços eletrônicos www.fgr.org.br e www.pbh.gov.br/dom no dia 28/04/2015.

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que _____ compareceu nesta data, no período de 08:00h às 12:00h, para a realização da prova objetiva de múltipla escolha da Seleção Pública de Agente de Combate a Endemias, realizado pela Fundação Guimarães Rosa.

Belo Horizonte, 26 de abril de 2015.

Roberto Nunes Siqueira Campos
Gerente do Setor de Concursos – FGR

Roberto Nunes Siqueira Campos
Chefe de Seção de Apoio Institucional
FGR - 2236-0

