

Prova Escrita Objetiva – Nível Superior

MÉDICO

Tipo 1 – BRANCA



SUA PROVA

Além deste caderno de prova, contendo setenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha destinada às respostas das questões objetivas



TEMPO

- **4 (quatro) horas** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva
- **2 horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova
- **1 hora** antes do término do período de prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de prova



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala



INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas
- Use somente caneta esferográfica, em material transparente, com tinta preta ou azul
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados
- Marque na folha de respostas o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno recebido
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na folha de respostas
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas

Língua Portuguesa

Observe a tira a seguir:



1

A tira acima aborda vários aspectos negativos da vida moderna; o aspecto abaixo que NÃO está incluído entre eles é:

- (A) a poluição do ar;
- (B) o planejamento familiar;
- (C) o distanciamento da vida natural;
- (D) as dificuldades econômicas;
- (E) os riscos com a saúde.

2

"As grades do condomínio / São prá trazer proteção / Mas também trazem a dúvida / Se é você que tá nessa prisão" - da música "Minha Alma (A paz que eu não quero)" de Marcelo Yuka - O Rappa"

O problema da vida moderna que é abordado nesse trecho da letra de Marcelo Yuka é:

- (A) a ausência de policiamento nas ruas;
- (B) o isolamento das pessoas;
- (C) a crise de autoridade;
- (D) a falta de segurança;
- (E) a carência de relacionamentos afetivos.

Texto 1 - Eu aposto que nos últimos dias alguém lhe contou que não aguenta mais a vida. Que sente o tempo passar de maneira descontrolada e que, mal a semana começa, já chega a quinta-feira e com ela, o final de semana, mal aproveitado, diga-se de passagem.

E, ao que tudo indica, é muito possível que não apenas seu amigo se sintam assim, mas você também, assim como eu, todos nós, sentimos que a vida, literalmente, escorre pelas mãos. (Cristiano Nabuco, *psicólogo*)

3

Com o primeiro período do texto 1, o autor do texto:

- (A) indica que a insatisfação com a vida atual é um fato generalizado;
- (B) mostra uma visão pessimista das pessoas sobre a vida futura;
- (C) contesta o pessimismo exagerado de muitos;
- (D) denuncia a tendência moderna ao desespero e à insegurança;
- (E) demonstra ser a vida nas grandes cidades uma fonte de inquietações profundas.

4

"Que sente o tempo passar de maneira descontrolada e que, mal a semana começa, já chega a quinta-feira e com ela, o final de semana, mal aproveitado, diga-se de passagem".

Sobre os componentes desse segmento do texto 1, é correto afirmar que:

- (A) o conectivo "que", ao início do segmento, mostra um modo de intensificar a mágoa causada pela vida;
- (B) a "maneira descontrolada" de o tempo passar revela a revolta das pessoas diante das inúmeras coisas que deixam de ser feitas;
- (C) a queixa maior das pessoas parece ser a inconsciência da passagem do tempo, no mais das vezes empregado insatisfatoriamente;
- (D) o fato de considerar-se a quinta-feira como o início do final de semana mostra a angústia existencial contra o excesso de trabalho da vida moderna;
- (E) a expressão "diga-se de passagem" indica textualmente algo de reduzida importância no enunciado.

Texto 2 - Exigências da vida moderna

Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes.

Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo.

Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões, ajudam a digestão). Cada dia uma Aspirina, previne infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja, para... não lembro bem para o que, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. (Luiz Fernando Veríssimo)

5

Ao começar o texto pela forma verbal "Dizem...", o autor do texto 2 indica que:

- (A) desconhece os autores das indicações dadas a seguir;
- (B) não deseja identificar os responsáveis pelos conselhos dados;
- (C) não participa das mesmas opiniões veiculadas no texto;
- (D) atribui as opiniões dadas a uma voz geral;
- (E) condena as indicações dadas sem responsabilidade de autoria.

6

A redundância significa "um excesso de palavras, de expressões, prolixidade", segundo Houaiss; a frase do texto 2 que mostra, em si mesma, um excesso de palavras, é:

- (A) "Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro";
- (B) "E uma banana pelo potássio";
- (C) "E também uma laranja pela vitamina C";
- (D) "Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes";
- (E) "Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos".

7

“Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo”.

O segundo parágrafo do texto 2 entra em coesão com o anterior pela:

- (A) repetição de uma mesma estrutura;
- (B) referência a um termo anterior por meio do pronome “los”;
- (C) referência a um trecho anterior por meio de “o que”;
- (D) repetição do numeral “dois” por meio da palavra “dobro”;
- (E) continuidade do uso de um mesmo tipo de variação linguística.

8

“Não lembro bem para o que, mas faz bem”; essa frase do texto 2 tem seu sentido alterado se for reescrita da seguinte forma:

- (A) Faz bem, apesar de eu não lembrar bem para o quê;
- (B) Ainda que eu não lembre bem para o quê, faz bem;
- (C) Não lembro bem para o quê; faz, porém, bem;
- (D) Não lembro bem para o quê, malgrado faça bem;
- (E) Não lembro bem para o que faz bem.

9

“Não lembro bem para o que, mas faz bem”; nesse caso, as duas ocorrências do vocábulo sublinhado mostram valores diferentes.

A frase abaixo em que esse vocábulo tem o mesmo valor nas duas ocorrências é:

- (A) Chegou bem cedo, mas nem sempre é bem-vindo;
- (B) Está bem forte, mas nem sempre emprega bem a força;
- (C) Está bem alimentado, mas não comeu bem;
- (D) Bem feito!, disse ela bem alto;
- (E) Chegou bem disposto, mas saiu bem rápido.

10

“Às vezes me pergunto se vida moderna não tem mais de moderna que de vida”; também nessa frase da tira inicial desta prova há uma repetição de palavras com valores diferentes; nesse caso, as duas ocorrências da palavra sublinhada têm, respectivamente, valor de:

- (A) tempo / modo;
- (B) modo / qualidade;
- (C) qualidade / lugar;
- (D) lugar / condição;
- (E) condição / tempo.

Texto 3 – Normose, um distúrbio da vida moderna

A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose. A última é uma “prima” menos conhecida e, por isso mesmo, menos identificada, segundo especialistas. “Ela (normose) surge quando o sistema no qual nós existimos encontra-se predominantemente doente, desequilibrado, corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente”, explica o eminente psicólogo e antropólogo Roberto Crema, um dos especialistas do assunto no Brasil.

11

Pode-se inferir do segmento “A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas” que:

- (A) algumas doenças psicossomáticas são originadas do descuido geral com a saúde, por falta de tempo e dinheiro;
- (B) o corre-corre da vida moderna é a causa do distanciamento do espiritual e do imediatismo;
- (C) atualmente há mais possibilidade do desenvolvimento de doenças psicossomáticas do que anteriormente;
- (D) a falta de cuidado espiritual traz como consequência o relaxamento com os valores materiais;
- (E) as doenças psicossomáticas surgiram a partir das atribuições da vida moderna.

12

A forma “fez com que as pessoas desenvolvessem” pode ser reescrita, com correta correspondência de tempos verbais, de várias formas; a forma INADEQUADA é:

- (A) faz as pessoas desenvolverem;
- (B) faz com que as pessoas desenvolvam;
- (C) faria com que as pessoas desenvolvessem;
- (D) fará com que as pessoas desenvolvam;
- (E) tinha feito com que as pessoas tenham desenvolvido.

13

“O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose”; em relação ao período anterior, esse segundo período do texto 3 funciona como:

- (A) explicação;
- (B) exemplificação;
- (C) comparação;
- (D) conclusão;
- (E) modalização.

14

“Doenças psicossomáticas”, segundo a formação do vocábulo, são doenças que envolvem:

- (A) corpo e mente;
- (B) mente e alma;
- (C) alma e sistema nervoso;
- (D) sistema nervoso e espiritualidade;
- (E) espiritualidade e corpo.

15

“Ela (normose) surge quando o sistema no qual nós existimos encontra-se predominantemente doente, desequilibrado, corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente”.

Inferir-se desse segmento do texto 3 que a pessoa doente com normose:

- (A) mostra desequilíbrio mental;
- (B) apresenta inadequação social;
- (C) demonstra dupla personalidade;
- (D) revela comportamento aparentemente normal;
- (E) pode ser acometida de surtos momentâneos.

16

“Ela (normose) surge quando o sistema no qual nós existimos encontra-se predominantemente doente, desequilibrado, corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente”.

A afirmação correta em relação aos componentes desse segmento do texto 3 é:

- (A) a forma verbal “encontra-se” indica um estado permanente;
- (B) o adjetivo “desequilibrado” encontra-se no masculino porque se refere a “doente”;
- (C) o conectivo “quando” indica simultaneamente lugar e tempo;
- (D) a forma verbal “predomina” se refere a “normose” e, por isso, está no singular;
- (E) o termo “esse sistema” se refere ao sistema citado anteriormente no mesmo trecho.

17

O segmento do texto 3 “Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente” mostra alteração de sentido, se reescrito da seguinte forma:

- (A) Adaptada a esse sistema, uma pessoa está doente;
- (B) Uma pessoa está doente se adaptada a esse sistema;
- (C) Uma pessoa doente está adaptada a esse sistema;
- (D) Está doente uma pessoa adaptada a esse sistema;
- (E) Quando adaptada a esse sistema, uma pessoa está doente.

18

O par de palavras que apresenta uma disposição de classes de palavras diferente das demais é:

- (A) pessoa adaptada;
- (B) sociedade moderna;
- (C) cuidado espiritual;
- (D) doenças psicossomáticas;
- (E) eminente psicólogo.

19

“A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose. A última é uma “prima” menos conhecida e, por isso mesmo, menos identificada, segundo especialistas”.

O conectivo sublinhado que tem seu valor semântico corretamente indicado é:

- (A) para / direção;
- (B) com / companhia;
- (C) assim como / exemplificação;
- (D) por isso / conclusão;
- (E) segundo / conformidade.

20

“A vida hoje está tão moderna, tão moderna, que todos nós nascemos atrasados tecnologicamente”. (Nouailles)

A segunda oração desse pensamento tem valor de:

- (A) consequência;
- (B) modo;
- (C) comparação;
- (D) causa;
- (E) concessão.

Conhecimentos Básicos de Informática

21

Analise o trecho de uma planilha MS Excel 2010 mostrado a seguir.

	A	B	C
1	Tipo	Valor	Proporção da média
2	Tipo 1	50	0,25
3	Tipo 2	300	1,5
4	Tipo 3	250	1,25
5	Média	200	

A coluna C mostra a proporção dos valores da coluna B em relação à média destes. Sabendo-se que a célula C2 foi copiada para as células C3 e C4, está correto concluir que a fórmula contida na célula C2 é:

- (A) =B2 / \$B5
- (B) =B\$2 / B\$5
- (C) =B\$2 / B5
- (D) =B2 / B\$5
- (E) =\$B2 / \$B5

22

Por meio das guias do MS Word 2010, é possível:

- (A) criar arquivos PDF a partir de documentos em edição;
- (B) abrir, editar e salvar arquivos PDF gerados por outros aplicativos;
- (C) inserir, no documento sendo editado, arquivos PDF por meio da guia “Inserir”;
- (D) abrir em modo “somente leitura” arquivos PDF gerados por outros aplicativos;
- (E) importar somente as figuras de um arquivo PDF por meio da guia “Inserir”.

23

No contexto do LibreOffice Writer 4.2, analise o texto a seguir com um trecho selecionado.

O número total da população do planeta atingiu 7 bilhões (português brasileiro) ou 7 mil milhões (português europeu) de pessoas em 31 de outubro de 2011. De acordo com projeções populacionais, este valor continua a crescer a um ritmo sem precedentes antes do século XX.

Analise o mesmo texto depois da aplicação de uma certa operação de edição.

O número total da população do planeta atingiu 7 bilhões (português brasileiro) de pessoas em 31 de outubro de 2011. De acordo com projeções populacionais, este valor continua a crescer a um ritmo sem precedentes antes do século XX.

A operação de edição foi provocada pela digitação de:

- (A) Ctrl-c
- (B) Ctrl-v
- (C) Ctrl-x seguido de Ctrl-v
- (D) Ctrl-x
- (E) Ctrl-v seguido de Ctrl-x

24

Analise o trecho de tela do MS Word 2010 mostrado a seguir.

O carro foi fabricado no ano de ~~2010~~2009.

O formato acima demonstra que o usuário está utilizando o recurso denominado:

- (A) comparação de versões de um documento;
- (B) controle de alterações;
- (C) dicionário de sinônimos;
- (D) ortografia e gramática;
- (E) pincel de formatação.

25

João preparou um documento no MS Word 2010 com informações confidenciais e, depois de criptografá-lo, enviou-o por e-mail para seu colega Paulo. Isso significa que Paulo:

- (A) pode abrir o arquivo por meio do Bloco de Notas do Windows e visualizá-lo como texto sem formatação;
- (B) não pode deletar o arquivo;
- (C) precisa de uma senha para abrir o arquivo no MS Word;
- (D) pode abrir o arquivo apenas no modo *read only*;
- (E) não receberá o arquivo, pois os servidores de e-mail não aceitam arquivos criptografados.

26

Considere as seguintes escolhas que Maria fez para sua senha pessoal:

```
++TeleFONE++
10121978
Segredo#$&%
Telefone=Mudo
=SeGREdo!
```

Dessas senhas, a mais fraca é a:

- (A) primeira;
- (B) segunda;
- (C) terceira;
- (D) quarta;
- (E) quinta.


27

Joana quer enviar um e-mail para um numeroso grupo de pessoas, mas não quer que seus destinatários saibam para quem esse e-mail está sendo enviado. Uma opção rápida e prática para Joana nesse caso é:

- (A) colocar todos os destinatários como Cco;
- (B) colocar todos os destinatários como Cc;
- (C) enviar os e-mails um a um;
- (D) usar pseudônimos de e-mail;
- (E) criptografar as mensagens de e-mail.

28

No MS Windows 7, o menu mostrado a seguir permite que uma impressora seja escolhida como a impressora padrão.



Esse menu é alcançado por meio do:

- (A) Browser;
- (B) Gerenciador de Tarefas;
- (C) Painel de Controle;
- (D) Windows Explorer;
- (E) Windows Media Center,

29

A figura a seguir ilustra um trecho de uma planilha LibreOffice Calc, com o rastreamento de dependentes para as células C1 e B1 ligado.

	A	B	C	D
1	10	40	2	
2	20			
3	30			
4				

A partir da figura, está correto concluir que a fórmula na célula B1 é:

- (A) =SOMA (A1+30)
- (B) =SOMA (A3+10)
- (C) =A1*4
- (D) =A3+10
- (E) =A2+20

30

No Google Chrome é possível abrir uma “nova janela anônima”. Isso significa que, quando nessas guias:

- (A) as páginas visualizadas não serão armazenadas no histórico do navegador;
- (B) os websites visitados não serão capazes de identificar o visitante;
- (C) a navegação ficará totalmente oculta para os provedores de serviço de Internet;
- (D) não será possível logar em sites que requerem senhas de acesso;
- (E) todo tráfego de dados será realizado sob criptografia.

Legislação Institucional

31

Manuel, servidor público do Estado de Sergipe, necessitando obter prova de seu tempo de serviço, formula perante o órgão público competente requerimento para obtenção de certidão. Dias após foi comunicado sobre o indeferimento do pedido, ao argumento de que a pretensão deveria ser levada a exame pelo Poder Judiciário, a quem caberia determinar a emissão do documento pela autoridade competente.

Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto afirmar que o direito a obtenção de certidão:

- (A) depende de apreciação de sua pertinência pelo Poder Judiciário;
- (B) é exclusivo do servidor público estável;
- (C) deve ser exercido através de advogado;
- (D) compreende o de obter reprodução integral dos documentos solicitados;
- (E) deve referir-se a esclarecimentos de situações de interesse pessoal de quem requer e não de terceiros.

32

Pedro, com mais de 20 anos de experiência profissional, com mestrado e doutorado em sua área de atuação, desempregado, resolve enviar seu currículo para várias empresas de engenharia e à Secretaria Estadual responsável pelo planejamento e realização de obras do Estado. O Secretário recebe o documento e, impressionado com a formação profissional de Pedro, determina que se avalie a possibilidade de investi-lo no cargo público de engenheiro.

Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto afirmar que a investidura em cargo público, não declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

- (A) dispensa outras formalidades, quando o postulante apresenta formação profissional excepcional;
- (B) exige do candidato formação em nível superior e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;
- (C) depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos;
- (D) depende da obtenção do grau de doutorado;
- (E) na modalidade temporária, dispensa a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

33

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, desejando organizar o julgamento dos processos sob jurisdição de sua Corte, faz publicar instruções normativas com diversas diretrizes, diversos servidores postulam perante o Poder Judiciário a declaração de ilegalidade dos atos normativos, ao argumento de que não se inclui dentre as competências e atribuições do Tribunal de Contas, a competência legislativa.

Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto afirmar que ao Tribunal de Contas assiste, no âmbito de sua competência e jurisdição:

- (A) autonomia administrativa e financeira, mas não legislativa;
- (B) o direito de solicitar à Assembleia Legislativa a edição de normas para regulamentar seus procedimentos internos;
- (C) o poder regulamentar, o qual deve ser exercido por seu Presidente, com a aprovação do Poder Legislativo e com sanção do Poder Executivo;
- (D) o poder regulamentar, de modo que lhe é possível expedir instruções normativas sobre matéria de suas atribuições;
- (E) o poder regulamentar, de modo que lhe é possível expedir instruções normativas sobre matéria de sua atribuição, cuja validade e eficácia dependerá da aprovação do Ministério Público Especial.

34

O Tribunal de Contas de Sergipe, analisando as contas relativas a obras públicas realizadas no Estado, requisitou ao Poder Executivo acesso a todas as fontes de informações referentes às aludidas obras disponíveis na Secretaria Estadual responsável por sua execução. A requisição foi negada ao argumento de que a quebra do sigilo das contas públicas somente poderia ocorrer por decisão fundamentada do Poder Judiciário.

Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto afirmar que o Tribunal de Contas:

- (A) não pode apreciar, sem a emissão de parecer prévio, as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais;
- (B) não pode requisitar e examinar documentos, porquanto a requisição é prerrogativa exclusiva do Ministério Público Especial;
- (C) não pode requisitar documentos e informações de órgãos cujas contas estejam sob fiscalização, posto que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo;
- (D) não pode requisitar documentos e informações oriundos de contas de secretarias estaduais, na medida em que não tem jurisdição sobre elas;
- (E) não pode requisitar documentos e informações oriundos de órgãos cujas as contas ainda não tenham sido julgadas.

35

Sobre o tema “Autonomia Financeira e Administrativa do Tribunal de Contas de Sergipe”, é correto afirmar que é de competência:

- (A) elaborar e aprovar projetos de lei relativos à criação, transformação e extinção de seus cargos;
- (B) elaborar a sua proposta orçamentária na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- (C) elaborar lista tríplice com os nomes dos candidatos à presidência da Corte de Contas e enviá-la ao Chefe do Poder Executivo Estadual para a escolha e nomeação;
- (D) elaborar projeto de seu Regimento Interno, submetendo-o à Assembleia Legislativa, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes;
- (E) elaborar requerimento ao Poder Executivo para realização de concurso de provas e títulos para provimento dos cargos necessários aos serviços internos.

36

Sobre o tema “Tomada e Prestação de Contas” regulado no Regimento do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, é correto afirmar que:

- (A) denomina-se prestação de contas o procedimento pelo qual os Secretários Estaduais apresentam ao Poder Legislativo os documentos obrigatórios destinados à comprovação da regularidade da movimentação dos valores públicos que lhes foram confiados, demonstrando inexistência de dano ao Erário;
- (B) denomina-se tomada de contas a ação desempenhada de ofício pelo Presidente da Corte de Contas para apurar desvio de valores no âmbito das Secretarias Municipais de que tenha resultado dano ao Erário;
- (C) denomina-se fiscalização interna a prestação de contas feitas por Secretários Municipais a seus Prefeitos, desde que apuradas irregularidades capazes de causar dano ao Erário;
- (D) denomina-se tomada de contas qualificada a prestação de contas feita pelo Chefe do Poder Judiciário ao Tribunal de Contas do Estado, o qual verificará a existência de irregularidade de que possa resultar dano ao Erário;
- (E) denomina-se tomada de contas especial a ação desempenhada diretamente pelo tribunal para apurar responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade que deram causa a irregularidade de que resulte dano ao Erário.

37

Sobre o tema “Modalidades de Provimento em Caráter Efetivo”, é correto afirmar que o provimento dos cargos públicos:

- (A) dar-se-á por designação para cargo efetivo ou em comissão, por ato do Chefe do respectivo Poder;
- (B) far-se-á no âmbito do Poder Executivo, por ato do servidor responsável pelo órgão onde se situa o cargo a ser preenchido;
- (C) em caráter efetivo far-se-á, dentre outras, por transposição de carreira, desde que obedecidos os requisitos legais;
- (D) em caráter efetivo se dará por reingresso, no serviço público, do funcionário aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria;
- (E) em caráter efetivo poderá se dar por concurso interno de provas, que se fará com a observância das normas estabelecidas pelo Estatuto.

38

A respeito do que dispõe a Lei Estadual nº 2.148/77 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), é correto afirmar que:

- (A) a licença para o trato de interesse particular não implicará a desinvestidura do cargo em comissão ou da função de confiança;
- (B) cassada a licença, o funcionário responderá a processo administrativo para aplicação da pena de demissão;
- (C) a licença-prêmio tem como finalidade premiar o servidor por sua assiduidade ininterrupta;
- (D) o direito de pleitear na esfera administrativa é imprescritível;
- (E) o funcionário, sem vínculo anterior de profissionalidade com o Estado, faz jus a adicionais por tempo de serviço e de nível universitário.

39

Sobre o tema “Vinculação do servidor público ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe (Lei Complementar nº 113/2005)”, é correto afirmar que o servidor:

- (A) afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo sem recebimento de subsídio ou remuneração perde a sua vinculação ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe;
- (B) cedido a órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e de Municípios permanece vinculado ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe;
- (C) cedido a órgão ou entidade da Administração Direta fica dispensado do recolhimento das contribuições previdenciárias, sem prejuízo da manutenção de sua vinculação ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe;
- (D) cedido ao Poder Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios mantém a sua vinculação ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe;
- (E) aposentado perde a sua vinculação ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe, ainda que permaneça a verter contribuições aos cofres públicos.

40

Sobre o tema “Intervenção nos Municípios” tratado no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, é correto afirmar que o Tribunal de Contas poderá representar ao Governador, solicitando a intervenção em município:

- (A) quando a dívida fundada deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos;
- (B) quando não houver sido aplicado o percentual mínimo de recursos exigido na Lei Orgânica Municipal proveniente de royalties de petróleo em programas de saneamento básico;
- (C) ficando o interventor, no caso de intervenção do Estado no Município, obrigado a prestar contas de sua administração ao Ministério Público Especial;
- (D) por deliberação de seu Presidente, por decisão fundamentada;
- (E) mediante processo administrativo, dispensada a participação do Prefeito, cabendo a sua defesa ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

Conhecimentos Específicos

41

Empresa que presta serviços em estaleiros contrata médico do trabalho para coordenar o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. Os trabalhadores realizam atividades de jateamento de superfícies metálicas com granalha de cobre, pintura com pulverizador, soldagem e isolamento com fibras de vidro. De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE - (NR-4, Quadro I), as atividades desta empresa se enquadram no grau de risco:

- (A) 1;
- (B) 2;
- (C) 3;
- (D) 4;
- (E) 5.

42

Em relação às características radiológicas, funcionais e laboratoriais das doenças causadas pela exposição ao asbesto, é correto afirmar que:

- (A) atelectasia redonda é uma imagem nodular patognomônica da exposição ao asbesto;
- (B) a redução da capacidade de difusão do CO pode ser um dos sinais mais precoces da doença;
- (C) a radiografia de tórax revela padrão de opacidades micronodulares, com predomínio nas bases pulmonares;
- (D) a obstrução é o distúrbio funcional mais comumente observado nas fases avançadas da doença;
- (E) a ocorrência de placas pleurais guarda mais relação com a carga de exposição do que com o tempo de latência.

43

Um pintor apresenta quadro agudo de dispneia com chiados, requerendo atendimento de urgência, após realizar pintura a jato automotiva. Os sintomas melhoram nos dias de folga ou nos períodos de férias.

Entre os métodos elencados abaixo, o mais simples e mais custo-efetivo para estabelecer o diagnóstico de asma relacionada ao trabalho na situação descrita é:

- (A) fazer o teste de broncoprovocação com metacolina;
- (B) realizar medidas seriadas de pico de fluxo expiratório;
- (C) identificar o agente causal;
- (D) aplicar o teste de RAST para identificar IgE específica;
- (E) aplicar bateria testes cutâneos com alérgenos ambientais.

44

Com relação ao papel da enzima conversora de angiotensina (ECA) no diagnóstico e prognóstico da sarcoidose, é INCORRETO afirmar que:

- (A) a ECA é produzida em níveis mais elevados pelas células epiteliais dos granulomas e pelos macrófagos alveolares;
- (B) a elevação do nível de ECA em duas vezes o valor normal significa doença em atividade;
- (C) a elevação da ECA pode ocorrer na tuberculose, doença de Gaucher e no hipertireoidismo;
- (D) os níveis de ECA no soro têm significativo valor no diagnóstico, porém não são úteis para avaliar a progressão da doença;
- (E) os níveis de ECA podem se encontrar elevados em 40-90% das formas de sarcoidose em atividade.

45

Os exames complementares exigidos no Quadro II da Norma Regulamentadora NR-7 da Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho para monitorar a saúde respiratória dos trabalhadores expostos a aerodispersóides fibrogênicos devem ser realizados com a seguinte periodicidade:

- (A) espirometria admissional e bienal; telerradiografia do tórax admissional e anual;
- (B) espirometria admissional e anual; telerradiografia do tórax admissional e semestral;
- (C) espirometria admissional e anual; telerradiografia do tórax admissional e anual; tomografia computadorizada de tórax bienal;
- (D) espirometria admissional e bienal; telerradiografia do tórax admissional e semestral; tomografia computadorizada de tórax anual;
- (E) espirometria admissional e anual; telerradiografia do tórax admissional e anual.

46

Em fiscalização realizada por solicitação do Ministério Público do Trabalho, higienista industrial da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) constata que em uma operação de desmonte de rochas os martelateiros estão expostos a um nível de ruído contínuo de 95 decibéis. De acordo com o disposto no Anexo I da Norma Regulamentadora NR-15, a máxima exposição diária permissível para esses trabalhadores é de:

- (A) 2 horas;
- (B) 3 horas;
- (C) 4 horas;
- (D) 5 horas;
- (E) 6 horas.

47

Um armador de estruturas metálicas sinaliza por rádio para o encarregado de obras que irá interromper suas atividades face à mudança brusca do tempo, que está gerando balanço anormal das vigas onde operam outros trabalhadores.

De acordo com a Norma Regulamentadora NR-35 e a Convenção No. 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), quando há risco grave e iminente para a saúde e segurança de um trabalhador ou de outras pessoas, o *trabalhador considerou o referido dispositivo legal aplicável na seguinte situação:*

- (A) análise de riscos e de condições impeditivas;
- (B) direito de recusa;
- (C) medidas de prevenção e controle;
- (D) nível de ação e medidas de correção;
- (E) princípio da precaução.

48

Uma bibliotecária, 26 anos, procura o setor de saúde ocupacional queixando-se de chiados no peito, falta de ar e tosse que vem acontecendo, de forma intermitente, em determinadas situações. O exame espirométrico foi normal, não havia outras condições mórbidas que justificassem o quadro. A trabalhadora foi encaminhada para pneumologista, que solicitou a realização de prova broncoconstritora para avaliar a probabilidade de tratar-se de asma, cujo resultado foi positivo.

NÃO seria uma circunstância esperada para o desenvolvimento de asma nessa jovem:

- (A) após crises de estresse;
- (B) após exposição a agentes inalados no local de trabalho;
- (C) após exposição a alérgenos no ambiente domiciliar;
- (D) durante quadros de infecções respiratórias;
- (E) exposição ao ar frio.

49

Cabeleireiro, 32 anos, HIV-soropositivo em fase avançada de imunossupressão procura ambulatório, encaminhado para avaliação de provável tuberculose disseminada.

Os sinais sugestivos de doença disseminada por *Mycobacterium tuberculosis* nesse paciente podem incluir os seguintes achados clínicos e/ou laboratoriais, com EXCEÇÃO de:

- (A) imagens de tuberculose miliar na radiografia de tórax;
- (B) linfócitos CD 4 \geq 100 céls./mm³ no sangue periférico;
- (C) quadros febris há mais de 30 dias;
- (D) sinais de adenomegalia periférica;
- (E) tratamento prévio anti-tuberculose.

50

Com relação às melhores práticas na abordagem do tabagismo nos pacientes hospitalizados, é correto afirmar que:

- (A) abordagem terapêutica no paciente internado difere da realizada a nível ambulatorial;
- (B) aconselhamento + adesivo de nicotina por 4 semanas após alta aumenta a taxa de cessação quando comparado à intervenção durante a internação;
- (C) intervenção da enfermagem durante a internação, com seguimento após alta, por telefone, não modifica a taxa de cessação;
- (D) intervenção hospitalar breve com duração de 3 minutos aumenta a taxa de cessação do tabagismo após alta;
- (E) tabagistas hospitalizados geralmente são mais suscetíveis às mensagens de sensibilização contra o tabaco.

51

Mulher, 42 anos, observa massa palpável em região cervical esquerda e refere diarreia de início recente. Ultrassom de região cervical revela nódulo tireoidiano de 1,8 cm em lobo esquerdo. TSH, T4L normais; calcitonina elevada.

O diagnóstico mais provável é:

- (A) neoplasia endócrina múltipla tipo 2B (NEM 2B);
- (B) neoplasia endócrina múltipla tipo 2A (NEM 2A);
- (C) carcinoma folicular de tireóide;
- (D) carcinoma papilífero de tireóide;
- (E) carcinoma medular de tireóide.

52

Idosa, 75 anos, hipertensa, com história de uso recente de anti-inflamatórios por lombalgia, procura serviço de emergência com queixa de cansaço, dispneia, náuseas, vômitos, sonolência e anúria nas últimas horas. Ao exame: hipocorada, hipohidratada, taquipneica com leve esforço respiratório, flapping. PA 170X 100mmHg; FC 104bpm; FR 30 irpm; estertores finos nas bases; edema de MMII 2+/4+. Hemoglobina 9,0 g/dL; Ht 30%; Potássio 5,8mEq/L; Sódio 132mEq/L; Uréia 200mg/dL; Creatinina 4,0mg/dL; Gasometria arterial com pH 7,28, pO₂ 78, pCO₂ 25, HCO₃ 17, BE -9 e SatO₂ 90%.

Em relação ao caso clínico apresentado, há indicação de:

- (A) intubação orotraqueal de urgência para defesa de via aérea;
- (B) diurético venoso para tratamento da congestão pulmonar;
- (C) gluconato de cálcio venoso para correção da hipercalcemia;
- (D) solução bicarbonatada para tratamento da acidose metabólica;
- (E) hemodiálise de urgência para tratamento da uremia.

53

Homem, 65 anos, em uso de omeprazol e metformina, inicia investigação de déficit cognitivo, adinamia e sonolência. Apresenta Hb 9,0 g/dL; Ht 27%; VCM 122fl, sendo indicada hematoscopia, que revela macrocitose importante, macroovalócitos e neutrófilos plurisegmentados.

A etiologia mais provável é:

- (A) mielodisplasia;
- (B) hipotireoidismo primário;
- (C) deficiência de ácido fólico;
- (D) deficiência de vitamina B12;
- (E) infiltração medular.

54

A respeito da Esclerose Sistêmica, é correto afirmar que:

- (A) a hipertensão arterial pulmonar é mais comum na forma limitada do que na forma difusa;
- (B) a esofagopatia é comum tanto na forma limitada quanto na difusa, e manifesta-se predominantemente como acalasia;
- (C) o auto-anticorpo antitopoisomerase tipo I é mais comum na forma limitada;
- (D) na crise renal da esclerodermia, pulsoterapia com corticóide deve ser iniciada prontamente;
- (E) os betabloqueadores são o tratamento mais importante para o fenômeno de Raynaud.

55

Usuário de drogas é hospitalizado com quadro de sepse com febre, prostração, dispneia e novo sopro cardíaco de regurgitação valvar.

O tratamento empírico mais adequado nesse caso será:

- (A) vancomicina e rifampicina;
- (B) vancomicina e gentamicina;
- (C) moxifloxacina e rifampicina;
- (D) gentamicina e rifampicina;
- (E) moxifloxacina e gentamicina.

56

Homem, 58 anos, obeso, faz exames de rotina solicitados pelo seu clínico e obtém os seguintes resultados: Glicemia de jejum 122mg/dL; Hemoglobina glicada 6,6%; Teste de tolerância à glicose após 2 horas 138mg/dL.

Quanto ao caso apresentado, é correto afirmar que:

- (A) o valor da glicemia de jejum é um critério diagnóstico de diabetes mellitus;
- (B) o resultado da hemoglobina glicada é um critério diagnóstico de diabetes mellitus;
- (C) o resultado da hemoglobina glicada é um critério diagnóstico de intolerância à glicose;
- (D) o resultado do teste de tolerância à glicose é um critério diagnóstico de intolerância à glicose;
- (E) o resultado do teste de tolerância à glicose é um critério diagnóstico de diabetes mellitus.

57

Paciente, 58 anos, é admitido em hospital para investigação de dor abdominal, fadiga e sangramentos gengivais. Ao exame físico, hipocorado ++/4+ e com esplenomegalia de grande monta, sem outras alterações relevantes. Exames laboratoriais detectam pancitopenia com monocitopenia e linfocitose relativa. A equipe de hematologia indica a realização de aspirado e biópsia de medula óssea. O aspirado é seco.

O diagnóstico etiológico mais provável é:

- (A) leucemia linfóide crônica;
- (B) leucemia mielóide crônica;
- (C) leucemia de células pilosas;
- (D) metaplasia mielóide agnôgena;
- (E) doença de Gaucher.

58

Homem, 65 anos, diabético e hipertenso de longa data, em uso de metformina, glicazida e hidroclorotiazida, comparece à consulta de rotina com os seguintes resultados de exames laboratoriais: Ureia 55mg/dL; Creatinina 1,5mg/dL; Sódio 131mEq/L; Potássio 6,1mEq/L; HCO₃ 19mEq/L.

O mecanismo que melhor justifica a hipercalemia e a alteração da função renal desse paciente é:

- (A) glomeruloesclerose diabética;
- (B) nefrite intersticial pelo tiazídico;
- (C) acidose láctica pelo uso da metformina;
- (D) acidose tubular renal tipo IV;
- (E) acidose tubular renal tipo I.

59

Em paciente com história de febre, emagrecimento, mononeurite múltipla e necrose de dígito, com ANCA e HbsAg positivos, o diagnóstico mais provável é:

- (A) granulomatose de Wegener;
- (B) vasculite crioglobulinêmica;
- (C) vasculite leucocitoclástica;
- (D) tromboangiíte obliterante;
- (E) poliarterite nodosa.

60

Mulher, 46 anos, hipertensa em tratamento irregular, é conduzida ao hospital por familiares devido a quadro de náuseas, vômitos e desorientação, seguido de torpor. A família refere que ela se queixava de cefaleia incapacitante que não cedeu com analgésicos e anti-inflamatórios. Família nega febre ou passado de enxaqueca. Referem ainda que ela havia apresentado na última semana outro quadro de cefaleia de importante intensidade, que cedeu após o uso de múltiplos analgésicos. Ao exame, torporosa, PA = 160 X 100mmHg, FC = 90 bpm e questionável irritação meníngea. Não havia déficit neurológico focal.

Considerando o quadro clínico apresentado, a principal hipótese diagnóstica é:

- (A) hemorragia subaracnóideia; tomografia computadorizada de crânio deve ser o primeiro exame complementar a ser realizado e, se normal, está indicada punção líquórica diagnóstica;
- (B) acidente cerebrovascular hemorrágico; ressonância nuclear magnética de crânio deve ser o primeiro exame complementar a ser realizado e, se confirmado, deve ser programada intervenção cirúrgica;
- (C) meningite bacteriana; punção lombar deve ser o primeiro exame complementar a ser realizado e, se alterado, indica início imediato de antibioticoterapia venosa;
- (D) acidente cerebrovascular isquêmico; tomografia computadorizada de crânio deve ser o primeiro exame complementar a ser realizado e, se normal, está indicada ressonância nuclear magnética para pesquisa de outros diagnósticos;
- (E) vasculite primária do SNC; angioressonância deve ser o primeiro exame complementar a ser realizado e, se confirmado, deve ser iniciada pulsoterapia com corticóide.

61

Homem, 70 anos, portador de DPOC, hipertensão e fibrilação atrial crônica, internado em pós-operatório de prostatectomia, complicando com pneumonia nosocomial em tratamento com Piperacilina-Tazobactam, evolui com diarreia aquosa em grande quantidade, dor abdominal, febre e piora de marcadores inflamatórios; amilase, lipase e lactato normais. A principal hipótese diagnóstica e o tratamento recomendado são:

- (A) isquemia mesentérica; indicação cirúrgica de urgência;
- (B) colecistite alitiásica; indicação cirúrgica de urgência;
- (C) colecistite alitiásica; ampliação de esquema antimicrobiano;
- (D) colite pseudomembranosa; vancomicina venosa;
- (E) colite pseudomembranosa; metronidazol oral.

62

Paciente procura emergência devido a quadro que se iniciou cerca de 30 minutos após ter comido camarão, com rash urticariforme difuso pruriginoso, prurido em orofaringe e leve dispneia. Apresenta rinite alérgica e não refere outras comorbidades conhecidas. Na admissão está ansioso, com edema periorbitário bilateral e leve taquipneia. PA 100 X 60mmHg, FC 116 bpm, SatO2 93% em ar ambiente. Ausculta respiratória limpa; rash cutâneo exuberante difuso; sem outras alterações.

A melhor conduta nesse caso é:

- (A) anti-histamínico e corticóide orais ambulatorialmente; orientar que, caso não haja melhora clínica em até 24 horas, a paciente deverá retornar para reavaliação;
- (B) anti-histamínico e corticóide orais; manter o paciente em observação e, caso não haja melhora clínica em até 1 hora, avaliar uso de corticóide venoso e adrenalina intramuscular;
- (C) acesso venoso calibroso, hidratação venosa vigorosa e infusão imediata de anti-histamínico; caso não haja melhora clínica em até 1 hora, avaliar uso de adrenalina intramuscular ou venosa;
- (D) acesso venoso calibroso, hidratação venosa vigorosa e administração imediata de adrenalina intramuscular e anti-histamínico venoso; caso não haja melhora, avaliar internação hospitalar;
- (E) acesso venoso calibroso, hidratação venosa vigorosa e administração imediata de corticóide e anti-histamínico venosos; caso não haja melhora em até 1 hora, avaliar uso de adrenalina venosa.

63

Homem, 47 anos, hipertenso, com sobrepeso e dislipidêmico, em uso regular de hidroclorotiazida, losartana e sinvastatina é admitido na emergência com dor precordial em aperto, com irradiação para membro superior esquerdo, de início há cerca de 2 horas. Ao exame, eupneico, fácies de dor. PA 168 X 100mmHg, FC 104bpm, SatO2 94%. Ausculta respiratória sem alterações; RCR 3T (B4), sem outras alterações. ECG sem alterações que sugiram isquemia aguda. Resultado de marcadores de necrose miocárdica ainda não disponíveis.

Sobre o caso citado, é correto afirmar que:

- (A) trata-se de IAM sem supra-ST, portanto o paciente deverá ser monitorizado, receber acesso venoso, AAS, morfina, beta-bloqueador, anticoagulação plena, nitroglicerina venosa e encaminhado à coronariografia de urgência;
- (B) trata-se de síndrome coronariana sem supra-ST, portanto o paciente deverá ser monitorizado, receber acesso venoso, AAS, morfina, beta-bloqueador, oxigênio, anticoagulação plena, nitrato e encaminhado à coronariografia ou trombólise de urgência;
- (C) trata-se de síndrome coronariana sem supra-ST, portanto o paciente deverá ser monitorizado, receber acesso venoso, AAS, clopidogrel, morfina, beta-bloqueador, atorvastatina, anticoagulação plena e nitrato; coronariografia deverá ser programada;
- (D) trata-se de angina instável, portanto o paciente deverá ser monitorizado, receber acesso venoso, AAS, beta-bloqueador, nitrato, atorvastatina e morfina. Clopidogrel, anticoagulação plena e coronariografia estarão indicados se marcadores de necrose miocárdica positivos;
- (E) trata-se de angina instável, portanto o paciente deverá ser monitorizado, receber acesso venoso, AAS, beta-bloqueador, nitrato, clopidogrel, atorvastatina, oxigênio e morfina; cintilografia miocárdica deve ser indicada.

64

Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca, é correto afirmar que:

- (A) digitálicos estão indicados para todos os pacientes com disfunção sistólica de ventrículo esquerdo moderada a grave;
- (B) entre as drogas que aumentam a sobrevida estão os beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora e digitálicos;
- (C) associação de espironolactona é recomendada para pacientes com fração de ejeção < 30% e classe funcional NYHA II ou mais;
- (D) associação de hidralazina e nitrato têm benefício sintomático, porém não atua no aumento da sobrevida;
- (E) betabloqueadores estão contra-indicados no tratamento dos pacientes classe funcional NYHA III ou IV.

65

Mulher, 35 anos, procura atendimento médico devido a queixas de urina espumosa, edema de membros inferiores e de face de início há 1 mês. Exames laboratoriais: Ureia 28mg/dL, Creatinina 0,6mg/dL, Sódio 138mEq/L, Potássio 3,7mEq/L, Albumina 2,0g/dL, Colesterol total 350mg/dL, HDL 30 mg/dL, Triglicerídeos 420 mg/dL, EAS proteína 4+/4+, Nitrito negativo. Urina 24h 4.500g proteinúria/ C3 e CH50 normais.

Em relação à situação apresentada, é correto afirmar que:

- (A) o fato de o complemento estar normal descarta o diagnóstico de glomerulonefrite lúpica;
- (B) o quadro clínico sugere glomerulonefrite membranosa, que pode estar associada a neoplasias sólidas, doenças autoimunes, hepatites virais e drogas;
- (C) na microscopia eletrônica da biópsia renal, o achado de fusão dos processos podocitários corroboraria a hipótese de glomerulosclerose focal e segmentar (GESF);
- (D) o quadro clínico sugere glomerulonefrite lúpica proliferativa difusa e o tratamento deve ser prontamente iniciado com pulsoterapia com corticóide e plasmáfereze;
- (E) há contra-indicação ao uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina devido ao grau de comprometimento renal.

66

A respeito da cirrose hepática, é correto afirmar que:

- (A) a presença de gradiente albumina soro-ascite > 1,1 sugere hipertensão porta;
- (B) a presença de anticorpo anti-mitocôndria positivo sugere o diagnóstico de colangite esclerosante;
- (C) a esquistossomose hepato-esplência é uma etiologia de cirrose pré-sinusoidal, portanto, varizes de esôfago e ascite são suas manifestações clínicas mais comuns;
- (D) creatinina, TAP, albumina, encefalopatia e ascite são os parâmetros utilizados para o cálculo do MELD;
- (E) a ausência de resposta à hidratação com solução cristalóide é um dos critérios da síndrome hepatorenal.

67

Mulher, 38 anos, procura oftalmologista para investigação de redução da acuidade visual em olho esquerdo e diplopia de início agudo há 24 horas. Refere já ter apresentado quadro similar durante viagem recente, mas que se resolveu antes que pudesse ser avaliada por um médico. Na anamnese dirigida, refere fadiga nos últimos meses, sensação de choque que se irradia da coluna cervical até membros inferiores ao tossir ou flexionar o pescoço, e discreta alteração de sensibilidade de membros inferiores. Após exame cauteloso, o médico faz o diagnóstico de neurite óptica à esquerda e encaminha a um clínico para que seja investigada a seguinte doença:

- (A) doença de Behçet;
- (B) artrite reumatóide;
- (C) miastenia gravis;
- (D) esclerose múltipla;
- (E) lúpus eritematoso sistêmico.

68

Quanto à síndrome dispéptica e seu manejo diagnóstico e terapêutico, é correto afirmar que:

- (A) os sintomas mais comuns das úlceras duodenais são dores abdominais epigástricas que se iniciam após a alimentação;
- (B) pacientes com mais de 55 anos com dispepsia de início recente têm indicação de endoscopia digestiva alta, independente da presença ou não de sinais de alarme;
- (C) dispepsia funcional é um diagnóstico de exclusão, portanto, todo paciente que apresente dispepsia deve fazer endoscopia digestiva alta para excluir causa orgânica;
- (D) a maioria dos pacientes com dispepsia apresenta causa orgânica subjacente, mas a endoscopia só estará indicada dependendo dos achados da anamnese e exame físico;
- (E) pacientes com diagnóstico de dispepsia funcional e teste negativo para H pylori não têm indicação de tratamento com inibidores da bomba de próton.

69

A respeito do atendimento da parada cardiorrespiratória em ritmo de assistolia, é correto afirmar que:

- (A) o choque com carga de 360J no desfibrilador monofásico ou 200J no bifásico deve ser realizado de imediato;
- (B) adrenalina na dose de 0,5mg deve ser administrada a cada 3-5 minutos;
- (C) as compressões torácicas devem ser feitas na frequência mínima de 100 bpm;
- (D) as compressões torácicas devem gerar depressão do tórax de profundidade mínima de 3 cm;
- (E) após obtenção de via aérea avançada, a frequência das ventilações deve ser entre 15-20 por minuto.

70

Quanto à profilaxia do tétano, é correto afirmar que:

- (A) paciente com vacinação incompleta, com ferimento contaminado, deve completar as 3 doses do toxóide tetânico e fazer o soro antitetânico;
- (B) paciente que não sabe informar sobre seu status vacinal com ferimento leve não contaminado deve fazer apenas uma dose de reforço do toxóide tetânico;
- (C) paciente com ferimento leve e vacinação completa prévia não tem indicação de profilaxia adicional independentemente da data da última dose de reforço;
- (D) paciente com ferimento contaminado e vacinação completa prévia deve receber dose adicional do toxóide tetânico, independentemente da data do último reforço e soro antitetânico;
- (E) paciente com ferimento grave contaminado e status vacinal desconhecido deve receber imunoglobulina e soro antitetânico.

Realização

