



**CONCURSO PÚBLICO PARA  
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO**  
Edital nº 101/2015

Nível Código

**D 251**

Cargo: **Técnico em Enfermagem**

Turno: **Tarde**

**CADERNO DE QUESTÕES**

**Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 16.2**

1. O candidato deverá receber o **Caderno de Questões**, o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**.
2. Confira se recebeu o **Caderno de Questões** referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se constam deste **Caderno**, de forma legível, 60 (sessenta) questões objetivas e a proposta de **Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas** e na **Folha de Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Leia atentamente as instruções para o preenchimento de ambos.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, na **Folha de Redação**, não faça qualquer registro que possa identificá-lo. Da mesma forma não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou portar qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva e da Redação é de no mínimo **uma hora e trinta minutos** e no máximo **quatro horas e trinta minutos**. Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando, no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Durante a realização da prova será feita a coleta da impressão digital, colabore com o fiscal.
9. Para preencher o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
10. Ao término da prova, entregue ao fiscal o **Caderno de Questões**, a **Folha de Redação** e o **Cartão de Respostas** assinado. A não entrega do **Cartão de Respostas** e da **Folha de Redação**, implicará na eliminação do Concurso. O candidato só poderá levar o **Caderno de Questões** na última hora que antecede o horário do término da prova.
11. O Gabarito Preliminar será divulgado no dia 15 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do Concurso.
12. A imagem do **Cartão de Respostas**, contendo a assinatura, impressão digital e respostas assinaladas pelo candidato será divulgada no dia 26 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do Concurso.

Após o aviso para o início da prova, o candidato deverá permanecer no local de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos.



## Parte I: Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

### Mundo Engraçado

1 O mundo está cheio de coisas engraçadas; quem quiser se distrair não precisa ir à Pasárgada do Bandeira, nem à minha Ilha do Nanja; não precisa sair de sua cidade, talvez nem da sua rua, nem da sua pessoa! (Somos engraçadíssimos, também, com tantas dúvidas, audácias, temores, ignorância, convicções...)

2 Abre-se um jornal – e tudo é engraçado, mesmo o que parece triste. Cada fato, cada raciocínio, cada opinião nos faria sorrir por muitas horas, se ainda tivéssemos horas disponíveis.

3 Há os mentirosos, por exemplo. E pode haver coisa mais engraçada que o mentiroso? Ele diz isto e aquilo, com a maior seriedade; fala-nos de seus planos; de seus amigos (poderosos, influentes, ricos); queixa-se de algumas perseguições (que, aliás, profundamente despreza); às vezes conta-nos que foi roubado em algum quadro célebre ou numa pedra preciosa, oferecida à sua bisavó pelo Primeiro Ministro da Cochinchina. O mentiroso conhece as maiores personalidades do Mundo – trata-as até por tu! Seus amores são a coisa mais poética do século. Suas futuras viagens prometem ser as mais sensacionais, depois dessas banalidades de Ulisses e Simbad... Certamente escreverá o seu diário, mas não o publicará jamais, porque é preciso um papel que não existe, um editor que ainda não nasceu e um leitor que terá de sofrer várias encarnações para ser digno de o entender.

4 Em geral os mentirosos são muito agradáveis, desde que não se tome como verdade nada do que dizem. E esse é o inconveniente: às vezes, leva-se algum tempo para se fazer a identificação. Uma vez feita, porém, que maravilha! – é só deixá-los falar. É como um sonho, uma história de aventuras, um filme colorido.

5 Há também os posudos. Os posudos ainda são mais engraçados que os mentirosos e geralmente acumulam as funções. O que os torna mais engraçados é serem tão solenes. Os posudos funcionários são deslumbrantes! Como se sentam à sua mesa! Como consertam os óculos! Que coisas dizem! As coisas que dizem são poemas épicos com a fita posta ao contrário. Não se entende nada – mas que diapasão! Que delicadas barafundas! Que sons! Que ritmos! Seus discursos e as palmas que os acompanham conseguem realizar o prodígio de serem a coisa mais cômica da terra pronunciada no tom mais sério, mais grave, mais trágico – de modo que o ouvinte, que rebenta de rir por dentro, sofre uma atrapalhação emocional e consegue manter-se estático, paralisado, equivocado.

6 Os posudos, porém, são menos agradáveis que os simples mentirosos. Os mentirosos têm um jeito

frívolo, como se andassem acompanhados de um criado que anunciasse: “Não creiam em nada do que o meu amo diz!” Mas os posudos levam um séquito de criados, todos posudos também, que recolhem nas sacolas, grandes e pequenas gorjetas, porque uma das qualidades do posudo é andar sempre com muito dinheiro – que não é seu!

(MEIRELES, Cecília. In [www.pensador.uol.com.br](http://www.pensador.uol.com.br))

**01** Leia com atenção as afirmativas abaixo a respeito do texto.

- I - A graça do mundo está na própria condição humana de cada pessoa, em razão de suas desconfianças, petulâncias, inquietações, grosserias, crenças, etc.
- II - As notícias de jornal, embora pareçam tristes, são engraçadas: os acontecimentos, as ponderações, os juízos levariam a muitas horas de riso, caso houvesse momentos de desocupação.
- III - Os mentirosos são muito engraçados, não obstante sejam capazes de inventar as mais disparatadas situações, mas sempre com a maior lisura.
- IV - A inconveniência de se conviver com o mentiroso é o tempo gasto para se fazer sua identificação; uma vez feita, tornam-se agradáveis, se bem que o que falam seja comparável a uma ficção.
- V - Os posudos são mais engraçados que os mentirosos, isso porque conseguem dar solenidade à mentira, a ponto de a comicidade pronunciada em tom mais grave, mesmo fazendo rir por dentro, produz no ouvinte uma barafunda emocional, levando-o à inércia e à dubiedade.
- VI - Os posudos não são tão agradáveis quanto os mentirosos porque, sempre acompanhados de comitiva formada por outros posudos, usam de meios pouco transparentes para se enriquecer.

Sobre as afirmativas acima em relação ao texto, pode-se dizer que:

- (A) apenas I, III, IV e V estão corretas.
- (B) apenas II, IV e V estão corretas.
- (C) apenas I, II, V e VI estão corretas.
- (D) apenas III, IV e VI estão corretas.
- (E) todas estão corretas.

**02** “O mentiroso conhece as maiores personalidades do Mundo – trata-as até por tu!” (3º §)

Ao afirmar que o mentiroso trata as maiores personalidades do Mundo por “tu”, o texto está destacando na figura do mentiroso o seguinte traço:

- (A) formalidade.
- (B) coerência.
- (C) subserviência.
- (D) descontração.
- (E) autenticidade.

**03** Dos exageros atribuídos ao mentiroso no 3º parágrafo, fica claro, por suas características discursivas, que o mais narcisista de todos é:

- (A) “queixa-se de algumas perseguições (que, aliás, profundamente despreza)”.
- (B) “às vezes conta-nos que foi roubado em algum quadro célebre ou numa pedra preciosa, oferecida à sua bisavó pelo Primeiro Ministro da Cochinchina”.
- (C) “Seus amores são a coisa mais poética do século”.
- (D) “Suas futuras viagens prometem ser as mais sensacionais, depois dessas banalidades de Ulisses e Simbad...”.
- (E) “Certamente escreverá o seu diário, mas não o publicará jamais, porque é preciso um papel que não existe, um editor que ainda não nasceu e um leitor que terá de sofrer várias encarnações para ser digno de o entender”.

**04** “Que coisas dizem! As coisas que dizem são poemas épicos com a fita posta ao contrário. Não se entende nada – mas que diapasão!” (5º §)

A fina ironia do trecho transcrito acima foi usada para caracterizar o posudo como um ser capaz de:

- (A) seduzir seu interlocutor com um discurso repleto de figuras de linguagem.
- (B) levar seus ouvintes ao delírio, com um discurso longo, mas comovente.
- (C) introduzir no discurso elementos figurativos cujos resultados são o convencimento e, por consequência, o aplauso.
- (D) produzir discursos incoerentes, mas numa tonalidade que causa profunda impressão nos ouvintes.
- (E) declamar poemas épicos que os ouvintes não entendem, mas que acompanham com atenção e respeito.

**05** “ou numa pedra preciosa, oferecida à sua bisavó pelo Primeiro Ministro da Cochinchina.” (3º §)

Reescrita na voz ativa, a oração do verbo “oferecer” terá a seguinte redação:

- (A) ou numa pedra preciosa, que à sua bisavó foi oferecida pelo Primeiro Ministro da Cochinchina.
- (B) ou numa pedra preciosa, que o Primeiro Ministro da Cochinchina ofereceu à sua bisavó.
- (C) ou numa pedra preciosa, que tinha sido oferecida à sua bisavó pelo Primeiro Ministro da Cochinchina.
- (D) ou numa pedra preciosa, que a sua bisavó teria oferecido ao Primeiro Ministro da Cochinchina.
- (E) ou numa pedra preciosa, que seria oferecida pelo Primeiro Ministro da Cochinchina à sua bisavó.

**06** “Certamente escreverá o seu diário, mas não o publicará jamais, porque é preciso um papel que não existe” (3º §).

Das alterações feitas na redação do enunciado acima, houve flagrante alteração de sentido em:

- (A) Não publicará jamais o diário que certamente escreverá, de modo que será preciso um papel que não existe.
- (B) Por ser preciso um papel que não existe, não publicará jamais o diário, que, com certeza, escreverá.
- (C) Certamente escreverá o seu diário, contudo não o publicará jamais, visto que é preciso um papel que não existe.
- (D) Com certeza irá escrever o seu diário, contudo, porquanto é preciso um papel que não existe, não o publicará jamais.
- (E) Certamente escreverá o seu diário, mas, como é preciso um papel que não existe, não o publicará jamais.

**07** “Em geral os mentirosos são muito agradáveis, desde que não se tome como verdade nada do que dizem” (4º §).

A relação semântica entre a oração principal e a subordinada no enunciado acima é de sentido:

- (A) comparativo.
- (B) consecutivo.
- (C) proporcional.
- (D) causal.
- (E) condicional.

**08** Está INCORRETA a indicação do antecedente do termo em destaque em:

- (A) “fala-nos de SEUS planos” (3º §) / o mentiroso.
- (B) “O mentiroso conhece as maiores personalidades do Mundo – trata-AS até por tu!” (3º §) / as maiores personalidades do Mundo.
- (C) “um leitor que terá de sofrer várias encarnações para ser digno de O entender.” (3º §) / o mentiroso.
- (D) “E ESSE é o inconveniente” (4º §) / tomar-se por verdade o que dizem.
- (E) “O que OS torna mais engraçados” (5º §) / os posudos.

**09** “Como CONSERTAM os óculos!” (5º §).

Pelo sentido da frase acima, tem de ser usado o verbo CONSERTAR, e não o seu homônimo CONCERTAR (harmonizar, participar de concerto).

Das frases abaixo, aquela em que a lacuna deve ser preenchida pelo segundo elemento do par de homônimos entre parênteses é:

- (A) O mentiroso era \_\_\_\_ de uma das pernas (coxo / cocho).
- (B) O posudo trabalhava na \_\_\_\_ de licitações (sessão / seção).
- (C) Mentirosos e posudos não têm o \_\_\_\_ do ridículo (senso / censo).
- (D) O lojista deveria \_\_\_\_ as portas quando percebesse o tumulto na rua (cerrar / serrar).
- (E) O posudo recebia em \_\_\_\_ as suas propinas (cheque / xeque).

**10** “Como se sentam à sua mesa!” (5º §)

O acento indicativo da crase na frase acima foi empregado em situação de crase facultativa. É facultativo também o emprego do acento indicativo da crase em:

- (A) O mentiroso falava de seus planos às suas amigas.
- (B) Seu amor às coisas poéticas era imenso.
- (C) As coisas que os posudos dizem às claras deveriam ser ditas às escondidas.
- (D) O posudo dizia que ia até à Itália a serviço.
- (E) O que ele dizia era agradável às nossas fantasias.

## Parte II: Noções Básicas de Administração Pública

**11** Hipótese de grave perturbação da ordem; hipótese de exclusividade quanto ao fornecimento do produto por representante comercial, observadas as demais prescrições legais: no tocante à licitação:

- (A) nenhuma das hipóteses é de dispensa nem de inexigibilidade.
- (B) aquela hipótese é de dispensa; esta, de inexigibilidade.
- (C) ambas as hipóteses são de inexigibilidade.
- (D) ambas as hipóteses são de dispensa.
- (E) esta hipótese é de dispensa; aquela, de inexigibilidade.

**12** O prazo para conclusão da sindicância, de acordo com a Lei nº 8.112/90, é de:

- (A) 60 (sessenta) dias, improrrogável.
- (B) 30 (trinta) dias, improrrogável.
- (C) 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período.
- (D) 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.
- (E) 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta) dias.

**13** Servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com cônjuge do interessado no processo administrativo; servidor que tenha interesse direto ou indireto na matéria. De acordo com a Lei nº 9.784/99:

- (A) a primeira hipótese é de suspeição; a segunda, de impedimento.
- (B) ambas são hipóteses de suspeição.
- (C) a primeira hipótese é de impedimento; a segunda, de suspeição.
- (D) ambas as hipóteses são de impedimento.
- (E) nenhuma das hipóteses é de suspeição nem de impedimento.

**14** No processo administrativo disciplinar, a fase de inquérito administrativo compreende as seguintes fases:

- (A) sindicância, defesa e julgamento.
- (B) instrução, defesa e sindicância.
- (C) instrução, relatório e julgamento.
- (D) sindicância, instrução e relatório.
- (E) instrução, defesa e relatório.

**15** Para fins de apuração de comprometimento ético, é considerado servidor, de acordo com o Decreto nº 1.171/94 (Código de Ética do Servidor Público):

- I - Aquele que presta serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, em sociedade de economia mista.
- II - O voluntário em autarquia, sem retribuição financeira.
- III - O servidor investido em concurso para cargo efetivo da Administração Pública.

Dos itens acima, estão corretos:

- (A) apenas I e III.
- (B) apenas II e III.
- (C) apenas I e II.
- (D) apenas I.
- (E) I, II e III.

**16** De acordo com a Constituição Federal, servidor público que se elege deputado estadual:

- (A) ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, recebendo a remuneração do cargo de deputado estadual.
- (B) só será afastado se for servidor público de outro ente federativo que não o estado pelo qual se elegeu.
- (C) ficará afastado, podendo optar pela remuneração de deputado estadual ou a remuneração do cargo.
- (D) poderá continuar no cargo, em havendo compatibilidade de horários, percebendo as duas remunerações.
- (E) continuará no cargo, recebendo as duas remunerações.

**17** A Constituição prevê a possibilidade de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria a determinadas classes de servidores, EXCETO aos:

- (A) que exercem atividades de risco.
- (B) portadores de deficiência.
- (C) professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
- (D) juízes.
- (E) servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

**18** Acerca das disposições constitucionais sobre Administração Pública, é correto afirmar que:

- (A) o servidor público, tanto civil quanto militar, não possui direito de greve e de associação sindical.
- (B) a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
- (C) poderá haver vinculação da remuneração dos servidores ao salário-mínimo.
- (D) os cargos, empregos e funções públicas não são acessíveis a estrangeiros, em nenhuma hipótese.
- (E) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos não responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

**19** A Constituição da República veda as seguintes penas:

- I - Perda de bens, privativa de liberdade e restritiva de direitos.
- II - De caráter perpétuo, cruéis, de banimento.
- III - Morte, salvo em casos de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; banimento; e trabalhos forçados.
- IV - Multa, perda de bens e prestação social alternativa.

Dos itens acima, estão corretos apenas:

- (A) I e II.
- (B) II e IV.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) I e IV.

**20** O servidor em estágio probatório, de acordo com a Lei nº 8.112/90, faz jus às seguintes licenças e afastamentos, EXCETO:

- (A) serviço militar.
- (B) estudo ou missão no exterior.
- (C) tratamento de interesses particulares.
- (D) tratamento de saúde de pessoa da família.
- (E) exercício de mandato eletivo.

### Parte III: Conhecimentos Específicos

**21** O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços de saúde sob gestão pública e está organizado:

- (A) como um órgão de caráter consultivo, que conta com a participação de representantes do governo e dos usuários.
- (B) em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo.
- (C) em uma estrutura que atua isoladamente na promoção dos direitos básicos de cidadania e de representações sociais e comunitárias.
- (D) de forma a inserir-se no contexto das políticas públicas de saúde em ações exclusivamente de promoção da saúde e prevenção de doenças.
- (E) obedecendo aos princípios organizativos e doutrinários da universalidade, integralidade, equidade e centralização político-administrativa.

**22** A Lei nº 8.080/90 determina, em seu artigo 9º, que a direção do SUS deve ser única. De acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, no âmbito da União, a direção única do SUS é exercida pelo:

- (A) Conselho Nacional de Saúde.
- (B) secretário de Saúde.
- (C) representante estatal.
- (D) presidente da ANVISA.
- (E) Ministério da Saúde.

**23** O SUS conta em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas de participação da sociedade:

- (A) Fundação Nacional de Saúde e Secretaria de Saúde.
- (B) Programa Saúde da Família e o Pacto pela Vida.
- (C) Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- (D) Fundo Nacional de Saúde e a Comissão Bipartite.
- (E) Ministério da Saúde e a Comissão Intergestora.

**24** O trabalho em saúde depende, sempre, de trabalho coletivo; em geral, da ação de equipes de saúde. O trabalho em equipe multiprofissional consiste em:

- (A) um trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais.
- (B) hierarquização piramidal, com segmentação do trabalho por corporações e/ou setor de atendimento.
- (C) um trabalho regulado por relações hierárquicas, ordenadas e disciplinadas pelo poder/saber médico.
- (D) um conjunto de agentes da mesma categoria profissional onde todos se ajudam mutuamente em busca do alcance de melhores resultados.
- (E) um grupo de profissionais de diferentes categorias que estão à disposição dos pacientes para executar com eficácia suas atividades específicas.

**25** O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. São seis, as prioridades pactuadas, dentre elas:

- (A) implementação do Programa Sentinela.
- (B) reorganização do SUS, priorizando a abertura de concursos e contratações.
- (C) fortalecimento da atenção hospitalar.
- (D) controle do câncer de colo de útero e de mama.
- (E) implantação de práticas humanitárias nas unidades de emergências.

**26** Com relação aos tipos de insulina, pode-se afirmar que a:

- (A) ultrarrápida tem aspecto leitoso e é administrada por via subcutânea.
- (B) NPH é de ação rápida e deve ser administrada por via subcutânea.
- (C) regular tem aspecto transparente e cristalino e pode ser administrada por via endovenosa, intramuscular e subcutânea.
- (D) ação ultralenta de aspecto límpido inicia seu efeito entre 1 e 5 minutos e deve ser administrada sempre pela via intramuscular.
- (E) pré-misturas são insulinas NPH e Regular misturadas no mesmo frasco em proporções fixas, e devem ser administradas por via endovenosa.

**27** Para um cliente portador de diabetes mellitus foram prescritas 30 UI de insulina via subcutânea. Porém, a unidade hospitalar só dispõe de frascos de 100 UI/mL e seringas de 3 mL. A quantidade, em mL, de insulina a ser aspirada e aplicada é de:

- (A) 30.
- (B) 3,3.
- (C) 1.
- (D) 0,3.
- (E) 0,1.

**28** Para infundir, em 1 hora e 30 minutos, 180 mL de soro fisiológico (SF) a 0,9%, o número de microgotas que deverá correr em 1 minuto é:

- (A) 120.
- (B) 90.
- (C) 60.
- (D) 40.
- (E) 18.

**29** Para administrar 3.500.000 UI de penicilina cristalina, o técnico em enfermagem deverá aspirar de um frasco de 5.000.000UI, que foi diluído em 8 mL de água destilada, o volume, em mililitros, de:

- (A) 3,5.
- (B) 4.
- (C) 5.
- (D) 5,6.
- (E) 7.

**30** Ao Sr. Jorge foram prescritos 180 mg de aminofilina diluída em 50 mL de soro glicosado a 5%. Na unidade só há disponíveis ampolas com 10 mL de aminofilina a 2,4%. A quantidade, em mililitros, de aminofilina a 2,4% que se deve administrar é de:

- (A) 75.
- (B) 7,5.
- (C) 65.
- (D) 6,5.
- (E) 2,4.

**31** Considerando-se a administração de medicamentos por via intradérmica (ID), identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.

- I - Por ser a derme pouco extensível, deve-se tomar cuidado com o volume, utilizando o máximo de 0,5 mL.
- II - Esta via é bastante restrita e normalmente o local utilizado é a face anterior da coxa ou a região do abdômen.
- III - O ângulo de aplicação é de 10° a 15°, e a agulha deve ser de calibre 13x3,8, ou 13x4,0, ou 13x4,5.
- IV - É uma via utilizada com frequência na aplicação de vacinas, anticoagulantes e hipoglicemiantes.

As afirmativas I, II, III e IV são, respectivamente:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, F, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, V, F, V.

**32** Na administração de medicamentos via intramuscular (IM), NÃO se deve utilizar a região dorsoglútea em:

- (A) obesos com atrofia do músculo deltoide.
- (B) idosos com lesões irreversíveis de membros inferiores.
- (C) crianças menores de 2 anos, principalmente aquelas que ainda não andam.
- (D) pessoas que possuam embolias pulmonares ou lesões irreversíveis.
- (E) adultos jovens com aparelho gessado em um dos membros inferiores.

**33** Considerando-se os processos básicos de cuidados de enfermagem para a promoção da segurança do paciente, recomenda-se:

- (A) sempre utilizar idade, sexo, diagnóstico, número do leito ou do quarto para identificar o paciente.
- (B) que antes de desconectar os sistemas, se realize a desinfecção das conexões de cateteres com solução antisséptica alcoólica e gaze.
- (C) utilizar somente equipos transparentes ou de cor verde nas infusões de dietas enterais.
- (D) o uso de luvas para substituir a necessidade de higienização das mãos.
- (E) que antes e após a realização de procedimentos, lavem-se as mãos com água e sabão, ou com antisséptico, ou as higienizem com uma formulação iodada.

**34** São medidas fundamentais para a prevenção das pneumonias hospitalares e da mortalidade, relacionadas à ventilação mecânica:

- (A) manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 5° e 10°.
- (B) utilizar o sistema de sucção aberto na aspiração de secreções das vias respiratórias.
- (C) manter secreções acima do balonete (subglótica) para evitar tamponamento.
- (D) avaliar sedação e mantê-la sempre que possível para evitar aspiração.
- (E) realizar higiene oral com antissépticos (clorexidina veículo oral 0,12% ou 0,2%).

**35** Os drenos cirúrgicos são dispositivos utilizados para a saída de ar e secreções de uma ferida para um curativo ou um aspirador portátil. Em relação à realização de curativos de feridas com drenos é correto afirmar que:

- (A) os do tipo Penrose ou tubular devem ser mantidos ocluídos com bolsa estéril ou com gaze estéril por 72 horas.
- (B) o curativo do dreno de sistema aberto deve ser realizado junto com o da incisão cirúrgica, iniciando, sempre, pelo local mais contaminado.
- (C) na realização do curativo dos drenos Penrose, o uso de alfinetes são indicados como meio de evitar mobilização.
- (D) devido ao risco de acidentes, não se realizam curativos nas feridas com sistema de drenos fechados (Torácico, Portovac).
- (E) nos sistemas de drenagem aberta, a remoção do curativo anterior deve ser feita com pinça e solução de compostos fenólicos.



**36** Considerando-se os tipos de cobertura, ação e indicação de curativos, observe as afirmativas a seguir.

- I - O carvão ativado e prata absorvem o exsudato e preenchem cavidades. Seu uso é indicado para feridas cavitárias, e áreas de exposição óssea.
- II - O filme transparente deve ser usado na fixação de cateteres vasculares e feridas secas.
- III - A sulfadiazina de prata a 1% tem ação bactericida e bacteriostática, e é indicada nas queimaduras.
- IV - O hidropolímero com prata é indicado em feridas limpas, pouco exsudativas e na prevenção de úlcera por pressão.

Das afirmativas acima, apenas:

- (A) II está correta.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) II e III estão corretas.
- (D) I e IV estão corretas.
- (E) III e IV estão corretas.

**37** As gestantes com pré-eclâmpsia leve, de preferência, devem ser hospitalizadas para avaliação diagnóstica inicial. Nesta situação, dentre outros cuidados, o técnico em enfermagem deve:

- (A) verificar sinais vitais e orientar quanto à dieta hipossódica e ao repouso absoluto.
- (B) administrar anti-hipertensivo de ação rápida e colher urina de 24 horas.
- (C) manter cabeceira e membros inferiores elevados, administrar anticonvulsivantes.
- (D) manter em dieta zero, registrar queixas de enjoos e sangramentos e preparar para parto cesário.
- (E) verificar pressão arterial de 4 em 4 horas, oferecer dieta normossódica e manter repouso relativo.

**38** Considerando-se uma gestante cujo primeiro dia da última menstruação foi em 27/01/2015, a data provável do parto, segundo regra de Nägele, será em:

- (A) 27/09/2015.
- (B) 31/10/2015.
- (C) 20/10/2015.
- (D) 03/11/2015.
- (E) 10/11/2015.

**39** Durante os cuidados no pré-natal, é importante que a equipe de saúde converse com a gestante sobre as vantagens da amamentação e a oriente quanto:

- (A) à importância do banho de sol nas mamas por 15 minutos, ou banhos de luz com lâmpadas de 40 watts, à distância aproximada de um palmo.
- (B) a evitar o uso de sutiã, durante o primeiro trimestre da gestação, para garantir a formação dos canais de produção do leite.
- (C) à necessidade do uso constante de sabões, cremes ou pomadas no mamilo para evitar dor ou rachaduras durante a amamentação.
- (D) à retirada do colostro, durante a gestação, através da expressão do peito ou ordenha.
- (E) à presença de achatamentos dos contornos da mama e de assimetrias, por serem sinais de normalidade no processo de preparação fisiológica para amamentação.

**40** Nas pessoas com hanseníase multibacilar, problemas na face são muito frequentes. Assim, qualquer esforço para prevenir e tratar as incapacidades e deformidades físicas precisa ser valorizado. Dentre as orientações de autocuidado ao paciente com hanseníase destaca-se:

- (A) evitar lavar o nariz; as cascas de dentro do nariz devem ser retiradas com o dedo envolvido com algodão umedecido em água morna.
- (B) observar as pálpebras, verificar se há cílios invertidos; se houver, retirar com uma pinça.
- (C) manter os olhos secos e pouco lubrificados para evitar lacrimejamento.
- (D) se houver cisco no olho, retirá-lo utilizando uma toalha macia.
- (E) assoar sempre com força o nariz, para evitar formação de grumos.

**41** A transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV) ocorre através do(a):

- (A) contato direto com saliva, suor ou secreções cervico-vaginais.
- (B) relação sexual e do compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas.
- (C) passagem do vírus da mãe para o bebê na gestação, parto ou amamentação.
- (D) herança congênita, mitocondriais ou hereditárias.
- (E) transfusão de sangue e seus derivados contaminados pelo vírus.

**42** O meio mais eficaz de prevenir a tuberculose é a:

- (A) detecção precoce dos casos existentes na comunidade e o seu tratamento correto.
- (B) identificação de casos de triquíase nos alvéolos pulmonares.
- (C) mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de higiene.
- (D) quimioprofilaxia e evitar áreas de grande concentração humana.
- (E) melhoria dos serviços de infraestrutura urbana, como coleta de lixo e saneamento.

**43** Em relação à dengue, observe as afirmativas a seguir.

- I - A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue do ser humano, chamado período de viremia.
- II - A prova do laço deve ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue, durante o exame físico.
- III - Devido ao risco de hemorragia, o doente só pode tomar analgésicos à base de salicilatos.
- IV - Os sinais de alarme e o agravamento do quadro clínico costumam ocorrer na fase de remissão da febre (entre o 3º e o 6º dia da doença).
- V - O período adequado para realização da sorologia dá-se a partir do sexto dia de doença.

Das afirmativas acima, apenas:

- (A) III está correta.
- (B) I e III estão corretas.
- (C) III e IV estão corretas.
- (D) II, IV e V estão corretas.
- (E) I, II, IV e V estão corretas.

**44** A imunização contra a hepatite B é realizada em:

- (A) uma única dose da vacina e deve ser aplicada logo após o nascimento, nas primeiras 12 horas de vida.
- (B) duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.
- (C) uma dose em qualquer idade, sendo necessário uma dose de reforço a cada 10 anos.
- (D) três doses, com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a terceira dose.
- (E) dez doses, nos seis primeiros anos de vida.

**45** Diante de uma puérpera com diagnóstico de HIV ou AIDS, o técnico em enfermagem deve:

- (A) isolar a paciente até o terceiro dia de uso do antirretroviral.
- (B) inibir a lactação por meio do enfaixamento das mamas com ataduras.
- (C) orientar sobre planejamento reprodutivo e encaminhá-la ao programa de laqueadura tubária.
- (D) oferecer kit específico para assistência às parturientes portadoras do HIV e aos seus recém-nascidos expostos.
- (E) manter a mãe e seu filho separados até ser iniciada a quimioprofilaxia do recém-nascido.

**46** Em relação ao procedimento para verificação da pressão arterial (PA), é correto afirmar que:

- (A) recomenda-se manter o braço do paciente esticado e na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para baixo.
- (B) a posição recomendada para a medida da pressão arterial de gestantes é a deitada.
- (C) em idosos pode ocorrer a pseudo-hipertensão, caracterizada por nível de pressão arterial falsamente elevado em decorrência do enrijecimento da parede da artéria.
- (D) ao desinflar o manguito, determina-se a pressão diastólica no momento do aparecimento do primeiro som e, a sistólica, no desaparecimento do som.
- (E) deve-se posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria radial, evitando compressão excessiva.

**47** Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso. São, respectivamente, significados das expressões: poliúria, polidipsia e polifagia:

- (A) aumento do volume de urina; grande sensação de sede; fome excessiva.
- (B) aumento da frequência urinária; elevação gradativa da glicemia; falta de apetite.
- (C) diminuição do volume de urina; sonolência; salivação excessiva.
- (D) aumento anormal de urina durante a noite; níveis de colesterol aumentado; dormência em membros inferiores.
- (E) pouca produção de urina; eliminação urinária de glicose; coceira.

**48** Um dos cuidados ao recém-nascido, ainda na sala de parto, é a realização da profilaxia contra infecção gonocócica que consiste em:

- (A) administrar vitamina K em uma única dose de 1,0 mL, por via intramuscular.
- (B) instilar uma gota de nitrato de prata a 1% no fundo do saco lacrimal inferior de cada olho.
- (C) envolver o coto umbilical com gaze embebida em álcool etílico 70% ou clorexidina alcoólica 0,5%.
- (D) retirar todo vernix caseoso por meio de um banho de imersão.
- (E) colher sangue do cordão e enviar ao laboratório de análise bioquímica.

**49** O Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo I, art. 10º, inciso V, estabelece que: “os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe”. Uma das atribuições do técnico em enfermagem no alojamento conjunto é:

- (A) nas primeiras horas após parto ou até a descida do leite materno, oferecer ao recém-nascido solução de glicose.
- (B) encorajar o aleitamento materno de três em três horas.
- (C) evitar que acompanhante/familiar permaneça por muitas horas no recinto, para prevenir infecção cruzada.
- (D) orientar a não oferecer bicos artificiais ou chupetas às crianças amamentadas no seio, especialmente no período de estabelecimento da lactação.
- (E) orientar as mães que, para estimular e aumentar a produção de leite, elas devem amamentar outros recém-nascido além do seu.

**50** O técnico em enfermagem acompanha um cliente que deverá permanecer em posição de Trendelenburg. O técnico deverá colocar o cliente:

- (A) em decúbito ventral, com as pernas estendidas ou ligeiramente flexionadas.
- (B) semissentado, com a cabeceira da cama erguida e joelhos elevados.
- (C) em decúbito lateral esquerdo, com a perna direita flexionada.
- (D) em pé, com os braços ao longo do corpo e as pernas ligeiramente afastadas.
- (E) deitado dorsal, com a cabeça em nível mais baixo que o resto do corpo.

**51** Em relação à transfusão de concentrado de hemácias, pode-se afirmar que:

- (A) é absolutamente contraindicada a transfusão em pacientes com febre.
- (B) hemácias podem ser transfundidas em acesso venoso compartilhado, apenas com cloreto de sódio a 0,9%.
- (C) em idoso, o período de infusão deve exceder a 4 horas.
- (D) se a infusão estiver muito lenta, deve-se utilizar solução de soro glicosado.
- (E) deve-se sempre aquecer o produto hemoterápico antes da transfusão.

**52** Em relação aos resíduos gerados pelos Serviços de Saúde, a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde, no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde (NR-32), estabelece que:

- (A) os recipientes existentes nas salas de cirurgia e de parto não necessitam de tampa de vedação.
- (B) a segregação dos resíduos deve ser realizada fora do local onde são gerados.
- (C) os sacos utilizados para acondicionamento devem ser resistentes e preenchidos até sua total capacidade.
- (D) nos serviços de saúde de pequeno porte é desnecessária a existência de local próprio para armazenamento externo dos resíduos.
- (E) para os recipientes destinados à coleta de material perfurocortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 2 cm abaixo do bocal.

**53** No quadro de choque, por ser uma ocorrência grave, o prognóstico dependerá da rapidez no atendimento. Considerando-se a possibilidade do cliente entrar em choque, recomenda-se:

- (A) aspirar vias aéreas.
- (B) providenciar material para instalar PVC.
- (C) administrar diuréticos.
- (D) puncionar uma veia.
- (E) elevar cabeceira da cama.

**54** Na sala de cirurgia, em relação ao uso do bisturi elétrico, o técnico em enfermagem deve colocar a placa neutra em contato com:

- (A) a superfície metálica da mesa cirúrgica.
- (B) regiões escarificadas e hipervolêmicas.
- (C) região de grande massa muscular.
- (D) áreas de grande pilosidade.
- (E) a pele limpa e úmida.

**55** No cateterismo vesical, a fixação da sonda no homem é na:

- (A) face interna da coxa esquerda.
- (B) face interna da coxa direita.
- (C) região esfinteriana.
- (D) região sobre o períneo.
- (E) região hipogástrica.

**56** Em uma situação em que o paciente com sonda nasogástrica sem drenagem apresente náuseas, vômitos e distensão abdominal, o técnico em enfermagem deverá:

- (A) administrar antiemético.
- (B) introduzir oxigenoterapia.
- (C) retirar sonda nasogástrica.
- (D) aspirar a sonda suavemente com uma seringa.
- (E) oferecer líquido para evitar desidratação.

**57** O material que é contraindicado ao processo de esterilização pelo calor úmido é o(a):

- (A) tecido.
- (B) material termossensível.
- (C) borracha.
- (D) metal.
- (E) vidro.

**58** A nomenclatura ou terminologia cirúrgica é o conjunto de termos usados para indicar o procedimento cirúrgico. O significado da palavra esplenectomia é:

- (A) abertura da cavidade abdominal.
- (B) correção do nariz.
- (C) sutura do rim.
- (D) abertura cirúrgica na parede abdominal para comunicar uma porção do cólon com o exterior.
- (E) retirada do baço.

**59** De acordo o art. 121 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, “as infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.” É considerada infração gravíssima aquela que:

- (A) cause dano patrimonial ou financeiro.
- (B) ofenda a integridade física ou mental de qualquer pessoa.
- (C) provoque dano moral irremediável em qualquer pessoa.
- (D) venha a difamar organizações da categoria ou instituições.
- (E) provoque perigo de vida.

**60** O técnico em enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:

- (A) execução dos programas de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos.
- (B) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (C) consulta de enfermagem.
- (D) organização dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas.
- (E) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados.

**Espaço reservado para rascunho**

## Parte IV: Redação

Há, no Brasil, alguns movimentos de inclusão social que oferecem aos necessitados oportunidades de acesso aos bens e serviços usufruídos pela maioria dos integrantes da sociedade.

Para dar prosseguimento a esse assunto, são apresentados os textos abaixo, que devem ser usados como motivadores para produção de uma redação. **Não os copie.** Leia-os com atenção e reflita sobre o tema.

“A pobreza não é relacionada somente à falta de recursos, mas engloba diversos elementos como a desigualdade na distribuição de renda, a vulnerabilidade, a exclusão social, a violência, a discriminação, a ausência de dignidade.”

Inclusão Social no Brasil. Disponível em: [www.unesco.org/new/pt/brasil/social-and-human-sciences/social-inclusion](http://www.unesco.org/new/pt/brasil/social-and-human-sciences/social-inclusion). Acesso em 19 abril 2015.

“A exclusão social traz graves consequências tanto para o indivíduo excluído quanto para a própria sociedade. Essa é uma realidade que acontece desde a Antiguidade, tendo como maior consequência o sofrimento e a privação.”

PARRA, Ana Carolina e FERIM, Bruna **O desafio de inclusão social no Brasil**. In.; Mal-Estar e Sociedade. v. 5, n.9 2012. Disponível em <http://www.uemg.br/openjournal/index.php/malestar/article/view/204/225>. Acesso em 19 abril 2015.

“A inclusão social traz no seu bojo a equiparação de oportunidades (...) A inclusão social é, na verdade, uma medida de ordem econômica, uma vez que o portador de deficiência e outras minorias tornam-se cidadãos produtivos, participantes, conscientes de seus direitos e deveres, diminuindo, assim, os custos sociais. Dessa forma, lutar a favor da inclusão social deve ser responsabilidade de cada um e de todos coletivamente.”

MACIEL, Maria Regina Cazzaniga **Portadores de deficiência: a questão da inclusão social**. São Paulo, Perspectiva, v.14. n. 2, abril-junho 2000. Disponível em : [http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392000000200008&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392000000200008&script=sci_arttext)

Partindo das ideias motivadoras expressas acima, elabore um texto dissertativo, abordando o seguinte tema:

### **A inclusão social pela arte e pelo esporte**

#### **No desenvolvimento do tema, o candidato deverá:**

- demonstrar domínio da escrita-padrão;
- manter a abordagem nos limites da proposta;
- redigir um texto dissertativo (não serão aceitos textos narrativos nem poemas);
- demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista.

#### **Apresentação da redação:**

- O texto deverá ter de 20 a 25 linhas, mantendo-se no limite de espaço para a Redação.
- O texto definitivo deverá ser passado para a Folha de Redação (o texto da Folha de Rascunho não será considerado), em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente.
- A redação não deve ser identificada, por meio de assinatura ou por qualquer outro sinal.

Leia abaixo, com atenção, os critérios que serão usados para a avaliação de seu texto.

- aspectos formais da Língua Portuguesa: texto adequado à modalidade escrita culta, observando-se as normas: de pontuação, ortográficas (conforme o acordo ortográfico em vigor), de concordância nominal e verbal, de regência nominal e verbal, de flexão nominal e verbal e de emprego de pronomes.  
Pontuação máxima: 30 pontos
- aspectos textuais: estruturação de períodos e de parágrafos, observando-se a unidade lógica e a coerência das ideias entre as partes do texto; adequação ao tema proposto e ao modo de organização do discurso: descrição, narração, dissertação/argumentação.  
Pontuação máxima: 30 pontos
- aspectos discursivos: coesão textual; coerência interna e externa; concisão e clareza das ideias; aprofundamento dos argumentos utilizados; adequação semântica.  
Pontuação máxima: 40 pontos

5

10

15

20

25