

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

4) Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, **como tentáculos saciados**, e elas se movimentam no escuro **como dois polvos de solidão**.”*

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:

- a) verbos
- b) adjetivos
- c) advérbios
- d) pronomes
- e) substantivos

8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:

- a) revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
- b) indica uma ação presente com valor de passado.
- c) aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
- d) ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
- e) denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.

9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.

- a) “num domingo de lua nova”
- b) “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
- c) “na compulsão da simplicidade simplesmente”
- d) “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
- e) “e acaba nas encruzilhadas de Paris”

10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
- b) A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
- c) Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
- d) A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
- e) Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- a) R\$ 2.500,00
- b) R\$ 2.357,14
- c) R\$ 3.771,43
- d) R\$ 3.000,00
- e) R\$ 3.200,00

12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:

- a) 417
- b) 390
- c) 117
- d) 286
- e) 142

13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:

- a) I ; 30
- b) 30 ; L
- c) I ; 23
- d) K ; 23
- e) 23 ; I

14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:

- a) A Terra é um planeta e não emite luz.
- b) A Terra não é um planeta ou não emite luz.
- c) A Terra é um planeta ou não emite luz.
- d) A Terra não é um planeta e não emite luz.
- e) A Terra é um planeta ou emite luz.

15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:

- a) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
- b) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
- c) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
- d) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
- e) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

26) A respeito das características gerais dos tumores malignos, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. A taxa de crescimento é lenta e progressiva, pode haver uma parada ou regressão; as figuras mitóticas são raras e normais.
- II. É localmente invasivo, infiltrando os tecidos adjacentes normais; às vezes, pode ser aparentemente coeso e expansivo.
- III. As metástases são frequentemente presentes; quanto maior e mais indiferenciado for o tumor primário, maior a probabilidade de haver metástases.
- IV. Nesses tumores existe uma relativa falta de diferenciação e anaplasia; a estrutura é muitas vezes atípica.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

27) Dos agentes químicos associados causalmente ao câncer em humanos, quase metade é composta de medicamentos, inclusive drogas relacionadas ao tratamento do câncer. Dentre os agentes medicinais identificados como carcinogênicos nos humanos, o tamoxifeno está relacionado ao desenvolvimento de tumores:

- a) Hepáticos.
- b) De pele.
- c) Na bexiga.
- d) Na pelve renal.
- e) No útero.

28) A exposição ocupacional ao Benzeno está relacionada a uma maior probabilidade do desenvolvimento de:

- a) Leucemia mieloide aguda.
- b) Câncer de fígado.
- c) Câncer de pele.
- d) Câncer de pulmão.
- e) Câncer de faringe.

29) O vírus Epstein-Barr pode estar associado ao desenvolvimento de diversos tumores malignos, dentre eles estão:

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. O linfoma de Burkitt.
- II. A doença de Hodgkin.
- III. O carcinoma pancreático.
- IV. O carcinoma nasofaríngeo.
- V. O linfoma imunoblástico.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, III e V.
- b) Apenas as afirmativas I, II e III.
- c) Apenas as afirmativas II, IV e V.
- d) Apenas as afirmativas I, II, IV e V.
- e) Todas as afirmativas.

30) Dentre os principais genes envolvidos no câncer hereditário, o gene CDH1 (codificador de E-caderina) está associado ao:

- a) Câncer gástrico difuso.
- b) Câncer de próstata.
- c) Câncer de pâncreas.
- d) Melanoma.
- e) Carcinoma tireóideo medular.

31) A respeito dos genes supressores de tumor e as neoplasias, a que estão mais associados, está correta a associação:

- a) p16 - câncer de pulmão.
- b) Rb1 - carcinoma de pulmão de células pequenas.
- c) WT1 - melanoma.
- d) NF1 - câncer de pâncreas.
- e) APC - neuroblastomas.

32) Analise as afirmativas abaixo, a respeito dos oncogenes listados e assinale a alternativa correta quanto a sua função e neoplasia associada.

- I. EGFR/HER1 – receptor do fator de crescimento – glioblastoma, cânceres de pulmão e mama.
- II. Myb – sinal de transdução – cânceres do esôfago, gástrico, de cabeça e pescoço.
- III. Src – adesão e sinalização citoesquelética – cânceres de cólon, mama, pulmão, sarcoma, melanoma.
- IV. Fes/Fps – sinal de transdução – leucemia.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

33) Dentre os principais agentes alquilantes utilizados na quimioterapia das doenças neoplásicas, estão, **EXCETO**:

- a) Cisplatina.
- b) Ciclofosfamida.
- c) Vimblastina.
- d) Mostrada nitrogenada.
- e) Bussulfam.

34) Dentre os agentes hormonalmente ativos utilizados no tratamento de câncer de mama, estão, **EXCETO**:

- a) Tamoxifeno.
- b) Flutamida.
- c) Anastrozol.
- d) Acetato de megestrol.
- e) Fulvestran.

35) Os agentes quimioterápicos que causam fototoxicidade estão apresentados nas alternativas abaixo, **EXCETO**:

- a) Dacarbazina.
- b) Tegafur.
- c) Vimblastina.
- d) 5-fluorouracil.
- e) Flutamida.

36) A respeito da hipercalemia relacionada ao câncer, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) É o distúrbio metabólico mais comum no paciente com câncer.
- b) Os tumores comumente associados a essa síndrome paraneoplásica são: carcinomas mamários, renais, pulmonares e o mieloma múltiplo.
- c) A hipercalemia associada ao câncer geralmente é aguda e com níveis plasmáticos maiores que 14 mg/dl, associados a altos níveis de cloro e níveis baixos de fósforo e bicarbonato.
- d) A hipercalemia relacionada com o câncer pode ser diferenciada do hiperparatireoidismo pela supressão do nível de PTH.
- e) O neoplasma pulmonar mais comumente associado à hipercalemia é o carcinoma broncogênico de células escamosas.

37) Dentre os opióides que são utilizados em pacientes com câncer que apresentam dor constante e persistente, o que pode ser administrado por via transdérmica é:

- a) A morfina.
- b) A codeína.
- c) A oxicodona.
- d) O fentanil.
- e) O tramadol.

38) A droga quimioterápica mais utilizada para o tratamento de leucemia mieloide aguda em adultos (LMA), que usualmente é associada a uma antraciclina é a:

- a) Citarabina.
- b) Clorambucila.
- c) Ciclofosfamida.
- d) Vincristina.
- e) Dacabazina.

39) Em pacientes com carcinoma de células germinativas do testículo, que apresentam baixo risco, comumente é utilizado como tratamento quimioterápico, uma combinação de fármacos que são apresentados na alternativa:

- a) Cisplatina, etoposide e bleomicina.
- b) Procarbazina e vincristina.
- c) Cisplatina, ciclofosfamida e carboplatina.
- d) Carboplatina e paclitaxel.
- e) Ciclofosfamida, doxorubicina e vincristina.

40) A respeito do câncer esofágico está incorreto o que se afirma em:

- a) O carcinoma epidermoide do esôfago, dentre outros fatores etiológicos, pode estar associado a ingestão de nitritos e toxinas fúngicas, presentes em vegetais em conserva.
- b) A hiperqueratose palmoplantar é uma síndrome genética associada ao câncer esofágico.
- c) O tipo histológico mais comum de câncer esofágico é o epidermoide.
- d) Os adenocarcinomas ocorrem comumente no esôfago inferior e associado ao epitélio de Barrett.
- e) Os cânceres esofágicos ocorrem em sua maioria no terço superior do esôfago (esôfago cervical).

41) A respeito do adenocarcinoma gástrico, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Aproximadamente 85% dos cânceres do estômago são adenocarcinomas.
- II. Os carcinomas gástricos do tipo intestinal são caracterizados por células neoplásicas coesas que formam estruturas tubulares semelhantes às glândulas.
- III. Os carcinomas gástricos do tipo difusos são mais comuns em pacientes idosos, possuem um melhor prognóstico e ocorrem preferencialmente na curvatura menor do estômago.
- IV. O carcinoma tipo intestinal ocorre com predominância no sexo masculino.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

42) Dentre as complicações pós-operatórias da esofagectomia, a complicação clínica mais comum é:

- a) Insuficiência hepática.
- b) Insuficiência renal.
- c) Insuficiência cardíaca congestiva.
- d) Pneumonia aspirativa.
- e) Arritmias atriais.

43) A respeito dos tumores do intestino delgado, assinale a alternativa correta.

- a) Os fatores indicadores de melhor prognóstico são: localização jejunal, ausência de metástases linfonodais e tumores histologicamente indiferenciados.
- b) Os linfomas representam a maioria dos tumores malignos do intestino delgado.
- c) Em pacientes com tumores malignos o sintoma mais comum é a dor, sempre associada a obstrução e ao sangramento.
- d) A maioria dos pacientes com tumores do intestino delgado são sintomáticos com uma pequena prevalência do sexo masculino.
- e) Os tipos histológicos de tumores do intestino delgado podem ocorrer em qualquer topografia, mas existe uma predileção: no duodeno ocorrem mais frequentemente os adenocarcinomas seguidos pelos tumores carcinóides.

44) A respeito do câncer colorretal (CCR) está incorreto o que se afirma em:

- a) O adenocarcinoma é a forma mais comum de câncer colorretal.
- b) Na grande maioria dos pacientes portadores de câncer colorretal a causa é hereditária.
- c) No cólon, os locais de maior incidência são o sigmoide e o colón descendente.
- d) A queixa mais frequente dos pacientes é a alteração do hábito intestinal, diarreia na maioria dos tumores do colón direito; e constipação, nos tumores do colón esquerdo.
- e) Pacientes portadores de doença de Cröhn e retocolite ulcerativa inespecífica (RCUI) apresentam risco levado de desenvolver câncer colorretal.

45) O quimioterápico mais utilizado no tratamento dos doentes com câncer colorretal (CCR) é:

- a) Doxorubicina.
- b) Metotrexato.
- c) O 5-fluorouracil (5FU).
- d) Pemetrexede.
- e) Vimblastina.

46) São tumores malignos das glândulas salivares, todos apresentados nas alternativas abaixo, EXCETO:

- a) Tumor de Warthin.
- b) Carcinoma mucoepidermoide.
- c) Carcinoma de células acinares.
- d) Cistoadenocarcinoma papilífero.
- e) Carcinoma sebáceo.

47) A respeito do câncer da laringe, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Aproximadamente 2/3 dos tumores surgem na glote.
- II. Acomete prevalentemente pacientes do sexo masculino.
- III. Os tumores localizados na laringe supraglótica possuem baixos índices de metástases linfáticas regionais e frequentemente apresentam incidência unilateral.
- IV. No câncer de laringe as metástases à distância são incomuns, sendo o fígado o sítio mais comum para essa manifestação.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Apenas as afirmativas I, II e III.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

48) O segundo tumor mais comum originário de células germinativas do ovário, é o:

- a) Carcinoma embrionário.
- b) Poliembrioma.
- c) Coriocarcinoma.
- d) Teratoma imaturo.
- e) Tumor do seio endodérmico.

49) A forma mais comum do carcinoma de células renais é:

- a) Carcinoma cromóforo.
- b) Carcinoma não papilar.
- c) Carcinoma de ductos coletores.
- d) Carcinoma papilar.
- e) Carcinoma não classificado (sarcomatóides).

50) O sarcoma de Ewing/PNET (tumor neuroectodérmico primitivo) é o terceiro sarcoma ósseo mais comum. A respeito do sarcoma de Ewing, está correto o que se afirma em:

- a) Caracteriza-se por ser um tumor composto por pequenas células redondas que apresentam graus variados de diferenciação neuroectodérmica.
- b) Incide principalmente entre os 5 e 15 anos de idade e é raro pós os 30 anos de idade.
- c) Discreta predominância masculina e é muito raro em negros.
- d) É um tumor de alta malignidade, possui tendência a disseminação tardia, principalmente por via hematogênica, sendo o seu principal sítio o baço.
- e) Em mais de 90%, observa-se no estudo citogenético uma translocação entre os cromossomos 11 e 22 (q24; q12), o que é um importante valor diagnóstico.

