

RASCUNHO

Texto

O amor acaba
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se erija e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
 - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
 - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
 - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
 - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
 - dois períodos compostos.
 - apenas uma frase nominal.
 - um período simples e um composto.
 - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
 - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
 - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
 - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
 - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
 - técnica
 - objetiva
 - popular
 - informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
 - Comparação
 - Metáfora
 - Metonímia
 - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

26) A respeito dos divertículos de Zenker (DZ) está incorreto o que se afirma em:

- Ocorrem mais comumente no triângulo de Killian.
- Geralmente é secundário a uma diminuição na quantidade de episódios de abertura do esfíncter esofágico superior, associada a um aumento na pressão da hipofaringe que ocorre durante a deglutição.
- Geralmente os divertículos pequenos, no início da doença, são assintomáticos.
- Dentre as doenças frequentemente associadas estão: hérnia de hiato, doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e úlcera gastroduodenal.
- A medida que o divertículo cresce tende a se desviar da linha média, principalmente para a direita.

27) Dentre os sintomas do divertículo de Zenker (DZ) o mais comum é a:

- Disfagia.
- Formação de fistulas.
- Regurgitação.
- Halitose.
- Aspiração.

28) Os achados endoscópicos da esofagite eosinofílica incluem, EXCETO:

- Anéis concêntricos ou traquealização do esôfago.
- Sulcos longitudinais.
- Alargamento ou dilatação esofágica.
- Friabilidade e inflamação esofágica.
- Manchas brancas multicêntricas.

29) Dentre os sintomas atípicos da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) estão, EXCETO:

- Dor de garganta ou laringite crônica.
- Otite média.
- Dor torácica não cardíaca.
- Azia.
- Tosse crônica.

30) A respeito dos tipos de hérnia hiatal, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- A hérnia hiatal deslizante produz alterações importantes na fisiologia digestiva alta, uma vez que compromete a integridade funcional da junção gastroesofágica, podendo resultar em doença do refluxo gastroesofágico (DRGE).
- A hérnia paraesofágica pode eventualmente permitir a migração de todo o estômago para a cavidade torácica e exerce poucos efeitos sobre a fisiologia da junção gastroesofágica.
- As hérnias paraesofágicas assintomáticas não necessitam de cirurgia.
- O tipo mais comum de hérnia hiatal é a paraesofágica.
- Na hérnia paraesofágica mista ou tipo III, a junção gastroesofágica e grande parte do estômago entram no mediastino.

Estão corretas:

- Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
- Apenas as afirmativas I, II, III e V.
- Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- Apenas as afirmativas I, III e IV.
- Todas as afirmativas.

31) O esôfago de Barret é uma complicação da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) crônica, caracteriza-se por metaplasia intestinal dentro da mucosa escamosa esofágica e é um fator de risco importante para o câncer de esôfago do tipo:

- Epidermoide.
- Adenocarcinoma.
- Carcinoma de células claras.
- Carcinoma de células pequenas.
- Carcinoma indiferenciado.

32) A respeito da esofagite infecciosa, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- A esofagite por citomegalovírus ocorre apenas em pacientes imunossuprimidos, principalmente nos receptores de transplantes.
- A esofagite por cândida ocorre usualmente concomitantemente com a candidíase oral, sendo este um sinal patognomônico.
- Corpúsculos de inclusão nucleares ou citoplasmáticos volumosos, encontrados no exame de biópsia são sinais patognomônicos da esofagite por citomegalovírus.
- Dentre os sintomas da esofagite por herpes simples vírus (HSV) estão odinofagia, disfagia, dor substernal e perda de peso.

Estão corretas:

- Apenas as afirmativas I e III.
- Apenas as afirmativas II, III e IV.
- Apenas as afirmativas I, III e IV.
- Apenas as afirmativas I, II e IV.
- Todas as afirmativas.

33) A respeito da gastrite autoimune está incorreto o que se afirma em:

- Frequentemente áreas do antro gástrico são acometidas.
- Tipicamente estão presentes anticorpos, anticélulas parietais e antifator intrínseco.
- No exame endoscópico podem ser visualizados o achatamento das pregas mucosas do corpo, deixando visível o padrão vascular submucoso.
- Provoca atrofia das glândulas oxínticas do corpo gástrico.
- Podem ocorrer acloridria e anemia perniciosa.

34) A respeito da gastrite ocasionada por ingestão de aspirina e antiinflamatórios não esteroides (AINEs), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- Algumas horas depois da ingestão de aspirina ou de AINE podem-se observar, endoscopicamente, lesões eritematosas superficiais, sendo que essas lesões são observadas com maior frequência no antro gástrico.
- Dentre os achados endoscópicos mais comumente encontrados estão petéquias, hemorragias subepiteliais, erosões e úlceras.
- Ao exame histológico as erosões costumam ser rasas e observa-se exíguo ou nenhum infiltrado inflamatório.
- O uso de AINEs promove a adesão de neutrófilos ao endotélio vascular gástrico, diminuindo o fluxo sanguíneo e induzindo lesão por isquemia.

Estão corretas:

- Apenas as afirmativas I, II e III.
- Apenas as afirmativas II, III e IV.
- Apenas as afirmativas I e III.
- Apenas as afirmativas II e IV.
- Todas as afirmativas.

35) Sobre os diferentes tipos de gastrite apresentados abaixo, está incorreto o que se afirma em:

- A gastrite linfocítica caracteriza-se como uma infiltração do epitélio gástrico superficial e foveolar por linfócitos T, sendo o corpo gástrico mais intensamente acometido.
- A gastrite eosinofílica caracteriza-se por acentuada infiltração eosinofílica envolvendo qualquer camada do estômago (mucosa, muscular própria e serosa) e pode afetar todos os órgãos do tubo digestivo.
- No estômago, gastrite eosinofílica, acomete principalmente o corpo e a endoscopia evidencia pregas proeminentes edemaciadas.
- A gastrite granulomatosa acomete principalmente o antro e pode cursar com estenose do órgão.
- Dentre os processos infecciosos que podem ocasionar a gastrite colagenosa estão a histoplasmose, candidíase, sífilis e tuberculose.

36) A gastropatia hiperplásica em que a hiperplasia ocorre no epitélio foveolar é a:

- a) Síndrome de Zollinger-Ellison.
- b) Doença de Ménétrier.
- c) Síndrome de Mallory- Weiss.
- d) Síndrome de Osler-WeberRendu.
- e) Síndrome de Budd-Chiari.

37) A respeito da gastropatia hipertensiva portal (GHP), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. É observada apenas em paciente com hipertensão portal.
- II. O tratamento baseia-se na redução da pressão portal através do uso de betabloqueadores.
- III. O aspecto endoscópico intenso, de acordo com os critérios de McCormack, caracteriza-se por padrão em mosaico e fino pontilhado róseo.
- IV. O sangramento agudo por GHP é de menor gravidade que a hemorragia varicosa, sendo responsável por menos de 10% das hemorragias agudas em pacientes com hipertensão portal.
- V. É comumente mais encontrada no fundo do corpo gástrico.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II, III e V.
- d) Apenas as afirmativas I, II, IV e V.
- e) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.

38) A fisiopatologia da gastropatia hipertensiva portal (GHP) está relacionada com:

Análise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Abertura de *shunts* arteriovenosos.
- II. Diminuição do fluxo de sangue na mucosa gástrica.
- III. Diminuição de fluxo sanguíneo submucoso.
- IV. Isquemia da mucosa.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

39) Dentre as principais causas de hemorragia digestiva alta, a de maior frequência é:

- a) Fissura de Mallory- Weiss.
- b) Duodenite erosiva.
- c) Úlcera esofágica.
- d) Esofagite.
- e) Úlcera duodenal.

40) A respeito das duodenites está correto o que se afirma em:

- a) A localização mais frequente é a terceira porção do duodeno.
- b) Pode ser parasitária e agente etiológico mais comumente associado é o citomegalovírus.
- c) A doença é sintomática, não sendo verificados casos assintomáticos.
- d) As causas da duodenite podem estar associadas ao etilismo, a alguns medicamentos (especialmente os anti-inflamatórios não esteroides) e ao stress.
- e) A causa mais frequente da duodenite é a ingestão cáustica.

41) A respeito das úlceras pépticas encontra-se **incorreto** o que se afirma em:

- a) Frequentemente ocorrem na segunda, terceira, ou quarta porção do duodeno (úlceras pós-bulbar).
- b) O paciente pode apresentar dor epigástrica em queimação intermitente, que ocorre de uma a três horas após as refeições e é aliviada por alimentos e antiácidos.
- c) Podem ocorrer onde ácido e pepsina são secretados heterotopicamente, tal como em um divertículo ileal (de Meckel) congênito.
- d) A dor epigástrica constante sugere penetração transmural da úlcera.
- e) O tamanho e localização de uma úlcera não é fator diferencial entre uma úlcera maligna e uma benigna.

42) A grande maioria dos linfomas gástricos primários tipo MALT de baixo grau estão associados à infecção por:

- a) *Candida albicans*.
- b) *Staphylococcus aureus*.
- c) *Listeria monocytogenes*.
- d) *Helicobacter pylori*.
- e) *Escherichia coli*

43) De acordo com a classificação macroscópica do câncer gástrico precoce, a lesão plana levemente deprimida sem ulceração corresponde ao:

- a) Tipo I.
- b) Tipo II.
- c) Tipo IIb.
- d) Tipo IIc.
- e) Tipo III.

44) São condições predisponentes para o desenvolvimento do câncer gástrico, **EXCETO**:

- a) Anemia perniciosa.
- b) Grupo sanguíneo B.
- c) Metaplasia intestinal.
- d) Pólipos gástricos adenomatosos (> 2cm).
- e) Gastrectomia (Billroth II).

45) As metástases do câncer gástrico podem ocorrer por via hematogênica, linfática ou por extensão direta. Dentre os sítios em que comumente ocorrem metástases por via hematogênica do câncer gástrico, o sítio que é mais acometido é:

- a) O fígado.
- b) O pâncreas.
- c) Os pulmões.
- d) Os ossos.
- e) O baço.

46) A respeito do adenocarcinoma gástrico difuso está **incorreto** o que se afirma em:

- a) É produtor de mucina.
- b) Cresce por infiltração.
- c) Localiza-se geralmente no fundo gástrico.
- d) Tem padrão glandular e geralmente é bem ou moderadamente diferenciado.
- e) Sua gênese pode estar associada a fatores genéticos.

47) De acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) o adenocarcinoma gástrico pode ser classificado em papilífero, tubular, mucinoso e célula de anel de sinete. A respeito desses tipos histológicos, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. No papilífero predomina um padrão papilífero principalmente em formações císticas, o crescimento é polipoide, e ocasionalmente encontram-se formações tubulares.
- II. Os tipos tubulares consistem em ramificações granulares em meio a estroma fibroso.
- III. O mucinoso caracteriza-se principalmente por uma grande quantidade de mucina no interstício.
- IV. O tipo em anel de sinete caracteriza-se pela presença de mucina intracelular rechaçando o núcleo para a periferia.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas II e III.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

48) Ao exame físico alguns sinais podem indicar doença avançada, devido a invasão linfática. Dentre esses exames físicos o que identifica nódulo axilar esquerdo é denominado:

- a) Sinal de Irish.
- b) Sinal de Virchow.
- c) Sinal da irmã Josefa.
- d) Sinal de Troisier.
- e) Prateleira de Blummer.

49) A respeito da colite isquêmica está incorreto o que se afirma em:

- a) A colite isquêmica oclusiva é formada por trombos ou êmbolos.
- b) Uma colite moderadamente grave pode causar ulcerações crônicas separadas por intestino normal.
- c) As alterações mais leves são edema e hemorragia de mucosa e submucosa, com ou sem necrose parcial da mucosa.
- d) Ao exame de colonoscopia na fase tardia da doença, observam-se áreas pálidas entremeadas com segmentos hiperemiados de mucosa.
- e) O sintoma mais comum é dor abdominal, sendo mais frequente no flanco esquerdo ou no quadrante inferior esquerdo.

50) A respeito das pancreatites crônica e aguda, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Na pancreatite aguda, os níveis séricos de lipase podem aumentar em paralelo os níveis séricos de amilase.
- II. A forma mais comum de pancreatite crônica é a forma clínica obstrutiva.
- III. A pancreatite crônica calcificante caracteriza-se pela distribuição irregular de fibrose e calcificação no interior do pâncreas, com graus variáveis de obstrução dos ductos pancreáticos primários e secundários.
- IV. A pancreatite crônica obstrutiva caracteriza-se pela dilatação do sistema ductal, atrofia difusa do parênquima acinar e fibrose uniforme.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas II e III.
- d) Apenas as afirmativas II e IV.
- e) Apenas as afirmativas II, III e IV.

