

RASCUNHO

Texto

O amor acaba
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
 - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
 - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
 - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
 - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
 - dois períodos compostos.
 - apenas uma frase nominal.
 - um período simples e um composto.
 - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
 - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
 - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
 - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
 - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu.”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
 - técnica
 - objetiva
 - popular
 - informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
 - Comparação
 - Metáfora
 - Metonímia
 - Ironia

7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:

- a) verbos
- b) adjetivos
- c) advérbios
- d) pronomes
- e) substantivos

8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:

- a) revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
- b) indica uma ação presente com valor de passado.
- c) aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
- d) ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
- e) denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.

9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.

- a) “num domingo de lua nova”
- b) “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
- c) “na compulsão da simplicidade simplesmente”
- d) “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
- e) “e acaba nas encruzilhadas de Paris”

10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
- b) A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
- c) Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
- d) A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
- e) Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- a) R\$ 2.500,00
- b) R\$ 2.357,14
- c) R\$ 3.771,43
- d) R\$ 3.000,00
- e) R\$ 3.200,00

12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:

- a) 417
- b) 390
- c) 117
- d) 286
- e) 142

13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:

- a) I ; 30
- b) 30 ; L
- c) I ; 23
- d) K ; 23
- e) 23 ; I

14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:

- a) A Terra é um planeta e não emite luz.
- b) A Terra não é um planeta ou não emite luz.
- c) A Terra é um planeta ou não emite luz.
- d) A Terra não é um planeta e não emite luz.
- e) A Terra é um planeta ou emite luz.

15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:

- a) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
- b) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
- c) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
- d) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
- e) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

26) Eletroforese de Hemoglobina em pH Alcalino em amostra de sangue de um doador de sangue foi compatível com a presença das Hemoglobinas A e C. O laboratório realizou a Eletroforese de Hemoglobina em Citrato na mesma amostra, cujo resultado foi normal. Assinale a alternativa com o resultado mais provável na análise do conjunto dos dois resultados.

- Traço Hemoglobina C.
- Alfa Talassemia associada ao Traço Hemoglobina C.
- Metahemoglobina.
- Traço Hemoglobina D.
- Traço Hemoglobina E.

27) O termo Beta Talassemia Intermediária é aplicado a um fenótipo de beta talassemia com anemia clínica e laboratorialmente significativa, porém, sem dependência transfusional. Assinale a alternativa que corresponde a um genótipo que não se inclui entre as observadas nos pacientes com Beta Talassemia Intermediária.

- Herança de duas mutações simultâneas de beta talassemia, uma leve e outra grave
- Combinação complexa, com heterozigose para beta talassemia associada à alfa talassemia com fenótipo portador silencioso
- Combinação complexa, com heterozigose para beta talassemia e aumento na produção de cadeias de alfa globina por triplicação ou quadruplicação de genes da alfa globina.
- Beta talassemia dominante
- Herança de duas mutações leves de beta talassemia,

28) Os seguintes resultados laboratoriais foram obtidos durante investigação de paciente com trombocitopenia: diminuição da Atividade do Cofator de Ristocetina, valores normais de Antígeno de von Willebrand e hiperagregabilidade plaquetária induzida pela Ristocetina no plasma rico em plaquetas (resposta exagerada da agregação plaquetária com baixas doses de ristocetina). Assinale a alternativa com o tipo de doença de von Willebrand compatível com estes resultados.

- Doença de von Willebrand tipo 1.
- Doença de von Willebrand tipo 2A.
- Doença de von Willebrand tipo 2B.
- Doença de von Willebrand tipo 2N.
- Doença de von Willebrand tipo 3.

29) A Síndrome Hemolítica Urêmica (SHU) é uma das causas mais comuns de falência renal aguda e pode ser desencadeada por infecções. Assinale a alternativa que não corresponde a uma etiologia infecciosa associada à SHU.

- Escherichia coli.
- Shigella dysenteriae.
- Streptococcus pneumoniae.
- HIV.
- Herpes simples.

30) Com a introdução de métodos automatizados, há maior disponibilidade de realização dos testes de coagulação. Porém, os cuidados com fatores pré-analíticos como Coleta, transporte e processamento do sangue devem ser seguidos com rigor. Assinale a alternativa com o fator que teria menor interferência na acurácia de um Teste de TTPa (Tempo de Tromboplastina Parcial ativada) realizado pelos métodos automatizados e/ou manuais.

- Coleta de amostra pelo acesso do cateter venoso central
- Paciente com Ht = 28%
- Paciente com Ht = 57%
- Preenchimento de 50% do volume de sangue recomendado para o tubo de coleta.
- Bilirrubina Indireta de 10mg/dl.

31) A forma tardia de Doença Hemorrágica do Neonato (DHN) manifesta-se com quadro hemorrágico entre as primeiras 2 e 12 semanas de vida, principalmente naqueles que não receberam a profilaxia com Vitamina K. Assinale a alternativa que não está associada como fator associado à DHN tardia.

- aleitamento materno exclusivo
- fibrose cística
- deficiência de alfa 1 anti-tripsina
- atresia de vias biliares
- tratamento materno durante gestação com heparina de baixo peso molecular

32) Os antígenos de grupos sanguíneos podem ser classificados de acordo com a sua natureza bioquímica. Assinale a alternativa com antígenos carboidratos presentes na superfície dos eritrócitos.

- Sistema Lewis
- Sistema Rh
- Sistema Kell
- Sistema Kidd
- Sistema Duffy

33) As doenças hemolíticas hereditárias diferem entre si por aspectos moleculares e genéticos. Assinale a alternativa com a entidade patológica que não é transmitida predominantemente por genes autossômicos dominantes.

- Esferocitose hereditária.
- Ovalocitose hereditária.
- Estomatocitose hereditária hiper-hidratada.
- Eliptocitose hereditária.
- Deficiência de Glicose 6 Fosfato Desidrogenase.

34) Mais de sessenta diferentes anticorpos anti-eritrocitários estão associados com Doença Hemolítica do Feto e Recém Nascido (DHFRN). Assinale a alternativa com o Sistema de Antígenos Eritrocitários associado com forma leve de (DHFRN).

- Dombrock
- Kell
- Rh
- MNS
- Diego

35) O Teste da Antiglobulina Direto pode resultar negativo em pacientes com Anemia Hemolítica Autoimune. Assinale a alternativa **incorreta** com relação à possível justificativa para o resultado negativo.

- a) sensibilização de auto-anticorpos IgG em quantidade abaixo do limiar de detecção dos reagentes comerciais anti-IgG.
- b) Sensibilização com auto-anticorpos IgG de baixa afinidade, perdidos durante a lavagem das hemácias.
- c) sensibilização com auto-anticorpos IgA.
- d) sensibilização com auto-anticorpos IgM a quente, sem fixação de complemento.
- e) Utilização de soro de Coombs com anticorpos anti IgG e anti-C3d.

36) Tratamento de eritrócitos de painel com enzimas podem ser úteis para identificação da especificidade de anticorpos irregulares. Assinale a alternativa com o Grupo de Antígenos que tem sua antigenicidade diminuída ou eliminada com o tratamento dos eritrócitos de painel com papaína e tripsina.

- a) Rh
- b) Duffy
- c) Kidd
- d) Lewis
- e) P1

37) Trombocitopenia Aloimune Neonatal (TAIN) é uma causa de trombocitopenia que pode causar sangramento em recém-nascidos. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O aloantígeno mais comumente associado com a TAIN é o HPA-1a, estando ausente na mãe na maioria dos casos estudados.
- II. De forma similar que a Doença Hemolítica do Recém-Nascido, não há risco do desenvolvimento da TAIN na primeira gestação.
- III. O uso da gamaglobulina anti-Rh pós-parto evita o desenvolvimento de TAIN nas gestações subsequentes.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Nenhuma afirmativa está correta.
- c) Apenas a afirmativa I está correta.
- d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

38) Vários Sistemas de Antígenos Neutrofílicos são descritos. Sobre estes sistemas, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Anticorpos dirigidos contra o sistema HNA-3a são frequentemente associados com casos de Lesão Pulmonar Aguda Associada à Transfusão (TRALI)
- II. Os anticorpos dirigidos contra os Sistemas HNA-1 e HNA-2a são encontrados em pacientes com neutropenia autoimune e aloimune.
- III. Transfusão de granulócitos para pacientes com presença dos anticorpos HNA-2a podem resultar em reação febril transfusional.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Nenhuma afirmativa está correta.
- c) Apenas a afirmativa I está correta.
- d) Apenas a afirmativa I e II estão corretas.
- e) Apenas a afirmativa I e III estão corretas.

39) A remoção dos leucócitos presentes nos hemocomponentes pode diminuir algumas reações adversas das transfusões sanguíneas. Assinale a alternativa que **não** corresponde às principais indicações de hemocomponentes leucorreduzidos.

- a) Prevenção da reação febril não hemolítica.
- b) Prevenção da transmissão do citomegalovírus.
- c) Prevenção de reações alérgicas.
- d) Prevenção de aloimunização HLA
- e) Prevenção de lesão pulmonar após cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea.

40) A transfusão é frequentemente indicada no tratamento das complicações dos pacientes com Doença Falciforme, incluindo as modalidades por exsanguinotransfusão parcial ou transfusão de troca. Assinale a alternativa com uma situação clínica que **não** tem indicação de transfusão por exsanguinotransfusão parcial ou transfusão de troca.

- a) Síndrome Torácica Aguda
- b) Sequestro Esplênico
- c) Acidente Vascular Cerebral agudo
- d) preparo cirúrgico de cirurgias de alto risco em pacientes com Hemoglobinopatia SC
- e) Falência múltipla de órgãos aguda

41) Plaquetometrias pré-procedimentos invasivos são solicitadas com o intuito de avaliar necessidade de transfusão de plaquetas para evitar sangramentos e complicações associadas. Assinale a alternativa que, entre as apresentadas, é situação com menor risco de sangramento, e que, na maioria dos protocolos publicados na literatura médica, não necessita de nível de plaquetas superior a 50 mil por microlitro de sangue para ser realizada.

- a) Broncoscopia sem biópsia
- b) Endoscopia digestiva com biópsia
- c) Biópsia Hepática
- d) Cirurgia oftalmológica
- e) Cirurgia neurológica

42) Intervenções anestésicas e cirúrgicas em pacientes com Anemia Falciforme podem resultar em graves complicações. A transfusão de concentrados de hemácias pré-operatória (preparo cirúrgico) pode diminuir os riscos de desenvolvimento destes eventos. Analise as seguintes afirmativas acerca da indicação transfusional de concentrado de hemácias para os pacientes com anemia falciforme e assinale a alternativa correta.

- I. Cirurgias de grande porte, com anestesia geral, necessitam de preparo pré-operatório com transfusão de glóbulos vermelhos ou transfusão de troca, até alcançar o nível pós-transfusional de hemoglobina S menor que 30%.
 - II. O preparo pré-operatório para Amigdalectomia e Adenoidectomia inclui a necessidade de correção dos níveis de hemoglobina pós-transfusional para 10g/dl.
 - III. As cirurgias oftalmológicas, mesmo com anestesia local, se incluem entre as que têm indicação transfusional entre os cuidados pré-cirúrgicos.
- a) Todas as afirmativas estão corretas.
 - b) Nenhuma afirmativa está correta.
 - c) Apenas a afirmativa I está correta.
 - d) Apenas a afirmativa I e II estão corretas.
 - e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

43) A grande maioria dos Serviços de Hematologia indicam a Transfusão de Hemocomponentes Leucorreduzidos para pacientes submetidos ou candidatos ao Transplante de Células Tronco Hematopoético. Analise os seguintes eventos (I, II e III) que potencialmente poderiam ser diminuídos com a leucoredução dos hemocomponentes e assinale a alternativa correta.

- I. Refratariedade à transfusão de plaquetas.
 - II. Transmissão transfusional da Hepatite G.
 - III. Reação Febril Transfusional.
- a) Todas as situações são eficazmente evitadas com a leucorredução.
 - b) Nenhuma das situações é eficazmente evitada com a leucorredução.
 - c) Apenas a situação I é eficazmente evitada com a leucorredução.
 - d) Apenas a situação II é eficazmente evitada com a leucorredução.
 - e) As situações I e III são eficazmente evitadas com a leucorredução.

44) A Reação Enxerto Contra o Hospedeiro Relacionada com a Transfusão (RECHRT) é uma complicação grave, principalmente em recém nascidos prematuros com peso inferior a 1.200g ao nascimento e naqueles que receberam transfusão intra-útero. Analise os seguintes fatores (I, II e III) que potencialmente poderiam, isoladamente, determinar risco de RECHRT e assinale a alternativa correta.

- I. O grau de Imunodeficiência do paciente.
 - II. O grau de similaridade HLA entre doador e receptor.
 - III. Número de linfócitos T transfundidos capazes de proliferação celular.
- a) Todos os fatores estão associados com risco de desenvolvimento de RECHRT
 - b) Nenhum dos fatores está associado com risco de desenvolvimento de RECHRT
 - c) Apenas o fator I está associado com risco de desenvolvimento de RECHRT
 - d) Apenas o fator II está associado com risco de desenvolvimento de RECHRT
 - e) Apenas os fatores I e II estão associados com risco de desenvolvimento de RECHRT

45) A contaminação bacteriana dos hemocomponentes é causa importante de morbimortalidade entre os pacientes transfundidos. Entre as medidas preventivas da contaminação bacteriana dos componentes sanguíneos, assinale a alternativa que **não** se inclui entre estes procedimentos.

- a) Triagem clínica criteriosa dos doadores de sangue.
- b) Assepsia exaustiva do local de punção venosa dos doadores de sangue.
- c) Lavagem dos Concentrados de Glóbulos Vermelhos.
- d) Controle rigoroso da temperatura de armazenamento dos hemocomponentes.
- e) Utilização preferencial dos hemocomponentes com menor tempo de armazenamento.

46) De acordo com o Manual publicado pelo Ministério da Saúde "Preparação e Resposta à Introdução do Vírus Chikungunya no Brasil", de 2014, o vírus é capaz de se transmitir por meio de hemocomponentes. Neste sentido, analise as seguintes afirmativas sobre a doença Chikungunya e assinale a alternativa correta.

- I. A viremia persiste por até dez dias após o surgimento das manifestações clínicas.
- II. Diferencia-se da dengue pela possibilidade de evoluir cronicamente, podendo os sintomas persistirem por anos após o quadro agudo.
- III. Em 2014 foram confirmados mais de 100 mil casos autóctones no Brasil, em 14 Unidades da Federação, inclusive no estado São Paulo.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Nenhuma afirmativa está correta.
- c) Apenas a afirmativa I está correta.
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- e) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

47) Como consequência do Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH), há perda da memória imunológica. Assim, os pacientes devem ser revacinados alguns meses após o TCTH. Analise as afirmativas abaixo sobre a vacinação pós TCTH e assinale a alternativa correta.

- I. Mesmo pacientes submetidos ao Transplante de Medula Óssea Autólogo devem ser revacinados.
- II. Pacientes com Doença Enxerto Contra Hospedeiro crônico têm menor resposta às imunizações.
- III. Vacinação BCG e pólio oral (Sabin) são permanentemente contraindicadas para os pacientes submetidos ao TCTH.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Nenhuma afirmativa está correta.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa II está correta.
- e) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

48) Todo Serviço de Hemoterapia deve ter Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Neste sentido, a Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde, de acordo com a RDC 306 ANVISA, de 7 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, é utilizada para definir o destino de resíduos gerados. Assinale a alternativa que contém a classificação correta de acordo com a Classificação citada acima para as bolsas de sangue contendo sangue ou hemocomponentes rejeitados por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido.

- a) Grupo A1
- b) Grupo A2
- c) Grupo A3
- d) Grupo A4
- e) Grupo A5

49) A Norma Regulamentadora 32 (NR32) do Ministério do Trabalho, de 11 de novembro de 2005, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Assinale, de acordo com NR32 a alternativa com a afirmação incorreta sobre os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva e seu uso.

- a) Os serviços devem ter chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente
- b) O avental deve ser confeccionado com material impermeável, com fechamento pela frente, manga comprida e punho justo.
- c) Todos os profissionais devem lavar adequadamente as mãos, antes e após retirada das luvas.
- d) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.
- e) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem ser avaliados diariamente quanto ao estado de conservação e segurança.

50) De acordo com a RDC No 34, de 11 de junho de 2014, que dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo de Sangue, o artigo 137 estabelece que a etiqueta de liberação da bolsa (cartão de transfusão) de sangue para transfusão deve conter várias informações. Assinale a alternativa que contém item não faz parte deste artigo.

- a) Nome completo do doador de sangue, grupo ABO e tipo RhD e identificação numérica de registro e data da coleta.
- b) Grupo ABO e tipo RhD do receptor.
- c) Conclusão da prova de compatibilidade.
- d) data do envio do hemocomponente.
- e) nome do responsável pela realização dos testes pré-transfusionais e pela liberação.