

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
 - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
 - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
 - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
 - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
 - dois períodos compostos.
 - apenas uma frase nominal.
 - um período simples e um composto.
 - mais de dois períodos simples.

- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
 - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
 - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
 - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
 - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
 - Comparação
 - Metáfora
 - Metonímia
 - Ironia

7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno,” as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:

- a) verbos
- b) adjetivos
- c) advérbios
- d) pronomes
- e) substantivos

8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:

- a) revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
- b) indica uma ação presente com valor de passado.
- c) aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
- d) ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
- e) denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.

9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.

- a) “num domingo de lua nova”
- b) “povilhando de cinzas o escarlate das unhas”
- c) “na compulsão da simplicidade simplesmente”
- d) “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
- e) “e acaba nas encruzilhadas de Paris”

10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
- b) A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
- c) Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
- d) A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
- e) Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- a) R\$ 2.500,00
- b) R\$ 2.357,14
- c) R\$ 3.771,43
- d) R\$ 3.000,00
- e) R\$ 3.200,00

12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:

- a) 417
- b) 390
- c) 117
- d) 286
- e) 142

13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:

- a) I ; 30
- b) 30 ; L
- c) I ; 23
- d) K ; 23
- e) 23 ; I

14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:

- a) A Terra é um planeta e não emite luz.
- b) A Terra não é um planeta ou não emite luz.
- c) A Terra é um planeta ou não emite luz.
- d) A Terra não é um planeta e não emite luz.
- e) A Terra é um planeta ou emite luz.

15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:

- a) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
- b) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
- c) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
- d) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
- e) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSERH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.
- 1963.
 - 1969.
 - 1956.
 - 1961.
 - 1967.
- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
 - As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
 - O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
 - O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.
- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
 - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
 - Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
 - São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
 - A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:
- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
 - Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
 - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Entre as doenças e agravos abaixo, assinale aquela que não é de notificação compulsória imediata (≤ 24 horas)
- Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva.
 - Febre de Chikungunya.
 - Malária na região extra Amazônica.
 - Dengue.
 - Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação
- 27) Considerando o diagnóstico diferencial entre dengue e febre de Chikungunya, assinale a alternativa incorreta:
- Artralgia ocorre mais na febre de Chikungunya.
 - Neutropenia é mais frequente na febre de Chikungunya.
 - Dor retro-orbital é mais comum na dengue.
 - Plaquetopenia é mais frequente na dengue.
 - Após a fase aguda na dengue ocorre mais comumente fadiga e na febre de Chikungunya artralgia.
- 28) Sobre os exames complementares no diagnóstico de pneumonias adquiridas na comunidade (PAC), assinale a alternativa incorreta:
- A manutenção de níveis elevados da proteína C reativa após 3-4 dias de tratamento, e uma redução inferior a 50% do valor inicial, sugere pior prognóstico ou surgimento de complicações.
 - Os métodos de identificação etiológica têm rendimento imediato baixo e são desnecessários em pacientes ambulatoriais.
 - A hemocultura deve ser reservada para as PAC graves e nos casos de pacientes internados não-respondedores à terapêutica instituída, pois normalmente apresenta baixo rendimento.
 - A pesquisa de antígeno urinário de *Legionella pneumophila* deve ser indicada em todos os pacientes não-respondivos ao tratamento prévio.
 - A persistência de achados radiológicos após seis semanas do quadro não requer investigação adicional.
- 29) Considerando o calendário nacional de vacinação analise as recomendações abaixo e dê valores V (verdadeira) ou F (falsa); A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- Adolescentes devem receber três doses da vacina contra o HPV, entre 11 e 13 anos.
 - A vacina contra a febre amarela não é recomendada em idosos (≥ 60 anos).
 - Adultos entre 20 e 59 anos devem receber reforço a cada 5 anos da vacina dupla.
 - A primeira dose da vacina tríplice viral deve ser realizada aos 12 meses de idade.
- V, F, F, V.
 - V, V, V, V.
 - F, V, F, F.
 - F, F, V, F.
 - F, F, F, F.
- 30) Segundo o calendário nacional de vacinação, a primeira dose da vacina contra a hepatite A:
- Deve ser realizada aos seis meses de idade.
 - Deve ser realizada aos nove meses de idade.
 - Deve ser realizada aos 12 meses de idade.
 - Deve ser realizada ao nascer.
 - Não deve ser realizada, pois não faz parte do calendário.

- 31) Mulher de 35 anos foi vítima de violência sexual praticada por desconhecido e realiza teste rápido, válido para diagnóstico de infecção pelo vírus HIV. O resultado é reagente Deve-se:
- Considerar a amostra positiva para HIV.
 - Realizar um segundo teste rápido de fabricante diferente.
 - Repetir o teste rápido do mesmo fabricante
 - Solicitar teste de Western Blot.
 - Solicitar imunofluorescência indireta.
- 32) Gestante de 20 semanas de idade gestacional tem diagnóstico definido de cancro mole e inicia tratamento com estearato de eritromicina 500 mg a cada 6 horas. No segundo dia de tratamento passa a apresentar náuseas, seguida uma vez por vômito que atribui ao medicamento. Das condutas abaixo a mais adequada seria:
- Manter o tratamento proposto e prescrever anti-emético.
 - Trocar o antimicrobiano por ciprofloxacina.
 - Trocar o antibiótico por penicilina G benzatina 1.200.000 U por via intramuscular, dose única.
 - Trocar o antibiótico por ceftriaxone 250 mg , por via intramuscular, dose única.
 - Trocar o antimicrobiano por doxiciclina.
- 33) Sobre o herpes genital, assinale a alternativa incorreta:
- Caracteriza-se pelo aparecimento de lesões vesiculosas que, em poucos dias, transformam-se em pequenas úlceras, precedidas de sintomas de ardência, prurido e dor.
 - Após a infecção genital primária pelos herpes *simplex virus* tipo 2 ou tipo 1, respectivamente, 90% e 60% dos pacientes desenvolvem novos episódios nos primeiros 12 meses, por reativação dos vírus.
 - É uma virose transmitida predominantemente pelo contato sexual (inclusive oro-genital). A transmissão ocorre por contato direto com lesões ou objetos contaminados.
 - Recomenda-se a realização de cesareana, toda vez que houver lesões herpéticas ativas em gestantes.
 - Mais recentemente, tem sido reconhecida a importância do herpes na etiologia de úlceras genitais, respondendo por grande percentual dos casos de transmissão do HIV.
- 34) ACN, masculino, 52 anos, sem comorbidades prévias, refere estar indisposto há dois dias e se sente febril. Deu entrada à Unidade de Emergência com queda do estado geral, hipotenso (90 x 54 mmHg), sendo medicado com 1.000 ml de solução de NaCl 0,9%, com melhora da pressão arterial para 110 x 60 mmHg. Ao exame físico apresentava-se consciente, com frequência respiratória de 26 mrpm, temperatura 38,1°C, frequência cardíaca de 106 bpm e pressão arterial de 100 x 60 mmHg. O hemograma mostrava:
- hematócrito = 42%,
hemoglobina= 13 g/dl,
contagem de plaquetas= 211.000/mm³ e
leucócitos = 14.2500/mm³, com discreto desvio para a esquerda.
- A gasometria arterial mostrava pH = 7,39, pO₂ = 76 mmHg,
pCO₂ = 28 mmHg,
Bic = 20,3 mEq/L
BE = -2,5.
- O quadro descrito é compatível com
- Sepse grave.
 - Choque séptico.
 - Síndrome da resposta inflamatória sistêmica.
 - Sepse
 - Febre de origem indeterminada.

- 35) Sobre as equinocandinas, analise as recomendações abaixo e dê valores V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- () As equinocandinas, diferente dos antifúngicos triazólicos, inibem a síntese da parede celular do fungo.
 - () Em relação aos pacientes com insuficiência hepática, somente a micafungina necessita de ajuste na dose.
 - () Ao contrário dos antifúngicos triazólicos, que são conhecidos como potentes inibidores de enzimas do CYP450, as equinocandinas se caracterizam por apresentar poucas interações medicamentosas.
 - () No caso de insuficiência renal leve, moderada ou grave nenhum ajuste de dose é exigido para a caspofungina.
- a) V, F, F, V.
 - b) V, F, V, V.
 - c) F, V, F, F.
 - d) F, V, V, F.
 - e) F, F, F, F.
- 36) Sobre a paracoccidiodomicose, assinale a alternativa **incorreta**:
- a) Não há caso descrito de transmissão pessoa a pessoa.
 - b) O itraconazol é considerada droga de escolha.
 - c) Sulfametoaxol + trimetopim é opção válida em formas moderadas e leves.
 - d) O Voriconazol tem apresentado bons resultados, sobretudo nas formas com comprometimento do sistema nervoso central.
 - e) Contaminação por meio de ferimentos cutâneos e mucosas é frequente.
- 37) Sobre a meningite meningocócica, analise as recomendações abaixo e dê valores V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- () Crianças menores de 1 ano febris com irritabilidade, choro persistente e abaulamento de fontanela devem ser consideradas como casos suspeitos.
 - () A quimioprofilaxia com rifampicina é indicada em todos os contatos do doente.
 - () O cloranfenicol não é atualmente indicado para nenhuma situação em pacientes com meningite meningocócica.
 - () O principal transmissor é o portador assintomático.
- a) V, F, F, V.
 - b) V, F, V, V.
 - c) F, V, F, F.
 - d) F, V, V, F.
 - e) F, F, F, F.
- 38) Sobre a febre maculosa brasileira, doença transmitida por picada de carrapato contaminado, assinale a alternativa **incorreta**:
- a) O início, geralmente, é abrupto e os sintomas são inicialmente inespecíficos, incluindo febre elevada, cefaleia, mialgia intensa, mal-estar generalizado, náuseas e vômitos.
 - b) O agente etiológico é a *Rickettsia rickettsii*.
 - c) Em adultos, cloranfenicol 50mg/kg/dia, via oral, dividido em 4 tomadas é o tratamento indicado.
 - d) No início há lesão caracterizada por pequena lesão cutânea, expansiva, única ou múltipla, do tipo mácula ou pápula de coloração avermelhada no local em que o carrapato sugou o sangue, denominada de eritema crônico migratório
 - e) Doxiciclina, 100mg, de 12/12 horas, via oral, é opção terapêutica válida.
- 39) Ferimentos profundos ou superficiais sujos, com corpos estranhos ou tecidos desvitalizados, e queimaduras; feridas puntiformes, ou por armas brancas e de fogo; mordeduras; politraumatismos e fraturas expostas são ferimentos com alto risco para tétano. Em pacientes com uma dessas condições a imunoglobulina humana antitetânica ou o soro antitetânico serão indicados:
- a) Sempre.
 - b) Nos pacientes com vacinação recente com menos de três doses.
 - c) Nos pacientes que receberam três ou mais doses da vacina, sendo a última dose há mais de 5 anos.
 - d) Nos pacientes que receberam três ou mais doses da vacina, sendo a última dose há mais de 10 anos.
 - e) Nos pacientes que receberam três ou mais doses da vacina, sendo a última dose há mais de 3 anos.
- 40) Para a profilaxia da raiva humana deve-se iniciar imediatamente o tratamento com 5 doses de vacina administradas nos dias 0,3,7,14 e 28, nas seguintes condições, **EXCETO**:
- a) Acidente por animal silvestre não domiciliado.
 - b) Cão ou gato clinicamente suspeito de Raiva no momento da agressão.
 - c) Acidente por animal silvestre domiciliado.
 - d) Acidente por cão ou gato que desapareceu.
 - e) Acidente por animal de interesse econômico ou de produção, como bovino ou equino.
- 41) Entre as parasitoses abaixo é menos provável haver como complicação a síndrome de Loeffler na:
- a) Teníase
 - b) Ascariíase
 - c) Strongiloidíase
 - d) Ancilostomíase
 - e) Necatoríase
- 42) Dos medicamentos utilizados para tratamento da tuberculose, assinale abaixo aquele que **não** requer ajuste de dose na doença renal crônica:
- a) Etambutol.
 - b) Isoniazida.
 - c) Rifampicina.
 - d) Pirazinamida.
 - e) Estreptomina.
- 43) Entre as condições associadas a resultados falso-negativos da prova tuberculínica, **não** se inclui:
- a) Insuficiência renal.
 - b) Gravidez.
 - c) Uso de corticosteroides.
 - d) Tuberculose grave ou disseminada.
 - e) Hipertensão arterial em uso de diurético tiazídico.
- 44) O tempo de tratamento da toxoplasmose em adultos com pirimetamina e sulfadiazina é de:
- a) 4 a 6 semanas.
 - b) 2 a 3 semanas.
 - c) 3 a 4 semanas.
 - d) 8 a 12 semanas.
 - e) 12 a 16 semanas.
- 45) Entre as drogas indicadas no tratamento da leptospirose na fase tardia, a menos indicada é:
- a) Ampicilina
 - b) Doxiciclina
 - c) Ceftriaxona
 - d) Penicilina G cristalina
 - e) Cefotaxima

46) Sobre o sarampo, assinale a alternativa incorreta:

- a) O período prodrômico ou catarral tem duração de aproximadamente 6 dias. No início, surge febre acompanhada de tosse produtiva, corrimento seromucoso do nariz, conjuntivite e fotofobia.
- b) Nas últimas 24 horas do período prodrômico, surge, na altura dos pré-molares, o sinal de Koplik, pequenas manchas brancas com halo eritematoso, consideradas sinal patognomônico do sarampo.
- c) No período exantemático ocorre atenuação de todos os sintomas da fase anterior, com surgimento do exantema característico maculopapular, de cor avermelhada, com distribuição em sentido cefalocaudal, que surge na região retroarticular e face.
- d) No período de convalescença ou de descamação furfurácea, as manchas tornam-se escurecidas e surge descamação fina, lembrando farinha.
- e) O período de incubação dura entre 7 e 18 dias.

47) O antimoniato de N-metil-glucamina é a droga de escolha para o tratamento da leishmaniose visceral. Em determinados casos, entretanto, o desoxicolato de anfotericina B está indicado, EXCETO:

- a) Gestantes
- b) Idade < 1 ano.
- c) Desnutrição do 3º grau.
- d) Febre há mais de 60 anos.
- e) Antecedente de tuberculose.

48) Sobre a doença de Chagas, analise as recomendações abaixo e dê valores V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Quando houver presença de sintomas, por mais de 30 dias, são recomendados métodos de concentração devido ao declínio da parasitemia como o teste de Strout.
 - () presença de anticorpos IgM anti-T. cruzi no sangue indica doença aguda, quando associada a fatores clínicos e epidemiológicos compatíveis.
 - () A droga disponível para tratamento no Brasil é o benzonidazol, que pode ser usado com segurança na gestação.
- a) V, V, V,
 - b) F, F, F.
 - c) V, F, V.
 - d) V, V, F
 - e) F, V, V

49) As situações em que se recomenda não adotar os medicamentos que compõem a terapêutica anti-esquistossomótica, são apresentadas nas alternativas abaixo, exceto:

- a) Diabetes mellitus
- b) Insuficiência hepática grave.
- c) Insuficiência renal grave.
- d) Gestação.
- e) Crianças com idade < 2 anos.

50) O tratamento de escolha do eritema nodoso hansênico se faz com

- a) Prednisona
- b) Clofazimina.
- c) Cloroquina.
- d) Primaquina
- e) Talidomida.

