

RASCUNHO

Texto

O amor acaba
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
 - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
 - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
 - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
 - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
 - dois períodos compostos.
 - apenas uma frase nominal.
 - um período simples e um composto.
 - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
 - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
 - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
 - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
 - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu.”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
 - técnica
 - objetiva
 - popular
 - informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, **como tentáculos saciados**, e elas se movimentam no escuro **como dois polvos de solidão**.”*

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
 - Comparação
 - Metáfora
 - Metonímia
 - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno”; as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfológicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:
- R\$ 2.500,00
 - R\$ 2.357,14
 - R\$ 3.771,43
 - R\$ 3.000,00
 - R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

26) Assinale a alternativa correta quanto ao crescimento e desenvolvimento.

- a) Com dois anos de idade a criança sobe e desce escadas.
- b) Com um ano de idade fala 10 palavras.
- c) Com dois anos de idade começam, caracteristicamente, os "por quês".
- d) A socialização em coletividade inicia-se com 12 meses.
- e) A fase oral prolonga-se até quatro anos de idade.

27) Assinale a alternativa correta quanto ao crescimento do lactente.

- a) No terceiro trimestre de vida o crescimento ainda não desacelera.
- b) No segundo ano de vida a criança cresce 8 a 10 cm em um ano.
- c) No quarto trimestre de vida o peso aumenta mais de 500g/mes.
- d) No primeiro trimestre de vida há crescimento rápido de 10 cm em 3 meses e de 25 a 30g/dia (700g/mes).
- e) No segundo trimestre de vida a criança cresce 15 cm em 1 mes.

28) Quanto às imunizações, assinale a alternativa incorreta.

- a) Criança com resfriado, peito cheio ou diarreia leve com febre baixa pode tomar vacina.
- b) O intervalo entre duas vacinas diferentes de vírus vivos, se não forem dadas no mesmo dia, é de um mês.
- c) Se a dose anterior da vacina provocou reação local ou urticária, não se deve aplicar a dose seguinte em nenhuma hipótese.
- d) Quanto a antitetânica, após o esquema básico, deve se fazer reforço na adolescência.
- e) Se o adolescente não recebeu nenhuma dose de vacina de varicela, deve-se administrar duas doses com intervalo de quatro meses.

29) Assinale a alternativa correta quanto às diferenças entre o Marasmo e o Kwarshiorkor.

- a) O Marasmo é mais frequente em crianças com mais de cinco anos de idade.
- b) No Marasmo a relação peso atual para a idade é maior do que 80%.
- c) Os quadros iniciais do Marasmo caracterizam-se por edema e diarreia.
- d) No Kwarshiorkor a relação peso atual para a idade é menor do que 60%.
- e) O Kwarshiorkor caracteriza-se por uma criança com alimentação muito deficiente em proteínas e que sofre desequilíbrio nas suas condições nutricionais que já estão no limite.

30) Quanto à alimentação e os distúrbios alimentares de adolescentes:

- a) São objetivos da alimentação nessa idade, a prevenção do excesso de peso, anemia ferropriva, mineralização óssea insuficiente e dislipidemias.
- b) Na bulimia nervosa há medo intenso de se tornar obeso, deformação da imagem corporal e recusa de manter o peso acima do mínimo normal para a idade e altura.
- c) A anorexia nervosa ocorre, mais frequentemente, em adolescentes do sexo masculino entre 10 e 30 anos de idade que apresentam dieta autoimposta, que leva gradualmente a uma restrição drástica das calorias.
- d) No tratamento da bulimia nervosa, deve-se iniciar a dieta com cerca de 2.000 cal/dia a mais das quantidades necessárias para manter o peso.
- e) O isolamento é o tratamento primordial na bulimia nervosa, pois a interferência familiar é muito prejudicial.

31) Analisando as imunodeficiências nos lactentes, assinale a alternativa correta:

- a) Há hipogamaglobulinemia fisiológica do 3o até 2 anos de idade.
- b) A IgM é baixa até os dois anos de idade.
- c) A IgA secretora é baixa até depois da idade escolar.
- d) A IgA sérica alcança níveis de adultos com 3 anos de idade.
- e) A alergia das vias aéreas não aumenta a susceptibilidade às infecções.

32) No acompanhamento de crianças com infecções de repetição:

- a) Criança de 2 anos de idade com infecção de vias aéreas superiores (IVAS) sete vezes por ano, tem imunodeficiência até que prove em contrário.
- b) As principais condições que causam imunodeficiência secundária são desnutrição grave, anemia falciforme, diabetes, entre outras.
- c) As imunodeficiências primárias são muito frequentes, sendo mais comum a deficiência de IgM.
- d) A manifestação clínica mais importante sempre presente na imunodeficiência são as dificuldades alimentares.
- e) Não há dados de alerta para imunodeficiência primária, por exemplo, a presença de consanguinidade na família ou doenças autoimunes.

33) São sinais de alerta para imunodeficiências primárias todos abaixo, exceto:

- a) Duas ou mais pneumonias no último ano.
- b) Oito ou mais novas otites no último ano.
- c) Estomatites de repetição ou monilíase por mais de dois meses.
- d) Abscessos de repetição ou ectima.
- e) Asma leve.

34) São sinais de alerta para imunodeficiências no primeiro ano de vida, todos abaixo, exceto:

- a) Reação adversa às vacinas de germes mortos.
- b) Infecções fúngicas, virais e/ou bacterianas persistentes ou graves.
- c) Diabetes mellitus persistente ou outra doença autoimune.
- d) Quadro sepse-símile, febril, sem identificação de agente infeccioso.
- e) Lesões cutâneas extensas.

35) Na diferenciação entre as imunodeficiências (ID), é correto afirmar que:

- a) Na ID celular, as células B são defeituosas, levando a infecções crônicas com início aos 4-6 meses.
- b) Na ID humoral as infecções são precoces e letais.
- c) Na ID da fagocitose (defeito de granulócitos) as infecções recorrentes ocorrem em qualquer idade, por bactérias de alta virulência.
- d) Na ID do sistema complemento, as infecções recorrentes têm início em qualquer idade e podem ser meningite, artrite, sepse, infecções sinopulmonares recorrentes.
- e) Não há dados que possam diferenciá-las, apenas exames altamente especializados.

36) São manifestações clínicas inespecíficas, mas compatíveis, com síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) na infância, todas abaixo exceto:

- a) Deficiência de peso, emagrecimento; desenvolvimento atrasado.
- b) Febre persistente ou repetida.
- c) Diarreia aguda por rotavírus.
- d) Linfadenopatia.
- e) Hepatoesplenomegalia.

37) Quanto às manifestações clínicas e os recursos laboratoriais para diagnóstico da síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) na infância, é correto afirmar que:

- a) Tuberculose pode ser a primeira manifestação.
- b) A infecção oportunista mais comum na criança é a sinusite por micoplasma.
- c) Não há alterações cardiovasculares associadas a SIDA em crianças.
- d) O teste laboratorial inicial de escolha é o da técnica imunoenzimática (ELIZA), pois raramente mostra resultados falso-positivos.
- e) Para o diagnóstico basta o teste de ELIZA ser positivo.

38) Considere a alternativa correta quanto ao diagnóstico diferencial de laringites.

- a) A laringotraqueobronquite viral tem localização patológica preferencial a região supraglótica.
- b) A difteria tem início súbito como ocorre com a laringotraqueobronquite viral.
- c) A voz na epiglotite é abafada (não rouca).
- d) A adenopatia cervical é a regra na laringotraqueobronquite viral, enquanto que na difteria ela é ausente.
- e) Na epiglotite não há neutrofilia.

39) Quanto ao grupo etário preferencial nos quadros laringeos, é correto afirmar que:

- a) A difteria acomete, caracteristicamente, crianças de um a quatro anos.
- b) A epiglotite acomete crianças entre dois e sete anos, podendo acometer as crianças de mais idade.
- c) A laringite espasmódica acomete adolescentes, exclusivamente.
- d) A laringotraqueobronquite viral acomete, caracteristicamente, crianças em até três meses de idade.
- e) Os quadros altos relativos a corpo estranho acometem, mais frequentemente, crianças depois dos dez anos de idade.

40) Quanto a coqueluche, é correto afirmar :

- a) Trata-se de doença infecciosa com inflamação da mucosa da árvore respiratória causada pelo vírus Bordetella pertussis.
- b) A transmissão é pelo contato direto com gotículas do trato respiratório de pessoas infectadas.
- c) É transmissível desde o primeiro dia da exposição até 2 meses após o aparecimento dos acessos de tosse.
- d) O caso de coqueluche é definido em todo indivíduo, independentemente da idade e estado vacinal, com tosse há 7 dias.
- e) A fase paroxística, geralmente, dura uma ou duas semanas, no máximo.

41) Sobre a bronquiolite, assinale a alternativa correta:

- a) É termo que não expressa uma doença e nem um sintoma; trata-se de expressão histopatológica que só pode ser documentada por um corte examinado ao microscópio e significa inflamação dos bronquíolos.
- b) Caracteristicamente, acomete lactentes desnutridos com idade variando de 6 meses a um ano de idade.
- c) Começa com um quadro de insuficiência respiratória grave.
- d) Apresenta correlação nítida entre a intensidade da dispneia e a ausculta pulmonar.
- e) Apresenta ausculta pulmonar caracteristicamente rica, com crepitações difusas.

42) Quanto à tuberculose na criança, podemos afirmar que:

- a) Tuberculose doença é o estágio pré-clínico, pois a pessoa está infectada com o bacilo (BK) e o teste tuberculínico é positivo.
- b) Em 98% dos casos, a criança infecta-se por via hemotogênica.
- c) Se uma criança se infectar com o BK, a viragem tuberculínica ocorrerá depois de três dias.
- d) Reação de Mantoux (PPD) negativa, depois de três dias de latência, exclui infecção tuberculosa.
- e) PPD positivo não significa obrigatoriamente tuberculose, pois há falso positivo.

43) Quanto à Leishmaniose tegumentar americana podemos afirmar que:

- a) O vetor é um mosquito hematófago que pica geralmente em áreas cobertas, apresentando período de incubação de 1 a 3 dias.
- b) No local da picada surge uma pápula eritematosa pruriginosa que logo aumenta de tamanho e torna-se purulenta, crostosa e ulcera-se.
- c) Para o diagnóstico utiliza-se a reação de Montenegro que, no entanto, é pouco sensível e específica, sendo útil porque positiva-se imediatamente depois da picada.
- d) O tratamento de escolha é a penicilina.
- e) As lesões cutâneas devem ser exploradas cirurgicamente para remoção mecânica das crostas.

44) Quanto à tumefação da parotidite é incorreto afirmar que:

- a) Apaga a depressão que existe entre o ramo da mandíbula e o músculo esternocleidomastoideo.
- b) O edema da parótida é mole, quase sempre doloroso à palpação, sem sinais inflamatórios, igualmente distribuído acima e abaixo do ângulo da mandíbula.
- c) A tumefação não desloca o lobo da orelha.
- d) A parótida aumentada oblitera o ângulo da mandíbula.
- e) A tumefação pode persistir por seis a dez dias.

45) Quanto à Doença da Arranhadura do Gato, é correto afirmar que:

- a) A arranhadura do gato inocula uma bactéria gram-positiva chamada Bartonella henselae.
- b) Imediatamente após a inoculação aparece uma ulceração.
- c) A linfadenopatia generalizada que surge três dias depois é típica da doença.
- d) Para o diagnóstico pode-se avaliar sorologia de anticorpos contra o agente por imunofluorescência indireta, também, biópsia de gânglio, pele, osso e fígado.
- e) Recomenda-se internação para antibioticoterapia sistêmica com cefalosporinas de primeira geração por 10 dias.

46) Quanto ao estabelecimento de vias de acesso para administração de medicações em casos de parada cardiorrespiratória é correto afirmar que:

- a) Não se recomenda administrar dopamina pela via intraóssea.
- b) É fundamental a obtenção imediata de um acesso vascular central calibroso.
- c) A via traqueal é muito útil para administrar adrenalina, sendo a primeira escolha.
- d) As veias do pescoço, mais superficiais e calibrosas, são as preferenciais.
- e) A via intraóssea permite a administração de líquidos e medicações durante a reanimação cardiopulmonar.

47) Depois de cinco minutos de reanimação cardiopulmonar:

- a) Recomenda-se administrar 1 mL/Kg de gluconato de cálcio.
- b) Recomenda-se administrar 0,5 mEq/Kg de bicarbonato de sódio.
- c) Recomenda-se administrar adrenalina.
- d) Recomenda-se administrar amiodarona.
- e) Recomenda-se administrar adenosina.

48) A fase III da insuficiência respiratória aguda caracteriza-se por:

- a) Agravamento da hipoxemia e elevação progressiva da pressão parcial de CO₂ arterial.
- b) Hipoxemia leve com hipercapnia e acidose mista.
- c) Alcalose respiratória e hipoxemia terminal.
- d) Hipoxemia com normocapnia.
- e) Acidose metabólica e alcalose respiratória.

49) De acordo com a classificação da insuficiência renal aguda por Risco, Lesão, Falência, Perda e Doença terminal (RIFLE – *risk, injury, failure, loss, end-stage*) e o RIFLE pediátrico é correto afirmar que:

- a) A Falência caracteriza-se débito urinário menor do que 0,8 mL/Kg por 6 horas.
- b) O Risco caracteriza-se por queda do clearance de creatinina de 25%, segundo o RIFLE pediátrico.
- c) A Doença terminal caracteriza-se por falência renal persistente por mais de 21 dias.
- d) A Perda caracteriza-se por completa perda da função renal por mais de duas semanas.
- e) Insuficiência renal caracteriza-se por ureia aumentada.

50) Na classificação dos estados de choque segundo o Advanced Trauma Life Support Standards, do Colégio Americano de Cirurgiões, é correto afirmar que:

- a) A Classe I caracteriza-se por perda aguda de volume de 20% a 25%.
- b) Na Classe IV os pulsos da parte superior do corpo são palpáveis.
- c) Na Classe III o enchimento capilar é normal.
- d) Na Classe IV a criança encontra-se agitada e confusa.
- e) A Classe II caracteriza-se por débito urinário maior do que 1 mL/Kg/h.

