







# RASCUNHO

Texto

**O amor acaba**  
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentencia imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
  - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
  - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
  - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
  - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
  - dois períodos compostos.
  - apenas uma frase nominal.
  - um período simples e um composto.
  - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
  - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
  - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
  - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
  - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
  - técnica
  - objetiva
  - popular
  - informal

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.**

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, **como tentáculos saciados**, e elas se movimentam no escuro **como dois polvos de solidão**.”*

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
  - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
  - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas a I está correta.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
  - Comparação
  - Metáfora
  - Metonímia
  - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
  - adjetivos
  - advérbios
  - pronomes
  - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
  - indica uma ação presente com valor de passado.
  - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
  - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
  - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
  - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
  - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
  - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
  - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
  - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
  - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
  - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
  - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
  - 390
  - 117
  - 286
  - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
  - 30 ; L
  - I ; 23
  - K ; 23
  - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
  - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra não é um planeta e não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou  $\frac{3}{4}$  de  $\frac{3}{5}$  do salário que recebeu para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:
- R\$ 2.500,00
  - R\$ 2.357,14
  - R\$ 3.771,43
  - R\$ 3.000,00
  - R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
  - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.



26) Considerando os sinais e sintomas sugestivos de apneia obstrutiva do sono (AOS), o de menor sensibilidade é:

- a) Ronco.
- b) Noctúria.
- c) Sexo masculino.
- d) Impressão subjetiva (história clínica e exame físico).
- e) Índice de massa corporal (IMC) > 30 kg/m<sup>2</sup>.

27) Sobre o uso de aparelhos de pressão positiva na via aérea superior (PAP) para tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS), analise as sentenças abaixo e classifique-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Ele é eficaz na melhora dos sintomas da SAOS, da sonolência diurna, na qualidade de vida mensurada em questionários específicos e reduz as complicações cardiovasculares.
  - ( ) O uso do PAP, está associado à redução significativa de cerca de 11,5 mmHg na pressão arterial sistólica, aferida pela medida ambulatorial da pressão arterial de 24 horas (MAPA).
  - ( ) Pacientes com SAOS tratados com PAP e submetidos a teste automobilístico apresentam melhor desempenho e menor tempo de reação aos estímulos quando comparados com placebo.
- a) V, F, V.
  - b) V, V, V.
  - c) V, V, F.
  - d) F, V, V.
  - e) F, F, V.

28) O diagnóstico de asma em crianças até os cinco anos de idade deve ser baseado principalmente em aspectos clínicos. Entre as manifestações ou condições abaixo, assinale a incorreta:

- a) Episódios frequentes de sibilância (mais de uma vez por mês).
- b) Presença de atopia, especialmente rinite alérgica ou dermatite atópica.
- c) Boa resposta clínica a beta 2-agonistas inalatórios.
- d) Tosse com relação evidente com viroses respiratórias, não reprodutível a condições como riso ou choro.
- e) História familiar de asma.

29) Para se considerar a asma controlada, através do controle clínico, preferencialmente das últimas quatro semanas, deve-se observar os sintomas diurnos e necessidade de medicação de alívio, respectivamente, na seguinte frequência semanal máxima:

- a) Duas vezes, uma vez.
- b) Três vezes, duas vezes.
- c) Nenhuma vez, nenhuma vez.
- d) Duas vezes, duas vezes.
- e) Uma vez, nenhuma vez.

30) Asma leve é aquela que, para ser bem controlada, necessita de baixa intensidade de tratamento (etapa 2). Para pacientes nessas condições os corticoides inalatórios em doses baixas são a primeira escolha. Na ocorrência de efeitos adversos intoleráveis com o uso de corticoide inalatório, deve-se optar por:

- a) Um β2-agonista inalatório de ação prolongada.
- b) Antileucotrienos.
- c) Um β2-agonista por via oral.
- d) Teofilina oral.
- e) Anti-histamínico oral.

31) Na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) estágio II, com sintomas persistentes deve-se indicar:

- a) β2-agonista de longa duração e/ou ipatrópio.
- b) β2-agonista de longa duração e/ou tiotrópio.
- c) β2-agonista de longa duração e/ou xantina.
- d) β2-agonista de longa duração e/ou corticosteroide inalatório.
- e) Corticosteroide oral.

32) Na avaliação de um paciente com enfisema, são indicações para dosagem de α1-antitripsina, EXCETO:

- a) Enfisema predominante em região apical.
- b) Enfisema pulmonar com início em adulto jovem < 45 anos.
- c) História familiar de enfisema.
- d) Enfisema pulmonar sem fator de risco conhecido.
- e) Doença hepática associada e inexplicada.

33) Dados da história e exames que favorecem a asma, no diagnóstico diferencial com a DPOC, exceto:

- a) Não-tabagista.
- b) Reversibilidade incompleta da limitação do fluxo aéreo.
- c) Variação acentuada do grau de sintomas e sinais.
- d) Boa resposta ao corticoide inalado.
- e) História familiar.

34) Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), analise as sentenças abaixo e classifique-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A exacerbação do DPOC é fator independente associado à mortalidade.
  - ( ) Os agravos dos sintomas respiratórios por mais de três dias, o aumento do uso de medicamentos broncodilatadores, ou presença de sintomas que ocasionem a procura de serviços de saúde caracterizam a exacerbação da DPOC.
  - ( ) A pesquisa da existência da DPOC em todo o fumante ou ex-fumante que procure atendimento médico na presença de sintomas respiratórios agudos, não se justifica.
- a) V, F, V.
  - b) V, V, V.
  - c) V, V, F.
  - d) F, V, V.
  - e) F, F, V.

35) Considerando os agentes, misturas e exposições atribuídas como cancerígenas para o pulmão, assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas condições:

- a) Arsênico.
- b) Fuligem.
- c) Radônio.
- d) Névoa de ácidos inorgânicos fortes, contendo ácido sulfúrico.
- e) Mercúrio.

36) Sobre a silicose, analise as sentenças abaixo e classifique-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Habitualmente, na forma acelerada, há rápida evolução para o óbito.
  - ( ) A aguda corresponde à proteinose alveolar silicótica.
  - ( ) Alteração patológica como o nódulo silicótico encontrado no interstício pulmonar, ao redor de bronquíolos respiratórios e dos vasos, nas regiões subpleurais, na pleura visceral e em linfonodos, é característica da forma crônica da doença.
- a) V, F, V.
  - b) V, V, V.
  - c) V, V, F.
  - d) F, V, V.
  - e) F, F, V.

37) Considerando as recomendações quanto à regulação inicial do ventilador invasivo e modos ventilatórios convencionais, conforme as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Usar volume corrente de 6 ml/kg/peso predito inicialmente.
- b) Não usar PEEP (pressão expiratória final positiva) inicialmente.
- c) Regular frequência respiratória inicial controlada entre 12- 16 rpm, com fluxo inspiratório ou tempo inspiratório visando a manter inicialmente relação I:E em 1:2 a 1:3.
- d) Utilizar a FIO<sub>2</sub> necessária para manter a saturação arterial de oxigênio entre 93 a 97%.
- e) Usar modo assistido-controlado podendo ser ciclado a volume ou ciclado a tempo e limitado à pressão, reavaliando nas primeiras horas de acordo com o quadro clínico.

38) Uma endemia ocupa lugar de destaque entre as causas de hipertensão pulmonar no Brasil, qual seja a:

- a) Paracoccidiodomicose.
- b) Malária.
- c) Esquistossomose.
- d) Leishmaniose.
- e) Tuberculose.

39) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: Hemodinamicamente, define-se arterial hipertensão por: pressão arterial média da hipertensão artéria pulmonar \_\_\_\_\_ em repouso, ou \_\_\_\_\_ durante o exercício, com pressão de oclusão da artéria pulmonar ou pressão do átrio esquerdo \_\_\_\_\_.

- a) > 25 mmHg; > 30 mmHg; < 15 mmHg.
- b) > 20 mmHg; > 25 mmHg; < 15 mmHg.
- c) > 20 mmHg; > 25 mmHg; > 15 mmHg.
- d) > 25 mmHg; > 27,5 mmHg; > 15 mmHg.
- e) > 22,5 mmHg; > 27,5 mmHg; < 15 mmHg.

40) Segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para tratamento da hipertensão arterial pulmonar, a primeira, segunda e terceira linha de tratamento correspondem, respectivamente, aos seguintes fármacos:

- a) Bosentana, nifedipina e sildenafil.
- b) Bosentana, sildenafil e ilosporot.
- c) Nifedipina, treposrostinil e sildenafil.
- d) Nifedipina, treposrostinil e ilosprot.
- e) Treposrostinil, sildenafil e bosentana.

41) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: Considerando o prognóstico da sarcoidose de acordo com a classificação de Scadding, pode-se afirmar que um paciente que apresenta adenomegalia hilar ou mediastinal, encontra-se no estágio \_\_\_\_\_ da doença, com probabilidade de remissão espontânea de \_\_\_\_\_.

- a) II; 70-90%
- b) III; 30-50%
- c) III; 40-60%
- d) II; 50-70%
- e) III; 10-30%.

42) Sobre as características da tosse crônica decorrente da doença do refluxo gastresofágico ou a ela associadas, assinale a **incorreta**:

- a) A radiografia de tórax é normal ou com alterações inespecíficas.
- b) Predomina no período noturno.
- c) Pode ocorrer em indivíduos tratados anteriormente por cirurgia para correção do refluxo gastresofágico.
- d) Tosse não melhora com o tratamento da asma.
- e) Teste negativo de provocação com metacolina.

43) Sobre a bronquite eosinofílica, analise as sentenças abaixo e classifique-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A bronquite eosinofílica sem asma mais comumente se manifesta como tosse seca ou produtiva e se enquadra na definição de tosse crônica.
  - ( ) a espirometria é normal ou mostra limitação leve, sem resposta broncodilatadora e responsividade das vias aéreas ao teste de broncoprovocação.
  - ( ) A bronquite eosinofílica, sem asma, responde bem ao tratamento com corticosteroides inalados.
- a) V, F, V.
  - b) V, V, V.
  - c) V, V, F.
  - d) F, V, V.
  - e) F, F, V.

44) Quanto as indicações atuais para a vacinação anti-pneumocócica, analise as sentenças abaixo e classifique-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Todos os adultos com idade igual ou superior a 65 anos devem ser vacinados.
  - ( ) Deve ser vacinada qualquer pessoa entre 2 e 64 anos de idade que sejam portadores de doença crônica, podendo ser cardíaca, pulmonar, drepanocitose, diabetes, alcoolismo, cirrose hepática, fístulas cerebrospinais ou implantes cocleares.
  - ( ) Não devem receber a vacina, pessoas em uso de drogas imunossupressoras ou corticosteroides sistêmicos.
- a) V, F, V.
  - b) F, V, F.
  - c) F, V, V.
  - d) V, V, F.
  - e) F, F, V.

45) Sobre a tuberculose (TB), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de TB pulmonar são as principais medidas para o controle da doença.
- b) A infecção ocorre a partir da inalação de núcleos secos de partículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do doente com tuberculose ativa de vias respiratórias.
- c) Doentes de tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa, mesmo que tenham resultado positivo à cultura, são muito menos eficientes como fontes de transmissão, embora isso possa ocorrer.
- d) Sintomáticos respiratórios são indivíduos com tosse por tempo igual ou superior a três semanas, para os quais deve ser feita busca ativa.
- e) As formas exclusivamente extrapulmonares muito raramente transmitem a doença.

46) A cultura para micobactéria em casos suspeitos de tuberculose (TB) é indicada nos seguintes casos, **EXCETO**:

- a) Suspeitos de TB extrapulmonar.
- b) Casos suspeitos de infecções causadas por micobactérias não tuberculosas.
- c) Suspeitos de TB com amostras paucibacilares.
- d) Pacientes com doença renal crônica.
- e) Suspeitos de TB com dificuldades de obtenção da amostra de escarro.

47) Sobre o diagnóstico radiológico da tuberculose (TB), analise as sentenças abaixo e classifique-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A radiografia de tórax deve ser solicitada para todo o paciente com suspeita clínica de TB pulmonar.
- ( ) até 15% dos casos de TB pulmonar não apresentam alterações radiológicas, principalmente pacientes imunodeprimidos.
- ( ) Cavitação única ou múltipla, geralmente sem nível hidroaéreo, com diâmetro médio de 2cm e que não costuma ultrapassar 5cm é muito sugestiva, embora não exclusiva, de TB.

- a) V, F, V.
- b) V, V, V.
- c) V, V, F.
- d) F, V, V.
- e) F, F, V.

48) Em hepatopatas, na impossibilidade do uso da rifampicina ou da isoniazida, a opção terapêutica, segundo as recomendações do Ministério da Saúde, recai sobre:

- a) Cicloserina.
- b) Diazaborina.
- c) Triclosana.
- d) Clindamicina
- e) Levofloxacina.

49) Sobre o papel dos exames complementares no diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade (PAC), analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A tomografia computadorizada deve ser realizada quando houver dúvidas sobre a presença de infiltrado pneumônico.
- II. A ultrassonografia é útil nos derrames pleurais pequenos e suspeitos de loculação.
- III. A manutenção de níveis elevados após dois dias de tratamento é uma redução inferior a 50% do valor inicial sugere pior prognóstico ou surgimento de complicações.
- IV. A comprovação da etiologia da PAC resulta em menor mortalidade, quando comparada com a antibioticoterapia empírica instituída precocemente.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II, III e IV são corretas.
- b) Apenas II e IV são corretas.
- c) Apenas I e II são corretas.
- d) Apenas I e III são corretas.
- e) Apenas II é corrato.

50) Paciente de 66 anos, masculino, sem comorbidades conhecidas apresenta quadro clínico e radiológico compatível com pneumonia em lobo inferior direito. O paciente tem boa condição socioeconômica e vive com a esposa. Ao exame físico encontra-se em regular estado geral, com temperatura = 37,6° C; pressão arterial= 106 X 66 mmHg; frequência cardíaca = 100 bpm; frequência respiratória = 32 mrpm; sem outros dados relevantes. Os exames de laboratório mostram leucocitose (12300 leucócitos, com 64% de neutrófilos), ureia sérica de 52 mg/dl, creatinina sérica de 1,4 mg/dl, glicemia = 100 mg/dl, sem outros dados. Considerando o escore CURB 65, o tratamento desse paciente deve ser:

- a) Levofloxacina via venosa em regime hospitalar.
- b) Ceftriaxone via venosa em regime hospitalar.
- c) Penicilina G cristalina via venosa em regime hospitalar.
- d) Amoxicilina/Clavulanato + Claritromicina por via oral em regime ambulatorial.
- e) Levofloxacina em regime ambulatorial.

