







# RASCUNHO

Texto

**O amor acaba**

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se erija e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

**1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

**2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

**3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

**Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.**

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”*

**5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
- A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
- Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
  - Todas as afirmativas estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas a I está correta.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas a III está correta.

**6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfológicamente, como:
- verbos
  - adjetivos
  - advérbios
  - pronomes
  - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
  - indica uma ação presente com valor de passado.
  - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
  - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
  - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
  - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
  - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
  - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
  - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
  - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
  - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
  - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
  - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
  - 390
  - 117
  - 286
  - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
  - 30 ; L
  - I ; 23
  - K ; 23
  - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
  - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra não é um planeta e não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou  $\frac{3}{4}$  de  $\frac{3}{5}$  do salário que recebeu para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:
- R\$ 2.500,00
  - R\$ 2.357,14
  - R\$ 3.771,43
  - R\$ 3.000,00
  - R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa INCORRETA nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
  - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

#### **LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.



26) Analise as afirmativas em relação espirometria , e em seguida dê valores verdadeiro (V) ou falso (F) nas alternativas abaixo, e em seguida escolha a alternativa que contempla a sequência correta:

- ( ) A espirometria mede volumes, capacidades e fluxos pulmonares a partir de manobras respiratórias padronizadas.
  - ( ) O distúrbio respiratório restritivo é caracterizado pelo aumento da capacidade pulmonar total (CPT), que não pode ser medida na espirometria.
  - ( ) Os volumes estáticos pulmonares são medidas anatômicas e oferecem informações diretas sobre a função pulmonar.
  - ( ) Os principais índices para a caracterização do distúrbio ventilatório obstrutivo são o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a razão entre VEF1/CVF (Capacidade Vital Forçada).
- a) V, F, V, F.  
 b) V, V, F, F.  
 c) V, F, F, V.  
 d) F, F, V, V.  
 e) F, F, V, F.

27) Paciente de 5 anos de idade, é atendido no pronto atendimento com queixa de tosse produtiva, predominantemente no período noturno e obstrução nasal há 15 dias, apresentou quadro gripal antes destes sintomas. O diagnóstico provável é:

- a) Traqueobronquite
- b) Laringite
- c) Rinite
- d) Sinusite
- e) Asma

28) Paciente de 4 anos de idade, com diagnóstico de fibrose cística, é internado devido exacerbação do desconforto respiratório, febre e piora importante da saturimetria, necessitando de suplementação de oxigenoterapia. É coletada uma gasometria em máscara O2 100% com o seguinte resultado: pH 7,21 pO2 72 mmHg pCO2 56 mmHg HCO3 17mmol/L SatO2 92%. O diagnóstico gasométrico é:

- a) Acidose metabólica compensada.
- b) Acidose mista e hipoxemia.
- c) Acidose metabólica não compensada.
- d) Acidose respiratória não compensada.
- e) Acidose mista sem hipoxemia.

29) Em relação a Hemossiderose Pulmonar, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Ocorre quando há sangramento de capilares alveolares para o tecido pulmonar e a hemoglobina é transformada em hemossiderina.
- b) No hemograma há graus variáveis de anemia microcítica com alterações qualitativas e quantitativas de plaquetas.
- c) Na tomografia de alta resolução, na fase crônica, observam-se imagens em “vidro fosco”.
- d) Na fase aguda, é recomendado o tratamento imunossupressor com corticoide, porém a resposta não é efetiva.
- e) É uma doença intersticial pulmonar crônica, hemorrágica grave e potencialmente fatal e acomete principalmente lactentes.

30) Relacione os quadros abaixo e depois escolha a alternativa que contempla a sequência CORRETA, em relação aos tumores mediastinais na infância:

- |  |
|--|
| (A) Mediastino Anterior<br>(M) Mediastino Médio<br>(P) Meidiastino Posterior |
|--|

Quadro 1

- |  |
|--|
| ( ) Neuroblastoma<br>( ) Tumor de células germinativas<br>( ) Sarcomas<br>( ) Timomas<br>( ) Schwannomas |
|--|

Quadro 2

- a) P, M, P, A, A.
- b) P, A, M, P, A.
- c) A, P, P, A, M.
- d) P, M, M, A, A.
- e) P, A, M, A, P.

31) Em relação às malformações congênicas do sistema respiratório, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As anomalias do arco aórtico podem provocar compressões extrínsecas da traqueia e problemas respiratórios, bem como, compressão esofágica e disfagia.
- b) Na hipoplasia pulmonar há presença de ambos os pulmões, porém, o número de dicotomizações de sua árvore brônquica é bastante reduzido, fazendo que seu volume e área respiratória sejam reduzidos.
- c) A atresia de coana consiste na persistência de um septo membranoso (10% dos casos) ou ósseo (90%) que oclui a coana.
- d) Traqueomalácia e bronquiomalácia são frequentes; decorrem de imaturidade do esqueleto cartilaginoso que não são adequadamente rígidos, permitindo o colapso da via aérea durante a inspiração.
- e) As membranas e estenoses de traqueias de pequena extensão não respondem bem ao tratamento dilatador via endoscópica, devido a rigidez destas malformações.

32) Assinale o agente abaixo que tem ciclo pulmonar e, desta forma, causa a Síndrome de Loeffler:

- a) Ancylostoma duodenale.
- b) Giardia intestinalis.
- c) Isospora belli.
- d) Balantidium coli.
- e) Entamoeba histolytica.

33) Em relação à estratégia de tratamento da hipertensão pulmonar persistente neonatal (HPPN), é CORRETO afirmar:

- a) A ventilação de alta frequência está indicada quando o paciente está em ventilação convencional e mantém PaO2 > 50mmHg e índice de oxigenação < 20.
- b) A tolazolina é um vasodilatador seletivo pulmonar, que produz resultados efetivos na HPPN.
- c) O surfactante exógeno pode ser usado em recém-nascidos com síndrome da aspiração meconial associado à HPPN, com melhora imediata da PaO2.
- d) Como a resistência vascular pulmonar é inversamente proporcional ao pH sérico, a infusão contínua de bicarbonato de sódio endovenosa pode ser utilizada para provocar alcalose metabólica e elevar o pH até valores de 7,5 mmol/L.
- e) O óxido nítrico é um gás que se difunde pela musculatura lisa do endotélio vascular, sendo um vasodilatador seletivo da musculatura dos vasos pulmonares, está indicado em recém-nascidos com HPPN e idade gestacional > 32 semanas.

**34) Em relação ao tratamento da rinite alérgica é CORRETO afirmar:**

- a) Os anti-histamínicos são agentes bloqueadores H1 da histamina, sendo que os de primeira geração foram retirados do comércio pelos seus efeitos arritmogênicos e efeitos cardiotoxicos.
- b) Os corticoides constituem os anti-inflamatórios mais importantes no tratamento da inflamação alérgica, reduzindo o número de células inflamatórias, especialmente os mastócitos e eosinófilos.
- c) Os antileucotrienos são mediadores pró-inflamatórios e associados a outros mediadores inflamatórios e citocinas, agem na sintomatologia do prurido nasal.
- d) A imunoterapia subcutânea é bem efetiva, especialmente em crianças abaixo de 5 anos de idade, quando são utilizados extratos bem padronizados e específicos.
- e) O cromoglicato dissódico é um agente estabilizante de mastócito e tem ótima ação sobre obstrução nasal.

**35) As obstruções infecciosas das vias aéreas superiores podem determinar quadros obstrutivos graves e resultar insuficiência respiratória aguda. O reconhecimento do local, sua etiologia e o diagnóstico diferencial são de extrema importância para a conduta adequada, desta forma, é CORRETO afirmar:**

- a) O cruce viral se manifesta por rouquidão, tosse ladrante, estridor inspiratório e graus variados de desconforto respiratório. Seu principal agente etiológico é o adenovírus.
- b) O cruce espasmódico se diferencia do viral por promover edema não inflamatório dos tecidos glóticos. Acometem crianças acima de 3 anos de idade e cursa com queda do estado geral.
- c) A supraglotite é uma infecção grave da epiglote e de estruturas supraglóticas, resulta em obstrução da via aérea superior. Seu principal agente etiológico é o *Haemophilus influenzae* b.
- d) A traqueíte bacteriana se apresenta como uma obstrução grave da via aérea superior, constitui uma grave infecção por *Pseudomonas aeruginosa*.
- e) O abscesso retrofaringeo se refere à supuração e necrose dos linfonodos do espaço retrofaringeo e se estende da base do crânio até a bifurcação da traqueia e ocorre em crianças maiores de 6 anos.

**36) Paciente feminina, 12 anos de idade, vem ao pronto atendimento com queixa de há 12 dias estar com tosse seca irritativa, principalmente noturna, com falta de ar e cansaço, febre baixa e cefaleia esporádica. Nega antecedentes mórbidos e familiares. Ao exame: FC: 110 bpm FR: 56 mpm SatO<sub>2</sub>: 92% em ar ambiente. MV diminuído com EC finos bilateralmente, restante do exame sem alterações. Radiografia de tórax: infiltrado intersticial bilateral. A principal hipótese diagnóstica e a terapêutica são respectivamente:**

- a) Crise de broncoespasmo – inalação com beta2.
- b) Crise de broncoespasmo – corticoide inalatório.
- c) Pneumonia viral – sintomáticos.
- d) Pneumonia bacteriana – amoxicilina.
- e) Pneumonia atípica – claritromicina.

**37) Estão entre os fatores predisponentes para rinosinusite em crianças, EXCETO:**

- a) Vasculites.
- b) Edema de mucosa nasal.
- c) Desvio de septo.
- d) Corpo estranho.
- e) Pólipos nasais.

**38) Faz parte do tratamento da bronquiolite viral aguda, EXCETO:**

- a) Oxigenoterapia.
- b) Hidratação adequada.
- c) Evitar aspirações.
- d) Corticoterapia.
- e) Broncodilatadores.

**39) Em relação aos exames complementares para a análise do líquido pleural em ocasião do derrame pleural é correto afirmar:**

- a) O nível de proteínas no fluido pleural é utilizado para diferenciar exsudato e transudato, porém a relação proteína pleural e plasmática não é um medidor confiável.
- b) A desidrogenase láctica está caracteristicamente aumentada nos transudatos.
- c) A adenosina deaminase (ADA) quando encontrada no líquido pleural é patognomônica de tuberculose.
- d) A citologia tem grande importância no diagnóstico diferencial entre exsudato e transudato.
- e) A biópsia pleural está indicada quando há suspeita de tuberculose e neoplasia.

**40) Menino de 5 anos de idade, em tratamento para asma usando beclometasona em dose de 400µg/dia com espaçador, mantendo crises mais que 2 vezes por semana, sendo necessário o uso de medicação de alívio e tendo despertar noturno 1x/semana. No ambiente, o colchão tem 3 anos e a criança tem contato com fumante. Em relação ao controle clínico atual e necessidade de orientação podemos afirmar:**

- a) A criança tem asma parcialmente controlada; observar técnica de administração de medicação; devemos alertar para troca de colchão e parar contato com tabagismo e manter dose de corticoterapia, que é média.
- b) A criança tem asma parcialmente controlada; observar técnica de administração de medicação e devemos alertar para interromper o contato com tabagismo, troca de colchão e aumentar dose de corticoterapia, que é baixa.
- c) A criança tem asma não controlada, observar técnica de administração de medicação, devemos alertar para troca de colchão e interromper contato com tabagismo e aumentar dose de corticoterapia, que é baixa.
- d) A criança tem asma não controlada, observar técnica de administração de medicação e devemos alertar para parar contato com tabagismo, troca de colchão e manter dose de corticoterapia, que é média.
- e) A criança tem asma não controlada, observar técnica de administração de medicação e devemos alertar para parar contato com tabagismo, troca de colchão e manter dose de corticoterapia, que é alta.

**41) Em relação à Tuberculose (TB) é correto afirmar:**

- a) A evolução vacinal com BCG que se inicia após 48hs indica infecção por TB.
- b) A cicatriz vacinal ocorre em torno da 5ª semana pós-vacina.
- c) A complicação vacinal, do tipo gânglio axilar de 1 cm, deve ser tratada com isoniazida, por 45 dias.
- d) A proteção vacinal é ilimitada.
- e) A vacina está contraindicada em crianças soropositivas para HIV.

**42) Em relação à fibrose cística (FC) é correto afirmar:**

- a) Teste do pezinho em recém-nascidos com IRT= 97ng/ml (4 dias de vida) e 65ng/ml (20 dias de vida), é necessário realizar duas dosagens de cloro no suor para confirmação diagnóstica.
- b) Resultados de cloro no suor entre 30 e 59 mEq/L em menores de 6 meses de idade são suspeitos para diagnóstico de FC.
- c) Em lactentes não encontramos cultura de orofaringe positiva para Pseudomonas aeruginosa, que é suspeita diagnóstica para FC.
- d) O uso da DNase humana recombinante para digestão de DNA extracelular derivada dos núcleos de neutrófilos degenerados não é indicada em menores de 6 anos.
- e) O valor de íons cloro no suor é diretamente proporcional à gravidade da doença.

**43) Os corticosteroides tópicos nasais constituem opção terapêutica efetiva e segura para a rinite alérgica. As opções de formulação para uso tópico nasal incluem o dipropionato de beclometasona (BDP), a acetona de triancinolona (TA), a budesonida (BUD), o propionato de fluticasona (FP) e o fuorato de mometasona (MF). Assinale a alternativa CORRETA que evidencia a ordem decrescente de potência entre os corticoides:**

- a) TA > BUD > BDP = MF > FP.
- b) BUD > TA = BDP > MF > FP.
- c) FP > TA = BUD > MF > BDP.
- d) BDP > TA > MF = FP > BUD.
- e) FP = MF > BDP = BUD > TA.

**44) As crianças infectadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana podem apresentar infecção pulmonar tardia por fungos, principalmente após corticoterapia ou neutropenia, neste caso, o principal fungo envolvido é:**

- a) Coccidioides immitis.
- b) Histoplasma sp.
- c) Candida sp.
- d) Aspergillus sp.
- e) P jiroveci.

**45) A definição de lactente sibilante é de crianças:**

- a) Maiores de 2 meses de idade, com 3 ou mais episódios de sibilância em um período mínimo de 2 meses, ou então com sibilância superior a um mês de duração.
- b) Maiores de 6 meses de idade, com 3 ou mais episódios de sibilância em um período mínimo de 2 meses, ou então com sibilância superior a um mês de duração.
- c) Maiores de 4 meses de idade, com 2 ou mais episódios de sibilância em um período mínimo de 3 meses, ou então com sibilância superior a dois meses de duração.
- d) Maiores de 4 anos de idade, com 3 ou mais episódios de sibilância em um período mínimo de 2 meses, ou então com sibilância superior a um mês de duração.
- e) Maiores de 2 anos de idade, com 3 ou mais episódios de sibilância em um período mínimo de 2 meses, ou então com sibilância superior a um mês de duração.

**46) Entre as complicações mais frequentes associadas à doença da membrana hialina em prematuros, não se inclui:**

- a) insuficiência renal
- b) hemorragia do sistema nervoso central hemorragia do sistema nervoso central
- c) displasia broncopulmonar
- d) retinopatia da prematuridade retinopatia da prematuridade
- e) persistência do canal arterial

**47) Paciente, de 8 anos de idade, é atendido no pronto atendimento com queixa de tosse crônica, principalmente pela manhã, produtiva, com secreção purulenta e fétida. O diagnóstico mais provável é:**

- a) Sinusopatia
- b) Tuberculose
- c) Bronquiectasia
- d) Asma grave
- e) Laringotraqueobronquite

**48) Um lactente de 4 meses que apresenta tosse, dificuldade para respirar, frequência respiratória de 56 ipm com tiragem subdiafragmática. Segundo a classificação de pneumonias em criança da Organização Mundial de Saúde, esta criança apresenta:**

- a) Insuficiência respiratória aguda.
- b) Pneumonia grave.
- c) Não é pneumonia.
- d) Pneumonia.
- e) Pneumonia muito grave.

**49) Paciente de três anos, com história de desconforto respiratório súbito há três dias, durante alimentação. A tosse é intensa no início da crise, mantém-se, desde então, durante todo o dia e grande parte da noite, sem expectoração. Exame físico: bom estado geral, eupneica, com febre baixa, sibilos expiratórios em terço médio do hemitórax direito. A conduta diagnóstica INICIAL é:**

- a) Radiografia de tórax com esôfago contrastado.
- b) Cintigrafia pulmonar.
- c) Radiografia do tórax em ins e expiração.
- d) Tomografia computadorizada.
- e) Broncoscopia.

**50) Um paciente em idade escolar, internado com diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade, recebendo penicilina cristalina em dose adequada, apresentando boa evolução clínica. Em seu quinto dia de internação, sua hemocultura revela Pneumococo com resistência plena à penicilina, a melhor conduta é:**

- a) Ampliar a antibioticoterapia para vancomicina.
- b) Ampliar a antibioticoterapia para um carbapenêmico.
- c) Ampliar a antibioticoterapia para uma cefalosporina de terceira geração.
- d) Ampliar a antibioticoterapia para uma cefalosporina de quarta geração.
- e) Manter a penicilina cristalina.

