

RASCUNHO

Texto

O amor acaba
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se erija e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
 - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
 - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
 - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
 - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
 - dois períodos compostos.
 - apenas uma frase nominal.
 - um período simples e um composto.
 - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
 - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
 - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
 - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
 - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
 - técnica
 - objetiva
 - popular
 - informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, **como tentáculos saciados**, e elas se movimentam no escuro **como dois polvos de solidão**.”*

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
 - Comparação
 - Metáfora
 - Metonímia
 - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “povilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

26) A Anorexia Nervosa (AN) é um quadro grave e potencialmente fatal, que ocorre principalmente no sexo feminino. É importante diferenciá-lo de outros quadros que cursam com anorexia importante. Entre as alternativas abaixo estão alguns destes diagnósticos diferenciais e as características que os distinguem da AN. Assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Tumores virilizantes da Adrenal podem produzir amenorreia mas a perda de peso não é tão pronunciada.
- b) Na Síndrome de Stein-Leventhal há emagrecimento importante mas a amenorreia é rara.
- c) A doença de Crohn pode cursar com emagrecimento mas a diarreia da AN em geral se associa a uso de laxantes.
- d) São diferenciais importantes que devem ser considerados as doenças consumptivas, como a Tuberculose.
- e) Em torno de 50% dos pacientes com AN podem reunir critérios para a Bulimia Nervosa, sendo este um dos principais diagnósticos diferenciais.

27) A ciclagem rápida é um fenômeno que ocorre na evolução de alguns pacientes com transtorno do humor. Embora transitória para um indivíduo, pode ser prevalente e de difícil manejo. As frases abaixo dizem respeito a aspectos da ciclagem rápida. Leia as frases, identifique aquelas que são falsas e aquelas que são verdadeiras, assinalando abaixo, a alternativa que contém a combinação correta.

- I. () Caracteriza-se quando o paciente apresenta quatro ou mais episódios maníacos ou depressivos durante um período de doze meses.
- II. () Em ambulatórios especializados pode ser observada em até um quarto dos pacientes.
- III. () Aparentemente é mais frequente em homens.
- a) Apenas I é verdadeira.
- b) Apenas II é verdadeira.
- c) Apenas III é verdadeira.
- d) Apenas I e II são verdadeiras
- e) Apenas I e III são verdadeiras

28) A presença de transtornos mentais durante a gestação não é rara e a prescrição de fármacos muitas vezes deve ser considerada. Assinale entre os fármacos abaixo aquele que está associado ao **maior** risco de malformações ou problemas para o feto:

- a) Antidepressivos tricíclicos.
- b) Haloperidol.
- c) Lítio.
- d) Oxacarbazepina.
- e) Risperidona.

29) A Esquizofrenia é um transtorno psicótico crônico e de etiologia ainda obscura, sendo o mais provável que tenha inúmeros fatores relacionados ao seu aparecimento. Os neuroléticos têm sido as medicações de escolha, havendo na atualidade uma série de antipsicóticos disponível, entre eles, a Clozapina. Na prescrição deste medicamento deve ser observado o seguinte cuidado:

- a) Realização de hemograma para monitorizar o surgimento de agranulocitose, semanalmente durante o primeiro ano de tratamento.
- b) Se for necessário que o paciente utilize outro neurolético até o ajuste de dose da Clozapina, dar preferência para os de baixa potência.
- c) A faixa terapêutica da Clozapina costuma ficar entre 400 e 900mg/dia.
- d) O aumento da dose deve ser lento para melhorar a tolerância a hipotensão e minimizar risco de convulsões.
- e) O cigarro pode aumentar em até 40% os níveis séricos da Clozapina.

30) Na Anorexia Nervosa têm sido identificados fatores que são preditivos de uma evolução ruim. Assinale entre as alternativas abaixo aquele que **não** constitui um fator preditivo de má evolução:

- a) Peso muito baixo no início do tratamento.
- b) Menor idade de aparecimento dos sintomas.
- c) Comorbidades psiquiátricas presentes.
- d) Uso de métodos purgativos.
- e) Relações familiares comprometidas.

31) A Bulimia multi-impulsiva foi descrita por Lacey e caracteriza-se, entre outros aspectos, pela presença dos seguintes sintomas:

- a) Tiques motores e cleptomania.
- b) Tiques vocais e uso de substâncias.
- c) Heteroagressão importante e risco mínimo de suicídio.
- d) Tentativas de suicídio e ecolalia.
- e) Uso de substâncias e autoagressão intensa.

32) O Delirium é um quadro bastante frequente em hospitais gerais, havendo fatores que estão associados a maior probabilidade de sua ocorrência. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que inclui um destes fatores:

- a) Sexo feminino e uso de drogas.
- b) Menor idade e anemia.
- c) Sexo masculino e maior idade.
- d) Menor idade e obstipação.
- e) Retenção Urinária e sexo feminino.

33) Joana tem 47 anos de idade é escriturária. Procura o serviço trazida pelo seu marido que está muito angustiado com os gastos de Joana. Na verdade, desde muito jovem ela teve tendência a comprar mais do que tinha condições, mas recentemente o quadro se agravou graças aos programas de crédito consignado. Joana fala que quando está saindo de uma loja, sente-se extremamente feliz, mas logo ao chegar próxima a saída sente-se culpada e muito arrependida. Entre as alterações psicopatológicas abaixo listadas **não** é esperado encontrar:

- a) Alteração da imagem corporal, razão pela qual compra roupas.
- b) Impulso irresistível de comprar.
- c) Impulso intrusivo de comprar.
- d) Compra durante mais tempo do que o pretendido.
- e) Preocupação frequente com compras.

34) Antidepressivos podem induzir uma série de efeitos colaterais, incluindo-se entre estes as disfunções sexuais. A partir da avaliação do perfil de cada paciente, há médicos que optam pela prescrição de antidepressivos que atrapalham menos a função sexual ou que, até mesmo podem minimizar a disfunção sexual. Um destes antidepressivos é a Bupropiona, que pelo seu mecanismo de ação, propicia:

- a) Aumento da dopamina.
- b) Redução da Serotonina.
- c) Aumento das funções hormonais.
- d) Antagonização do alfa-2-adrenérgico
- e) Aumento do óxido nítrico.

35) Entre os sintomas apresentados por pacientes com Transtorno Obsessivo Compulsivo destacam-se crenças disfuncionais. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que **não** consiste em uma crença disfuncional comumente presente nestes pacientes:

- a) Responsabilidade pessoal exagerada.
- b) Intolerância à incerteza.
- c) Subestimação de riscos.
- d) Hipervalorização dos pensamentos.
- e) Preocupação em controlar os pensamentos.

36) O Transtorno Delirante Somático já foi chamado também de psicose hipocondríaca monossintomática. Trata-se de um transtorno grave, a respeito do qual é **correta** a seguinte frase:

- a) Delírios relacionados a odores corporais não devem ser diagnosticados neste grupo.
- b) Têm prevalência maior entre as mulheres.
- c) Se houver alucinações, elas são primordialmente auditivas.
- d) Observa-se deterioração progressiva das características de personalidade do paciente.
- e) O delírio é fixo, irremovível e mostra-se de maneira muito intensa, pois o paciente acredita na existência física do problema.

37) O Transtorno de Pânico é caracterizado pela ocorrência espontânea e inesperada de ataques de pânico. Sobre este transtorno é **incorreta** a seguinte afirmação:

- a) A prevalência não é maior em homens.
- b) Aparentemente a associação com prolapso de válvula mitral não é significativa.
- c) Em decorrência dos ataques de pânico, ideias de cunho hipocondríaco não são raras devendo ser feito o diagnóstico diferencial com hipocondria.
- d) Quando há sintomas agorafóbicos deve ser feito o diagnóstico desta fobia e não de Transtorno de Pânico.
- e) As medicações de primeira linha são os antidepressivos inibidores da recaptura da serotonina.

38) Assinale entre os antidepressivos abaixo listados aquele que é um inibidor seletivo da recaptura de serotonina e que apresenta alguma ação anti-histamínica, podendo, em função disto, ser discretamente sedativo:

- a) Citalopram.
- b) Fluoxetina.
- c) Ritalina.
- d) Sertralina.
- e) Clorpromazina.

39) No Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, 4ª edição, há definições de alguns mecanismos de defesa. Entre eles, descreve-se aquele no qual o indivíduo lida com um conflito emocional ou com estressores internos ou externos por meio de um colapso nas funções de consciência geralmente integradas, memória, percepção de si ou do ambiente, ou comportamento sensorio-motor. Este mecanismo é denominado:

- a) Antecipação.
- b) Atuação.
- c) Clivagem.
- d) Dissociação.
- e) Negação.

40) As Diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria sobre a dependência de Anfetamina foram atualizadas em 2012. De acordo com estas diretrizes **não** é verdadeira a seguinte frase:

- a) A intoxicação caracteriza-se por taquicardia, taquipneia e hipertermia entre outros.
- b) O Lanexat tem sido utilizado para reverter os sintomas mais intensos da intoxicação aguda.
- c) Os sinais e sintomas experimentados na intoxicação são decorrentes da ação sobre os sistemas catecolaminérgico, dopaminérgico e serotoninérgico.
- d) Na abstinência, em geral, ocorre aumento de apetite, insônia, diminuição de energia e libido, entre outros, sendo mais intensos nos primeiros 15 dias.
- e) No quadro agudo podem ocorrer alucinações auditivas e visuais e até mesmo delírio.

41) O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Os sintomas manifestam-se desde a infância, podendo se estender até a vida adulta. As frases abaixo dizem respeito a aspectos deste transtorno. Leia as frases, identifique aquelas que são falsas e aquelas que são verdadeiras, assinalando a alternativa que contém a combinação correta.

- I. () Na idade pré-escolar em geral os portadores de TDAH são identificados pela agitação e impulsividade.
 - II. () A hiperatividade motora tende a diminuir na adolescência, permanecendo a dificuldade de concentração, organização e planejamento.
 - III. () A capacidade do indivíduo de perceber seus problemas melhora com o crescimento e com o desenvolvimento cognitivo.
- a) Apenas I é verdadeira.
 - b) Apenas II é verdadeira.
 - c) Apenas III é verdadeira.
 - d) Apenas I e II são verdadeiras
 - e) As três são verdadeiras

42) A Síndrome das pernas inquietas ou Síndrome de Ekbon é um tipo de dissonia que cursa com sensações desconfortáveis nas pernas durante o repouso. Sobre este transtorno **não** é correta a seguinte afirmação:

- a) Acomete cerca de 5% da população.
- b) Há uma piora conforme o sujeito se movimenta.
- c) Embora os sintomas não estejam limitados ao sono, pode interferir no adormecer.
- d) Tem se mostrado associada a gestação, doença renal e deficiência de ferro.
- e) O tratamento inclui uma série de medicamentos como benzodiazepínicos e levodopa.

43) A Eletroconvulsoterapia (ECT) consiste na indução de atividade epiléptica através da aplicação de corrente elétrica, de maneira controlada. É um tratamento bastante utilizado e eficiente apesar de ainda haver muito preconceito a seu respeito. Com relação à ECT **não** é verdade que :

- a) A presença de febre é uma contraindicação absoluta à realização da ECT.
- b) São necessárias de seis a doze aplicações, na frequência de duas a quatro vezes por semana.
- c) O efeito adverso mais comum é o declínio cognitivo.
- d) Na catatonia e na síndrome neurolética maligna a ECT é o tratamento de primeira linha.
- e) A realização de ECT unilateral pode minimizar o prejuízo cognitivo.

44) Sobre os medicamentos utilizados para o tratamento da Doença de Alzheimer é **incorreto** afirmar:

- a) Os efeitos colaterais mais associados à Rivastigmina são náuseas, tonturas e cefaleia.
- b) Estão indicados para os casos mais leves da doença.
- c) O Donezepil pode causar perda de peso.
- d) Provocam uma ativação da ação colinérgica, melhorando memória e pensamento.
- e) A memantina é um antagonismo dos receptores NMDA.

45) O Transtorno de Personalidade Dependente pode ser altamente incapacitante. É uma característica deste transtorno:

- a) Necessidade de que outros assumam a responsabilidade pelas principais áreas da sua vida.
- b) Preocupação com regras, detalhes e listas, fazendo com que a atividade principal seja perdida.
- c) Rigidez e teimosia excessiva.
- d) Mudanças rápidas e superficialidade nas emoções.
- e) Estilo de discurso excessivamente impressionista e carência de objetividade.

- 46) A prevalência do Transtorno de Estresse Pós-trauma (TEPT) na população não tem uma distribuição aleatória, havendo fatores que são marcadores de risco para sua ocorrência. Entre as alternativas abaixo assinale aquela que não consiste em fator de risco para TEPT:
- Ser do sexo masculino.
 - Ter antecedentes de abuso na infância.
 - Ter baixo nível socioeconômico e educacional.
 - Ter antecedentes familiares e pessoais de transtornos mentais.
 - Estar exposto a diversas adversidades em sua comunidade.

- 47) Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de comportamento da Organização Mundial de Saúde, 10ª edição, há um transtorno que se caracteriza pelos seguintes aspectos: "...o indivíduo sente que seus próprios sentimentos e/ou experiências estão separados, distantes, não são seus, perderam-se ... há aceitação de que isso é uma alteração subjetiva e espontânea, não imposta por forças externas..." com a consciência preservada. Trata-se do:
- Transtorno Delirante Persistente.
 - Transtorno Somatoforme Indiferenciado.
 - Transtorno de Despersonalização-desrealização.
 - Transtorno Obsessivo Compulsivo.
 - Transtorno Esquizofrênico.

- 48) Estima-se que até 85% das mulheres experimentem alguma forma de alteração do humor no período puerperal, que podem apresentar diferentes níveis de gravidade. São fatores que aumentam o risco para depressão puerperal todos os abaixo, exceto:
- Presença de ansiedade patológica durante a gravidez.
 - História prévia de Transtorno do humor.
 - Ausência de apoio social.
 - Multiparidade.
 - História de malformação fetal.

- 49) O Transtorno Obsessivo Compulsivo é um transtorno que pode ser altamente incapacitante para o indivíduo. Seu tratamento pode incluir uma série de estratégias medicamentosas e psicoterápicas. A respeito das estratégias para tratamento é incorreta a seguinte afirmação:
- Inibidores de recaptura de Serotonina (seletivos ou não) consistem na primeira escolha medicamentosa.
 - Usualmente as medicações são prescritas até o limite máximo convencionado.
 - Nos casos resistentes é comum associar-se um neuroléptico típico.
 - Há estudos apontando a melhora com a associação de agentes Glutamatérgicos como a Memantina.
 - Náuseas, ganho de peso e redução da libido são sintomas comuns no uso de Inibidores seletivos da recaptura da serotonina.

- 50) Transtorno no qual o paciente assume o papel de enfermo sem um estímulo externo e a busca por internação consiste em um objetivo na vida. Os comportamentos são deliberados e voluntários. Trata-se do:
- Transtorno Doloroso Persistente.
 - Transtorno Ansioso.
 - Transtorno Delirante somático.
 - Transtorno Hipocondríaco.
 - Transtorno Factício.

