

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu.”

Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, **como tentáculos saciados**, e elas se movimentam no escuro **como dois polvos de solidão**.”*

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:

- Hipérboles
- Comparações
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfológicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:
- R\$ 2.500,00
 - R\$ 2.357,14
 - R\$ 3.771,43
 - R\$ 3.000,00
 - R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa INCORRETA nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

26) Na presença de nódulo testicular intraparenquimatoso em adolescente, deve-se pensar em câncer de testículo como primeira hipótese diagnóstica. Sobre esse tipo de tumor, assinale a alternativa correta:

- a) A afirmação não procede, pois o câncer de testículo como outros tumores urológicos são mais frequente a partir da quinta década.
- b) A presença de nódulo testicular justifica a ultrassonografia escrotal e coleta de marcadores tumorais (alfa feto proteína e beta HCG) e se esses marcadores estiverem normais o acompanhamento clínico é o mais importante.
- c) O câncer de testículo é quimiorresistente e radorresistente, portanto esses tratamentos são paliativos.
- d) Deve-se realizar a biópsia testicular e na dúvida a orquiectomia via escrotal para evitar contaminação tumoral.
- e) A orquiectomia se faz através da inguinotomia com ligadura precoce dos elementos do cordão espermático.

27) Na suspeita de trauma renal a avaliação radiológica deve ser realizada nos seguintes pacientes:

- a) Aqueles que apresentarem hematuria e hipotensão arterial (pressão sistólica < 90mmHg).
- b) Aqueles que apresentarem hematuria microscópica e dor lombar.
- c) Aqueles que apresentarem história de trauma contuso em região lombar com dor, independente da avaliação clínica ou laboratorial.
- d) Aqueles que apresentarem hematuria, associado a diabetes ou hipertensão arterial.
- e) Apenas nos que apresentarem hematuria macroscópica.

28) Paciente com história de trauma abdominal fechado sabidamente com bexiga cheia pode apresentar lesão vesical com as seguintes características:

- a) Intraperitoneal e necessidade de laparotomia e rafia vesical com fio inabsorvível.
- b) Intraperitoneal, devendo o diagnóstico ser confirmado com cistografia e o tratamento é conservador.
- c) Intraperitoneal com tratamento cirúrgico (laparotomia) e rafia vesical em dois planos com fio absorvível.
- d) Extraperitoneal com tratamento conservador.
- e) Extraperitoneal com tratamento cirúrgico e rafia vesical com fio absorvível.

29) Paciente do sexo masculino refere uretrorragia após acidente automobilístico. Sobre essa situação, assinale a alternativa correta:

- a) Deve-se passar sonda uretral para comprimir o sangramento.
- b) Deve-se realizar uretrocistografia antes de qualquer sondagem uretral.
- c) Na fratura de bacia o trauma uretral mais comum é da uretra bulbar.
- d) A tomografia computadorizada é o melhor exame para avaliação de trauma uretral.
- e) Deve-se realizar a uretrocistoscopia para tratar o sangramento uretral.

30) Após a identificação de lesão ureteral distal por ferimento transfixante por arma branca, na laparotomia exploradora deve se realizar.

- a) Anastomose termino-terminal sem espatulação dos cotos ureterais para evitar perda no comprimento ureteral, com fio absorvível e necessidade de drenagem da cavidade com dreno penrose.
- b) Reimplante ureteral na bexiga.
- c) Anastomose termino-terminal com espatulação dos cotos ureterais com fio delicado absorvível ou inabsorvível e drenagem da cavidade com dreno penrose.
- d) Ureterosigmoide anastomose para evitar futura estenose da anastomose.
- e) Ureterostomia cutânea.

31) Você é chamado para avaliação de um adolescente com dor e edema de instalação aguda em testículo direito, sem história de trauma genital. Sobre o diagnóstico assinale a alternativa correta:

- a) O ultrassom do testículo que é essencial para o diagnóstico e conduta.
- b) Deve pensar em câncer de testículo, pois o paciente é adolescente e nessa faixa etária esse tipo de tumor é mais frequente.
- c) Deve realizar tratamento clínico pensando no escroto agudo.
- d) Deve pensar em torção testicular direita e a exploração cirúrgica deve ser imediata, independente do tempo de jejum.
- e) Antibioticoterapia de amplo espectro para evitar complicação de infertilidade.

32) Homem de 78 anos de idade chega ao pronto-socorro de sua cidade com história de retenção urinária e incontinência urinária paradoxal. Ao exame clínico, apresenta abaulamento indolor em região hipogástrica. Sobre a hipótese diagnóstica e conduta, assinale a alternativa correta:

- a) Deve-se pensar em retenção urinária aguda e passar uma sonda tipo Foley fina para evitar lesão uretral.
- b) Deve-se pensar em retenção urinária crônica e passar uma sonda tipo Foley grossa e pensar em insuficiência renal.
- c) Deve-se pensar em retenção urinária aguda; sendo uma medicação para hiperplasia prostática benigna a melhor opção, pois ele não apresenta dor.
- d) Deve-se pensar em retenção urinária crônica; a sondagem uretral não tem urgência, pois o paciente não tem dor, portanto deve-se realizar a investigação diagnóstica ambulatorial.
- e) Deve-se pensar em retenção urinária aguda; e realizar cistostomia suprapúbica para evitar lesões prostáticas.

33) Mãe chega ao pronto-socorro com o seu filho de cinco anos, ansiosa e agressiva com a criança, que apresenta ereção peniana prolongada e dolorosa. Sobre essa situação, assinale a alternativa correta:

- a) A ereção peniana espontânea em criança é natural, portanto deve ser tratado sintomaticamente e acalmar a mãe.
- b) Deve-se pensar em priapismo de alto fluxo e portanto, deve ser realizada punção intracavernosa para o tratamento.
- c) Deve-se pensar em priapismo de baixo fluxo e em anemia falciforme.
- d) Deve-se pensar em priapismo de alto fluxo, sem necessidade de punção intracavernosa.
- e) O priapismo só acontece na puberdade e fase adulta.

34) Paciente do sexo masculino de 78 anos apresenta-se no pronto-socorro com quadro de hematúria macroscópica importante, qual a melhor conduta.

- a) Passar uma sonda uretral de 3 vias para iniciar a irrigação vesical com soro fisiológico e evitar a formação de coágulo intravesical.
- b) Não deve passar sonda uretral antes de saber qual é o diagnóstico etiológico.
- c) Se a hematúria for assintomática a causa deve ser doença benigna, portanto a hidratação endovenosa é a conduta.
- d) Deve pensar em câncer do sistema urinário e nos casos de hematúria sintomática o paciente deve ser sondado apenas pelo especialista.
- e) A sondagem uretral é contraindicada nos casos de hematúria macroscópica.

35) Paciente com suspeita de cálculo ureteral distal apresenta discreta sintomatologia. Fez tomográfica computadorizada mostrando cálculo de 6 mm no uréter intramural com discreta dilatação ureteral à montante. A conduta mais adequada é:

- a) Tratar cirurgicamente, pois o cálculo é grande e está na região intramural da bexiga, sem chance de eliminação espontânea.
- b) A litotripsia por ondas de choque é o tratamento de escolha, pois nesse caso os medicamentos não têm bom resultado.
- c) Deve-se realizar ureterolitotomia de imediato, pois o cálculo é intramural e não deve sair espontaneamente.
- d) Deve-se realizar cirurgia percutânea para evitar lesão ureteral.
- e) Deve-se tratar com analgésico e associar com alfa bloqueador para aumentar a chance de eliminação.

36) Em criança que nasce com distopia testicular à esquerda, sendo o testículo contra lateral tóxico e sem alteração, é correto afirmar:

- a) No caso de criptorquidia, podemos esperar até a idade de um ano para aguardar a descida espontânea do testículo.
- b) Na ectopia testicular, deve-se proceder o tratamento hormonal para acelerar a descida testicular.
- c) No testículo não palpável espera o desenvolvimento sexual secundário; caso isso ocorra não há necessidade de avaliação.
- d) A taxa de neoplasia testicular no testículo operado que esta agora tóxico na bolsa testicular é menor que quando estava distópica.
- e) A orquiectomia é o tratamento de escolha, para evitar qualquer chance de neoplasia e por apresentar o contralateral normal.

37) Paciente, de 32 anos de idade, refere que há cinco dias iniciou quadro de dor lombar direita. Após dois dias sem melhora clínica passa a ter febre, mal estar e dor lombar direita mais importante, sendo tratado em pronto-socorro como pielonefrite aguda à direita, com ciprofloxacino 500 mg de 12/12hs. Hoje, após 48h de tratamento medicamentoso, não apresentou melhora clínica e vem apresentando picos febris mais frequentes. Sobre o caso, é correto afirmar:

- a) Deve-se tomar conduta expectante, e pensando ser resistência bacteriana, aguardar o resultado de cultura de urina com antibiograma.
- b) Deve-se considerar a possibilidade, de fator urinário obstrutivo, sendo correto pedir exame radiológico tomográfico.
- c) Deve-se somente internar o paciente para medicar com antibiótico endovenoso.
- d) Deve-se se trocar o antibiótico por outro apenas.
- e) Deve-se passar uma sonda uretral para evitar estase urinária.

38) Sobre a conduta no trauma geniturinário, assinale a alternativa correta:

- a) No caso de fratura peniana o melhor tratamento é o curativo compressivo e a sondagem uretral.
- b) No caso de explosão testicular, no trauma contuso do escroto, o tratamento conservador é a melhor opção para evitar orquiectomia na exploração cirúrgica.
- c) No caso de amputação peniana, a melhor forma de preservar a parte amputada é colocar diretamente no gelo.
- d) Pode acontecer o priapismo de baixo fluxo por fistula arteriovenosa pós-trauma.
- e) Em perda tecidual importante da bolsa testicular, o testículo deve ser introduzido na raiz da coxa para futura reconstrução.

39) Criança de seis meses de vida apresenta ultrassonografia renal com hidronefrose à direita com parênquima renal levemente afilado. O rim contralateral é normal. A conduta mais adequada é:

- a) Cirurgia.
- b) Cintilografia renal com diurético.
- c) Tomografia computadorizada.
- d) Estudo urodinâmico completo.
- e) Acompanhamento com creatinina sérica.

40) Sobre o transplante renal assinale a afirmação correta:

- a) A injúria renal aguda não é causa reconhecida de falência renal.
- b) Os rins nativos devem ser retirados para evitar qualquer problema futuro nos pacientes que vão ser submetidos ao transplante intervivos.
- c) O rim esquerdo tem a veia renal maior e por isso a preferência por esse rim, exceto quando existe anormalidade vascular.
- d) A doença renal policística é uma contraindicação absoluta ao transplante intervivos.
- e) Doa-se sempre o melhor rim para o receptor, no transplante intervivos.

41) A prostatectomia radical é uma das opções terapêuticas para tratamento do câncer de próstata, clinicamente localizado. Sobre esse tema assinale a alternativa incorreta:

- a) Um tumor localmente avançado diagnosticado cirurgicamente tem probabilidade de recorrer em mais de 50% dos casos.
- b) A radioterapia de salvamento deve ser indicada após a recidiva bioquímica, o mais precocemente possível.
- c) Doença extracapsular é classificada como pT3.
- d) A radioterapia adjuvante deve começar antes do 300 dia, pós-prostatectomia radical.
- e) Quando o estadiamento patológico vem como pT2N0 e com margens cirúrgicas negativas, após a cirurgia a sobrevida livre de progressão é de 84 a 98%.

42) São lesões pré-malignas de pênis, exceto:

- a) Corno cutâneo de pênis.
- b) Leucoplasia.
- c) Eritroplasia de Queyrat.
- d) Tumor de Buschke Lowenstein.
- e) Glândula de Tyson.

43) O sítio mais frequente de metástase do carcinoma renal é:

- a) Fígado.
- b) Pulmão.
- c) Adrenal.
- d) Ossos pélvicos.
- e) Sistema nervoso central.

44) Após o transplante renal o receptor tem maior risco de desenvolvimento de câncer, sendo o mais comum o:

- a) Sarcoma de Kaposi.
- b) Carcinoma renal.
- c) Hepatocarcinoma.
- d) Adenocarcinoma de reto.
- e) Carcinoma de pulmão.

45) Entre as definições abaixo, assinale a **incorreta**:

- a) Aspermia: ausência de espermatozoide.
- b) Astenospermia: deficiência de motilidade do espermatozoide .
- c) Teratospermia: alteração de morfologia do espermatozoide.
- d) Oligospermia: quantidade de espermatozoide inferior a 20 milhões/ml do ejaculado.
- e) Polizospermia: Alta concentração de espermatozoide no ejaculado.

46) Sobre o transplante renal, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O rim pode ser retirado após a parada cardíaca, em até 30 minutos.
- b) No Brasil, a insuficiência renal crônica terminal é causada principalmente pela hipertensão arterial e diabetes melitus.
- c) Em criança, em geral, o melhor tratamento para a insuficiência renal crônica terminal é o transplante renal.
- d) O tempo de isquemia fria é mais importante que o tempo de isquemia quente para o prognóstico desse rim.
- e) A nefrectomia bilateral não é considerada um pré-requisito para o transplante renal.

47) Sobre o câncer de bexiga, assinale a **incorreta**:

- a) Trata-se do segundo câncer mais comum do trato urinário, sendo mais prevalente em mulheres e raça negra.
- b) O tabagismo é o fator etiológico mais importante no aparecimento desse tumor.
- c) 90% é carcinoma urotelial e com alta taxa de recorrência tumoral.
- d) A ressecção transuretral (RTU) é o procedimento inicial de escolha, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento das lesões tumorais.
- e) Seu pico de incidência é na sexta década de vida.

48) Paciente com 56 anos, feminina, com sintomas de hiperatividade vesical com perdas urinárias, sem incontinência urinária de esforço. Exame ginecológico com ausência de prolapso genital. Avaliação subjetiva do assoalho pélvico mostrando contração leve do assoalho pélvico. Interrompeu tratamento anticolinérgico devido a efeitos colaterais. O melhor tratamento conservador é:

- a) Eletroestimulação endovaginal com média frequência (50Hz) + exercícios perineais .
- b) Eletroestimulação endovaginal com média frequência (50Hz).
- c) Tratamento comportamental.
- d) Eletroestimulação endovaginal com baixa frequência (4Hz) + exercícios perineais .
- e) Tratamento medicamentoso substitutivo.

49) Entre os abaixo, o achado mais comum do adenocarcinoma renal é:

- a) Varicocele aguda.
- b) Hematúria indolor.
- c) Massa palpável.
- d) Dor no flanco.
- e) Tríade clássica (hematúria, massa palpável e dor lombar).

50) Sobre a infecção urinária, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Na gravidez é obrigatório o tratamento da bacteriúria assintomática
- b) A bacteriúria assintomática pode ocorrer em qualquer idade.
- c) No idoso, na criança ou no diabético é importante o tratamento da bacteriúria assintomática.
- d) É importante pedir cultura de urina mesmo em mulher grávida sem queixa urinária.
- e) Infecção urinária febril na criança precisa ser investigada, pois pode ter anormalidade congênita do trato urinário.

