







# RASCUNHO

Texto

**O amor acaba**

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

**1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

**2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

**3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

**4) Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.**

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, **como tentáculos saciados**, e elas se movimentam no escuro **como dois polvos de solidão**.”*

**5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
  - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
  - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas a I está correta.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas a III está correta.

**6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:

- a) verbos
- b) adjetivos
- c) advérbios
- d) pronomes
- e) substantivos

8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:

- a) revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
- b) indica uma ação presente com valor de passado.
- c) aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
- d) ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
- e) denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.

9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.

- a) “num domingo de lua nova”
- b) “povilhando de cinzas o escarlate das unhas”
- c) “na compulsão da simplicidade simplesmente”
- d) “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
- e) “e acaba nas encruzilhadas de Paris”

10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
- b) A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
- c) Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
- d) A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
- e) Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcos utilizou  $\frac{3}{4}$  de  $\frac{3}{5}$  do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- a) R\$ 2.500,00
- b) R\$ 2.357,14
- c) R\$ 3.771,43
- d) R\$ 3.000,00
- e) R\$ 3.200,00

12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:

- a) 417
- b) 390
- c) 117
- d) 286
- e) 142

13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:

- a) I ; 30
- b) 30 ; L
- c) I ; 23
- d) K ; 23
- e) 23 ; I

14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:

- a) A Terra é um planeta e não emite luz.
- b) A Terra não é um planeta ou não emite luz.
- c) A Terra é um planeta ou não emite luz.
- d) A Terra não é um planeta e não emite luz.
- e) A Terra é um planeta ou emite luz.

15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:

- a) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
- b) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
- c) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
- d) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
- e) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
  - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.



26) No primeiro ano de vida os sinais e sintomas das imunodeficiências primárias podem ser menos evidentes e a demora em se fazer o diagnóstico, por se tratarem das formas mais graves da doença, reduz a chance de sobrevivência. São sinais importantes para detectar imunodeficiência no primeiro ano de vida os seguintes abaixo relacionados **exceto**:

- a) Infecções fúngicas, virais e/ou bacterianas graves ou persistentes.
- b) Reações adversas a vacinas de germe vivo, em especial BCG.
- c) Ausência de imagem tímica ao raio X de tórax.
- d) Atraso na queda do coto umbilical (mais de 30 dias).
- e) Dermatite atópica.

27) Das seguintes vacinas abaixo **não** é recomendada para pacientes com imunodeficiência da imunidade humoral grave:

- a) Anti-pneumocócica 10.
- b) Meninco C.
- c) Vacinas da rotina do Programa Nacional de Imunizações.
- d) BCG.
- e) Influenzae.

28) Nas alternativas abaixo, correlacionamos as deficiências da imunidade adaptativa com os agentes infecciosos que comumente causam infecções nestas patologias. Assinale a resposta que **não** correlaciona corretamente imunodeficiência com agente infeccioso envolvido:

- a) Deficiência da imunidade humoral: infecções por germes intracelulares (listeria, micobactérias).
- b) Deficiência da humoral: bactérias capsuladas.
- c) Deficiência da imunidade humoral: enteroviroses.
- d) Deficiência da imunidade celular: vírus.
- e) Deficiência da imunidade celular: fungos.

29) Sobre o tratamento da asma na faixa etária pediátrica está correto afirmar:

- a) O brometo de ipratrópio tem efeito broncodilatador tão potente quanto os beta-2 agonistas de curta duração sendo recomendado seu uso em associação com estes no tratamento de qualquer crise aguda de broncoespasmo.
- b) Na faixa etária pediátrica o corticóide inalatório na forma de aerossol dosimetrado deve ser obrigatoriamente aplicado através de espaçador.
- c) A teofilina e a aminofilina têm forte ação broncodilatadora.
- d) Os beta-2 agonistas de longa duração podem ser usados como monoterapia.
- e) Os beta-2 agonistas via oral têm início de ação mais rápido que os inalatórios.

30) Quanto à urticária crônica, postula-se que em sua fisiopatologia possa estar envolvida uma intolerância à histamina causada pela deficiência da enzima deaminoxidase. Essa deficiência pode ser congênita ou provocada pelo uso crônico dos medicamentos abaixo relacionados, **exceto**:

- a) Imipenen
- b) Ácido clavulânico
- c) Anti-leucotrienos
- d) Cefuroxima
- e) Acetil-cisteína

31) Sobre o tratamento das urticárias aguda e crônica podemos afirmar, **exceto**:

- a) A primeira linha de tratamento da urticária aguda é com corticoide.
- b) Se houver anafilaxia associada ao quadro urticariforme, a epinefrina deve ser utilizada preferencialmente via IM.
- c) Na urticária colinérgica, a Cetirizina é o anti-histamínico de primeira escolha.
- d) Pacientes com angioedema devem evitar o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina (inibidores da ECA).
- e) Pacientes com urticária crônica com auto-anticorpos contra a tireóide, mesmo que eutireoidianos, deve associar a Levotiroxina ao tratamento.

32) São classificadas como urticárias físicas as seguintes lesões cutâneas:

- a) Dermografismo.
- b) Urticária de pressão/ tardia.
- c) Urticária ao calor/ao frio.
- d) Urticária/ angioedema vibratório
- e) Urticárias aquagênicas e adrenérgicas.

33) O diagnóstico da rinite alérgica é clínico baseado nos sintomas, na história pessoal e familiar de atopia e no exame físico. Entretanto alguns recursos diagnósticos podem ser úteis e complementares, sendo que outros têm utilidade limitada. Entre os exames abaixo elencados assinale o que tem valor **limitado** nesta situação clínica:

- a) Teste cutâneo por punção.
- b) IgE sérica específica.
- c) Provocação nasal.
- d) Citologia nasal.
- e) IgE total e eosinofilia no sangue periférico.

34) Quanto ao tratamento da rinite alérgica com glicocorticóides tópicos nasais podemos afirmar, **exceto**:

- a) É a classe de drogas mais efetivas para o controle dos quatro sintomas típicos de rinite alérgica.
- b) Melhoram os sintomas oculares associados.
- c) São pouco eficazes para o controle da congestão nasal.
- d) Comparativamente ao uso de corticóide oral, há menor prevalência de efeitos colaterais sistêmicos.
- e) Os pacientes devem evitar direcionar o jato para o septo a fim de evitar lesões locais e sangramentos.

35) Analise as informações sobre a dermatite atópica e escolha a alternativa **incorreta**:

- a) Na fase do lactente a dermatite atópica caracteriza-se por eczema predominante no rosto, cabeça e pescoço.
- b) Na fase infantil acomete principalmente as superfícies de flexão principalmente fossas poplíteas e antecubital.
- c) A dermatite palmoplantar é uma manifestação atípica.
- d) A itiose alba é uma manifestação atípica.
- e) O obscurecimento orbitário acomete 60% dos pacientes atópicos

36) Com relação aos imunomoduladores tópicos como os inibidores da calcineurina no tratamento da dermatite atópica é **incorreto** afirmar:

- a) O Pimecrolimo pode ser indicado a partir dos 3 meses de vida em quadros leves/moderados.
- b) Os efeitos colaterais locais são ausentes.
- c) O Tacrolimus é indicado a partir dos 2 anos de idade.
- d) O Tacrolimus é indicado nos quadros graves.
- e) Devem ser utilizados com protetor solar.

- 37) Embora na resposta alérgica, os mecanismos iniciais estejam relacionados às reações de hipersensibilidade do tipo I, as demais reações de hipersensibilidade também podem ocorrer. Escolha a alternativa que relaciona erroneamente o tipo de reação ao seu mecanismo efetor.
- Reação do tipo II: mediada por anticorpos IgE específicos.
  - Reação tipo I: mediada pela ativação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios.
  - Reação do tipo I: mediada por anticorpos IgE específicos.
  - Reação tipo III: complexos imunes depositados nos tecidos.
  - Reação do tipo IV: células T sensibilizadas, pelo antígeno, liberam interleucinas após segundo contato.

38) As reações alérgicas correspondem a menos de 10% das reações adversas a drogas. Sobre a alergia a drogas, está incorreto afirmar:

- As drogas mais relacionadas a manifestações cutâneas são: antibióticos, aspirina, anti-inflamatórios não hormonais, contraceptivos orais e outros.
- As reações mais graves com alto potencial de letalidade são a Necrose Epidérmica tóxica, Síndrome de Stevens-Johnson e choque anafilático.
- A febre por drogas é definida por uma elevação da temperatura que surge entre o 7° e 10° dias de uso do medicamento, sem outra explicação e que desaparece em 48-72 horas após a suspensão do tratamento.
- Os testes de provocação são procedimentos de baixo risco e tem seu uso recomendado para confirmar o diagnóstico de alergia a drogas e diferenciar reações alérgicas de pseudo-alérgicas.
- A nefrite intersticial foi descrita no uso de beta-lactâmicos e sulfonamidas.

39) Sobre a alergia alimentar é correto afirmar:

- Embora as características dos alérgenos sejam essenciais ao desenvolvimento da alergia alimentar, a quebra de mecanismos de defesa do trato gastrointestinal representa papel fundamental à sensibilização dos indivíduos para alérgenos alimentares;
- Na anafilaxia aos alimentos as reações são tardias e dificilmente ocorre comprometimento cardiovascular e choque;
- A hemossiderose pulmonar secundária a alergia a leite de vaca é incomum em pacientes que apresentam manifestações pulmonares recorrentes;
- A gastroenterite eosinofílica é forma comum de enteropatia com dor abdominal, vômitos e diarreia, sendo infrequente o achado de eosinofilia periférica;
- Os sintomas respiratórios como única manifestação de alergia alimentar são muito frequentes, principalmente na faixa etária pediátrica.

40) Ao se abordar um paciente com suspeita de alergia alimentar deve-se sempre ter em mente alguns pontos básicos para se colher uma história adequada. Sobre este tema, assinale a alternativa incorreta:

- A história clínica geralmente não é confiável.
- Poucos alimentos são responsáveis pela maioria das reações.
- A maioria das reações ocorre minutos ou horas após a ingestão do alimento.
- A alergia alimentar é muito mais comum na vida adulta.
- A alergia alimentar é mais freqüente no lactente, principalmente nos portadores de dermatite atópica.

41) A imunoterapia alérgeno-específica consiste na manipulação do sistema imunológico do indivíduo com o objetivo de causar imunomodulação. São indicações inapropriadas de imunoterapia as seguintes, exceto:

- Anafilaxia a alimentos
- Anafilaxia a medicamentos.
- Em pacientes com intolerância anti-H1.
- Quando a imunoterapia foi usada por mais que 5 anos
- Quando não houve melhora após três anos de injeções.

42) Analise as afirmações abaixo sobre conjuntivite alérgica e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) O sintoma patognomônico da alergia ocular é o prurido.  
( ) A conjuntivite papilar gigante é considerada uma forma iatrogênica de doença alérgica associada ao uso da lente de contato.  
( ) Os anti-histamínicos tópicos permanecem como tratamento usual da conjuntivite alérgica.
- V, V, V
  - V, V, F
  - V, F, V
  - F, V, V
  - F, F, F

43) No tratamento da conjuntivite alérgica devemos empregar medidas inespecíficas associadas a medidas farmacológicas para melhor controle da doença. Analise as afirmações abaixo sobre o tratamento da conjuntivite alérgica e assinale a alternativa incorreta:

- É importante evitar ambientes com ar-condicionado, carpetes, animais domésticos e exposição ao cigarro.
- Os estabilizadores de mastócitos são utilizados principalmente na prevenção das crises.
- Os corticoides tópicos são os medicamentos mais eficazes no tratamento da alergia ocular.
- Os vasoconstrictores associados aos colírios lubrificantes e compressas frias podem aliviar o prurido e a hiperemia.
- A imunoterapia e o tratamento sistêmico não devem ser utilizados no tratamento da conjuntivite alérgica.

44) A Agamaglobulinemia ligada ao X (Doença de Bruton) é causada por uma interrupção na diferenciação do linfócito B. Sobre essa doença assinale a alternativa incorreta:

- Os sintomas instalam-se no primeiro ano de vida após a queda dos anticorpos maternos.
- As adenóides e tonsilas são frequentemente aumentadas juntamente com os linfonodos.
- Apresenta aumento de infecções enterovirais crônicas.
- A monoartrite asséptica, afeta grandes articulações e pode ser a primeira manifestação clínica.
- A administração de imunoglobulina mantém os pacientes sem infecção.

45) Quanto a deficiência de IgA é incorreto afirmar:

- Pode ser assintomática.
- A giardíase de difícil tratamento pode ser freqüente.
- As doenças auto-imunes não ocorrem com freqüência.
- Existe incidência aumentada de tumores gastrointestinais.
- O seguimento do paciente com deficiência de IgA deve ser contínuo pela possibilidade de evoluir para imunodeficiência comum variável.

46) Analise as afirmativas abaixo sobre os exames laboratoriais que devem ser realizados na investigação das imunodeficiências primárias e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A realização do hemograma completo permite avaliar o comprometimento das três séries que ocorre em imunodeficiências mais graves.  
( ) A presença de linfopenia persistente pode alertar para o comprometimento da imunidade humoral.  
( ) A plaquetopenia está presente na síndrome de Wiskot-Aldrich.  
( ) A imunidade celular pode ser avaliada por testes cutâneos de leitura tardia com antígenos como o PPD, candidina.
- V, V, V, V
  - V, F, V, V
  - V, V, F, V
  - F, V, V, V
  - F, F, F, F

**47) Com relação aos aeroalérgenos na rinite alérgica não podemos afirmar:**

- a) Há evidências de que a exposição a animais domésticos como gato e cão em uma fase precoce da vida, antes da ocorrência da sensibilização, pode ter efeito protetor quanto à sensibilização atópica.
- b) Os alérgenos ocupacionais estão potencialmente presentes na poeira do trigo, do trabalho em madeira.
- c) Nos profissionais de saúde a alergia a látex pode se manifestar por rinite.
- d) Sintomas persistentes que se agravam com o tempo frio e úmido sugerem hipersensibilidade ao mofo.
- e) No Brasil, a alergia ao pólen foi documentada por todo o país.

**48) São características da rinite idiopática, exceto:**

- a) História familiar para alergia é negativa
- b) Dosagem de Ig E é normal.
- c) Citograma nasal contém poucos eosinófilos
- d) O espirro e o prurido nasal são sintomas muito frequentes
- e) O tratamento é feito com corticoide tópico.

**49) Para o diagnóstico das doenças alérgicas, alguns exames complementares, embora não sejam específicos, permitem direcionar o diagnóstico e o tratamento. Assinale a alternativa correta quanto à puntura:**

- a) A reatividade cutânea é constante ao longo da vida.
- b) A positividade do teste é dada através da pápula maior que 3 mm em relação ao controle negativo.
- c) Os anti-histamínicos clássicos devem ser suspensos 48-72 horas antes do exame.
- d) Os antidepressivos tricíclicos podem afetar os testes cutâneos.
- e) Em caso de suspeita de anafilaxia, deve-se diluir o material para puntura em 10 vezes.

**50) A dermatite de contato apresenta-se classicamente na forma de eczema tendo inúmeros agentes desencadeantes. sobre dermatite de contato, assinale a alternativa incorreta:**

- a) No tronco os principais alérgenos são: medicamentos tópicos, protetores solares, roupas
- b) Na fase aguda da doença o tratamento adequado consiste da utilização de corticóides orais nos casos graves .
- c) Os anti-histamínicos aliviam o prurido e suprimem a hipersensibilidade tardia.
- d) Na fase subaguda e crônica em geral os cuidados locais são mais importantes que os sistêmicos, sendo que a lubrificação da pele é importante.
- e) Na dermatite de contato alérgica, são necessárias 24-48 horas para que se desenvolva uma reação, sendo que esse tempo diminui nas exposições subseqüentes.

