







# RASCUNHO

Texto

**O amor acaba**  
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se erija e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
  - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
  - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
  - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
  - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
  - dois períodos compostos.
  - apenas uma frase nominal.
  - um período simples e um composto.
  - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
  - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
  - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
  - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
  - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
  - técnica
  - objetiva
  - popular
  - informal

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.**

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”*

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
  - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
  - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas a I está correta.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
  - Comparação
  - Metáfora
  - Metonímia
  - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
  - adjetivos
  - advérbios
  - pronomes
  - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
  - indica uma ação presente com valor de passado.
  - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
  - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
  - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
  - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
  - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
  - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
  - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
  - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
  - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
  - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
  - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
  - 390
  - 117
  - 286
  - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
  - 30 ; L
  - I ; 23
  - K ; 23
  - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
  - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra não é um planeta e não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou  $\frac{3}{4}$  de  $\frac{3}{5}$  do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
  - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.



26) A respeito da anatomia do sistema vascular, analise as alternativas e assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A artéria subclávia direita é um ramo do tronco braquiocéfálico.
- b) A artéria vertebral é um ramo da primeira parte da artéria subclávia, que se origina oposta à artéria torácica interna.
- c) A artéria carótida comum sobe na bainha carótida e se bifurca no nível da vertebra C3, para formar as artérias carótidas externa e interna.
- d) A artéria carótida Interna (ACI) possui oito ramos que irrigam estruturas do pescoço e cabeça.
- e) Na junção ponto medular, as artérias vertebrais direita e esquerda unem-se para formar a artéria basilar.

27) Dentre as principais indicações clínicas da terapia anticoagulante com heparina estão, **EXCETO**:

- a) Trombose Venosa Profunda.
- b) Angina pós-infarto do miocárdio.
- c) Fibrilação Atrial.
- d) Trombo mural no ventrículo esquerdo.
- e) Trauma recente do sistema nervoso central (SNC).

28) A respeito das drogas antiplaquetárias está **incorreto** o que se afirma em:

- a) A ticlopidina é recomendada para pacientes com AVC, isquemia cerebral transitória (ICT), síndrome coronariana aguda sem supra de ST, claudicação intermitente e também para pacientes submetidos a "bypass" aorto-coronário.
- b) A aspirina inibe a agregação plaquetária (baixas doses) e prolonga o tempo de sangramento.
- c) A ticlopidina e o clopidogrel inibem o receptor de ADP.
- d) O principal mecanismo de ação da aspirina é a inibição irreversível da atividade das isoenzimas ciclooxigenase – COX 1 (plaquetas, estômago e rim) e COX 2.
- e) A ticlopidina e o clopidogrel possuem efeitos antitrombóticos similares ao da Aspirina, porém causam mais sangramentos gástricos porque interferem na síntese de prostaglandinas do estômago.

29) O uso de ticlopidina é contraindicado para:

- a) Diáteses hemorrágicas.
- b) Prevenção de oclusões subagudas após implantação de "stent" coronariano.
- c) Redução do risco de acidente vascular cerebral primário ou recorrente, em pacientes com história de AVC isquêmico completo.
- d) Hemodiálise crônica.
- e) Isquemia cerebral transitória (ICT).

30) A respeito da trombose venosa dos membros inferiores, analise as afirmativas e assinale a alternativa **correta**.

- I. Estados hipercoaguláveis congênitos (hereditários) e deficiência dos anticoagulantes naturais, como antitrombina, proteína C e proteína S, estão associados ao aumento de risco de trombose venosa profunda dos membros inferiores.
- II. A trombose venosa profunda dos membros inferiores (veia tibial, poplítea, femoral ou ilíaca) é o principal fator predisponente à ocorrência da embolia pulmonar.
- III. A maioria das trombozes venosas profundas são restritas às extremidades venosas e são sintomáticas.
- IV. A trombose de veia do sistema superficial apresenta evolução benigna na maioria dos casos e raramente pode tornar-se incapacitante.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

31) A oclusão arterial aguda é o resultado da deterioração súbita do suprimento arterial do membro. Excluindo-se as causas iatrogênicas e relacionadas a trauma, as duas etiologias principais de sua ocorrência são a embolia arterial e a trombose arterial. A localização mais frequente da embolia arterial é:

- a) Na artéria mesentérica.
- b) Na artéria poplítea.
- c) Na artéria femoral.
- d) Na bifurcação aorto-iliaca.
- e) No membro superior direito.

32) Dentre as alterações macrovasculares que ocorrem na isquemia crítica das extremidades inferiores estão, **EXCETO**:

- a) Estenose arterial.
- b) Paralisia vasomotora.
- c) Angiogênese.
- d) Colapso da arteríola pré-capilar.
- e) Aumento de fator de crescimento endotelial vascular (VEGF).

33) As varizes dos membros inferiores são veias permanentemente dilatadas e tortuosas, decorrentes de fraqueza congênita de suas paredes. A respeito das varizes dos membros inferiores está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Na maioria das vezes a doença é bilateral, sendo o sistema da safena parva mais acometido que o sistema da safena magna.
- b) As varizes primárias estão associadas a predisposição familiar e sua etiologia é determinada pela degeneração da parede venosa que resulta em dilatação e incompetência valvar.
- c) Nos pacientes com varizes volumosas a palpação inguinal pode identificar uma dilatação da junção safeno-femoral.
- d) As varizes secundárias estão associadas a trombose venosa no passado (síndrome pós-flebitica), compressão venosa proximal (ex. tumor ou fibrose retroperitoneal), fistulas arteriovenosas congênitas ou adquiridas e malformações venosas congênitas.
- e) As varizes primárias correspondem a mais de 90% de todos os casos.

34) A causa mais frequente da isquemia cerebral (extracraniana) é:

- a) Arterite Infecçiosa.
- b) Doença de Takayasu.
- c) Dissecção da artéria carótida.
- d) Aterosclerose.
- e) Leucemia.

35) A displasia fibromuscular (DFM) também é uma das doenças que pode estar associada a isquemia cerebrovascular extracraniana. A respeito dos aspectos da displasia fibromuscular na isquemia cerebral, analise as afirmativas e assinale a alternativa **correta**.

- I. Pode atingir todas as camadas das artérias.
- II. A camada média é a mais comumente atingida na maioria das lesões.
- III. Ao nível da carótida interna extracraniana a displasia fibromuscular frequentemente envolve o segmento da 2ª e 3ª vértebras cervicais.
- IV. Ao ecodoppler a artéria carótida apresenta-se alongada e com Kinking em aproximadamente 5% dos casos.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas II e III.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

**36) A respeito dos aneurismas da aorta está correto o que se afirma em:**

- a) Os aneurismas da aorta ascendente são os mais associados a aterosclerose.
- b) A maioria dos aneurismas torácicos são sintomáticos.
- c) A causa mais importante dos aneurismas da aorta ascendente é a degeneração da elastina e do colágeno dentro da média da parede aórtica.
- d) A grande maioria dos aneurismas de aorta torácica comprometem o arco aórtico.
- e) Os aneurismas descendentes são comumente ocasionados pela síndrome de Marfan.

**37) A respeito dos aneurismas da aorta abdominal (AAA), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. A maioria dos AAA está localizada abaixo das artérias renais.
- II. Dentre os fatores de risco, somente três apresentam risco independente para ruptura da aorta: diâmetro inicial maior que 5cm, hipertensão arterial e doença pulmonar obstrutiva crônica.
- III. As manifestações clínicas dos AAA podem incluir, por exemplo, obstrução de um vaso ramificado da aorta (ex. artérias renais, ilíacas, vertebrais ou mesentéricas), resultando em isquemia distal dos rins, pernas, medula espinhal, ou trato gastrointestinal.

**Estão corretas:**

- a) Apenas a afirmativa I.
- b) Apenas a afirmativa II.
- c) Apenas as afirmativas I e II.
- d) Apenas as afirmativas II e III.
- e) Todas as afirmativas.

**38) O aneurisma arterial periférico mais comum é o:**

- a) Da artéria poplítea.
- b) Da artéria femoral.
- c) Dos membros superiores.
- d) Da carótida.
- e) Vertebral.

**39) São causas de Linfedema secundário, EXCETO:**

- a) Filariose.
- b) Doença de Milroy.
- c) Invasão neoplásica.
- d) Linfangite recorrente.
- e) Estase venosa crônica.

**40) A respeito dos achados do exame físico no linfedema, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:**

- I. Edema duro, frio e indolor.
- II. Sinal de Godet negativo.
- III. Verrucosidades linfostáticas.
- IV. Sinal de Stemmer negativo.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

**41) Sobre a linfangite e a erisipela está correto o que se afirma em:**

- a) As linfangites afetam frequentemente os vasos profundos.
- b) A erisipela é a linfangite infecciosa caracterizada pelo comprometimento da pele que apresenta eritema circinado, de rápida disseminação por via linfática, atingindo somente os capilares.
- c) A erisipela é causada mais comumente pelo *Sporotrichum sckenkii*.
- d) Nos vasos superficiais, as lesões cutâneas aparecem como estrias vermelhas de largura variável, em direção centripeta, que se estendem até os linfonodos.
- e) A linfangite aguda é ocasionada pelo *Streptococcus pyogenes*.

**42) O hemangioma é um tumor benigno que se origina de componente vascular da derme, de rápido diagnóstico clínico em virtude de sua forma, consistência e coloração típicas. A respeito dos hemangiomas está incorreto o que se afirma em:**

- a) Em sua maioria, os hemangiomas são superficiais com predileção pela cabeça e pescoço.
- b) O hemangioma venoso (malformação venosa) consiste em massa compressível, mole e não pulsátil, que geralmente determina uma coloração azulada quando envolvem a pele e o tecido cutâneo.
- c) O hemangioma capilar acomete a pele, tecidos subcutâneos e membranas mucosas da cavidade oral e labial. Histologicamente, é composto por capilares de paredes finas e estroma escasso.
- d) Os hemangiomas cavernosos são compostos por grandes canais vasculares dilatados, são os menos infiltrativos e regredem espontaneamente.
- e) Os granulomas piogênicos são hemangiomas capilares que caracterizam-se por um nódulo pedunculado com crescimento rápido na pele ou na mucosa de gengiva ou oral.

**43) A respeito dos linfangiomas está correto o que se afirma em:**

- a) O linfangioma cavernoso ocorrem frequentemente no retroperitônio.
- b) O linfangioma cavernoso é composto por pequenos canais linfáticos.
- c) O linfangioma simples (capilar) ocorre principalmente na região da cabeça, pescoço e tecidos subcutâneos axilares.
- d) O linfangioma cavernoso é discretamente elevado ou algumas vezes apresentam lesões pendiculares que não ultrapassam a 1 ou 2 cm.
- e) As margens do linfangioma cavernoso apresentam-se distintas, e as lesões são encapsuladas, o que auxilia sua ressecção definitiva.

**44) Dentre as alternativas abaixo assinale a que corresponde a uma complicação tardia de trauma vascular.**

- a) Fistula arteriovenosa (FAV).
- b) Choque circulatório.
- c) Choque hipovolêmico.
- d) Choque hemorrágico.
- e) Pressão arterial sistólica.

45) **A respeito do pé diabético, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. As úlceras cutâneas em pacientes com pé diabético podem ser causadas por isquemia, que podem resultar em gangrena em uma área específica ou atingir todo o pé, exigindo sua amputação.
- II. A infecção das úlceras pode ser superficial ou profunda, podendo formar abscesso e osteomielite.
- III. O tratamento das ulcerações é baseado na debridação cirúrgica da lesão, tratamento das infecções associadas e no uso de betabloqueadores.
- IV. A neuropatia periférica facilita a perda da camada protetora de pele no membro inferior. Essa perda leva o paciente a perder a sensação de dor, facilitando o trauma repetido e, conseqüentemente, a exposição dos tecidos à colonização por bactérias.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I e III.
- b) Apenas as afirmativas I, II e III.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

46) **A classificação de Wagner é a mais utilizada para diagnóstico e tratamento das lesões do pé diabético que, pela sua praticidade, é aceita mundialmente. Ela classifica os pés diabéticos em graus de 0 a 5, de acordo com a presença de úlcera, infecção ou gangrena. De acordo com essa classificação, quando os pés apresentam úlcera atingindo planos mais profundos, como fâscias, tendões, cápsulas articulares, ligamentos ou ossos, é classificada como:**

- a) Grau 1.
- b) Grau 2.
- c) Grau 3.
- d) Grau 4.
- e) Grau 5.

47) **Os principais agentes etiológicos da Hipertensão Renovascular (HRV) são os que podem atuar provocando estenoses nas artérias renais tronculares. O principal agente etiológico da Hipertensão Renovascular (HRV) é:**

- a) A displasia fibromuscular.
- b) A arterite de Takayasu.
- c) A neurofibromatose.
- d) A aterosclerose das artérias renais.
- e) As fístulas arteriovenosas (traumáticas, iatrogenicas).

48) **Deve-se suspeitar de Hipertensão Renovascular (HRV) na ocorrência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) nas seguintes circunstâncias:**

**Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. Início de HAS antes dos 30 anos de idade, principalmente se não houver história familiar de HAS ou outros fatores de risco como obesidade ou ascendência africana.
- II. Início de HAS grave ou estágio hipertensivo II (PA  $\geq$  160/100mmHg) após os 50 anos de idade.
- III. Hipertensão resistente e controle inadequado da PA mesmo em uso de três-hipertensivos (inclusive um diurético) em doses plenas.
- IV. HAS moderada a grave em paciente com rim atrófico sem causa específica ou com assimetria no tamanho renal longitudinal maior que 1,5 cm.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas I e IV.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- d) Apenas afirmativas II e III.
- e) Todas as afirmativas.

49) **São achados laboratoriais sugestivos de Hipertensão Renovascular (HRV) na ocorrência de hipertensão arterial sistêmica (HAS), EXCETO:**

- a) Renina plasmática elevada.
- b) Proteinúria.
- c) Potássio plasmático baixo.
- d) Creatinina sérica elevada.
- e) Sódio plasmático elevado.

50) **O exame de imagem considerado padrão ouro no diagnóstico de Hipertensão Renovascular (HRV) é:**

- a) Ultrassonografia Doppler.
- b) Angiotomografia computadorizada.
- c) Angiorressonância magnética.
- d) Arteriografia renal.
- e) Eco-Doppler colorido das artérias renais.

