

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

**ENFERMEIRO -
CARDIOLOGIA - HEMODINÂMICA**

Nome do Candidato

Inscrição

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
& RQKHFLPHQWRV (26 a 50)	26 a 50

1 D VXD)ROKD GH 5HVSrvWDV FRQ¿UD VH GRFXPHQWR H R Q~PHUR GH VXD LQVFUL esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados j DVVLQDwxUD H DR Q~PHUR GH LQVFUL o FRPXQLTXH DR ¿VFDO

2 ~QLFR GRFXPHQWR YiOLGR SDUD DYDOL GH 5HVSrvWDV 6y p SHUPLWLGR R XVR transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■

2 SUD]R GH UHDOL]DomR GD SURYD p GH a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o VDQLWiULR RX GHL]DU GH¿QLWLYDPHQWH GD VDOD GH SURYD GRV WURV ~OWLPR conjuntamente.

\$R WpUPLQR GH VXD SURYD FRPXQLTXH D a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, GHVGH TXH DJXDUGH HP VDOD R WpUPLQR

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site GR , QVWLWXWR \$2 & 3 ZZZ LQVWLWXWR DR aplicação da prova.

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences . O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas para quase todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, **como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de bebê**, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, **a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem** sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como também de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa **só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro** do orçamento porque, para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar trabalho, por outro deixou também totalmente excluído do ato de presentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos **de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que** era doce no que já foi, num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em **se expressar, apesar da vontade de querer que ele** passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que nunca **deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso** acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa.

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml>

QUESTÃO 01

De acordo com a autora,

- § FRP DV OLVWDV GH SUHVHQWHV R se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da pessoa para não transgredir a lista sugerida.
- (B) seguir as listas de presentes e comprar exatamente R TXH HVWV VHQGR VROLFLWDGR de carinho maior que escolher um presente por conta própria.
- (C) antes das listas de presentes, presentear exigia esforço, pois era necessário pensar em quem iria receber o presente, no que a pessoa gostaria de ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de ser e de viver.
- (D) o esforço para comprar um presente solicitado em XPD OLVWD GH SUHVHQWH p PXLW por conta própria.
- (E) os itens mais caros da lista de presentes são os primeiros a serem selecionados para a compra.

QUESTÃO 02

Qual das alternativas a seguir apresenta, **explicitamente**, a busca da autora em manter **um diálogo com o interlocutor de seu texto**?

- (A) “E, assim que os convites chegam, acompanhados dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”
- (B) “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo?”
- (C) “Quem recebe apenas tica algum item da lista por ter cumprido seu compromisso.”
- (D) “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”
- (E) a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.

QUESTÃO 03

Em “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferir que

- (A) a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.
- (B) a autora acredita que aqueles que decidem não seguir as sugestões das listas de presentes e escolher por decisão própria um presente são pessoas que têm coragem.
- (C) as pessoas seguem as sugestões das listas de presentes porque querem transgredir.
- (D) a autora aconselha a todos a não transgredirem a lista de presentes.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que o termo destacado **expressa finalidade**.

- (A) “Presente **para** realizar tal tarefa.”
- (B) “Ganho **para** um conhecido...”
- (C) “Ganho **para** o mercado de consumo...”
- (D) “Presente **para** um conhecido...”
- (E) “Presente **para** um conhecido...”

QUESTÃO 05

Em “... que tem a liberdade de sacá- **la** a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias.”, o termo destacado retoma

- (A) bolsa.
- (B) lista.
- (C) amiga.
- (D) amigo.
- (E) amigo.

QUESTÃO 06

Em “... **às vezes** precisamos parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar que nesse caso a crase foi utilizada

- (A) para atender a regência do verbo “precisar”.
- (B) para atender a regência do verbo “parcelar”.
- (C) para atender a regência do verbo “parcelar”.
- (D) para atender a regência do verbo “parcelar”.
- (E) porque a expressão de que ela faz parte está diante da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a expressão ou termo destacado **NÃO** expressa tempo.

- (A) “às vezes”.
- (B) “de vez em quando”.
- (C) “frequentemente”.
- (D) “Hoje”.
- (E) “pouco”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o termo destacado **NÃO** é um artigo.

- (A) “... **a** qualquer momento...”
- (B) “... **a** qualquer momento...”
- (C) “... **a** qualquer momento...”
- (D) “... **a** qualquer momento...”
- (E) “... **a** qualquer momento...”

QUESTÃO 09

Em “... **para não transgredir a lista**, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) comparação.
- (D) condição.
- (E) tempo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

- (A) Excluído – excluzão.
- (B) Doce – dossura.
- (C) Presente – presenssa.
- (D) Transparente – transparência.
- (E) Insiste – insistência.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no candidato A. Sabendo que todos os eleitores votaram em algum candidato, quantos desses eleitores não votaram no candidato A?

- (A) 377
- (B) 273
- (C) 608
- (E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja. Eu tomei da quantidade de suco que havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu do restante. Qual é a fração da quantidade inicial de suco que meu irmão bebeu?

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que representa a negação da proposição “ Todo homem joga futebol”.

- (A) “Toda mulher joga futebol”.
- (B) “Nenhum homem joga futebol”.
- (C) “Algum homem não joga futebol”.
- (D) “Todo homem joga vôlei”.
- (E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14

Considere as proposições: $p =$ “João gosta de maçãs”, $q =$ “Está chovendo aqui”. Assinale a alternativa que corresponde à proposição $(\sim p \wedge \sim q)$.

- (A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
- (B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui”.
- (C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
- (D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui”.
- (E) “Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui”.

QUESTÃO 15

A proposição é equivalente a

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração da EBSEERH, segundo seu regimento, tem sua competência previamente determinada. Assim, com relação a essa competência, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de
- (B) Aprovar o orçamento e o programa de investimentos propostos pela Presidência e acompanhar a sua execução.
- (C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas
- (D) Aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão apresentado pela Administração da EBSEERH.

QUESTÃO 17

Quanto à sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH –, é correto afirmar que ela fica na cidade de

- (A) São Paulo (SP).
- (B) Belo Horizonte (MG).
- (C) Rio de Janeiro (RJ).
- (D) Salvador (BA).
- (E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18

O Decreto que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH – é o

- (A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
- (B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002.
- (C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011.
- (D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.

QUESTÃO 19

A integralização do capital social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH – fica estabelecida no Parágrafo único, do art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que prescreve: “A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.” Quanto à propriedade do capital social da EBSEERH, é correto afirmar que

- (A) pertence à União.
- (B) pertence à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.
- (C) pertence aos acionistas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.
- (D) pertence aos membros do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.
- (E) pertence aos membros da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

QUESTÃO 20

Para seu devido funcionamento, deve ter algumas diretorias que serão direcionadas de acordo com a sua competência, como a Diretoria de Administração e Infraestrutura, a Diretoria de Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se refere ao que compete à Diretoria de Gestão de Pessoas, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão orçamentária,
- (B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de Pessoas da EBSEERH, em articulação com as demais Diretorias e órgãos de assessoramento da Presidência, de acordo com as necessidades da Empresa.
- (C) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão administrativa, patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede
- (D) Compete implementar, monitorar, avaliar e aperfeiçoar as características e a execução do

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é

- (A) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
- (B) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
- (C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
- (D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

QUESTÃO 22

Acerca da Ordem Social, de acordo com a Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, é correto afirmar que

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (B) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (C) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (D) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (E) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.

QUESTÃO 23

A Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, declara que a saúde é direito de todos e dever

- (A) do particular.
- (B) da escola.
- (C) do Estado.
- (D) das empresas.
- (E) do particular.

QUESTÃO 24

Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos

- (A) em regime de tempo integral.
- (B) em regime de tempo integral.
- (C) em regime de tempo integral.
- (D) em regime de tempo integral.
- (E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe

- (A) não estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde.
- (B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer profissional de saúde.
- (C) estar a prescrição em conformidade com a legislação e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- (D) não ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
- (E) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

NÃO é uma vantagem do acesso radial em relação ao femoral para angioplastia coronária a

- (A) deambulação precoce.
- (B) menor incidência de sangramento.
- (C) menor incidência de espasmo no lugar da punção.
- (D) menor incidência de pseudoaneurismas.
- (E) redução da mortalidade nas síndromes coronarianas agudas.

QUESTÃO 27

Qual é, dentre as alternativas a seguir, o medicamento que deve ser suspenso antes do cateterismo cardíaco?

- (A) AAS.
- (B) Clopidogrel.
- (C) Sinvastatina.
- (D) Atenolol.
- (E) Rivaroxabana.

QUESTÃO 28

A Nefropatia Induzida pelo Contraste (NIC) pode ocorrer após o uso de contrastes iodados. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de contrastes hiposmolares, hidratação SUPYLD H R XVR GH Q DFHQWLO FLV WmR Dv m R P H G C D V
- (B) O uso de contrastes hiposmolares, hidratação SUPYLD H R XVR GH Q DFHQWLO FLV WmR Dv m R P H G C D V
- (C) A NIC ocorre devido à embolização de material aterosclerótico na circulação renal.
- (D) A NIC surge após 7 dias da exposição ao contraste iodado.
- (E) O uso de contrastes isosmolares reduz a incidência de NIC, se comparado aos contrastes hiposmolares.

QUESTÃO 29

Os cuidados para proteção radiológica são **de extrema importância para os funcionários e pacientes no setor de hemodinâmica**. Sobre esses cuidados, assinale a alternativa correta.

- (A) a exposição dos funcionários circulantes e do P p GLFR
- (B) São exemplos de efeitos estocásticos a perda de SHORV DV FDWDUDWDV H DV P X W
- (C) Os aventais de chumbo de 0,5mm de espessura atenuam 100% da radiação ionizante.
- (D) Projeção oblíqua aumenta a exposição do paciente à radiação.
- (E) Doses inferiores a 200MGY são consideradas seguras e sem riscos às pessoas expostas à radiação.

QUESTÃO 30

A Revascularização do miocárdio tem sido indicada nas coronariopatias de isquemia acentuada. Porém, essa cirurgia deve ser precedida por uma avaliação diagnóstica criteriosa, que consiste na base para tomada de decisão em cada caso. Atualmente, o **exame mais indicado nessa avaliação é**

- (A) o cateterismo cardíaco.
- (B) o ecodoppler.
- (C) o angiotomo.
- (D) a angioplastia.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que apresenta algumas complicações que poderão ocorrer nos **pacientes que irão se submeter ao exame hemodinâmico**.

- (A) Hipotensão, arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio, edema agudo do pulmão, parada cardíaca, choque hipovolêmico, alergia, hematomas no local da incisão, pneumotórax, tremores e obstrução pilórica.
- (B) Hipotensão, arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio, edema agudo do pulmão, parada cardíaca, choque hipovolêmico, alergia, hematomas no local da incisão, pneumotórax, tremores e obstrução pilórica.
- (C) Hipotensão, arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio, edema agudo do pulmão, parada cardíaca, choque hipovolêmico, alergia, hematomas no local da incisão, pneumotórax, tremores e obstrução pilórica.
- (D) Hipotensão, arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio, edema agudo do pulmão, parada cardíaca, choque hipovolêmico, alergia, hematomas no local da incisão, pneumotórax, tremores e obstrução pilórica.
- (E) Hipotensão, arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio, edema agudo do pulmão, parada cardíaca, choque hipovolêmico, alergia, hematomas no local da incisão, pneumotórax, tremores e obstrução pilórica.

QUESTÃO 32

Fibrilação Ventricular, Taquicardia Ventricular sem pulso, Atividade Elétrica sem pulso e assistolia são mecanismos considerados modalidades de

- (A) parada respiratória.
- (B) parada cardíaca.
- & WURPERVH SHULipULFD
- (D) embolia pulmonar.
- (GHV¿EULODomR YHQWULFXODU j SLUPLWB

QUESTÃO 33

O primeiro cateterismo cardíaco no Brasil foi realizado no ano de

- (A) 1962.
- (B) 1937.
- &
- (D) 1958.
- (E) 1957.

QUESTÃO 34

A abordagem integral da saúde da equipe multidisciplinar de uma UTI deve levar em **conta os riscos aos quais os profissionais estão expostos diariamente no ambiente de trabalho**. Quais são esses riscos?

- (A) Riscos ocupacionais, ambientais, biológicos, ergonômicos, físicos e químicos.
- (B) Riscos ambientais, biológicos, físicos, químicos e de radiação ionizante.
- (C) Riscos biológicos, físicos, químicos, ambientais e de adquirir glaucoma.
- (D) Riscos ergonômicos, ocupacionais, emocionais, biológicos e de adquirir miopia.
- (E) Riscos físicos, químicos, ergonômicos, ocupacionais e de adquirir cataratas.

QUESTÃO 35

Paciente masculino, 62 anos, fumante e obeso, deu entrada no PS Cardiológico, com desconforto torácico, inquietação, respiração curta, náuseas, vômito e confusão mental.

Qual deve ser a conduta do profissional de enfermagem para atendimento imediato a este paciente?

- \$ (QFDPLQKDU SDFLHQWH DR 5 ; GHDPExODQGR SDUD
- melhorar a oxigenação dos pulmões.
- % \$GPLQLVWUDU 0RU¿QD ,9 PJ R[LJHQRWHUDSLD
- iniciar terapia trombolítica e solicitar o neurologista de plantão.
- (C) Deitar paciente, de preferência em ambiente calmo, inalação de oxigênio, obter acesso venoso, instalar monitor cardíaco e administrar medicamentos conforme P.M.
- (D) Inalação com oxigênio, iniciar terapia trombolítica, VROLFLWUDU (& * H VROLFLWUDU R PpGLFR FDUGLRORJLVWD
- (E) Obter acesso venoso, conter o paciente no leito, oxigenoterapia e solicitar cateterismo cardíaco.

QUESTÃO 36

Os sinais clássicos do Choque Cardiogênico são:

- (A) hipertensão arterial, sonolência, aumento do GpELWR XULQiULR KLSR[LD FHU
- (B) hipotensão arterial, pulso rápido, pele quente, agitação, confusão mental.
- & SXOVR UiSLGR H IUDFR GLPLC
- urinário, hipertensão arterial, pele quente.
- (D) arritmias cardíacas, trombose, hipotensão arterial, pulso forte, obstrução de vasos sanguíneos.
- (E) hipotensão arterial, pulso rápido e fraco, hipóxia cerebral evidenciada por confusão e agitação, GLPLQXLomR GR GpELWR XULQiUL

QUESTÃO 37

Os profissionais que exercem funções em um laboratório de hemodinâmica quase sempre estão desprovidos de informações sobre o que pode causar danos a sua vida.

Cabe ao profissional de enfermagem orientar e supervisionar em relação ao uso das medidas de proteção, dentre elas o uso dos seguintes EPIs:

- \$ DYHQWDLV FLU~UJLFRV yFXORV HVWpUHLV
- (B) aventais de chumbo, óculos, luvas, botas, dosímetro abaixo do avental.
- (C) aventais de chumbo, óculos e luvas de chumbo, dosímetro em cima do avental de chumbo, protetor da tireoide.
- (D) aventais de chumbo, dosímetro, luvas.
- (E) óculos, aventais, protetor da tireoide, dosímetro.

QUESTÃO 38

O US intracoronariano é uma modalidade invasiva que tem por objetivo a aquisição de imagens tomográficas a partir do interior da artéria coronária, utilizando um cateter incorporado nas suas extremidades. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) e XP PpWRGR FDSD] GH SURYHU WRPRJUi¿FDV ELGLPHQVLRQDLV 9LYR
- (B) e XP PpWRGR SDUD GHVRELVWUXo}HV
- (C) e XP PpWRGR TXH DX[LOLD R PpGLFR
- (D) Pode ser realizado pela via femoral e pela via intratraqueal.
- (E) \$X[LOLD R PpGLFR QR WUDWDPHQWR GD TXLPR embolização.

QUESTÃO 39

A assistência de enfermagem é de fundamental importância em um laboratório de hemodinâmica. As ações prestadas contribuem para o adequado andamento do serviço, além disso, o profissional de enfermagem busca tranquilizar e esclarecer dúvidas frequentes da família do paciente. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) (VVVDV Do}HV LQLFLDP VH GHVGH R GLD GD PDUFDomR GR SURFHGLPHQWR GLDJQyVWLFR H 2 SUR¿VVLRQDO GH HQIHUPDJHP após a alta do paciente.
- (B) \$V Do}HV GH HQIHUPDJHP LQLFLDP o paciente está deitado na mesa para o procedimento.
- (C) \$ PHOKRU DomR GH HQIHUPDJHP paciente recebe alta.
- (D) \$ PHOKRU DomR p RULHQWDU R SDFLHQWH SDUD pesquisar sobre seu quadro clínico na internet.
- (E) A ação da enfermagem deve ser orientar a IDPtOLD SDUD R SDFLHQWH QmR ¿FDU DQVLRVR DOWHV

QUESTÃO 40

Existem vários fatores responsáveis pelos infartos do miocárdio, os mais comuns são:

- (A) idade a partir dos 60 anos, diabetes, tabagismo. % KHUHGLWDULHGDGH VWUHVVD SPUWLU GH DQRY VHLR
- (B) colesterol alto, tabagismo, sexo masculino, maior incidência.
- (C) colesterol alto, sedentarismo, idade, raça, hipotensão.

- (E) idade, colesterol, diabete, hereditariedade, tabagismo, sedentarismo, stress.

QUESTÃO 41

O processo de enfermagem resume-se em 5 etapas. São elas, respectivamente:

- (A) diagnóstico de enfermagem, implementação, abordagem inicial, planejamento, avaliação.
- (B) avaliação, implementação, abordagem inicial, planejamento, execução das atividades.
- (C) abordagem inicial, diagnóstico, planejamento, implementação, avaliação.
- (D) planejamento, abordagem inicial, diagnóstico de enfermagem, implementação, avaliação.
- (E) diagnóstico de enfermagem, abordagem inicial, implementação, avaliação, planejamento.

QUESTÃO 42

O profissional de enfermagem é a pessoa mais indicada para cuidar do corpo, após a morte, com dignidade e sensibilidade. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O cuidado deve ser o mais rápido possível. O SUR¿VVLRQDO GH HQIHUPDJHP SUCORPO, retirando os equipamentos e lençóis.
- (B) 2 SUR¿VVLRQDO GH HQIHUPDJHP F que serão retirados os órgãos para doação.
- (C) & 2 SUR¿VVLRQDO GH HQIHUPDJHP C família entre na UTI para não ter má impressão do falecido.
- (D) R QHFURWpULR VHP UHWLUDU RV familia fazer isso.
- (E) (2 SUR¿VVLRQDO GH HQIHUPDJHP UHVSQRQVYHLV SHOR IXQHUDO SD R QHFURWpULR

QUESTÃO 43

Paciente sob riscos de complicações devido à imobilidade requerem um plano de enfermagem. Esse plano inclui

- (A) passar sonda vesical, elevar cabeceira a 30º e sentar pacientes em cadeiras. % PDQWHU YLDV DpUHDV H HIHWX GHF~ELWR GH K
- (B) manter ambiente tranquilo, sentar o pacientes e DVSLUDU VHFUHo}HV GH YLDV DpUHDV
- (C) manter o paciente em isolamento e efetuar PXGDQoD GH GHF~ELWR GH K
- (D) recuperar o alinhamento corporal adequado, reduzir traumatismo na pele e manter vias DpUHDV

QUESTÃO 44

Em um choque hemorrágico, a providência inicial mais importante é

- \$ DFHVVR YHQRVR SHULIPULFR H
% SXQFLRQDU YHLD SHULIPULFD
- (C) fazer compressão no local da hemorragia e manter cabeceira reta.
- (D) puncionar veias, e solicitar vagas na UTI.
- (E) colocar compressor quente e acesso venoso SHULIPULFR

QUESTÃO 45

Ação considerada uma das mais importantes para reduzir a taxa de infecção no ambiente hospitalar é

- (A) manter o setor em ordem.
- (B) fazer desinfecção dos leitos com álcool 70%.
- (C) manusear com cuidado os materiais contaminados.
' ODYDU DV PmRV FRP WpFQLFDV F
- (E) descartar os resíduos hospitalares.

QUESTÃO 46

É dever do profissional de enfermagem

- (A) prestar assistência de enfermagem à clientela, sem discriminação de qualquer natureza.
- (B) prescrever medicamento.
& SUDWLFDU DWR FLU~UJLFR
- (D) participar de tratamento sem o consentimento do paciente ou familiar.
- (E) promover a eutanásia.

QUESTÃO 47

A disfunção de vários órgãos, especialmente coração, cérebro, rins, olhos e nervos, associada à hiperglicemia é

- (A) a cirrose hepática.
- (B) a miocardiopatia.
& DLQVX¿FLrQFLD FDUGtDFD
' D~OFHUD GXRGHQDO
- (E) o diabetes mellitus.

QUESTÃO 48

Complicações são frequentes em exame hemodinâmico. Assinale a alternativa que apresenta complicações desse procedimento.

- (A) Edema agudo do pulmão, hematoma retroperitonal, arritmias cardíacas, alergia ao contraste.
- (B) Hipotensão, arritmias, infarto agudo do miocárdio, gastrite crônica.

- (C) Arritmias cardíacas, trombose, hematoma no ORFDO GD SXQomR UHÀX[R HVRI
' \$UULWPLDV FDUGtDFDV GLVW~UI
infecções.
(E) Reação ao contraste, obstrução pilórica, hipotensão, trombose.
D FDEHFLUD D &
G H JURVVR FDOLEUH H

QUESTÃO 49

Quais são os cuidados que o profissional de enfermagem deve ter ao administrar a droga nitroprussiato de sódio?

- \$ \$GPLQLVWUDU HP VRUR ¿VLROYJ
em 1 hora.
- (B) Controlar rigorosamente o gotejamento em bomba de infusão.
- (C) Administrar intravenosa em bôlus.
' \$GPLQLVWUDU LQWUDPXVFXODU
deltoide.
(\$GPLQLVWUDU LQWUDPXVFXODU

QUESTÃO 50

Funcionário da UTI coronariana, após 24h de plantão, apresentou dor torácica em aperto, com irradiação para MID, acompanhada de náuseas, palidez cutânea e sudorese. Ao ECG, identificou-se como infarto agudo do miocárdio. Qual é a conduta adequada?

- (A) Administrar medicamento de ação inotrópica SRVLWLYD HP DWp PLQXWRV D
- (B) Administrar agente trombolítico, em 6 h, em bomba infusão contínua.
- (C) Realizar Angioplastia coronariana primária, de SUHIHUrQFLD HP DWp PLQXWRV
- (D) Revascularização miocárdica.
(5HVWDXUDomR GR ÀX[R FRURQD
horas, após o início do sintoma.