



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

RISOLETA TOLENTINO NEVES

CONCURSO PÚBLICO

CADASTRO DE RESERVAS EM
EMPREGOS

Edital nº 01/2013

PSICÓLOGO

Código 223

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 - Este caderno contém as questões da **PROVA OBJETIVA**.
- 2 - Use, como rascunho, a **Folha de Respostas** reproduzida ao final deste caderno.
- 3 - Ao receber a **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA**:
 - confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

- 4 - Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

04

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

ATENÇÃO - Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. (item 11.7.5) [...] somente poderá levar os Cadernos de Questões das Provas Objetiva ao deixar em definitivo a sala de realização das provas nos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas. (item 11.7.6) O tempo de duração das provas abrange a distribuição das provas, assinatura da **Folha de Respostas** e a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a **Folha de Respostas** [...]. Será proibido durante a realização das provas, **fazer uso** ou **portar**, mesmo que desligados relógios [...] **quaisquer equipamentos eletrônicos** [...] ou de **instrumentos de comunicação** interna ou externa, tais como **telefone celular** [...] entre **outros**. (item 11.7.22). “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: **portar arma(s)** no local de realização das provas [...]; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...]” (subitem 11.7.32), alíneas “d”, “e” e “i”). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala. (item 11.7.34)

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS

Data: ____/____/____



ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: **10 (dez) questões de Português, 10 (dez) questões de Saúde Pública no Brasil e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

INSTRUÇÕES – As questões de 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Leia-o com atenção antes de responder às questões.

Paixão, amor, casamento...

Você já se imaginou vivendo 10, 20 ou 50 anos com a mesma pessoa? Sentindo sempre o mesmo prazer em sua companhia, o mesmo conforto em seus braços? Se a perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a culpa é dele, também). De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, sejam tão importantes para nossa espécie. Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo em pares, não é obrigatório para a sobrevivência de nenhum animal. Observem-se tantos mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e, imediatamente depois, segue cada um o seu caminho.

Se gostamos de formar pares a ponto de investir boa parte de nossa energia, tempo e esforços cognitivos em convencer um belo exemplar do sexo interessante de que nós somos a pessoa mais sensacional e desejável na face da Terra, é porque o sistema cerebral humano, como o de outros animais sociais, é capaz de atribuir um valor positivo à companhia alheia. Isso é função do sistema de recompensa, conjunto de estruturas no centro do cérebro especializadas em detectar quando algo interessante acontece, premiar-nos com uma sensação física inconfundível de prazer e satisfação e ainda associar esse prazer com o que levou a ele – o que pode ser uma ação, uma situação, um objeto ou... alguém.

À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que atribuímos a ela é reforçado, enquanto torcemos para que o mesmo aconteça no cérebro dela, associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro. É o que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo associados à companhia do outro. Se “rolar” sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo funciona como uma cola extraordinária para o sistema de recompensa, que atribui (corretamente!) a satisfação incrível àquela pessoa específica (mas é verdade que isso não funciona tão bem em alguns cérebros...).

Com a repetição, o sistema de recompensa vai aprendendo a ficar ativado não apenas em resposta, mas também em antecipação à presença daquela pessoa. Esse prazer antecipado é a motivação, que nos dá forças para alterar compromissos, abrir espaço na agenda e ficar acordado madrugada adentro. Essa é a paixão, estado de motivação enorme em que se faz tudo em nome de mais tempo na presença do ser amado.

Quando vira amor? Essa questão é complicada, mas existe ao menos uma definição operacional curiosa: passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama alguém quando o fato de pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia sincera e profunda. O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida. Nesse estado, desejar o casamento é apenas natural.

Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, como ser traído (e não apenas sexualmente). A boa notícia da neurociência sobre a

longevidade dos relacionamentos amorosos é que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento: é, sim, possível se sentir apaixonado décadas a fio pela mesma pessoa. E não é mero acaso de sorte: você pode fazer sua parte. É uma questão de continuar inventando e descobrindo novos prazeres a dois. Tudo para manter o sistema de recompensa do outro interessado em você...

(Herculano-Houzel, S., Scientific American - Cérebro e Mente, out/2010.

Questão 1

A definição do amor, segundo o texto, associa-se à ideia de que

- A) a felicidade do indivíduo requer a presença e a felicidade do ser amado.
- B) a felicidade é condicionada pelo processo de autoestima: o indivíduo, além de depender do outro, deve amar a si próprio.
- C) a felicidade prescinde da presença do outro e se sustenta no bem-estar do ser amado.
- D) a felicidade tem como pré-requisito absoluto a felicidade alheia, sobretudo dos entes que compõem o entorno do indivíduo.

Questão 2

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que **NÃO** pode ser confirmada pelo texto.

- A) Há relação entre o cérebro e a capacidade humana de estabelecer relações afetivas duráveis.
- B) Na perspectiva do cérebro e da postura humana, paixão e amor são sentimentos simultâneos e idênticos.
- C) No que se refere às relações afetivas, não existe, entre os seres vivos, um padrão único de comportamento.
- D) O cérebro é capaz de vincular momentos prazerosos com a pessoa e com a situação que, de alguma forma, propiciaram aquele momento ou dele participaram.

Questão 3

O texto pretende trazer uma abordagem

- A) fictícia, especulativa e emocional.
- B) deliberadamente romântica e etérea.
- C) predominantemente etnológica e sociológica
- D) informativa com características aparentemente científicas

Questão 4

“[...] passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama alguém quando o fato de pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia sincera e profunda.”

Mantém-se o sentido básico do trecho, se o fragmento destacado for substituído por

- A) conquanto passe o ardor da paixão.
- B) contanto que passe o ardor da paixão.
- C) depois que passa o ardor da paixão.
- D) já que passou o ardor da paixão.

Questão 5

“Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo em pares, não é obrigatório para a sobrevivência de nenhum animal.”

Assinale a alternativa em que a nova redação está gramaticalmente **CORRETA**.

- A) A vida em sociedade – ou até mesmo em pares – não é, tecnicamente, obrigatória para a sobrevivência de animal algum.
- B) Não é tecnicamente obrigatória que viva-se em sociedade, ou mesmo em pares, para a sobrevivência de qualquer animal.
- C) Para que um animal sobreviva, não são obrigatórios, tecnicamente, a vida em sociedade nem tampouco a vida em pares.
- D) Viver em sociedade ou viver em pares não são tecnicamente obrigatórias para que algum animal sobreviva.

Questão 6

“Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, como ser traído (e não apenas sexualmente).”

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma nova redação gramaticalmente **CORRETA** do fragmento acima.

- A) Depende, para que seja para sempre, de vários fatores, alguns dos quais estão fora do alcance do indivíduo, como ser traído, não apenas sexualmente, mas também de outras formas.
- B) De vários fatores depende, para ser para sempre, cujos alguns deles estão fora de nosso alcance, como, por exemplo, a possibilidade de ser traído, seja sexualmente, seja por outro modo.
- C) Para que seja considerado eterno, dependem de vários fatores, onde alguns deles estão fora de nosso alcance, como acontece com a possibilidade de traição, inclusive - mas não somente - a sexual.
- D) Se é para sempre, isso depende de vários fatores, nos quais parte deles estão fora de nosso controle, como as possibilidades de traição, que podem ou não ser sexual.

Questão 7

Assinale a alternativa em que o verbo destacado **NÃO** está na forma de infinitivo.

- A) “[...] a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que **fazê-lo** feliz dá novo sentido à vida.”
- B) “[...] quando algo interessante acontece, **premiar-nos** com uma sensação física inconfundível de prazer e satisfação [...].”
- C) “Se ‘**rolar**’ sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo funciona como uma cola extraordinária para o sistema de recompensa [...].”
- D) “Tudo para **manter** o sistema de recompensa do outro interessado em você...”

Questão 8

Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses **NÃO** corresponde à expressão destacada.

- A) “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos é que **eles** não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...]” (relacionamentos amorosos).
- B) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que atribuímos a **ela** é reforçado [...]” (companhia).
- C) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-**lo** feliz dá novo sentido à vida.” (o outro).
- D) “Se a perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a culpa é **dele**, também).” (do cérebro).

Questão 9

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que a nova redação **NÃO apresenta ERRO** de concordância verbal,

- A) “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos é que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].”
A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos são que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].
- B) “De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, sejam tão importantes para nossa espécie.”
De certa forma, são curiosos que laços afetivos fortes, como os amorosos, seja tão importante para nossa espécie.
- C) “É o que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo associados à companhia do outro.”
É o que fazemos no período de namoro, quando coisas como conversas interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferece um tipo de prazer que vai sendo associado à companhia do outro.
- D) “Observem-se tantos mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e, imediatamente depois, segue cada um o seu caminho.”
Observe-se como existem mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e que, imediatamente depois, seguem o seu próprio caminho.

Questão 10

Em qual das alternativas abaixo o uso do acento grave indicativo de crase é facultativo?

- A) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que atribuímos a ela é reforçado [...].
- B) “[...] associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro.”
- C) “[...] e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida”.
- D) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro [...].”

Saúde Pública no Brasil

Questão 11

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua/seu, **EXCETO**:

- A) Fiscalização que não pode ser feita por pessoa jurídica de direito privado.
- B) Controle.
- C) Regulamentação.
- D) Fiscalização.

Questão 12

As ações e serviços públicos de saúde estão organizados de acordo com as seguintes diretrizes, **EXCETO**:

- A) Participação da comunidade.
- B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas.
- C) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- D) Não é livre à iniciativa privada.

Questão 13

Sobre o processo de contratação e atuação dos agentes de saúde assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Agentes comunitários de saúde poderão ser admitidos por meio de processo seletivo público.
- B) Gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público.
- C) Os agentes serão admitidos de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições.
- D) Os agentes não terão requisitos específicos para sua atuação.

Questão 14

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo/por, **EXCETO**:

- A) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde.
- B) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais.
- C) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições da administração direta e indireta.
- D) Serviços de saúde prestados por órgãos e instituições estrangeiras.

Questão 15

É vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde, **EXCETO** para:

- A) Funcionários dos serviços do sistema único de saúde.
- B) Proprietários de entidades ou serviços contratados.
- C) Administradores de entidades ou serviços contratados.
- D) Dirigentes de entidades ou serviços contratados.

Questão 16

Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Essa definição se refere a/ao

- A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).
- B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
- C) Conselho de Saúde.
- D) Conferência de Saúde.

Questão 17

Sobre a atenção básica assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- B) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS).
- C) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhidos.
- D) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

Questão 18

São componentes do Pacto pela Saúde 2006, **EXCETO**:

- A) Pacto pela Vida.
- B) Pacto em Defesa do SUS.
- C) Fortalecimento da atenção básica.
- D) Pacto de Gestão do SUS.

Questão 19

Sobre os Indicadores de saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) São medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde.
- B) Vistos em conjunto, não devem refletir a situação sanitária de uma população nem servir para a vigilância das condições de saúde.
- C) A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar desde a simples contagem direta de casos de determinada doença, até o cálculo de proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados, como a esperança de vida ao nascer.
- D) A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação (frequência de casos, tamanho da população em risco) e da precisão dos sistemas de informação empregados (registro, coleta, transmissão dos dados).

Questão 20

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**:

- A) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- C) A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde sem a participação na sua produção.
- D) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Considerando o campo da avaliação psicológica, assinale **V** para as alternativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () O estado emocional de perturbação aguda é um dos mais importantes momentos para a avaliação da personalidade, podendo ser verificada especialmente a capacidade egoica e afetiva do paciente.
- () Os testes psicológicos podem ser classificados em testes de desempenho, de rastreamento e de personalidade e devem ser utilizados com base em critérios clínicos justificados.
- () A avaliação da personalidade é, ao mesmo tempo, uma aplicação clínica e uma área de investigação específica da avaliação psicológica.
- () Uma internação prolongada é aspecto importante a ser considerado na avaliação em hospital geral, além de medicações e outros fatores que interferem no comportamento do paciente.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F F V.
- B) V V F F.
- C) F V V V.
- D) F V V F.

Questão 22

O exame psicológico amplo do paciente adulto hospitalizado abrange um conjunto de ações. Sobre as fases do exame psicológico no hospital geral, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Avaliação da dinâmica situacional e afetiva, conclusão, devolutiva ao paciente, devolutiva à família e discussão com a equipe.
- B) Discussão com equipe solicitante, exame psíquico, discussão com família, devolutiva ao paciente, avaliação funcional da personalidade.
- C) Leitura do prontuário, exame psíquico, avaliação da capacidade emocional, devolutiva ao paciente, devolutiva à equipe.
- D) Discussão do caso, leitura do prontuário, exame psíquico, avaliação da dinâmica emocional, conclusão e registro no prontuário.

Questão 23

Considerando a proposta psicodinâmica de abordagem da personalidade, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A personalidade para a psicanálise pode ser concebida como a organização dada ao conjunto das manifestações psíquicas do indivíduo, conscientes e inconscientes, (manifestas e latentes).
- B) A prática dos tratamentos conduziu Freud a considerar as pulsões inconscientes, o funcionamento dos mecanismos de defesa inconscientes e a relação dinâmica entre as instâncias psíquicas.
- C) Embora o ser humano seja capaz de buscar a estabilidade constante entre as forças pulsionais que geram conflitos, isso não significa que ele não possa oscilar em seu equilíbrio diante de contingências ou percalços em sua vida.
- D) Na avaliação da personalidade do ponto de vista psicodinâmico ou psicanalítico, a nomeação e o registro completo no prontuário de todas as defesas psíquicas e traços de caráter geradores ou não de conflitos são de grande utilidade para a equipe assistente.

Questão 24

O emprego isolado de manuais classificatórios de transtornos ou doenças mentais, como o DSM ou CID em suas versões atualizadas, não é suficiente para a classificação diagnóstica de pacientes candidatos a determinados procedimentos médicos, por exemplo, ao transplante cardíaco.

Diante de tal afirmação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os sintomas afetivos subclínicos não são detectados por esse método.
- B) A atualização das versões dos manuais classificatórios, em geral, é lenta.
- C) Os pacientes cardíacos, em geral, são portadores de patologias afetivas graves.
- D) A capacidade de adesão ao tratamento pode ser mensurada somente pelo DSM.

Questão 25

O uso e abuso de álcool e tabaco configuram-se condições de saúde mental que apresentam bons resultados em relação às intervenções breves de prevenção.

A esse respeito, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Usuários de qualquer forma ou quantidade de tabaco devem ser avaliados quanto à prontidão para parar de fumar.
- B) Todos os adultos devem ser questionados acerca de seu consumo de álcool em serviços de atenção primária.
- C) Os idosos estão menos expostos ao uso do álcool, tabaco e outras drogas pela cultura de vida sedentária, religiosidade e isolamento social.
- D) Os transtornos ansiosos, somatoformes e depressivos são, mais prevalentes no sexo feminino, enquanto a dependência do álcool prevalece no sexo masculino.

Questão 26

No hospital geral, a psicanálise, devidamente ajustada ao *setting*, apresenta-se como uma das alternativas metodológicas para a assistência aos pacientes e familiares. Considerando tal abordagem, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

COLUNA I

- 1. Transferência
- 2. Fenômeno psíquico
- 3. Mecanismo de defesa

COLUNA II

- () Resultante de forças, uma oposição entre as forças do inconsciente que procura se manifestar e as forças repressoras provenientes do sistema consciente.
- () Vínculo estabelecido entre o paciente e cada profissional e toda a equipe, cujo teor será condicionado por sua constituição de personalidade, de sua história de vida, de seu adoecimento e do seu momento de vida atual.
- () Mobilização egoica na luta pelo equilíbrio das tensões pulsionais, vinculada ao modo como o indivíduo se organiza diante da angústia e de sua representação psíquica.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 3 1 2.
- B) 1 2 3.
- C) 3 2 1.
- D) 2 1 3.

Questão 27

Um paciente deu entrada no pronto-socorro de um hospital geral. Ele sentia fortes dores e aperto no peito, sensação de sufocamento, falta de ar e medo de morrer. Após os exames médicos, o paciente é liberado com a seguinte devolutiva:

- *O Senhor não tem nada, é psicológico.*

O paciente foi liberado, embora não consiga dar sentido ao ocorrido.

Em relação a essa situação clínica, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Naturalmente, esse paciente mobiliza alívio na equipe de saúde que, rapidamente, faz a referência para serviço psiquiátrico.
- B) As principais queixas desse paciente são de ordem psíquica e, não, somática, como se apresentam. Geralmente esse diagnóstico não traz tranquilidade para o paciente e tende a gerar sentimento de desalento.
- C) Podemos afirmar que, em geral, o próprio ambiente hospitalar é o principal desencadeador dos sintomas de angústia e ansiedade dos pacientes cardíacos.
- D) Nesse caso, o médico age corretamente em não chamar o psicólogo, pois isso atrasaria bastante a alta, ocupando um leito de urgência hospitalar indevidamente.

Questão 28

Assinale a alternativa que caracteriza **CORRETAMENTE** a complexidade do ambiente de uma unidade de emergência hospitalar.

- A) Rapidez, impulsividade nas condutas, eficácia da equipe com grande tecnologia, estresse de familiares e pacientes.
- B) Imprevisibilidade, sobrecarga de trabalho, exigência de decisões rápidas e eficazes contra as doenças e contra a morte, grande demanda e mortalidade maior que em outros setores.
- C) Ambiente tenso, pois, é a porta de entrada dos hospitais e lida com muita tecnologia médica, excesso e disputa interna de especialistas de diversas áreas.
- D) Angústia generalizada, estresse da equipe; exigência de planejamento para lidar com a rotina de contingências, falta de estrutura física em geral.

Questão 29

Considerando a especificidade do contexto na prática do psicólogo hospitalar em reabilitação, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O plano de intervenção psicológica é passível de reorganização, revisão e reajustamento, e as informações obtidas a partir dele podem ser úteis também à equipe multidisciplinar.
- B) A abordagem psicológica deve ser um processo facilitador para o paciente compreender como as perdas podem ter alterado sua condição psíquica, auxiliando-o a buscar estratégias de superação.
- C) A psicoterapia visa a conscientizar o paciente de suas reais possibilidades, com o objetivo de independência e autonomia nas várias esferas da vida.
- D) Junto aos cuidadores e acompanhantes em geral, o psicólogo deve estimular o sentimento de proteção com antecipação do cuidado, visto que o índice de baixa estima e desamparo tendem a ser elevados nos pacientes com quadro de deficiência.

Questão 30

Considerando a legislação em saúde e a específica do psicólogo, assinale **V** para as alternativas **verdadeiras** e **F** para **falsas**.

- () O psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras de seu código de ética.
- () O atendimento psicológico aos pacientes também é momento de detectar maus tratos e negligência. Entretanto, o psicólogo deve manter o sigilo sobre as observações ou constatações de violência, isentando-se da decisão da equipe em caso de denúncia.
- () É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional.
- () No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V F F F.
- B) F V F F.
- C) F V V V.
- D) V F V V.

Questão 31

Considerando o diagnóstico de depressão, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) No hospital geral, o sofrimento gerado por dor, ameaça de morte (real ou percebida), incapacidade funcional ou a própria internação podem ser suficientes para compor um quadro semelhante ao da depressão.
- B) Depressão é uma das consequências naturais do processo de envelhecimento, o que justifica o alto índice do diagnóstico em idosos hospitalizados.
- C) Pelo DSM-IV, os sintomas de sentimento de desvalia, humor deprimido quase todos os dias, pensamento com ideia recorrente de morte e diminuição da concentração e da habilidade de pensar são alguns dos critérios para o diagnóstico de episódio depressivo maior.
- D) Há o risco de pacientes deprimidos não serem diagnosticados adequadamente devido à crença de que sintomas depressivos são uma resposta esperada a doenças físicas que ameaçam ou alteram a vida da pessoa.

Questão 32

Paciente de 19 anos, primigesta, solteira, desempregada, baixa escolaridade, completando 18 semanas de gestação, hospitalizada devido a quadro de hiperemese gravídica (vômitos frequentes chegando a desidratação e desnutrição). Chegou sozinha ao hospital e para o Serviço Social, relatou não ter parentes. A psicologia e a psiquiatria foram chamadas após uma crise de choro da paciente durante o atendimento da médica assistente. À psicóloga, a paciente, muito ansiosa, relatou que houve um desentendimento com o parceiro na semana anterior, resultando em abandono do lar pelo mesmo. Os sintomas se agravaram e assim procurou ajuda. A paciente relatou ainda que, sem o marido, tudo perdeu o sentido, inclusive o bebê.

Considerando essa situação clínica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Uma quantidade significativa de mulheres apresenta transtorno obsessivo-compulsivo durante a gestação.
- B) Os quadros de ansiedade patológica que surgem durante a gestação nunca melhoram espontaneamente, especialmente quando acompanhados de transtorno do pânico.
- C) Quando náuseas e vômitos se estendem além do primeiro trimestre, é importante verificar a presença de problemas psicossociais ligados ao quadro.
- D) Afora transtornos psiquiátricos formais, a instabilidade de humor e o surgimento de ansiedade são comuns no início da gravidez.

Questão 33

Sobre a afetividade e suas alterações, relacione as definições em psicopatologia, enumerando a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**.

| COLUNA I | | COLUNA II |
|-----------------------------|-----|---|
| 1. Humor ou estado de ânimo | () | Incapacidade total ou parcial de obter e sentir prazer com determinadas atividades e experiências da vida. |
| 2. Disforia | () | Diz respeito à distímia acompanhada de uma tonalidade afetiva desagradável, mal-humorada. |
| 3. Angústia | () | Disposição afetiva, o estado emocional basal e difuso em que se encontra a pessoa em determinado momento. |
| 4. Anedonia | () | Desconforto afetivo marcante que se relaciona às sensações mais corporais como aperto no peito, na garganta, sensação de sufocamento. |

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 3 2 1.
- B) 1 2 3 4.
- C) 4 2 1 3.
- D) 3 4 1 2.

Questão 34

O estudo geral dos sintomas psicopatológicos direciona seu foco para dois aspectos.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** os aspectos básicos dos sintomas.

- A) Representação e significado.
- B) Forma e conteúdo.
- C) Existência e vivência elementar.
- D) Gênero e personalidade.

Questão 35

Considerando o diagnóstico psicopatológico, assinale a alternativa com a descrição **INCORRETA**.

- A) Os principais eixos ou dimensões do CID-10 são mais abrangentes que outros manuais de classificação psiquiátrica, abrangendo a conduta social e cultural de cada indivíduo.
- B) Em geral, não existem sinais ou sintomas psicopatológicos totalmente específicos.
- C) O diagnóstico psicopatológico é, em muitos casos, apenas possível com a observação do curso da doença.
- D) De modo geral e com exceção dos quadros psico-orgânicos, como o delírio, demências ou síndromes focais etc., o diagnóstico não é baseado em possíveis mecanismos etiológicos supostos pelo entrevistador.

Questão 36

Para Dalgalarondo, a psicopatologia é complexa e multifacetada, exigindo debate permanente de ideias. Analise as perspectivas psicopatológicas e assinale **V** para alternativas **verdadeiras** ou **F** para **falsas**.

- () Na visão comportamental, o homem é visto como um conjunto de comportamentos observáveis, verificáveis, que são regulados por estímulos específicos e gerais e por certas leis e determinantes do aprendizado.
- () Na perspectiva cognitivista, a atenção está focada sobre as representações cognitivas conscientes de cada indivíduo; estas essenciais ao funcionamento mental, normal ou patológico.
- () Na visão psicanalítica, o homem é “determinado”, dominado por desejos e conflitos inconscientes. Nessa perspectiva, o homem autocontrolado é uma ilusão.
- () Na perspectiva existencial, o doente é visto principalmente como ser lançado a um mundo que é apenas natural e biológico na sua dimensão elementar. Assim, o ser é construído por meio da experiência particular de cada sujeito na sua relação com outros sujeitos.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F F V V.
- B) F F F F.
- C) V V V V.
- D) V V F F.

Questão 37

Em relação à temática da plasticidade neuronal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Atividades físicas tendem a promover a liberação de endorfinas e de outros hormônios que retardam o funcionamento neuronal do idoso.
- B) O nascimento de neurônios ocorre no início da vida de cada ser humano e, ao longo do tempo, ocorre a morte gradativa e irreversível dos mesmos.
- C) Verifica-se que o estresse e a vivência constante de depressão ou ansiedade não oferecem interferência significativa sobre a plasticidade neuronal.
- D) A experiência é o elemento mais importante que estimula ou restringe a neuroplasticidade.

Questão 38

Os questionários utilizados em psicopatologia avaliam diretamente os transtornos de personalidade ou as supostas dimensões subjacentes ao mesmo, classificando-os como gerais ou específicos.

A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Embora úteis, a maior limitação dos questionários está na dificuldade de validação de suas propriedades psicométricas.
- B) O conjunto dos transtornos de personalidade não representa população significativa para o atendimento de psiquiatras e psicólogos em hospitais gerais.
- C) O transtorno bipolar geralmente está associado à personalidade esquizoide.
- D) O psicólogo, ao utilizar a avaliação de questionários, deve fazer uma previsão de resultados mais taxativa ao paciente hospitalizado.

Questão 19

Analise a situação clínica a seguir e, considerando questões éticas, assinale a alternativa **CORRETA**.

Um paciente que se apresentava perturbado temporariamente por uma intoxicação por álcool foi submetido a tratamento mesmo contra sua vontade.

- A) O diagnóstico de transtorno de personalidade desse paciente deve ser feito por psiquiatra e geralmente caracteriza uma incapacidade de entendimento em relação aos atos praticados ou que venham a praticar com o paciente.
- B) Um paciente agressivo no hospital e recusando tratamento, mas sem qualquer indício de transtorno mental ou de intoxicação, não poderá ser submetido a nenhuma forma de tratamento involuntário.
- C) Se o paciente perturbado for adolescente, menor de idade, por estar em hospital, o psicólogo, para atendê-lo, não necessariamente tem que fazer algum contato com o responsável pelo mesmo.
- D) Na busca do menor prejuízo em hospitais, o psicólogo pode quebrar o sigilo profissional quando o paciente apresenta confusão mental, recomeçando o sigilo assim que o quadro neurológico se alterar.

Questão 40

Considerando os diagnósticos de demência e de *delirium*, numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**.

COLUNA I

- 1. Demência.
- 2. *Delirium*.

COLUNA II

- () Agitação psicomotora e agressividade são sintomas comportamentais que podem ocorrer devido ao déficit cognitivo mais intenso do paciente.
- () Envolve confusão mental ou estado confusional agudo, bastante frequente em hospital geral.
- () É uma síndrome degenerativa, de curso lento e insidioso, com diagnóstico clínico embasado da exclusão de outras patologias.
- () Síndrome com etiologia ampla e que envolve, por exemplo, intoxicação exógena, alterações metabólicas e infecções. Tende à piora vespertina.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 1 2 2.
- B) 2 2 1 1.
- C) 1 2 1 2.
- D) 2 1 2 1.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**