

1ª Parte – Português

TEXTO 1

A genética das cavernas

Quando os primeiros humanos chegaram à Europa e à Ásia, há 40 mil anos, aquela terra já era habitada por outros indivíduos – os neandertais viveram por 150 mil anos nessa região. Eles eram baixos e musculosos (1,60 metro e 84 quilos em média), tinham o queixo recuado e faces alongadas e projetadas para a frente. A caixa craniana baixa, e também comprida, abrigava um cérebro maior que o nosso. Com eles, dividimos um ancestral comum, separado em espécies diferentes há quase 700 mil anos.

Desde que os primeiros ossos do homem de neandertal foram encontrados em 1856, na Alemanha, no Vale de Neander (Neanderthal, em alemão), a ciência tenta responder a inúmeras perguntas a respeito da espécie. Na semana passada, um grupo internacional de pesquisadores conseguiu um feito notável. Liderados pelo geneticista sueco Svante Pääbo, conseguiram pela primeira vez sequenciar o genoma de um ser extinto – exatamente o nosso primo neandertal. “Isso nos dá uma nova perspectiva da relação entre eles e os primeiros humanos – uma perspectiva genética”, diz Ed Green, professor de engenharia biomolecular da Universidade da Califórnia e um dos autores da pesquisa. “Agora, podemos nos concentrar nas regiões do nosso genoma que parecem ser diferentes dos deles para identificar o que nos torna verdadeiramente humanos”, afirmou Green à ISTOÉ.

01. Assinale a alternativa que NÃO contém uma característica do texto 1:

- a) Apresenta uma informação nova relativa a elementos da realidade.
- b) No primeiro parágrafo fica claro o caráter introdutório permitindo ao leitor identificar assunto.
- c) Linguagem popular com grau de formalidade variando de acordo com o veículo de circulação (revista).
- d) A fala do entrevistado aparece transcrita a partir do discurso direto.
- e) Procura, no parágrafo inicial, situar o leitor no contexto no qual se insere o tema abordado.

02. ‘dividimos um ancestral comum’. Em qual das alternativas abaixo está a frase na qual a palavra tem o mesmo significado que o termo sublinhado?

- a) O professor esclareceu que a resposta estava nos ângulos comuns de um sólido.
- b) Um dia comum traz cerca de 2 mil visitantes ao sítio arqueológico.
- c) Pelo modo comum como se vestiam, foram julgados pobres.
- d) O comum dos alunos prefere não ter aulas aos sábados.
- e) É comum que os ânimos se alterem em épocas de eleição municipal.

03. A informação central dada pelo texto é:

- a) A descrição detalhada do aspecto físico do Neandertal.
- b) A descoberta de um ancestral comum ao Neandertal e o sapiens sapiens.
- c) A busca da ciência em encontrar fósseis de ancestrais humanos.
- d) O mapeamento do genoma de um ser extinto.
- e) O desejo de se saber o que nos torna realmente humanos.

04. Assinale a opção INCORRETA quanto aos aspectos gramaticais do texto:

- a) ‘Na semana passada, um grupo internacional de pesquisadores conseguiu um feito notável.’
O termo sublinhado funciona como núcleo de um predicado verbal.
- b) ‘A caixa craniana baixa, e também comprida, abrigava um cérebro maior que o nosso.’
O verbo em destaque refere-se a fato que se prolongou por algum tempo, no passado.
- c) ‘Agora, podemos nos concentrar nas regiões do nosso genoma que parecem ser diferentes dos deles para identificar o que nos torna verdadeiramente humanos’
Todos os verbos empregados na frase transmitem eventos posteriores ao momento da enunciação.
- d) ‘Desde que os primeiros ossos do homem de neandertal foram encontrados em 1856, na Alemanha, no Vale de Neander (Neanderthal, em alemão), a ciência tenta responder a inúmeras perguntas a respeito da espécie.’
O modo verbal indica que o enunciado é tomado pelo falante como algo certo.
- e) ‘aquela terra já era habitada por outros indivíduos’
O termo sublinhado é uma forma verbal com valor equivalente ao de um adjetivo.

TEXTO 2

TRADUZIR-SE

Uma parte de mim é todo mundo:
outra parte é ninguém: fundo sem fundo.
Uma parte de mim é multidão:
outra parte estranheza e solidão.

Uma parte de mim pesa, pondera:
outra parte delira.
Uma parte de mim almoça e janta:
outra parte se espanta.

Uma parte de mim é permanente:
outra parte se sabe de repente.
Uma parte de mim é só vertigem:
outra parte; linguagem.

Traduzir uma parte na outra parte
- que é uma questão de vida ou morte –

será arte?

(Ferreira Gullar)

05. Podemos afirmar que as imagens do poema acima são construídas a partir da:

- a) intolerância
- b) oposição
- c) compreensão
- d) linguagem
- e) gramática

06. Considere a afirmação INCORRETA sobre o texto:

- a) O tempo verbal predominante é o presente do indicativo que serve também para demonstrar o caráter reflexivo do texto.
- b) Pode-se afirmar que a predominância de elementos concretos confirma a abordagem imagética do texto.
- c) O emprego do verbo 'ser' é uma constante no texto, embora algumas vezes esteja elíptico.
- d) O poema foi construído a partir de paralelismos repetidos nos períodos de cada estrofe.
- e) A pontuação auxilia na percepção do encadeamento dos versos.

TEXTO 3

Brasil perde mais de R\$ 40 bi por ano com corrupção, afirma estudo da Fiesp

A corrupção custa ao Brasil pelo menos R\$ 41,5 bilhões por ano, ou 1,38% do PIB. Essa perda resulta do desvio direto de verba pública e também de perda de eficiência de investimentos, distorções na concorrência e falta de segurança para os empreendimentos. A conclusão é do relatório "Corrupção: custos econômicos e propostas de combate", da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O cálculo foi feito a partir de comparações em um grupo de 95 nações. O estudo encontrou uma fortíssima relação entre a desconfiança de uma sociedade sobre seu governo cuida da verba pública (no Brasil, essa desconfiança é bem alta) e o desempenho ruim do país em outros indicadores bem objetivos e diretamente relacionados à produtividade econômica, como eficiência administrativa do governo, cumprimento da lei, risco para investidores e competitividade econômica em relação a outras nações. O resultado é que se a corrupção, ou a percepção da corrupção, no Brasil fosse reduzida para um nível similar ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do nível utópico de "corrupção zero"), R\$ 41,5 bilhões anuais seriam colocados para trabalhar a favor da sociedade.

07. 'O resultado é que se a corrupção, ou a percepção da corrupção, no Brasil fosse reduzida para um nível similar ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do nível utópico de "corrupção zero"), R\$ 41,5 bilhões anuais seriam colocados para trabalhar a favor da sociedade'

A ideia principal estabelecida pela relação entre as orações do período é a de:

- a) causa
- b) condição
- c) conclusão
- d) explicação
- e) concessão

08. Pode-se perceber que o resultado da pesquisa relaciona:

- a) Brasil e Estados Unidos.
- b) Corrupção e percepção da corrupção.
- c) Pesquisas e resultados.
- d) Corrupção e PIB.
- e) Corrupção e investimentos.



09. A expressão em destaque 'cara' revela:

- a) ironia
- b) leveza
- c) metáfora
- d) metonímia
- e) sinédoque

10. Sobre a regência dos verbos na charge:

- a) 'iria perder' deveria ter complemento regido por preposição.
- b) No primeiro balão o termo 'os pobres coitados' funciona como objeto direto da locução verbal 'vai ajudar'.
- c) Para reproduzir a fala popular, o autor empregou a regência incorreta do verbo 'ajudar', que no caso é transitivo indireto.
- d) Todo verbo empregado em sua forma infinitiva é definido como intransitivo pela impossibilidade de se complementá-lo quando em sua forma nominal.
- e) 'iria perder' pedia como complemento um objeto direto preposicionado.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. A vacina contra o vírus da hepatite A é disponibilizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) nas seguintes situações, EXCETO:

- a) Pessoas com outras doenças hepáticas crônicas que sejam suscetíveis à hepatite A.
- b) Receptores de transplantes alogênicos ou autólogos, após transplante de medula óssea.
- c) Doenças que indicam esplenectomia.
- d) Candidatos a receber transplantes autólogos de medula óssea, antes da coleta, e doadores de transplante alogênico de medula óssea.
- e) Crianças menores de 5 anos com problemas imunológicos.

12. Referente a história natural da infecção pelo HIV é INCORRETO afirmar:

- a) Existem três fases que mostram a dinâmica da interação vírus-hospedeiro: uma fase aguda inicial; uma fase média crônica; e uma fase final de crise.
- b) A fase aguda inicial representa a resposta de um adulto imunocompetente à infecção pelo HIV. Caracteriza-se por alto grau de produção de vírus, viremia (presença de vírus circulando no sangue) e implante generalizado nos tecidos linfóides. Mas a infecção inicial é prontamente controlada por uma resposta imunológica antiviral.
- c) A fase média, crônica, representa um estágio de relativa contenção do vírus associada a um período de latência clínica. O sistema imunológico ainda está íntegro, mas há uma replicação constante do HIV, principalmente nos tecidos linfóides, que pode durar vários anos. Os pacientes permanecem assintomáticos ou apresentam linfadenopatia generalizada persistente. Os sintomas constitucionais são leves ou inexistentes.
- d) A fase final ou de crise caracteriza-se pela deterioração das defesas do hospedeiro, recrudescimento da replicação viral e doença clínica. Normalmente os pacientes apresentam febre prolongada (mais de 15 dias), fadiga, perda de peso e diarreia; o número de linfócitos (CD4+) cai.
- e) Depois de um período variável, sobrevêm infecções graves, tuberculose, pneumonia, alguns tipos de câncer, candidíase ou doença neurológica clinicamente evidente, então se pode dizer que o paciente está com AIDS. Além disso, de acordo com as orientações dos Centros para Controle de Doença, qualquer pessoa infectada pelo HIV com menos de 200 células linfócitos TCD4+/ μ l é considerada como tendo AIDS.

13. Referente ao Sistema de Informações Hospitalares é INCORRETO afirmar:

- a) O registro sistemático de âmbito nacional dos dados das internações hospitalares para fins administrativos e do pagamento da prestação de serviços aos hospitais contratados foi estabelecido em 1976, quando o então Instituto

Nacional de Previdência Social (INPS) do Ministério da Previdência e Assistência Social estabeleceu o Sistema Nacional de Controle de Pagamento e Conas Hospitalares.

- b) O seu instrumento de coleta é a Guia de Internação Hospitalar, constituindo-se em Autorização de Internação Hospitalar (AIH) em 1983.
- c) Como um sistema de informação, sua cobertura foi ampliada para os hospitais de ensino entre 1996 a 1997, porém permaneceu dedicado à apuração de contas hospitalares, com fins administrativos, de controle de custo e auditoria.
- d) Esse sistema de informação apresenta sua conformação atual desde o início da década de 90, quando o Ministério da Saúde assumiu as atribuições de gestão da assistência médica da previdência social, recebendo a denominação Sistema de Informação Hospitalares do SUS (SIH-SUS).
- e) O formulário da AIH antes impresso e distribuído nacionalmente pelo Ministério da Saúde, passou, em 1998, a ser emitido pelos estados a partir de série numérica única, sendo implantado em versão informatizada.

14. Referente à Atenção Primária à Saúde (APS) é INCORRETO afirmar:

- a) A APS é uma forma de organização dos serviços de saúde, uma estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços, tendo como perspectiva as necessidades em saúde da população.
- b) Em sua forma mais desenvolvida, a Atenção Primária é a porta de entrada ao sistema de saúde e o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e da população, ao longo do tempo.
- c) A Atenção Primária se diferencia da secundária e da terciária por diversos aspectos, entre eles: dedica-se aos problemas mais frequentes (simples, nunca complexos), que se apresentam, sobretudo em fases iniciais e que são, portanto, menos definidos.
- d) Nas unidades de saúde, consultórios comunitários, escolas ou asilos, nos espaços comunitários, observa-se grande variedade de necessidades em saúde, forte componente a ser dedicado à prevenção de doenças, alta proporção de pacientes já conhecidos pela equipe de saúde e maior familiaridade dos profissionais, tanto com as pessoas, quanto com seus problemas.
- e) A Atenção Primária tem, portanto, qualidades únicas, que a caracterizam e diferenciam dos demais níveis de atenção. Para realmente entendermos o que é a APS, devemos conhecer os elementos que a constituem.

15. Uma epidemia com alta velocidade de progressão deve ser considerada do tipo?

- a) Explosiva.
- b) Progressiva.
- c) Fonte comum.
- d) Fonte pontual.
- e) Fonte persistente.

16. Referente ao Sistema de Nascidos Vivos – SINASC é INCORRETO afirmar:

- a) Implantado em 1990, tem como formulário de entrada de dados padrão, a Declaração de Nascido Vivo – DN, do Ministério da Saúde, que deve ser preenchida para todos os nascidos vivos no país, assim entendido, "todo produto da concepção que, independentemente do tempo de gestação, depois de expulso ou extraído do corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal de vida, tal como batimento cardíaco, pulsação do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não desprendida a placenta".
- b) Seu instrumento de coleta é a Declaração de Nascido Vivo (DN).
- c) Esse sistema capta dados sobre as condições da gravidez, parto e nascimento, incluindo entre eles, o peso ao nascer, a idade gestacional e a realização de pré-natal.
- d) Alguns indicadores também podem ser formulados para a avaliação da rede de serviços de atenção à gravidez e ao parto, como por exemplo, a proporção de Apgar no primeiro minuto, menor que 9 em nascidos vivos com mais de 2.500 g. ou o número de consultas pré-natal realizadas para cada nascido vivo, entre outros.
- e) Podem ainda ser calculados indicadores clássicos voltados à caracterização geral de uma população, como a taxa bruta de natalidade e a taxa de fecundidade geral.

17. Para os órgãos de controle da administração pública e, neste caso, para os setores responsáveis pelo controle das ações do Estado sobre a política de saúde, como o Ministério Público, o Poder Legislativo e os Conselhos de Saúde, existem alguns instrumentos de gestão que devem ser acessados e analisados com o objetivo de se entender os problemas existentes, tanto na prestação dos serviços públicos de saúde, como na gestão do sistema, tais como os descritos abaixo, EXCETO:

- a) Planos de Saúde.
- b) Plano Público Anual – PPA.
- c) Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO.
- d) Lei Orçamentária Anual – LOA.
- e) Planos de Aplicação.

18. O Siab é um sistema que agrega e processa as informações sobre a população visitada. Essas informações são recolhidas em fichas de cadastramento e de acompanhamento e analisadas a partir dos relatórios de consolidação dos dados. Alguns dos instrumentos de coleta de dados são os descritos abaixo do qual é INCORRETO afirmar:

- a) Ficha A: registro de atividades, procedimentos e notificações.
- b) Ficha B-GES: acompanhamento de gestantes.
- c) Ficha B-HA: acompanhamento de hipertensos.
- d) Ficha B-DIA: acompanhamento de diabéticos.
- e) Ficha C: acompanhamento de crianças (Cartão da Criança).

19. Se viajar para áreas de risco, vacinar contra febre amarela:

- a) 02 (dois) dias antes da viagem.
- b) 05 (cinco) dias antes da viagem.
- c) 10 (dez) dias antes da viagem.
- d) 15 (quinze) dias antes da viagem.
- e) 30 (trinta) dias antes da viagem.

20. A Constituição Federativa do Brasil NÃO afirmar que:

- a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- b) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita sempre diretamente ou e nunca através de terceiros.
- c) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- d) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- e) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. É um anticoncepcional?

- a) Sertralina
- b) Bromoprida
- c) Labetalol
- d) Medroxiprogesterona
- e) Ácido valpróico

22. Refere-se à farmacodinâmica, EXCETO:

- a) Local de ação
- b) Mecanismo de ação
- c) Biotransformação
- d) Efeitos terapêuticos
- e) Efeitos tóxicos

23. Sobre placeboterapia é INCORRETO afirmar:

- a) Refere-se a ação do medicamento que pode ou não ser decorrente de sua atividade farmacológica.
- b) Essa atividade depende da confiança depositada pelo paciente no medicamento ou substância que lhe é administrada.
- c) O placebo puro é representante por uma substância química inerte, mas na qual o paciente tem fé.

- d) Mesmo as drogas potentes possuem efeito placebo ao lado de sua ação farmacológica e, as vezes, pode atingir até 35% da ação total da droga.
- e) Nacebo é o termo aplicado ao placebo que provoca efeitos adversos.

24. São tipos de via parenteral, EXCETO:

- a) Intra-arterial
- b) Intra-óssea
- c) Intracardiaca
- d) Peridural
- e) Intra-ocular

25. Há formas farmacêuticas chamadas de depósitos ou de liberação modificada que podem ser usadas por via oral. Essas formas podem assumir as seguintes modalidades, EXCETO:

- a) De liberação retardada, em que a liberação da droga se faz em momento que não é logo depois da administração da formulação.
- b) De ação repetida, em que a liberação da droga é feita em intervalos intermitentes, após a administração.
- c) De liberação sustentada, em que a droga é liberada rapidamente.
- d) De liberação controlada, em que a droga é liberada em taxa constante.
- e) De liberação aumentada, isto é, com o aumento da velocidade de liberação pela redução, por exemplo, de tamanho das partículas.

26. Os pró-fármacos possuem alguns fatores importantes em seu desenvolvimento, para permitir o aprimoramento das propriedades do fármaco matriz, tais como, EXCETO:

- a) Ser inativo ou menos ativo do que o fármaco matriz;
- b) Sua síntese não deve ser significativamente mais expansiva do que a do fármaco matriz;
- c) A ligação entre o fármaco matriz e o transportador deve ser desfeita "in vivo", por via química ou enzimática;
- d) O transportador não deve ser tóxico;
- e) Possuir cinética adequada, minimizando tanto a biotransformação indireta do fármaco matriz quanto sua inativação.

27. Quanto às interações com o diazepam é INCORRETO afirmar:

- a) Potencializa efeitos de outros depressores do SNC.
- b) Aumenta o efeito hipotensor de medicamentos anti-hipertensivos.
- c) Anti-histamínicos, álcool, anestésicos e analgésicos opióides potencializam o seu efeito sedativo.
- d) Isoniazida e omeprazol reduzem o metabolismo do diazepam; a rifampicina aumenta.
- e) Associado ao lítio, produz hipertermia acentuada.

28. Certas substâncias podem causar danos quando aplicadas diretamente sobre a pele. Entre os fatores que são relacionados com dosagem efetiva, os mais importantes são, EXCETO:

- a) Quantidade ou concentração do material.
- b) Duração da exposição.
- c) Estado de dispersão (tamanho da partícula ou estado físico, por exemplo: pós, fumos, gases, etc...).
- d) Afinidade com outras drogas.
- e) Solubilidade nos fluidos dos tecidos humanos.

29. As características estruturais comuns a todos glicocorticóides e essenciais à sua atividade são, EXCETO:

- a) 21 átomos de carbono;
- b) 01 ligação dupla entre os átomos de C⁴ e C⁵;
- c) 01 grupo cetônico no C³ e C²⁰;
- d) 01 grupo alfa cetol no C²¹;
- e) 01 alfa cetol (-OH) no C¹⁷.

30. Os fatores mais importantes que devem ser considerados quando se usa a via parenteral são, EXCETO:

- a) Local da injeção.
- b) Volume da injeção.
- c) Tamanho e tipo da agulha.
- d) Sexo e idade do paciente.
- e) Domínio da técnica da injeção.

31. Sobre a via vaginal é INCORRETO afirmar:

- a) O epitélio da vagina é permeável a muitos derivados orgânicos e inorgânicos.
- b) A via vaginal é adequada para administração de drogas com a finalidade de efeitos sistêmicos.
- c) As formas farmacêuticas que podem ser usadas por via vaginal são óvulos semi-sólidos, comprimidos vaginais, pomadas, géis, cremes, líquidos e comprimidos espumantes.
- d) Pode ocorrer absorção sistêmica de drogas após a administração vaginal.
- e) As pacientes devem ser orientadas quanto à técnica de administração, possíveis efeitos adversos e importância da obediência ao regime terapêutico.

32. Quanto à ligação das drogas às proteínas é INCORRETO afirmar:

- a) No sangue, quase todas as drogas se subdividem em duas partes: uma livre, dissolvida no plasma, e outra que se liga às proteínas plasmáticas, especialmente à fração albumínica.
- b) A droga e a proteína formam um complexo reversível, passível, portanto de dissociação.
- c) Do ponto de vista farmacológico, somente a parte livre é que pode ser distribuída, atravessar o endotélio vascular e atingir o compartimento extravascular.
- d) A parte ligada às proteínas plasmáticas constitui fração de reserva das drogas e só se torna farmacologicamente disponível no momento em que se converte em porção livre.

- e) Além da albumina, só as hemoglobina podem ligar-se a determinadas drogas.

33. São oxidações que dependem do citocromo P450, EXCETO:

- a) Hidroxilação aromática
- b) Epoxidação
- c) Desigrogenação
- d) N-oxidação
- e) Descloração

34. Sobre dose é INCORRETO afirmar:

- a) A dose-padrão indica a mesma dose apropriada para a maioria dos pacientes.
- b) Na dose regulada, a droga modifica uma função corpórea que é estritamente controlada e que pode ser facilmente medida.
- c) A dose em nível do tecido-alvo é aplicada quando a resposta não é facilmente medida, mas que pode ser obtida em certa amplitude de concentração plasmática da droga.
- d) Na dose titulada, a dose necessária para produzir efeito terapêutico máximo não pode ser dada por causa do efeito adverso intoleráveis.
- e) A dose de ataque é a dose única suficiente para elevar lentamente a quantidade de droga no corpo até a concentração terapêutica.

35. Sobre efeito combinado das drogas é INCORRETO afirmar:

- a) Quando se administra duas ou mais drogas, simultaneamente ou em rápida sucessão, pode haver indiferença entre elas ou haver sinergismo ou antagonismo.
- b) Ocorre sinergismo quando a ação de uma droga é facilitada ou aumentada por uma droga.
- c) Em um par sinérgico, ambas as drogas possuem ação na mesma direção e, se administradas isoladamente, uma pode inativar, mas ainda aumenta a ação da outra, quando administradas conjuntamente.
- d) O antagonismo pode ser físico, químico, fisiológico ou funcional, por meio de receptores.
- e) No antagonismo enzimático, as duas drogas reagem quimicamente e formam um produto inativo.

36. A interação entre dois anticolinérgico pode ocasionar, EXCETO:

- a) Aumento do efeito colinérgico.
- b) Depressão respiratória.
- c) Derrame em condições úmidas e de elevado calor.
- d) Íleo adinâmico.
- e) Psicoses tóxicas.

37. Droga que pode ocasionar anemia do tipo megaloblástica:

- a) Cloranfenicol
- b) Dapsona
- c) Primidona
- d) Penicilina
- e) Tocainida

38. Sobre o Midazolam é INCORRETO afirmar:

- a) Quimicamente o midazolam é o 6-cloro-4-(2-fluorefenol)-1-metil-2-imidazol-(1,5a) (1,4) benzodiazepam.
- b) Ele é um derivado imidazobenzodiazepínico de curta duração utilizado como agente sedativo-hipnótico, pré-anestésico, amnésico, assim como agente de indução.
- c) A droga é rapidamente metabolizada em 1-hidroximetilmidazolam, que é posteriormente conjugado com ácido glicurônico e eliminado pelos rins.
- d) Em pacientes sem lesão intracraniana, a indução está associada a uma moderada diminuição na pressão do fluido cerebrospinal, semelhante ao tiopental.
- e) Em dose sedativa, ele pode aumentar a resistência das vias aéreas supraglóticas e induzir a apnéia central durante os primeiros minutos após a injeção intravenosa, seguida da apnéia abstrutiva.

39. São diuréticos inibidores do transporte tubular renal, EXCETO:

- a) Benzotiadiazinas
- b) Isossorbida
- c) Pirazinas
- d) Pteridinas
- e) Sulfonamidas

40. Documento que reúne os medicamentos disponíveis em um país e que apresenta informações farmacológicas destinadas a promover o uso efetivo, Seguro e econômico destes produtos:

- a) Formulário Terapêutico Nacional.
- b) Formulação farmacêutica.
- c) Ficha de notificação de medicamentos.
- d) Ficha do RENAME.
- e) Formulário farmacológico brasileiro.

FIM DO CADERNO