



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Administração
Universidade do Estado do Pará / Polícia Militar do Estado do Pará
CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – CADO/PM/2012
CARGO: 2º TENENTE QOSPM – CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDIATRIA

BOLETIM DE QUESTÕES

NOME COMPLETO

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--

LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este Boletim de Questões é constituído de **60 (sessenta) questões** objetivas.
2. Confira se, além desse boletim de questões, você recebeu o **CARTÃO-RESPOSTA** destinado à marcação das respostas das 60 questões objetivas.
3. Confira seu nome e número de inscrição na parte superior do **CARTÃO-RESPOSTA** que você recebeu.
4. No caso de não coincidir seu nome e número de inscrição, devolva-o ao fiscal e peça-lhe o seu. Se o seu cartão não for encontrado, solicite um cartão virgem, o que não prejudicará a correção de sua prova.
5. Após a conferência, assine seu nome no espaço correspondente do **CARTÃO-RESPOSTA**, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
6. Para cada uma das questões existem 5 (cinco) alternativas, classificadas com as letras **a, b, c, d, e**. Só uma responde corretamente ao quesito proposto. Você deve marcar no Cartão-Resposta apenas uma letra. **Marcando mais de uma, você anulará a questão**, mesmo que uma das marcadas corresponda à alternativa correta.
7. **O CARTÃO-RESPOSTA não pode** ser dobrado, nem amassado, nem rasgado.
9. É terminantemente proibida a comunicação entre candidatos.
10. Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda da seguinte maneira:
 - a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no Boletim de Questões.
 - b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, a alternativa que julgar correta, para depois marcá-la no Cartão-Resposta definitivamente.
 - c) Marque o Cartão-Resposta, usando caneta esferográfica com tinta azul ou preta, preenchendo completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida para cada questão.
 - d) Ao marcar a alternativa do Cartão-Resposta, faça-o com cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-lo, tendo atenção para não ultrapassar os limites do círculo.
11. Releia estas instruções antes de entregar a prova.
12. Assine a lista de presença, na linha correspondente, o seu nome, do mesmo modo como foi assinado no seu documento de identidade.

ATENÇÃO

Marque certo o seu cartão como indicado:

CERTO ●

LEMBRE-SE

8. A duração desta prova é de **4 (quatro)** horas, iniciando às **9 (nove)** horas e terminando às **13 (treze)** horas.

BOA PROVA!

Leia o Texto I, para responder às questões de 1 a 10.

Texto I

Como a idade faz nosso cérebro florescer

A ciência conseguiu identificar a base neurológica da sabedoria. A partir da meia-idade as pessoas podem até esquecer nomes, mas tornam-se – acredite – mais inteligentes. A partir de um certo momento da vida, que, para a maioria de nós, começa depois do aniversário de 40 anos, a grande questão neurológica se resume a uma pergunta: aonde diabos foram parar todos os nomes que eu esqueço? No início, desaparece o nome de uma atriz famosa. Depois, some o nome dos filmes que ela fez. Mais adiante, você não consegue achar no mar de neurônios o nome do famoso marido dela, muito menos o do outro ator, manjadíssimo, com quem ela contracenou em seu trabalho mais célebre. A *débâcle* ocorre no almoço de domingo em que você se percebe, diante da cara divertida de seus filhos, tentando explicar: “Aquele filme, com aquela atriz australiana, casada com aquele outro ator...”.

Essa, você já sabe – ou vai descobrir dentro de algumas décadas –, é a parte chata de um cérebro que bateu na meia-idade. Ela vem junto com muitas piadas e uma dose elevada de ansiedade em relação ao futuro. O que você não sabe, mas vai descobrir nas próximas páginas, é que existe outro lado, inteiramente positivo, das transformações cerebrais trazidas pelo tempo. “Conforme envelhecemos, o cérebro se reorganiza e passa a agir e pensar de maneira diferente. Essa reestruturação nos torna mais inteligentes, calmos e felizes”, diz a americana Barbara Strauch, autora de *O melhor cérebro da sua vida*. O livro reúne argumentos que fazem a ideia de envelhecer – sobretudo do ponto de vista intelectual – bem menos assustadora do que costuma ser.

Aos 56 anos, estava cansada de passar pela vergonha de encontrar um conhecido, lembrar o que haviam comido na última vez em que jantaram juntos, mas não ter a mínima ideia de como se chamava o cidadão. Queria entender por que se pegava parada em frente a um armário sem saber o que tinha ido buscar. Barbara não entendia como o mesmo cérebro que lhe causava lapsos de memória tão evidentes decidira, nos últimos tempos, presenteá-la com habilidades de raciocínio igualmente surpreendentes. Ela sentia que, simplesmente, “sabia das coisas”, mas, ao mesmo tempo, se exasperava com a quantidade imensa de nomes e referências que pareciam estar sumindo na neblina da memória. Como pode ser?

É provável que essa mesma pergunta já tenha passado pela cabeça de muitos que chegaram aos 40 anos rumo às fronteiras da meia-idade, um período cada vez mais dilatado em que podemos passar um tempo enorme de nossa existência. Com o aumento da expectativa de vida, a fase intermediária da vida, entre os 40 e os 68 anos, tornou-se uma espécie de apogeu. Nesses anos é possível aliar o vigor reminiscente da juventude à sabedoria da velhice que se insinua – desde que se saiba identificar, e abraçar, as mudanças que acometem o cérebro maduro. Ele já não é o mesmo que costumava ser. Mas as mudanças o transformaram num instrumento melhor. “Para o ignorante, a velhice é o inverno; para o sábio, é a estação de colheita”, diz o Talmude.

Os pesquisadores também descobriram que, conforme envelhecemos, mudamos o padrão de ativação cerebral. Isso significa que acionamos áreas diferentes das usadas anteriormente para fazer as mesmas tarefas. A região frontal do cérebro, encarregada da racionalidade, passa a concentrar a maior parte das atividades. A área posterior da cabeça, onde estão algumas das estruturas ligadas a nossas respostas emocionais, é acionada com menos frequência. Outra mudança significativa: para realizar a mesma tarefa de adultos jovens (de até 30 anos), os mais velhos usam mais áreas do cérebro. Em vez de usar regiões de apenas uma metade do cérebro, passam a usar as duas. Os cientistas ainda não estão certos sobre o que essas mudanças representam. Há duas possibilidades. A primeira, menos agradável, é que o cérebro esteja ficando velho a ponto de não reconhecer mais as áreas encarregadas de cada atividade. A segunda hipótese é mais reconfortante: o cérebro pode, sim, estar ficando velho. Mas, ao redirecionar funções para áreas diferentes e para mais regiões, dá mostras de que é capaz de se adaptar e manter seu bom funcionamento.

É irresistível pensar que, talvez, a superativação do cérebro, representada pelo uso simultâneo de várias áreas, possa estar por trás das melhoras de raciocínio relatadas por quem está na meia-idade – e comprovadas pelos pesquisadores. Os cientistas descobriram que um sistema muito especial do cérebro, formado por circuitos localizados em camadas profundas do órgão, está constantemente ativado nos adultos de meia-idade. O sistema, chamado de modo-padrão, é usado nos momentos de reflexão, quando pensamos sobre o que aconteceu recentemente, fazemos balanços e traçamos planos para nós mesmos. Os pesquisadores concluíram que os adultos simplesmente não conseguem desligar o modo-padrão, algo que os jovens fazem quando estão envolvidos em uma tarefa. Os adultos, mesmo quando estão concentrados, continuam o bate-papo interno com eles mesmos.

Estar em constante reflexão pode nos tornar distraídos, mas também pode ajudar a ter boas ideias. Isso explicaria por que adultos de meia-idade têm o raciocínio afiado, embora não lembrem onde puseram a carteira.

A equipe da psicóloga Mara Mather, da Universidade do Sul da Califórnia, mostrou imagens tristes e repulsivas a voluntários maduros e a jovens. Concluiu que nos mais velhos a área do cérebro responsável pelas emoções reagia menos às figuras negativas. Concluiu que era um sistema de proteção. O cérebro parecia escolher dar menos atenção ao lado ruim da vida. Há nisso mais inteligência e sabedoria do que um cérebro jovem talvez seja capaz de perceber.

(Texto adaptado. <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI245598-15257,00-COMO+A+IDADE+FAZ+NOSSO+CEREBRO+FLORESCER.html>. Acessado em 05/07/2012)

1. Atentando-se para aspectos da construção do texto, é correto afirmar que:
- a) o emprego do pronome no singular em "ligadas a nossas respostas emocionais" é equivocado.
 - b) a frase "Os cientistas ainda não estão certos sobre o que essas mudanças representam" refere-se ao atual estágio de inconclusão da pesquisa.
 - c) as interrogações, ao logo do texto, têm função retórica, já que não presumem as respectivas respostas.
 - d) nada impede o leitor de atribuir crédito, à afirmação feita, dado o valor de dúvida que se insere na frase: "É irresistível pensar que, talvez, a superativação do cérebro," ao empregar **talvez**.
 - e) o emprego das aspas ao longo do texto justifica-se pelo fato de que é inusual o sentido das frases que destacam.
2. O segmento inteiramente denotativo é:
- a) Mais adiante, você não consegue achar no mar de neurônios o nome do famoso marido dela.
 - b) Essa, você já sabe – ou vai descobrir dentro de algumas décadas –, é a parte chata de um cérebro que bateu na meia-idade.
 - c) Queria entender por que se pegava parada em frente a um armário sem saber o que tinha ido buscar.
 - d) Nesses anos é possível aliar o vigor reminiscente da juventude à sabedoria da velhice que se insinua.
 - e) A região frontal do cérebro, encarregada da racionalidade, passa a concentrar a maior parte das atividades.
3. Na frase "Barbara não entendia como o mesmo cérebro que lhe causava lapsos de memória tão evidentes decidira, nos últimos tempos, presenteá-la com habilidades de raciocínio **igualmente surpreendentes**", a expressão destacada refere-se tanto a habilidades de raciocínio como a:
- a) cérebro
 - b) últimos tempos
 - c) lapsos de memória
 - d) Bárbara
 - e) memória
4. Mesmo provocando esquecimentos, como, por exemplo, não lembrar onde se põe a carteira, envelhecer não é tão ruim. O argumento que defende tal ideia é:
- a) a certeza de que um mesmo cérebro que causa lapsos de memória tão evidentes pode nos dotar com habilidades de raciocínio igualmente surpreendentes.
 - b) a descoberta de um sistema muito especial do cérebro, formado por circuitos localizados em camadas profundas do órgão.
 - c) a existência do chamado de modo-padrão, usado nos momentos de reflexão, quando pensamos sobre o que aconteceu recentemente, fazemos balanços e traçamos planos para nós mesmos.
 - d) o fato da velhice ser um período cada vez mais dilatado em que podemos passar um tempo enorme de nossa existência.
 - e) a possibilidade de, conforme envelhecemos, o cérebro se reorganizar e passar a agir e pensar de maneira diferente.
5. Ao empregar a palavra "manjadíssimo", o autor provoca no texto um efeito de sentido:
- a) irônico
 - b) redundante
 - c) apelativo
 - d) humorístico
 - e) pejorativo
6. Da leitura do texto, é correto afirmar que o melhor presente que vem com a velhice é o/a:
- a) garra
 - b) sabedoria
 - c) memória
 - d) vigor
 - e) intelectualidade
7. Conforme envelhecemos, mudamos o padrão de ativação cerebral. A outra mudança, paralela a esta, é:
- a) a possibilidade de identificar e abraçar as mudanças que acometem o cérebro maduro.
 - b) a partir da meia-idade as pessoas podem até esquecer nomes, mas tornam-se mais inteligentes.
 - c) os adultos, mesmo quando concentrados, continuam o bate-papo interno com eles mesmos.
 - d) com o aumento da expectativa de vida, a fase intermediária da vida, entre os 40 e os 68 anos, tornou-se uma espécie de apogeu.
 - e) para realizar a mesma tarefa de adultos jovens (de até 30 anos), os mais velhos usam mais áreas do cérebro.

8. Na frase: "Estar em constante reflexão pode nos tornar distraídos, **mas** também pode ajudar a ter boas ideias", o termo destacado expressa ideia:
- contrária
 - alternativa
 - concordante
 - opositiva
 - explicativa
9. Inteligentes, calmos e felizes são características do/da:
- juventude
 - rejuvenescimento
 - envelhecimento
 - pesquisador
 - intelectual
10. O que permite à equipe da psicóloga Mara Mather concluir que, nos mais velhos, existe um sistema de proteção é o fato do cérebro:
- estar em constante reflexão.
 - nos tornar distraídos.
 - nos ajudar a ter boas ideias.
 - reagir menos às figuras negativas.
 - não armazenar nomes.
11. Acerca da hierarquia e disciplina policial militar é correto afirmar que:
- A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar, crescendo a autoridade e responsabilidade com a elevação do grau hierárquico.
 - A disciplina na Policial-Militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, por postos ou graduações.
 - Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação faz-se pela antiguidade nestes, sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade.
 - Hierarquia é a rigorosa observância e acatamento integral da legislação que fundamenta o organismo Policial-Militar e coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.
- De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:
- I e III
 - I, II, III e IV
 - I
 - IV
 - II
12. Sobre a precedência entre Policiais Militares é correto afirmar que:
- a precedência entre Policiais Militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, não havendo exceção em nenhum caso.
 - a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada a outra data.
 - entre os alunos de um mesmo órgão de formação de Policiais Militares, a precedência será de acordo com o estabelecido pelo comando da unidade, por meio de portaria ou ofício circular ou ainda fixação de aviso em quadro mural.
 - em igualdade de posto ou graduação, os Policiais Militares da inatividade sempre terão precedência sobre os da ativa, desde que fardados.
 - nos casos de nomeação coletiva, a hierarquia será definida em Boletim Geral da Corporação, assinado pelo comando da Polícia Militar da região onde foi realizada a nomeação.
13. O conjunto de deveres e responsabilidades inerentes ao Policial-Militar em serviço ativo, cujo provimento se faz por ato de nomeação, de designação ou determinação expressa de autoridade competente é a/o:
- Carreira Policial Militar
 - Posto do Oficial Policial Militar
 - Graduação da Praça PM
 - Cargo Policial Militar
 - Função Policial Militar.
14. O exercício das atribuições inerentes aos cargos Policial-Militar, exercida por oficiais e praça da Polícia Militar, com a finalidade de preservar, manter e estabelecer a ordem pública e segurança interna, através das várias ações policiais ou militares, em todo o território do Estado é a/o:
- Graduação da Praça PM
 - Carreira Policial Militar
 - Posto do Oficial Policial Militar
 - Cargo Policial Militar
 - Função Policial Militar.

15. São manifestações essenciais do valor Policial-Militar:

- I. O sentimento de servir, em seu horário de trabalho, à comunidade local, desde que não ponha em risco a própria vida.
- II. O civismo e o culto das tradições históricas.
- III. A fé na missão elevada da Polícia Militar.
- IV. O espírito de corpo, orgulho do Policial-Militar pela Organização onde serve.
- V. O amor à profissão Policial-Militar e o entusiasmo com que é exercida.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a) I e III
- b) I e II
- c) II, IV e V
- d) II, III, IV e V
- e) I, II, III, IV e V

16. O sentimento do dever, o pundonor Policial-Militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional, irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética Policial-Militar:

- I. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal.
- II. Exercer, com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo.
- III. Respeitar a dignidade da pessoa humana;
- IV. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico, próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum.
- V. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a) I, III e IV
- b) I, II, III, IV e V
- c) IV
- d) IV e V
- e) I, II e V

17. É um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos Policiais Militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. O conceito acima se refere:

- a) a Promoção dos Policiais Militares.
- b) a Carreira Policial Militar.
- c) ao processo de demissão de Policiais Militares.
- d) a nomeação de Policiais Militares para os cargos da carreira PM ou de natureza civil.
- e) a indicação de Oficiais e Praças PM para os cursos de aperfeiçoamento.

18. Sobre o Comando e a subordinação é correto afirmar que:

- a) Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o Policial Militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma Organização Policial Militar.
- b) o Comando independe do grau hierárquico, posto que constitui prerrogativa pessoal e de indicação de autoridades externas à corporação.
- c) a subordinação afeta, de forma clara e evidente, a dignidade pessoal do Policial-Militar e independe da estrutura da Polícia Militar, estando ligada somente ao exercício da humildade.
- d) o Oficial, mesmo preparado ao longo da carreira para o exercício do Comando, terá como realidade apenas a subordinação, sendo o Comando, a Chefia e a Direção das Organizações Policiais-Militares situações hipotéticas, não previstas na realidade, dentro do exercício de sua vida funcional.
- e) apenas ao Oficial Policial-Militar cabe a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, uma vez que as Praças só atuam sob ordens e não podem responder por seus atos.

19. São considerados direitos dos Policiais Militares, nas condições ou nas limitações impostas na legislação ou regulamentação específica:

- I. A estabilidade, quando praça com 10 (dez) ou mais anos de tempo de efetivo serviço.
- II. O uso das designações hierárquicas.
- III. A ocupação de cargos e funções de qualquer natureza, desde que indicados pela autoridade, independente do posto ou graduação que ocupe.
- IV. A promoção.
- V. As férias, os afastamentos temporários de serviço e as licenças.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a** I, II e III
- b** I, II, IV e V
- c** III e V
- d** III
- e** IV

20. Os uniformes da Polícia Militar com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos Policiais Militares e representam o símbolo da autoridade Policial-Militar, com as prerrogativas a ela inerentes. Em razão disto, é proibido ao Policial-Militar o uso dos uniformes:

- I. Em manifestação de caráter político-partidária.
- II. Quando sair de serviço ou ao deslocar-se para a unidade onde serve, uma vez que isto pressupõe risco em potencial para sua vida.
- III. No estrangeiro, quando em atividade não relacionada com a missão do Policial-Militar, salvo quando expressamente determinado ou autorizado.
- IV. Na inatividade, salvo para comparecer à solenidade Policiais-Militares e militares, cerimônia cívico-comemorativas das grandes datas nacionais ou a atos sociais solenes, quando devidamente autorizado.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a** I, II e III
- b** II e IV
- c** I, III e IV
- d** IV
- e** I, II, III e IV

21. O Windows XP apresenta uma série de funcionalidades. Entre elas estão a utilização de teclas de atalho que agiliza a execução de algumas tarefas. O uso da tecla ALT seguida da tecla F4 realiza a seguinte tarefa:

- a** cria uma nova pasta
- b** desliga o computador
- c** inicia o Windows Explorer
- d** salva um arquivo
- e** abre um arquivo


22. No Windows, o recurso que possui a função de organizar o conteúdo do disco e possibilitar trabalhar com os arquivos fazendo, por exemplo, cópia, exclusão e transferência de um arquivo entre pastas é:

- a** Gerenciador de tarefas
- b** Painel de Controle
- c** Menu Iniciar
- d** Gerenciador de Arquivos
- e** Windows Explorer

23. Na planilha abaixo feita no aplicativo Excel, para calcular a média da turma e exibir a maior nota e calcular a media das notas da turma faz-se:

	A	B
1	Aluno	Nota
2	A	8
3	B	9
4	C	7,5
5	D	6
6	E	8
7	F	9,5
8	Maior nota	
9	Média	

- a** =MAXIMO(A2:A7) e =MEDIA(A2:A7)
- b** =MAIOR(A2:A7) e =MEDIA(A2:A7)
- c** =MAX(A2:A7) e =MED(A2:A7)
- d** =MAIOR(A2:A7) e =MED(A2:A7)
- e** =MAXIMO(A2:A7) e =MED(A2:A7)

24. Os ícones , localizados na parte inferior do ambiente de trabalho do Power Point representam modos de visualização denominados respectivamente:

- a** Normal, Classificação de slides, Exibição de Leitura e Apresentação de Slides.
- b** Normal, Classificação de slides, Estrutura de tópicos e Apresentação de Slides.
- c** Apresentação de slides, Classificação de slides, Estrutura de tópicos e Impressão de Slides.
- d** Slides, Estrutura de tópicos, Exibição de Leitura e Apresentação de Slides.
- e** Slides, Classificação de slides, Exibição de Impressão e Apresentação de Slides.

25. Sobre a Internet é correto afirmar que:

- I. A Internet 3G é uma tecnologia que permite acesso à Internet através de um modem conectado a uma porta USB (Universal Serial Bus) de um computador ou notebook. Sua velocidade pode variar de acordo com a tecnologia oferecida pela operadora de telefonia de Celular.
- II. A World Wide Web (WEB ou WWW) é um protocolo usado para a transmissão de dados, como por exemplo, páginas HTML do computador para a Internet.
- III. ADSL é uma tecnologia que permite o acesso à internet em alta velocidade, muito mais rápido do que a conexão por modem convencional, utilizando sistema de cabos para telefonia já instalados.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a I
- b II
- c I e III
- d I e II
- e I, II e III

26. Sobre o Outlook Express é correto afirmar que:

- I. O Outlook Express é um aplicativo que permite gerenciar uma ou mais contas de e-mail.
- II. Quando uma mensagem é enviada pelo Outlook Express, esta fica armazenada na caixa de saída.
- III. O Outlook Express permite a criação de uma agenda de contatos, porém não é possível fazer a classificação dos mesmos em grupos.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a I
- b III
- c I e III
- d I e II
- e I, II e III

27. O Microsoft Word é um processador de textos onde podemos encontrar diversas ferramentas de edição e formatação de textos. Sobre essas ferramentas é correto afirmar que:


- a para inserir número de páginas em um documento, utiliza-se o recurso Indicadores.
- b a cor da fonte de um documento só pode ser modificada se houver uma impressora colorida instalada no computador.
- c para salvar um documento no word pode-se usar a opção Salvar no menu Arquivo ou usar as teclas de atalho CTRL+N
- d uma tabela pode ser convertida em texto através do Recurso Converter tabela em texto.
- e para inserir uma imagem no Word ela deve estar no formato jpeg ou bmp, não sendo aceito outros formatos.

28. Em relação a buscas realizadas na Internet é correto afirmar que:

- I. O BING é uma ferramenta de busca criada pela Microsoft criada para concorrer diretamente com o GOOGLE.
- II. Nos navegadores web atuais as buscas podem ser realizadas diretamente pela barra de endereços, que ao receber uma palavra direciona imediatamente a pesquisa para um site de busca
- III. No Google, para fazer a busca de uma frase exata, basta colocá-la entre parênteses.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a I
- b II e III
- c I e III
- d I e II
- e I, II e III

29. No Google Chrome o ícone  localizado na direita da barra de endereços tem como função:

- a abrir uma nova guia
- b abrir uma nova janela
- c adicionar site aos favoritos
- d buscar o termo digitado
- e ir para a página inicial

30. A realização de cópias de segurança dos dados armazenados no computador é um procedimento de rotina em diversas empresas. O Windows possui um utilitário de backup que realiza essa tarefa. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo referente ao backup:

Um backup do tipo _____ realiza cópias somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup e registra os arquivos como arquivos copiados. Um backup do tipo _____ realiza cópias de todos os arquivos selecionados sem interferir nas outras rotinas normais de backup e não registra os arquivos que foram copiados.

A alternativa que apresenta a sequência correta é:

- a cópia, diário
- b incremental, cópia
- c incremental, normal
- d normal, cópia
- e normal, diário

- 31.** Com relação ao anestésico local, é correto afirmar que:
- a** a constante de dissociação (pKa) determina o tempo de latência do anestésico, sendo que quanto mais alto o seu valor, menor o tempo de latência.
 - b** dentro da célula nervosa, o anestésico se liga aos receptores do canal de sódio, impedindo a entrada desses íons na célula, bloqueando assim o impulso nervoso.
 - c** a bupivacaína apresenta uma longa duração anestésica em razão da sua baixa capacidade em se ligar a proteínas.
 - d** quanto menor o coeficiente de partição óleo/água do anestésico, maior será a sua potência.
 - e** dos agentes anestésicos, a articaína é a que apresenta menor possibilidade de parestesias prolongadas, quando aplicado o bloqueio regional.
- 32.** Sobre o uso de anti-inflamatórios, é correto afirmar que:
- a** os analgésicos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ao inibir a COX-2 impedem que prostaglandinas benéficas protejam o trato gastrointestinal.
 - b** o mecanismo de ação dos diclofenacos consiste basicamente na inibição não seletiva das cicloxigenases.
 - c** o uso de opióides não deve ser utilizado em combinação com outras drogas para o manejo da dor dentária, em razão do aumento dos seus efeitos colaterais.
 - d** a inibição da formação de ácido aracdônico é propriedade exclusiva dos AINEs.
 - e** o tramadol é um anti-inflamatório do grupo dos glicocorticosteróides.
- 33.** O antibiótico que atua inibindo a síntese da parede celular é o:
- a** polimixina
 - b** tetraciclina
 - c** metrinidazol
 - d** penicilina
 - e** quinolona
- 34.** Sobre o posicionamento do filme, durante o exame radiográfico, deve-se obedecer aos seguintes requisitos:
- a** o picote do filme deve ficar dirigido na porção oclusal ou mesial dos dentes, pois o correto posicionamento indicará o lado radiografado.
 - b** para radiografar os dentes pré-molares, o longo eixo do filme deverá ser perpendicular ao plano oclusal.
 - c** para radiografar os dentes incisivos e caninos, o longo eixo do filme deverá ser paralelo ao plano oclusal.
 - d** para radiografar os dentes molares, o longo eixo do filme deverá ser perpendicular ao plano oclusal.
 - e** o lado de exposição do filme não deve estar voltado para o feixe de raios X.
- 35.** Com relação à proteção do paciente a ser submetido à técnica radiográfica, é correto afirmar que:
- a** a filtração consiste em impedir que fótons de menor comprimento de onda sejam eliminados, visto que não interessam às atividades de radiodiagnóstico.
 - b** a colimação visa proporcionar um feixe mais divergente.
 - c** o profissional deve colocar-se no mínimo à 0,8m do aparelho, para evitar radiação secundária.
 - d** o profissional, ao colocar-se atrás do cabeçote do aparelho, fica livre de radiações secundárias.
 - e** a monitoração pessoal, por meio de dosímetros, é a mais convincente evidência que um profissional deve usar para não atingir os valores das doses de tolerância.
- 36.** Das extensões ou prolongamentos do seio maxilar, a mais frequente ocorre no sentido:
- a** do osso alveolar
 - b** da região anterior, alcançando canino e incisivo lateral
 - c** do tuber
 - d** da região palatina
 - e** do assoalho da fossa nasal
- 37.** A deficiência de vitamina C pode levar à seguinte manifestação oral:
- a** xerostomia
 - b** queilite angular
 - c** edema gengival hemorrágico
 - d** eritema e atrofia do dorso lingual
 - e** hipoplasia do esmalte
- 38.** Com relação ao leucodema, é correto afirmar que:
- a** a prevalência é superior em indivíduos brancos.
 - b** caracteriza-se pela aparência difusa, opalescente e branco acinzentada da mucosa jugal, sendo que na sua superfície há estrias esbranquiçadas.
 - c** nos espécimes de biópsia exibem aspecto típico de diminuição da espessura epitelial.
 - d** acomete a mucosa jugal somente unilateralmente.
 - e** o seu tratamento é cirúrgico, e de bom prognóstico.
- 39.** Sobre o ceratocisto odontogênico é correto afirmar que:
- a** é mais frequente na maxila e em mulheres.
 - b** tende a crescer na cavidade medular do osso, causando expansão óssea.
 - c** apresenta marcante tendência para o corpo posterior e do ramo da mandíbula.
 - d** o seu característico achado radiográfico dispensa a necessidade do exame histopatológico, para o diagnóstico.
 - e** geralmente apresenta-se sintomático, principalmente na sua fase inicial.

- 40.** Com relação à osteonecrose, é correto afirmar que:
- existe uma evidente associação com o uso de bifosfonatos.
 - exposições ósseas são pouco frequentes.
 - apresenta predominância na maxila.
 - ao exame histopatológico, apresenta trabéculas regulares, porém com osteoclastos adjacentes diminuídos.
 - não apresenta evidências radiográficas.
- 41.** Elementos com forma e tamanhos anormais como os dentes conóides, os microdentes e os macrodentes resultam de distúrbios ocorridos no momento da odontogênese denominado fase de:
- botão
 - capuz
 - sino
 - aposição
 - calcificação
- 42.** Considera-se contra indicação para o selamento dental:
- fóssulas e fissuras profundas e estreitas.
 - pacientes desmotivados para higiene bucal.
 - dente sem cárie proximal.
 - dente sem cárie por mais de quatro anos.
 - dente recém erupcionado.
- 43.** Considerando as alterações congênitas que acometem o desenvolvimento dental assinale a alternativa correta.
- A fusão representa a união de dois elementos e resulta em um dente com coroa bífida sobre raiz única.
 - Na geminação, os dentes estão unidos externamente mas apresentam câmaras pulpares e canais radiculares separados.
 - O dens in dente é caracterizado por uma invaginação anormal do esmalte observada mais frequentemente nos incisivos centrais superiores permanentes.
 - O odontoma se constitui em um tumor odontogênico resultante da proliferação anormal de células do órgão do esmalte.
 - A taurodontia é um fenômeno no qual a câmara pulpar e os canais radiculares são tão amplos que remanesce apenas uma fina camada ("casca") de esmalte e dentina.
- 44.** São reminiscências de tecidos epiteliais aprisionados, pequenas e normalmente múltiplas lesões esbranquiçadas que não aumentam de tamanho e podem ser evidenciadas ao longo da rafe palatina mediana de recém-nascidos:
- cistos de erupção
 - cistos dentígeros
 - cistos da lâmina dentária
 - nódulos de bohn
 - pérolas de epstein
- 45.** Um dente já presente na boca da criança ao nascimento e um dente que irrompe nos primeiros trinta dias de vida do bebê são respectivamente denominados de:
- neonatal e natal
 - natal e neonatal
 - natalino e natal
 - natal e natalino
 - natal e pré-decíduo
- 46.** Um achado dental anatômico de grande significância clínica para os procedimentos odontopediátricos nos primeiros molares decíduos é o tubérculo molar ou de Zuckerkandl localizado na (o):
- face lingual ou palatina
 - ângulo méso lingual
 - ângulo disto lingual
 - ângulo méso vestibular
 - ângulo disto vestibular
- 47.** Acerca das características anatômicas dos dentes decíduos, assinale a alternativa correta a partir da análise das afirmativas abaixo.
- Os dentes decíduos apresentam acentuada constrição de seu colo anatômico em comparação com os permanentes.
 - Os cornos pulpares dos molares decíduos ficam bem próximos da superfície externa, particularmente o corno disto lingual dos primeiros molares inferiores que apresenta a maior proeminência.
 - As superfícies vestibular e lingual da coroa dos molares decíduos apresentam acentuada convergência de cervical para oclusal.
 - Os prismas de esmalte na região cervical dos molares decíduos se dirigem de oclusal para cervical acompanhando, praticamente, a direção dos túbulos dentinários.
- De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:
- I e III
 - II e IV
 - I, II e III
 - I, III e IV
 - II, III e IV
- 48.** Dentre os fatores pós-natais relacionados a etiologia das maloclusões encontram-se:
- anomalias de número, anomalias morfológicas e anomalias de tamanho.
 - anomalias de tamanho, retenção prolongada de dentes decíduos e anquilose dento alveolar.
 - fissura lábio palatal, desarmonia de bases ósseas e discrepância ósteo dentária.
 - dentes supranumerários, anodontias e perdas dentárias precoces.
 - cáries extensas, restaurações insatisfatórias e perdas dentárias precoces.

- 49.** Os dentes decíduos hígidos são os melhores mantenedores de espaço para viabilizar um correto arranjo oclusal da dentição permanente. Sendo a perda precoce de um dente decíduo fator etiológico de maloclusão, a situação considerada mais crítica é a :
- perda precoce do 51 aos quatro anos de idade.
 - perda precoce do 75 aos cinco anos de idade.
 - perda precoce do 61 aos seis anos de idade.
 - perda precoce do 74 aos sete anos de idade.
 - perda precoce do 85 aos oito anos de idade.
- 50.** São características clínicas da subluxação em dentes decíduos:
- deslocamento dental e sangramento pelo sulco gengival.
 - deslocamento dental e fratura alveolar.
 - deslocamento dental e sensibilidade à percussão e às forças oclusais.
 - mobilidade dentária e fratura alveolar.
 - mobilidade dentária e sensibilidade à percussão e às forças oclusais.
- 51.** Identifique como verdadeiro (V) ou falso (F) as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
- Os espaços primatas estão presentes no arco dentário inferior entre incisivos laterais e caninos decíduos e, no arco superior, entre caninos e primeiros molares decíduos.
 - Os espaços primatas estão presentes no arco dentário superior entre incisivos laterais e caninos decíduos e, no arco inferior, entre caninos e primeiros molares decíduos.
 - O arco tipo I de Baume é aquele que não possui diastemas entre os dentes anteriores e apresenta maior tendência de apinhamento quando da substituição dos decíduos pelos permanentes.
 - O arco tipo II de Baume é aquele que apresenta diastemas entre os dentes anteriores e favorece o bom posicionamento dos permanentes correspondentes quando de sua erupção.
 - A finalidade do espaçamento anterior na dentição decídua é proporcionar uma compensação para o maior diâmetro mésiodistal dos dentes permanentes favorecendo um bom prognóstico para o desenvolvimento da oclusão.
- A sequência correta é:
- V, F, V, V, V
 - F, V, V, V, V
 - F, V, F, F, V
 - V, F, F, F, V
 - V, F, F, F, F
- 52.** Acidentes traumáticos envolvendo incisivos centrais superiores apresentam elevada prevalência em crianças e acometem mais frequentemente os pacientes definidos, segundo a Classificação de Angle, como do tipo:
- Classe I
 - Classe I Axioversão
 - Classe II Divisão 1
 - Classe II Divisão 2
 - Classe III
- 53.** Considerando a característica de grande resiliência e porosidade do osso alveolar em crianças de pouca idade, o evento traumático que ocorre com maior frequência na dentição decídua é:
- concussão
 - luxação
 - avulsão
 - fratura coronária
 - fratura radicular
- 54.** A Síndrome do Respirador Bucal compromete o desenvolvimento normal do complexo dento maxilo facial. São consideradas alterações físico funcionais características dessa Síndrome:
- mordida cruzada anterior, palato ogival, lábios ressecados e rachados e anteriorização da língua.
 - mordida cruzada posterior, crescimento crânio facial horizontal, hiperdesenvolvimento dos maxilares e ombros caídos.
 - mordida cruzada posterior, palato ogival, protusão dos incisivos superiores e gengivas hipertrofiadas.
 - mordida aberta anterior, palato ogival, crescimento crânio facial horizontal e ombros caídos.
 - mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior, crescimento crânio facial horizontal e gengivas hipertrofiadas.
- 55.** Diante da avulsão do elemento 61 em uma criança colaboradora de três anos de idade, o tratamento indicado é:
- reimplante imediato e prescrição medicamentosa.
 - reimplante imediato e contenção semi rígida.
 - reimplante imediato e terapia endodôntica.
 - não reimplante e aguardo da erupção do 21.
 - não reimplante e manutenção de espaço.

- 56.** Sobre a técnica operatória dos selantes resinosos a base de BIS-GMA, marque a alternativa correta.
- a** A profilaxia deve ser realizada preferencialmente com pasta profilática e taça de borracha.
 - b** O ácido poliacrílico deve ser aplicado por 1 minuto e receber lavagem por 30 segundos.
 - c** O condicionamento ácido serve para ampliar os túbulos dentinários e favorecer a penetração do selante.
 - d** A união do selante ao esmalte é potencializada pela reação química entre os radicais carboxílicos do selante e o cálcio do dente.
 - e** A retenção se dá pelo embricamento mecânico entre os "tags" do selante e as microporosidades promovidas pelo condicionamento ácido do esmalte.
- 57.** Numa criança, o elemento 75 sofreu grande exposição accidental da polpa que se encontra em inflamação suave enquanto o elemento 85 apresenta extensa lesão de furca e volumoso abscesso. Os procedimentos imediatos a serem adotados são:
- a** capeamento pulpar direto no 75 e pulpotomia no 85.
 - b** capeamento pulpar direto no 75 e pulpectomia no 85.
 - c** pulpotomia no 75 e pulpectomia no 85.
 - d** pulpotomia no 75 e exodontia do 85.
 - e** pulpectomia no 75 e exodontia do 85.
- 58.** Para o material obturador ser considerado ideal para o tratamento endodôntico de dentes anteriores decíduos são necessários critérios como possuir propriedades antissépticas, apresentar grau de reabsorção semelhante ao da raiz do dente e não comprometer a estética pela pigmentação dental. Os materiais que se enquadram em tais requisitos são:
- a** Hidróxido de cálcio e Óxido de zinco e eugenol.
 - b** Hidróxido de cálcio e Guta percha.
 - c** Pasta Guedes Pinto e Hidróxido de cálcio.
 - d** Pasta Guedes Pinto e Óxido de zinco e eugenol.
 - e** Pasta Kri e Guta percha.
- 59.** Para o ajuste favorável da oclusão permanente, algumas considerações sobre a dentição decídua são pertinentes. Dentre estas, é correto afirmar que:
- a** a relação terminal distal dos segundos molares decíduos superiores e inferiores em degrau distal para a mandíbula é a mais prevalente ocorrendo em 76% dos casos.
 - b** a relação terminal distal dos segundos molares decíduos superiores e inferiores em plano vertical é a menos prevalente ocorrendo em 10% dos casos.
 - c** quando a relação terminal distal dos segundos molares decíduos superiores e inferiores forma um degrau mesial para mandíbula prenuncia uma malocclusão de classe II.
 - d** quando a relação terminal distal dos segundos molares decíduos superiores e inferiores forma um degrau distal para a mandíbula define a oclusão dos primeiros molares permanentes em classe I.
 - e** quando a relação terminal distal dos segundos molares decíduos superiores e inferiores se encontra em plano vertical favorece a norma oclusão dos primeiros molares permanentes quando da esfoliação dos segundos molares decíduos inferiores.
- 60.** Em relação às características de normalidade da dentição decídua é correto afirmar que:
- a** pela maior inclinação axial para mesial dos primeiros e segundos molares, a curvatura de Wilson está presente em 85% dos casos.
 - b** com a erupção dos segundos molares decíduos acontece o primeiro ganho de dimensão vertical já definindo a curva de Spee.
 - c** a Articulação Têmporo Mandibular (ATM) se localiza próxima ao plano oclusal dos dentes da mandíbula e paralela a esse plano.
 - d** as coroas dos incisivos superiores são bem inclinadas para vestibular acentuando o ângulo formado entre esses dentes e os inferiores.
 - e** a coroa dos incisivos inferiores está coberta aproximadamente em dois terços pelos superiores caracterizando uma sobremordida normal de 3,0 mm.