



**Leia o Texto I, para responder às questões de 1 a 10.**

**Texto I**

**Como a idade faz nosso cérebro florescer**

A ciência conseguiu identificar a base neurológica da sabedoria. A partir da meia-idade as pessoas podem até esquecer nomes, mas tornam-se – acredite – mais inteligentes. A partir de um certo momento da vida, que, para a maioria de nós, começa depois do aniversário de 40 anos, a grande questão neurológica se resume a uma pergunta: aonde diabos foram parar todos os nomes que eu esqueço? No início, desaparece o nome de uma atriz famosa. Depois, some o nome dos filmes que ela fez. Mais adiante, você não consegue achar no mar de neurônios o nome do famoso marido dela, muito menos o do outro ator, manjadíssimo, com quem ela contracenou em seu trabalho mais célebre. A *débâcle* ocorre no almoço de domingo em que você se percebe, diante da cara divertida de seus filhos, tentando explicar: “Aquele filme, com aquela atriz australiana, casada com aquele outro ator...”.

Essa, você já sabe – ou vai descobrir dentro de algumas décadas –, é a parte chata de um cérebro que bateu na meia-idade. Ela vem junto com muitas piadas e uma dose elevada de ansiedade em relação ao futuro. O que você não sabe, mas vai descobrir nas próximas páginas, é que existe outro lado, inteiramente positivo, das transformações cerebrais trazidas pelo tempo. “Conforme envelhecemos, o cérebro se reorganiza e passa a agir e pensar de maneira diferente. Essa reestruturação nos torna mais inteligentes, calmos e felizes”, diz a americana Barbara Strauch, autora de *O melhor cérebro da sua vida*. O livro reúne argumentos que fazem a ideia de envelhecer – sobretudo do ponto de vista intelectual – bem menos assustadora do que costuma ser.

Aos 56 anos, estava cansada de passar pela vergonha de encontrar um conhecido, lembrar o que haviam comido na última vez em que jantaram juntos, mas não ter a mínima ideia de como se chamava o cidadão. Queria entender por que se pegava parada em frente a um armário sem saber o que tinha ido buscar. Barbara não entendia como o mesmo cérebro que lhe causava lapsos de memória tão evidentes decidira, nos últimos tempos, presenteá-la com habilidades de raciocínio igualmente surpreendentes. Ela sentia que, simplesmente, “sabia das coisas”, mas, ao mesmo tempo, se exasperava com a quantidade imensa de nomes e referências que pareciam estar sumindo na neblina da memória. Como pode ser?

É provável que essa mesma pergunta já tenha passado pela cabeça de muitos que chegaram aos 40 anos rumo às fronteiras da meia-idade, um período cada vez mais dilatado em que podemos passar um tempo enorme de nossa existência. Com o aumento da expectativa de vida, a fase intermediária da vida, entre os 40 e os 68 anos, tornou-se uma espécie de apogeu. Nesses anos é possível aliar o vigor reminiscente da juventude à sabedoria da velhice que se insinua – desde que se saiba identificar, e abraçar, as mudanças que acometem o cérebro maduro. Ele já não é o mesmo que costumava ser. Mas as mudanças o transformaram num instrumento melhor. “Para o ignorante, a velhice é o inverno; para o sábio, é a estação de colheita”, diz o Talmude.

Os pesquisadores também descobriram que, conforme envelhecemos, mudamos o padrão de ativação cerebral. Isso significa que acionamos áreas diferentes das usadas anteriormente para fazer as mesmas tarefas. A região frontal do cérebro, encarregada da racionalidade, passa a concentrar a maior parte das atividades. A área posterior da cabeça, onde estão algumas das estruturas ligadas a nossas respostas emocionais, é acionada com menos frequência. Outra mudança significativa: para realizar a mesma tarefa de adultos jovens (de até 30 anos), os mais velhos usam mais áreas do cérebro. Em vez de usar regiões de apenas uma metade do cérebro, passam a usar as duas. Os cientistas ainda não estão certos sobre o que essas mudanças representam. Há duas possibilidades. A primeira, menos agradável, é que o cérebro esteja ficando velho a ponto de não reconhecer mais as áreas encarregadas de cada atividade. A segunda hipótese é mais reconfortante: o cérebro pode, sim, estar ficando velho. Mas, ao redirecionar funções para áreas diferentes e para mais regiões, dá mostras de que é capaz de se adaptar e manter seu bom funcionamento.

É irresistível pensar que, talvez, a superativação do cérebro, representada pelo uso simultâneo de várias áreas, possa estar por trás das melhoras de raciocínio relatadas por quem está na meia-idade – e comprovadas pelos pesquisadores. Os cientistas descobriram que um sistema muito especial do cérebro, formado por circuitos localizados em camadas profundas do órgão, está constantemente ativado nos adultos de meia-idade. O sistema, chamado de modo-padrão, é usado nos momentos de reflexão, quando pensamos sobre o que aconteceu recentemente, fazemos balanços e traçamos planos para nós mesmos. Os pesquisadores concluíram que os adultos simplesmente não conseguem desligar o modo-padrão, algo que os jovens fazem quando estão envolvidos em uma tarefa. Os adultos, mesmo quando estão concentrados, continuam o bate-papo interno com eles mesmos.

Estar em constante reflexão pode nos tornar distraídos, mas também pode ajudar a ter boas ideias. Isso explicaria por que adultos de meia-idade têm o raciocínio afiado, embora não lembrem onde puseram a carteira.

A equipe da psicóloga Mara Mather, da Universidade do Sul da Califórnia, mostrou imagens tristes e repulsivas a voluntários maduros e a jovens. Concluiu que nos mais velhos a área do cérebro responsável pelas emoções reagia menos às figuras negativas. Concluiu que era um sistema de proteção. O cérebro parecia escolher dar menos atenção ao lado ruim da vida. Há nisso mais inteligência e sabedoria do que um cérebro jovem talvez seja capaz de perceber.

(Texto adaptado. <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI245598-15257,00-COMO+A+IDADE+FAZ+NOSSO+CEREBRO+FLORESCER.html>. Acessado em 05/07/2012)

1. Atentando-se para aspectos da construção do texto, é correto afirmar que:
  - a) o emprego do pronome no singular em "ligadas a nossas respostas emocionais" é equivocado.
  - b) a frase "Os cientistas ainda não estão certos sobre o que essas mudanças representam" refere-se ao atual estágio de inconclusão da pesquisa.
  - c) as interrogações, ao logo do texto, têm função retórica, já que não presumem as respectivas respostas.
  - d) nada impede o leitor de atribuir crédito, à afirmação feita, dado o valor de dúvida que se insere na frase: "É irresistível pensar que, talvez, a superativação do cérebro," ao empregar **talvez**.
  - e) o emprego das aspas ao longo do texto justifica-se pelo fato de que é inusual o sentido das frases que destacam.
2. O segmento inteiramente denotativo é:
  - a) Mais adiante, você não consegue achar no mar de neurônios o nome do famoso marido dela.
  - b) Essa, você já sabe – ou vai descobrir dentro de algumas décadas –, é a parte chata de um cérebro que bateu na meia-idade.
  - c) Queria entender por que se pegava parada em frente a um armário sem saber o que tinha ido buscar.
  - d) Nesses anos é possível aliar o vigor remanescente da juventude à sabedoria da velhice que se insinua.
  - e) A região frontal do cérebro, encarregada da racionalidade, passa a concentrar a maior parte das atividades.
3. Na frase "Barbara não entendia como o mesmo cérebro que lhe causava lapsos de memória tão evidentes decidira, nos últimos tempos, presenteá-la com habilidades de raciocínio **igualmente surpreendentes**", a expressão destacada refere-se tanto a habilidades de raciocínio como a:
  - a) cérebro
  - b) últimos tempos
  - c) lapsos de memória
  - d) Bárbara
  - e) memória
4. Mesmo provocando esquecimentos, como, por exemplo, não lembrar onde se põe a carteira, envelhecer não é tão ruim. O argumento que defende tal ideia é:
  - a) a certeza de que um mesmo cérebro que causa lapsos de memória tão evidentes pode nos dotar com habilidades de raciocínio igualmente surpreendentes.
  - b) a descoberta de um sistema muito especial do cérebro, formado por circuitos localizados em camadas profundas do órgão.
  - c) a existência do chamado de modo-padrão, usado nos momentos de reflexão, quando pensamos sobre o que aconteceu recentemente, fazemos balanços e traçamos planos para nós mesmos.
  - d) o fato da velhice ser um período cada vez mais dilatado em que podemos passar um tempo enorme de nossa existência.
  - e) a possibilidade de, conforme envelhecemos, o cérebro se reorganizar e passar a agir e pensar de maneira diferente.
5. Ao empregar a palavra "manjadíssimo", o autor provoca no texto um efeito de sentido:
  - a) irônico
  - b) redundante
  - c) apelativo
  - d) humorístico
  - e) pejorativo
6. Da leitura do texto, é correto afirmar que o melhor presente que vem com a velhice é o/a:
  - a) garra
  - b) sabedoria
  - c) memória
  - d) vigor
  - e) intelectualidade
7. Conforme envelhecemos, mudamos o padrão de ativação cerebral. A outra mudança, paralela a esta, é:
  - a) a possibilidade de identificar e abraçar as mudanças que acometem o cérebro maduro.
  - b) a partir da meia-idade as pessoas podem até esquecer nomes, mas tornam-se mais inteligentes.
  - c) os adultos, mesmo quando concentrados, continuam o bate-papo interno com eles mesmos.
  - d) com o aumento da expectativa de vida, a fase intermediária da vida, entre os 40 e os 68 anos, tornou-se uma espécie de apogeu.
  - e) para realizar a mesma tarefa de adultos jovens (de até 30 anos), os mais velhos usam mais áreas do cérebro.

- 8.** Na frase: "Estar em constante reflexão pode nos tornar distraídos, **mas** também pode ajudar a ter boas ideias", o termo destacado expressa ideia:
- contrária
  - alternativa
  - concordante
  - opositiva
  - explicativa
- 9.** Inteligentes, calmos e felizes são características do/da:
- juventude
  - rejuvenescimento
  - envelhecimento
  - pesquisador
  - intelectual
- 10.** O que permite à equipe da psicóloga Mara Mather concluir que, nos mais velhos, existe um sistema de proteção é o fato do cérebro:
- estar em constante reflexão.
  - nos tornar distraídos.
  - nos ajudar a ter boas ideias.
  - reagir menos às figuras negativas.
  - não armazenar nomes.
- 11.** Acerca da hierarquia e disciplina policial militar é correto afirmar que:
- A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar, crescendo a autoridade e responsabilidade com a elevação do grau hierárquico.
  - A disciplina na Policial-Militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, por postos ou graduações.
  - Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação faz-se pela antiguidade nestes, sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade.
  - Hierarquia é a rigorosa observância e acatamento integral da legislação que fundamenta o organismo Policial-Militar e coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.
- De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:
- I e III
  - I, II, III e IV
  - I
  - IV
  - II
- 12.** Sobre a precedência entre Policiais Militares é correto afirmar que:
- a precedência entre Policiais Militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, não havendo exceção em nenhum caso.
  - a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada a outra data.
  - entre os alunos de um mesmo órgão de formação de Policiais Militares, a precedência será de acordo com o estabelecido pelo comando da unidade, por meio de portaria ou ofício circular ou ainda fixação de aviso em quadro mural.
  - em igualdade de posto ou graduação, os Policiais Militares da inatividade sempre terão precedência sobre os da ativa, desde que fardados.
  - nos casos de nomeação coletiva, a hierarquia será definida em Boletim Geral da Corporação, assinado pelo comando da Polícia Militar da região onde foi realizada a nomeação.
- 13.** O conjunto de deveres e responsabilidades inerentes ao Policial-Militar em serviço ativo, cujo provimento se faz por ato de nomeação, de designação ou determinação expressa de autoridade competente é a/o:
- Carreira Policial Militar
  - Posto do Oficial Policial Militar
  - Graduação da Praça PM
  - Cargo Policial Militar
  - Função Policial Militar.
- 14.** O exercício das atribuições inerentes aos cargos Policial-Militar, exercida por oficiais e praça da Polícia Militar, com a finalidade de preservar, manter e estabelecer a ordem pública e segurança interna, através das várias ações policiais ou militares, em todo o território do Estado é a/o:
- Graduação da Praça PM
  - Carreira Policial Militar
  - Posto do Oficial Policial Militar
  - Cargo Policial Militar
  - Função Policial Militar.

**15.** São manifestações essenciais do valor Policial-Militar:

- I. O sentimento de servir, em seu horário de trabalho, à comunidade local, desde que não ponha em risco a própria vida.
- II. O civismo e o culto das tradições históricas.
- III. A fé na missão elevada da Polícia Militar.
- IV. O espírito de corpo, orgulho do Policial-Militar pela Organização onde serve.
- V. O amor à profissão Policial-Militar e o entusiasmo com que é exercida.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a** I e III
- b** I e II
- c** II, IV e V
- d** II, III, IV e V
- e** I, II, III, IV e V

**16.** O sentimento do dever, o pundonor Policial-Militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional, irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética Policial-Militar:

- I. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal.
- II. Exercer, com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo.
- III. Respeitar a dignidade da pessoa humana;
- IV. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico, próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum.
- V. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a** I, III e IV
- b** I, II, III, IV e V
- c** IV
- d** IV e V
- e** I, II e V

**17.** É um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos Policiais Militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. O conceito acima se refere:

- a** a Promoção dos Policiais Militares.
- b** a Carreira Policial Militar.
- c** ao processo de demissão de Policiais Militares.
- d** a nomeação de Policiais Militares para os cargos da carreira PM ou de natureza civil.
- e** a indicação de Oficiais e Praças PM para os cursos de aperfeiçoamento.

**18.** Sobre o Comando e a subordinação é correto afirmar que:

- a** Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o Policial Militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma Organização Policial Militar.
- b** o Comando independe do grau hierárquico, posto que constitui prerrogativa pessoal e de indicação de autoridades externas à corporação.
- c** a subordinação afeta, de forma clara e evidente, a dignidade pessoal do Policial-Militar e independe da estrutura da Polícia Militar, estando ligada somente ao exercício da humildade.
- d** o Oficial, mesmo preparado ao longo da carreira para o exercício do Comando, terá como realidade apenas a subordinação, sendo o Comando, a Chefia e a Direção das Organizações Policiais-Militares situações hipotéticas, não previstas na realidade, dentro do exercício de sua vida funcional.
- e** apenas ao Oficial Policial-Militar cabe a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, uma vez que as Praças só atuam sob ordens e não podem responder por seus atos.

**19.** São considerados direitos dos Policiais Militares, nas condições ou nas limitações impostas na legislação ou regulamentação específica:

- I. A estabilidade, quando praça com 10 (dez) ou mais anos de tempo de efetivo serviço.
- II. O uso das designações hierárquicas.
- III. A ocupação de cargos e funções de qualquer natureza, desde que indicados pela autoridade, independente do posto ou graduação que ocupe.
- IV. A promoção.
- V. As férias, os afastamentos temporários de serviço e as licenças.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a) I, II e III
- b) I, II, IV e V
- c) III e V
- d) III
- e) IV

**20.** Os uniformes da Polícia Militar com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos Policiais Militares e representam o símbolo da autoridade Policial-Militar, com as prerrogativas a ela inerentes. Em razão disto, é proibido ao Policial-Militar o uso dos uniformes:

- I. Em manifestação de caráter político-partidária.
- II. Quando sair de serviço ou ao deslocar-se para a unidade onde serve, uma vez que isto pressupõe risco em potencial para sua vida.
- III. No estrangeiro, quando em atividade não relacionada com a missão do Policial-Militar, salvo quando expressamente determinado ou autorizado.
- IV. Na inatividade, salvo para comparecer às solenidade Policiais-Militares e militares, cerimônia cívico-comemorativas das grandes datas nacionais ou a atos sociais solenes, quando devidamente autorizado.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a) I, II e III
- b) II e IV
- c) I, III e IV
- d) IV
- e) I, II, III e IV

**21.** O Windows XP apresenta uma série de funcionalidades. Entre elas estão a utilização de teclas de atalho que agiliza a execução de algumas tarefas. O uso da tecla ALT seguida da tecla F4 realiza a seguinte tarefa:

- a) cria uma nova pasta
- b) desliga o computador
- c) inicia o Windows Explorer
- d) salva um arquivo
- e) abre um arquivo


**22.** No Windows, o recurso que possui a função de organizar o conteúdo do disco e possibilitar trabalhar com os arquivos fazendo, por exemplo, cópia, exclusão e transferência de um arquivo entre pastas é:

- a) Gerenciador de tarefas
- b) Painel de Controle
- c) Menu Iniciar
- d) Gerenciador de Arquivos
- e) Windows Explorer

**23.** Na planilha abaixo feita no aplicativo Excel, para calcular a média da turma e exibir a maior nota e calcular a media das notas da turma faz-se:

	A	B
1	Aluno	Nota
2	A	8
3	B	9
4	C	7,5
5	D	6
6	E	8
7	F	9,5
8	Maior nota	
9	Média	

- a) =MAXIMO(A2:A7) e =MEDIA(A2:A7)
- b) =MAIOR(A2:A7) e =MEDIA(A2:A7)
- c) =MAX(A2:A7) e =MED(A2:A7)
- d) =MAIOR(A2:A7) e =MED(A2:A7)
- e) =MAXIMO(A2:A7) e =MED(A2:A7)

**24.** Os ícones , localizados na parte inferior do ambiente de trabalho do Power Point representam modos de visualização denominados respectivamente:

- a) Normal, Classificação de slides, Exibição de Leitura e Apresentação de Slides.
- b) Normal, Classificação de slides, Estrutura de tópicos e Apresentação de Slides.
- c) Apresentação de slides, Classificação de slides, Estrutura de tópicos e Impressão de Slides.
- d) Slides, Estrutura de tópicos, Exibição de Leitura e Apresentação de Slides.
- e) Slides, Classificação de slides, Exibição de Impressão e Apresentação de Slides.

25. Sobre a Internet é correto afirmar que:

- I. A Internet 3G é uma tecnologia que permite acesso à Internet através de um modem conectado a uma porta USB (Universal Serial Bus) de um computador ou notebook. Sua velocidade pode variar de acordo com a tecnologia oferecida pela operadora de telefonia de Celular.
- II. A World Wide Web (WEB ou WWW) é um protocolo usado para a transmissão de dados, como por exemplo, páginas HTML do computador para a Internet.
- III. ADSL é uma tecnologia que permite o acesso à internet em alta velocidade, muito mais rápido do que a conexão por modem convencional, utilizando sistema de cabos para telefonia já instalados.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a I
- b II
- c I e III
- d I e II
- e I, II e III

26. Sobre o Outlook Express é correto afirmar que:

- I. O Outlook Express é um aplicativo que permite gerenciar uma ou mais contas de e-mail.
- II. Quando uma mensagem é enviada pelo Outlook Express, esta fica armazenada na caixa de saída.
- III. O Outlook Express permite a criação de uma agenda de contatos, porém não é possível fazer a classificação dos mesmos em grupos.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a I
- b III
- c I e III
- d I e II
- e I, II e III

27. O Microsoft Word é um processador de textos onde podemos encontrar diversas ferramentas de edição e formatação de textos. Sobre essas ferramentas é correto afirmar que:


- a para inserir número de páginas em um documento, utiliza-se o recurso Indicadores.
- b a cor da fonte de um documento só pode ser modificada se houver uma impressora colorida instalada no computador.
- c para salvar um documento no word pode-se usar a opção Salvar no menu Arquivo ou usar as teclas de atalho CTRL+N
- d uma tabela pode ser convertida em texto através do Recurso Converter tabela em texto.
- e para inserir uma imagem no Word ela deve estar no formato jpeg ou bmp, não sendo aceito outros formatos.

28. Em relação a buscas realizadas na Internet é correto afirmar que:

- I. O BING é uma ferramenta de busca criada pela Microsoft criada para concorrer diretamente com o GOOGLE.
- II. Nos navegadores web atuais as buscas podem ser realizadas diretamente pela barra de endereços, que ao receber uma palavra direciona imediatamente a pesquisa para um site de busca
- III. No Google, para fazer a busca de uma frase exata, basta colocá-la entre parênteses.

De acordo com as afirmativas acima a alternativa correta é:

- a I
- b II e III
- c I e III
- d I e II
- e I, II e III

29. No Google Chrome o ícone  localizado na direita da barra de endereços tem como função:

- a abrir uma nova guia
- b abrir uma nova janela
- c adicionar site aos favoritos
- d buscar o termo digitado
- e ir para a página inicial

30. A realização de cópias de segurança dos dados armazenados no computador é um procedimento de rotina em diversas empresas. O Windows possui um utilitário de backup que realiza essa tarefa. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo referente ao backup:

Um backup do tipo \_\_\_\_\_ realiza cópias somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup e registra os arquivos como arquivos copiados. Um backup do tipo \_\_\_\_\_ realiza cópias de todos os arquivos selecionados sem interferir nas outras rotinas normais de backup e não registra os arquivos que foram copiados.

A alternativa que apresenta a sequência correta é:

- a cópia, diário
- b incremental, cópia
- c incremental, normal
- d normal, cópia
- e normal, diário

- 31.** A contribuição da Administração, como área de conhecimento, no desempenho profissional do enfermeiro se destaca, principalmente, na gestão:
- do pessoal de enfermagem.
  - do sistema de informação.
  - dos recursos materiais.
  - das Unidades de Internação.
  - da educação continuada.
- 32.** No Hospital público X, após uma série de 90 classificações de pacientes de uma Unidade de Internação (UI), obtivemos as seguintes médias de pacientes: i) PCMn (paciente de cuidados mínimos) =  $9,4 \times 3,8 = 35,72$ ; ii) PCInterm (paciente de cuidado intermediário) =  $6,8 \times 5,6 = 38,08$ ; iii) PCSI (paciente de cuidado semi-intensivo) =  $3,3 \times 9,4 = 31,02$ ; e iv) PCIntens (paciente de cuidado intensivo) =  $0,7 \times 17,9 = 12,53$ . Sabendo-se que a JST (jornada semanal de trabalho) praticada na UI é de 30 horas por semana e que 33% do total da Equipe é composta por Enfermeiros. Considerando a Resolução COFEN no. 293/2004, o número de profissionais de Enfermagem necessários para o funcionamento dessa Unidade, entre Enfermeiros e Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem, é:
- 6 Enfermeiros e 24 Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem.
  - 10 Enfermeiros e 20 Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem.
  - 11 Enfermeiros e 21 Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem.
  - 10 Enfermeiros e 21 Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem.
  - 6 Enfermeiros e 22 Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem.
- 33.** Uma enfermeira é pressionada pela direção de um hospital a ocupar um cargo de chefia em função eticamente inadequada ao exercício da enfermagem. Não concordando com o convite, é despedida sumariamente. O Código de Ética da Enfermagem recomenda que esta profissional:
- reporte formalmente à Seção Regional da Associação Brasileira de Enfermagem.
  - encaminhe processo civil no juizado de pequenas causas alegando danos morais e de materiais.
  - faça denúncia trabalhista na Delegacia do Trabalho e Ministério Público de sua área legal.
  - denuncie formalmente ao Conselho Federal de Enfermagem e Ministério Público;
  - comunique formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem.
- 34.** A Resolução COFEN no. 358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem (PE) organizado em etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. São etapas do PE:
- coleta de dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem.
  - histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Prognóstico de Enfermagem.
  - histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem, e Avaliação de Enfermagem.
  - coleta de dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem, Implementação e Prognóstico de Enfermagem.
  - histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Avaliação de Enfermagem e Prognóstico de Enfermagem.
- 35.** Sobre a posição do paciente para o exame físico, associe as colunas abaixo.
1. Cliente sentado.
  2. Decúbito dorsal
  3. Decúbito lateral direito.
- ( ) avaliação geral e sinais vitais.  
 ( ) força e tônus dos membros inferiores e reflexos.  
 ( ) exame de próstata e reto em homens.  
 ( ) cabeça e pescoço, incluindo tireoide e linfonodos.
- A sequência correta é:
- 1, 2, 3, 3
  - 1, 2, 2, 3
  - 2, 1, 3, 2
  - 3, 3, 1, 2
  - 1, 2, 3, 1
- 36.** Em caso de reanimação cardiopulmonar (RCP), com dois reanimadores em todas as vítimas, desde lactentes (exceto recém-nascidos) até adultos, a relação compressão/insuflação será de:
- 30/2
  - 15/2
  - 25/3
  - 30/1
  - 10/2



Leia o Texto II para responder as questões 37 e 38

**Texto II**

Paciente masculino, 52 anos, viúvo, dois filhos adultos, procedente de Marabá/PA, ASA 1 (American Society of Anesthesia); internado para submeter-se a nefrectomia para doação do rim a filha. Procedimento cirúrgico realizado sob anestesia geral endovenosa e regional sem intercorrências. Admitido na Unidade de Recuperação pós-anestésica (URPA) no Período pós-operatório imediato (POI), ainda sedado, com tremores generalizados e após 20 minutos de admissão na UR, referia dor na ferida operatória (FO), no flanco direito, de intensidade 8/10 na escala numérica verbal (ENV), caracterizada por ardência, de início súbito e ao tentar movimentar-se; apresentava expressão facial de dor e tensão muscular na região supraescapular e nos membros inferiores e superiores.

**37.** Considerando o Texto II e o Diagnóstico de Enfermagem (DE) preconizado por Horta e a Taxonomia II da NANDA I e sobre as intervenções de Enfermagem para o DE de Dor Aguda, descritas pela NIC (Classificação das Intervenções de Enfermagem) é correto afirmar que o enfermeiro deve:

- a** encorajar o paciente a monitorar a própria dor e avaliar a dor como quinto sinal vital.
- b** realizar uma avaliação completa da dor, incluindo local, características, início/duração e frequência, além de fatores precipitadores; administrar analgesia após avaliação e documentar a resposta do analgésico e todos os efeitos colaterais.
- c** orientar o paciente para solicitar medicação para dor antes que piore; treinar a equipe de técnicos de enfermagem sobre as técnicas não farmacológicas para aplicação nos pacientes quando necessário e comunicar alterações durante a analgesia para o cirurgião responsável pelo paciente.
- d** encorajar o paciente a monitorar a própria dor; orientar o paciente a avaliar sua dor, usando escalas visuais e escolher o analgésico ou a combinação de analgésicos apropriados para o caso exposto.
- e** avaliar a dor como quinto sinal vital; envolver a família do paciente na prescrição das atividades de Enfermagem e documentar a resposta do analgésico.

**38.** Sobre o período perioperatório da experiência cirúrgica do Texto II, identifique as afirmativas abaixo, em V (verdadeiro) ou F (falso).

- ( )** O consentimento informado por escrito protege o paciente contra uma cirurgia não autorizada e protege o cirurgião contra queixas de uma operação não autorizada.
- ( )** A tricotomia ou rebaixamento de pelos da área a ser operada, deve ser realizada, preferencialmente, na unidade de internação, duas horas antes do procedimento cirúrgico.
- ( )** O paciente deve ser orientado a esvaziar a bexiga, imediatamente, antes de sua ida para o centro cirúrgico.
- ( )** A URPA deve ser localizada em área adjacente ao centro cirúrgico, possuindo as mesmas características arquitetônicas da sala de cirurgia.

A sequência correta é:

- a** V, F, V, V
- b** V, F, V, F
- c** V, V, V, F
- d** F, V, V, F
- e** F, F, V, V

**39.** Sobre a assistência de enfermagem aos clientes com distúrbios gastrointestinais com presença de dor abdominal é correto afirmar que:

- a** a dor do tipo visceral tem desenvolvimento lento e profundo, bem localizada em região do epigástrico.
- b** a dor do tipo referida ou reflexa ocorre em um local diferente da origem; pode ser acompanhada de hiperestesia cutânea.
- c** a dor do tipo em queimação é provocada por distensão da parede abdominal ou contração intestinal intensa.
- d** a dor do tipo inflamatória está associada a uma dor lancinante e pode ser acompanhada a hiperalgesia muscular.
- e** a dor do tipo somática é revelada por defesa, fadiga ou posturas incomuns; bem localizada e piora com movimentos ou tosse.

**40.** A pressão venosa central (PVC) é a pressão dentro do átrio direito ou das grandes veias intratorácicas, sendo uma indicação do fluxo sanguíneo para o coração e também da capacidade do coração em recebê-lo. Em pacientes adultos, o valor considerado normal na verificação da PVC mensurada através da linha axilar media, como "zero" de referência, é:

- a** abaixo de 5 cm H<sub>2</sub>O
- b** 6 cm a 10 cm H<sub>2</sub>O
- c** 15 cm a 20cm H<sub>2</sub>O
- d** 20 cm a 25cm H<sub>2</sub>O
- e** 15 a 20 mm Hg

**41.** A lei nº 1480/1997, conceitua Morte Encefálica (ME) como a situação irreversível das atividades encefálicas e de tronco cerebral. O enfermeiro tem um papel fundamental nessa etapa, pois é ele que mantém o doador viável para a doação. Sobre a assistência de Enfermagem ao paciente com ME para doação de órgãos e tecidos identifique as afirmativas abaixo em V (verdadeiro) e F (falso).

- ( ) Manter adequados os padrões hidroeletrólítico, renal, ventilatório, gastrointestinal e hemodinâmico.
- ( ) O cuidado com as córneas deve incluir a oclusão correta dos olhos, realizando a hidratação dos mesmos, com colírios, Solução Fisiológica (SF0),9%, soluções lubrificantes a fim de evitar a formação de úlcera de córnea.
- ( ) Os cuidados hidroeletrólíticos incluem Monitorar e corrigir a hipopotassemia, hipertpotassemia, hiponatremia, hipernatremia, alterações de cálcio, fósforo e glicemia.
- ( ) Os cuidados hemodiâmicos devem observar o controle e correção da Hipotensão Arterial baseando-se nos valores de PVC e PA, para isso é recomendado, o uso de soluções cristalóide iso-osmóticas e solução de ringer lactato.

A sequência correta é:

- a** V, V, F, F
- b** V, V, V, F
- c** F, F, F, V
- d** F, V, V, V
- e** V, F, V, F

**42.** O Diagnóstico de Enfermagem (DE), Mobilidade Física Prejudicada, é um dos mais encontrados nos pacientes acamados. As intervenções/atividades de Enfermagem, segundo a Nursing Intervention Classification (NIC) para este DE são:

- a** mobilizar com cuidado o cliente acamado e posicionar adequadamente na cama ou cadeira.
- b** encorajar o cliente a realizar o autocuidado e controlar o peso.
- c** promover exercícios passivos na cadeira de rodas e controlar as desordens de deglutição.
- d** promover mecânica corpórea e encorajar o paciente a realizar o autocuidado.
- e** realizar a higiene oral e supervisionar a alimentação.

**43.** A Resolução - RDC Nº 15, de 15 de março de 2012/ANVISA, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Sobre as definições dispostas nessa RDC, assinale a alternativa correta.

- a** Data limite de uso do produto esterilizado corresponde ao prazo estabelecido em cada instituição, baseado em um plano de avaliação da integridade das embalagens, fundamentado na resistência das embalagens, eventos relacionados ao seu manuseio condições de umidade e temperatura, segurança da selagem e rotatividade do estoque armazenado.
- b** Desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies e esporos de baixa virulência.
- c** Embalagem para esterilização de produtos para saúde é o invólucro que permite a entrada do ar e impede a entrada de microrganismos. Os tecidos de algodão são os mais utilizados.
- d** Produtos para saúde semicríticos são produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas, como exemplo as pinças endoscópicas de biópsia gástrica.
- e** Produtos para saúde classificados como não-críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível.

**44.** Segundo a Portaria MS 2.616/98, que regulamenta as ações de controle de infecção hospitalar no Brasil, a "lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares". Sobre esse procedimento assinale a alternativa correta.

- a** O uso de luvas dispensará a lavagem das mãos após o contato com mucosas, sangue ou outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções.
- b** A lavagem das mãos é realizada sempre antes dos procedimentos cirúrgicos, utilizando-se clorexidine degermante.
- c** A decisão para a lavagem das mãos com uso de antisséptico deve considerar o tipo de contato, o grau de contaminação, as condições do paciente e o procedimento a ser realizado.
- d** A localização de unidades ou pias para lavagem das mãos nos postos de enfermagem é fundamental para a obrigatoriedade da prática.
- e** Recomenda-se a lavagem das mãos com antisséptico na prestação de cuidados a pacientes críticos e no contato direto com drenos abdominais.

**45.** Sobre a interpretação pelo enfermeiro, das principais arritmias cardíacas evidenciadas no Eletrocardiograma (ECG), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Na interpretação do ECG o enfermeiro deve determinar a frequência, verificando se esta se apresenta de forma rápida, lenta ou normal.
- II. A identificação do ritmo sinusal é observada através do enlace átrio/valvas cardíacas e cálculo da frequência cardíaca, onde esta deve variar dos 90 a 100 bpm em estado normal.
- III. A determinação do ritmo cardíaco é avaliada quanto à regularidade, cada onda e segmento para a anormalidade.
- IV. Para a interpretação do ECG deve-se analisar: o levantamento das informações do paciente como idade, dados clínicos, identificação das derivações, observação da qualidade do traçado, atentando para a ausência de interferência elétrica e de tremor muscular.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a) I e III
- b) I
- c) I, II, III e IV
- d) III
- e) I e IV

**46.** A Insuficiência Renal Aguda é uma perda súbita e quase completa da função renal. A hipercalemia é o mais ameaçador dos distúrbios hidroeletrólíticos desta doença. A glicose e insulina podem ser usadas como medida de emergência e temporária para tratar a hipercalemia. Sobre a administração de insulina no caso de Insuficiência Renal Aguda é correto afirmar que:

- a) as injeções de insulina são administradas no tecido subcutâneo (SC), ou seja na derme, incluindo as regiões as regiões externas dos braços, abdome, coxas e quadril.
- b) os frascos de insulina são conservados em refrigerador e antes da administração devem ser retirados com duas horas de antecedência para equilíbrio da temperatura.
- c) é recomendado o rodízio sistemático dos locais de injeção dentro de uma mesma área anatômica para evitar alterações localizadas no tecido adiposo (lipodistrofia).
- d) as insulinas são agrupadas em categorias, com base no início, pico e duração da ação. A insulina regular, de ação rápida, é administrada depois da alimentação.
- e) a hipercalemia é a existência de grande concentração de cálcio no sangue.

**47.** Recém-nascido (RN), masculino, com 40 horas de vida; internado na unidade neonatal para tratamento de icterícia por suspeita de incompatibilidade Rh (mãe A- e RN O+). O RN apresentava-se eutônico, eupnéico, eutérmico, ictérico (bilirrubina total 13,8 mg/dL). Abdome normotenso, coto umbilical mumificando e aceitando bem o seio materno e o complemento com Fórmula láctea oferecido em copinho. Eliminação normais. Optou-se pela internação e fototerapia. Os diagnósticos de Enfermagem (DE) prioritários foram: icterícia neonatal e amamentação interrompida. As intervenções/atividades de Enfermagem para o DE de icterícia neonatal, descritas pela NIC, são:

- I. Colocar o RN em berço especial.
- II. Aplicar proteção sobre os dois olhos, evitando pressão excessiva.
- III. Colocar as luzes de fototerapia acima do RN, a uma altura adequada.
- IV. Mudar a posição do RN a cada quatro horas.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a) I e III
- b) I
- c) I, II, III e IV
- d) III
- e) I, II, e III

**48.** Método utilizado para aferição da Pressão Arterial (PA) pelo cliente geriátrico, por ocasião da alta hospitalar, sob as orientações do enfermeiro é o:

- a) método da Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA);
- b) método da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA);
- c) método da Monitorização da Pressão Arterial Média (MPAM);
- d) método da Monitorização Residual da Pressão Arterial (MRPA);
- e) método da Monitorização da Pressão Arterial Sistólica (MPAS).

**49.** A conservação das vacinas é feita através de um sistema denominado rede de frio que inclui o armazenamento, o transporte, a manipulação das vacinas e as condições de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é aplicada. Para não haver perda de potência, a faixa de temperatura recomendada é de:

- a) +5° a +9° C
- b) +2° a +8° C
- c) -2° a +5° C
- d) +1 a +8° C
- e) +0 a +6° C

**50.** Admite-se como epilepsia um grupo de doenças que tem em comum, crises convulsivas que ocorrem na ausência de condições tóxico-metabólicas ou febris. Sobre epilepsia na gravidez é correto afirmar que:

- a** existem evidências de que crises parciais simples ou complexas, tenham efeito adverso na gestação ou no feto, sendo recomendado o uso do tratamento medicamentoso com drogas antiepilépticas (DAE).
- b** as crises generalizadas tônico-clônicas podem levar a acidentes graves e, potencialmente, podem levar à hipóxia materna e fetal, recomendando-se a internação em Hospital de referência.
- c** o uso de anticonvulsivantes por grávidas com epilepsias pode trazer complicações como, abortamentos espontâneos, morte perinatal, prematuridade, anomalias congênitas e anormalidades de crescimento fetal e desenvolvimento nessas crianças.
- d** as gestantes com epilepsia devem ter acompanhamento pré-natal realizado no Hospital de referência.
- e** as medicações anticonvulsivantes estão presentes no leite e, considerando suas complicações, há contra-indicação da amamentação.

**51.** O Trabalho de Parto Prematuro (TPP) é a gravidez pré-termo cuja idade gestacional encontra-se entre 22 (ou 154 dias) e 37 (ou 259 dias) semanas. Nesse sentido é correto afirmar que:

- I. Para diagnóstico de TPP, devem-se considerar a contratilidade uterina e as modificações cervicais.
- II. As modificações cervicais são caracterizadas pela dilatação maior ou igual a 2 cm e/ou esvaecimento maior que 50%;
- III. Na presença de TPP com colo modificado, encaminhar a mulher para maternidade.
- IV. Na presença de contrações uterinas rítmicas e regulares, porém sem modificação cervical, caracteriza-se o falso TPP, porém, necessitando de internação em Hospital de referência.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a** I e III
- b** I e II
- c** I, II, III e IV
- d** III
- e** I, II e IV

**52.** Sobre a administração de sangue e hemoderivados que requerem conhecimento de técnicas corretas de administração e de possíveis complicações, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa.

- I. Unidades de plaquetas devem ser transfundidas na temperatura entre 2 e 8 graus centígrados.
- II. Dentre os incidentes transfusionais, a reação hemolítica aguda é a mais grave, com potencial risco de morte para o paciente, e ocorre quando o sangue do doador é incompatível com o do receptor.
- III. A reação febril não hemolítica é o tipo mais comum na prática hemoterápica e está geralmente associada à presença de anticorpos contra os antígenos dos leucócitos do doador.
- IV. A reação alérgica pode ser leve, e o paciente apresentar prurido, urticária e placas eritematosas; pode ser moderada, com edema de glote, edema de Quincke, broncoespasmo e grave, com choque anafilático.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a** I e III
- b** I
- c** I, II, III e IV
- d** III
- e** II, III e IV

**53.** Sobre as Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) 2010, é correto afirmar que:

- a** a avaliação da respiração "Ver, ouvir e sentir" foi mantida no algoritmo do Suporte Básico de Vida (SBV).
- b** as diretrizes encorajam RCP somente com compressões torácicas para o leigo que testemunha uma parada cardíaca súbita. Os profissionais de saúde seguem o protocolo convencional.
- c** as novas diretrizes reforçam a importância de checar o pulso do paciente por profissionais de saúde treinados.
- d** a antiga sequência A-B-C (vias Aéreas - Boa ventilação - Compressão Torácica) foi substituída nas Diretrizes de RCP 2010 por C-A-B.
- e** a recomendação de se utilizar o Desfibrilador Externo Automático (DEA) o quanto antes, em caso de PCR extra-hospitalar, foi retirada. Usar somente em ambiente hospitalar.

**54.** O método canguru é um tipo de assistência neonatal que envolve o contato precoce pele a pele entre mãe e recém-nascido prematuro ou de baixo peso. De acordo com a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso, a colocação do neonato sobre o tórax da mãe poderá ser iniciada na unidade neonatal:

- a** após o recém-nascido atingir 1500g.
- b** a partir do momento em que as condições clínicas do recém-nascido permitirem, ou seja, estejam estáveis.
- c** quando o recém-nascido estiver alimentando-se exclusivamente pelo seio materno.
- d** quando o recém-nascido apresentar condições de permanecer nessa posição por um período de pelo menos doze horas.
- e** quando o ganho de peso do recém-nascido for considerado satisfatório.

**55.** Sobre a prova tuberculínica cutânea, usualmente conhecida como PPD é correto afirmar que:

- a** está indicada como método auxiliar, no diagnóstico da tuberculose, em pessoas vacinadas com BCG;
- b** a leitura da prova tuberculínica é realizada 48 horas após a aplicação, medindo-se com régua milimetrada o maior diâmetro transverso da área de endurecimento palpável.
- c** o resultado é classificado como: I) 0 a 4mm – não reator; II) 5 a 9 mm – reator fraco; e, III) 10mm ou mais – reator forte.
- d** a técnica de aplicação e o material utilizado são padronizados pela Organização Mundial da Saúde. A técnica de Mantoux não é mais recomendada.
- e** não recomenda-se realizar o teste tuberculínico nos profissionais dos serviços de saúde, devido sua natural imunidade trabalhista.

**56.** Nos serviços de saúde, durante o atendimento a crianças entre 2 meses e 5 anos de idade, independente do problema referido pelos responsáveis, cinco sintomas classificados como sinais gerais de perigo deverão ser obrigatoriamente investigados pelo Enfermeiro. Esses sintomas são:

- a** tosse, constipação intestinal, conjuntivite, prurido e coriza nasal.
- b** diarreia, lesão de pele, flatulência, soluço e febre.
- c** tosse ou dificuldade para respirar, diarreia, febre e problema de ouvido.
- d** equimoses, escotomas, prurido, pirose, regurgitação e vômitos.
- e** insônia, disfagia, dificuldade para respirar, boca seca e cefaleia.

**57.** O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem define como responsabilidades do profissional de enfermagem as seguintes situações:

- I. Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- II. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, somente quando praticadas individualmente.
- III. Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- IV. Avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal, e somente aceitar cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para a clientela.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a** I e III
- b** I
- c** I, II, III e IV
- d** I, III e IV
- e** II, III e IV

**58.** Acerca de doenças infecciosas e parasitárias, julgue as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Doenças negligenciadas são afecções causadas por agentes infecciosos ou parasitários, considerados endêmicos na população de baixa renda.
- II. De maneira geral, infecção e infestação referem-se, respectivamente, a micro e a macrorganismos.
- III. Doenças emergentes são as que surgiram recentemente ou as que ameaçam expandir-se.
- IV. Infecção oportunista é a que enfraquece as defesas orgânicas, dando oportunidade a que surjam infecções secundárias.
- V. No Brasil, a maioria das doenças infecciosas não é de notificação compulsória.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a** II, III e IV
- b** I, II, III e IV
- c** I, II, III e V
- d** I, III, IV e V
- e** II, IV e V

Leia o Texto III para responder à questão 59

**Texto III**

A Lei n.º 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) e a Lei n.º 8.142/1990 regulamentam determinações da Constituição Federal e consagram os princípios de descentralização das ações e dos serviços de saúde e de municipalização da gestão, definindo papéis e atribuições dos gestores nos três níveis de atuação. A Lei n.º 8.080 estabelece a organização básica das ações e dos serviços de saúde quanto a direção e gestão, competência e atribuições de cada esfera de governo no SUS. A Lei n.º 8.142 estabelece as disposições legais para a participação da sociedade na gestão do sistema e as formas e condições das transferências intragovernamentais no SUS. O art. 6.º da Lei n.º 8.080 assegura o provimento da assistência terapêutica integral, incluindo a assistência farmacêutica

59. Sobre a legislação em saúde e à organização do SUS, considerando o Texto III como referência, é correto afirmar que:
- a) no âmbito do SUS, a expressão controle social significa controle dos cidadãos pelo Estado.
  - b) a Lei Nº 8.080/1990, referida no Texto xxx, retoma o disposto na Constituição Federal acerca de um conceito mais amplo de saúde que compreende moradia, trabalho, educação, transporte, entre outros, como seus fatores determinantes.
  - c) as Comissões Intergestores Tripartite (CIT) têm representantes das esferas municipal, estadual e regional do poder.
  - d) no âmbito dos estados, as Secretarias Estaduais de Saúde (SES), os Conselhos Estaduais de Saúde (CES) e as CIT devem ser as instâncias gestoras do SUS.
  - e) no âmbito dos municípios, as Secretarias Municipais de Saúde devem ser as únicas instâncias gestoras do SUS.

60. Sobre as medidas de promoção à saúde e preventivas com acidentes por animais peçonhentos, identifique as afirmativas abaixo em V (verdadeiro) e F (falso).

- ( ) Onde há rato há cobra. Limpar paióis e terreiros, não deixar amontoar lixo. Fechar buracos de muros e frestas de portas.
- ( ) O uso de botas de cano alto ou perneira de couro, botinas e sapatos evita cerca de 80% dos acidentes.
- ( ) Lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão e aplicar o torniquete.
- ( ) Não colocar folhas, pó de café ou outros contaminantes e manter o paciente hidratado.

A sequência correta é:

- a) V, V, F, F
- b) V, V, F, V
- c) F, F, F, V
- d) F, V, V, V
- e) V, F, V, F