



**Concurso para Emprego Público**  
REF. EDITAL Nº 02/2015 - NÍVEL TÉCNICO - TARDE

**CARGO:**

TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA - 200 HORAS POR MÊS  
**TÉCNICO EM ÓRTESE E PRÓTESE**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**Instruções**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP – [www.aocp.com.br](http://www.aocp.com.br) – no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

**Atenção**

O Caderno de questões possui 1 (uma) questão discursiva e 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

Discursiva	01
MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Informática	11 a 15
Política de Saúde	16 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40

**Prefeitura Municipal de Uberlândia**  
**Fundação Saúde do Município de Uberlândia**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Resp.																					

Questão	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Resp.																					

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.aocp.com.br](http://www.aocp.com.br) no dia seguinte à aplicação da prova.



**1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:**

- a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
- b) o atendimento ao tema proposto na questão;
- c) a clareza de argumentação/senso crítico;
- d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

**2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:**

- a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
- b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
- e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

**3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.**

**QUESTÃO 01**

**Cite e explique, no mínimo, três funções dos músculos no corpo humano.**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

11. \_\_\_\_\_

12. \_\_\_\_\_

13. \_\_\_\_\_

14. \_\_\_\_\_

15. \_\_\_\_\_



**Mulheres cuidam mais da saúde do que homens**

Segundo pesquisa, 71,2% dos entrevistados pelo IBGE haviam se consultado com um médico pelo menos uma vez no último ano. Entre elas, o índice foi de 78% - contra 63,9% deles.

As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os homens. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, realizada em conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. A publicação revelou que 71,2% dos entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra 63,9% dos homens.

Elas também são mais aplicadas nos cuidados com os dentes: 47,3% das brasileiras disseram terem ido ao dentista uma vez nos 12 meses anteriores, ante 41,3% dos homens. A diferença também aparece na questão da higiene bucal: 91,5% do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes ao dia, ao passo que a taxa foi de 86,5% no masculino.

A pesquisa também investigou o atendimento nos serviços de saúde, público e privado. De acordo com os resultados, 71% da população brasileira procura estabelecimentos públicos de saúde para atendimento. Destes, 47,9% afirmaram que utilizam as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada para atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, o levantamento mostrou ainda que os serviços públicos mais procurados depois das Unidades Básicas de Saúde são os de emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento Público - com 11,3% da população - e hospitais e serviços especializados como ambulatórios, com 10,1% da população. Já os consultórios e clínicas particulares atraem 20,6% dos brasileiros e as emergências privadas são procuradas por 4,9% deles.

A Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações em 64 000 residências brasileiras em 1 600 municípios entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014.

(Com Estadão Conteúdo) Adaptado de: < <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/mulheres-cuidam-mais-da-saude-do-que-homens>> Acesso em 06 jun. 2015.

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Segundo pesquisa, embora as mulheres se preocupem mais, de modo geral, com a saúde, os homens dedicam-se mais aos cuidados com os dentes.

- (B) Os homens vão menos a consultórios médicos, pois cuidam mais da saúde no dia a dia.
- (C) Enquanto a maioria das mulheres escova os dentes duas vezes ao dia, os homens escovam três.
- (D) Estudos revelam que as mulheres preocupam-se mais que os homens, em relação à saúde e à higiene bucal.
- (E) De acordo com a publicação, 100% dos brasileiros foram ao médico nos últimos 12 meses.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao atendimento nos serviços de saúde, é correto afirmar que

- (A) a população brasileira procura mais a rede privada de assistência à saúde do que a pública.
- (B) o estudo realizado mostrou que os serviços de saúde mais procurados são os de emergência.
- (C) em relação à rede privada de assistência à saúde os serviços mais procurados são os ambulatoriais.
- (D) a procura pelos serviços de emergência na rede privada é inexistente no Brasil.
- (E) a pesquisa demonstrou que a maioria dos brasileiros procura estabelecimentos públicos de saúde e os mais procurados são as unidades básicas de saúde.

**QUESTÃO 03**

No excerto “As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os homens.”, os termos em destaque expressam

- (A) alternância.
- (B) hipótese.
- (C) comparação.
- (D) explicação.
- (E) oposição.

**QUESTÃO 04**

No excerto “[...] 71,2% dos entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores à entrevista [...]”, o acento grave foi utilizado

- (A) inadequadamente, pois a palavra “anteriores” está no plural.
- (B) para indicar a contração da preposição “a” com o artigo “a”.
- (C) para mostrar que o “a” é uma palavra tônica.
- (D) inadequadamente, pois o correto seria “ao”.
- (E) para indicar que a palavra tem timbre aberto.

**QUESTÃO 05**

No excerto “Além disso, o levantamento mostrou ainda que os serviços públicos [...]”, a expressão em destaque pode ser substituída, sem que haja mudança de sentido, por

- (A) por esse motivo.
- (B) por isso.
- (C) portanto.
- (D) ademais.
- (E) todavia.

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo para a palavra destacada em: “A Pesquisa Nacional de Saúde coletou informações [...]”.

- (A) Reprimiu.
- (B) Repeliu.
- (C) Recolheu.
- (D) Atribuiu.
- (E) Expeliu.

**QUESTÃO 07**

No excerto “Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra 63,9% dos homens.”, a expressão em destaque exerce a função de

- (A) sujeito.
- (B) predicado.
- (C) agente da passiva.
- (D) objeto direto.
- (E) objeto indireto.

**QUESTÃO 08**

Em “A pesquisa também investigou o atendimento nos serviços de saúde [...]”, há um verbo

- (A) de ligação.
- (B) bitransitivo.
- (C) intransitivo.
- (D) transitivo direto.
- (E) transitivo indireto.

**QUESTÃO 09**

No excerto “[...] 91,5% do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes ao dia [...]”, o termo em destaque foi utilizado para introduzir uma oração

- (A) coordenada.
- (B) subordinada adjetiva.
- (C) subordinada objetiva direta.
- (D) subordinada adverbial causal.
- (E) subordinada adverbial explicativa.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta em relação à grafia das palavras.

- (A) capatas – capaz.
- (B) capaz – freguês.
- (C) burguêz – embriaguês.
- (D) embriaguez – capatas.
- (E) estupidez – freguêz.

**INFORMÁTICA****QUESTÃO 11**

Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação padrão, assinale a alternativa que apresenta o recurso que permite a visualização de um “plano de fundo quadriculado”, que pode ser usado para alinhar os objetos do documento.



- (A) Eixo X, Y.
- (B) Linhas de Grade.
- (C) Quadricular.
- (D) Matriz.
- (E) Riscar.

**QUESTÃO 12**

Assinale a alternativa que apresenta um tipo de memória PRIMÁRIA existente nos Computadores Pessoais.

- (A) SPICE.
- (B) TMEM.
- (C) RAM.
- (D) PLEX.
- (E) EXA.

**QUESTÃO 13**

Considerando o MS-EXCEL 2007, versão português, e a planilha a seguir, assinale a alternativa que apresenta o valor correto que será exibido após a execução da seguinte fórmula:

$$=B2*C1+B3$$

	A	B	C	D
1	3	5		
2	1	2	3	
3		10	9	
4				

- (A) 0.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 10.
- (E) 15.

**QUESTÃO 14**

Considerando a Área de Trabalho do sistema operacional Windows XP, em sua instalação padrão, assinale a alternativa correta.

- (A) A hora atual do sistema é exibida na barra de tarefas.
- (B) O menu iniciar fica localizado no topo do desktop.
- (C) O ícone da Lixeira não pode ser visualizado.
- (D) O papel de parede não pode ser alterado por uma imagem pessoal.
- (E) O canto superior direito exibe o fuso horário mundial.

**QUESTÃO 15**

Acerca dos termos utilizados na internet, quando baixa-se um arquivo, realiza-se

- (A) uma desfragmentação de disco.
- (B) uma compactação em seu tamanho físico.
- (C) uma compactação em seu tamanho lógico.
- (D) um UPLOAD.
- (E) um DOWNLOAD.

**POLÍTICA DE SAÚDE****QUESTÃO 16**

Em relação às normas nacionais de regulação das ações e serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- (B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) O dever do Estado de garantir a saúde substitui e torna desnecessária a atuação das empresas e da sociedade.
- (D) No nível federal, o SUS poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) A articulação das políticas e programas de saúde, a cargo das comissões intersetoriais, não lhes institui competência sobre ciência e tecnologia.

**QUESTÃO 17**

A Portaria nº 1.820/2009, do Ministério da Saúde, trata dos direitos dos usuários da saúde. Referente a essa matéria, assinale a alternativa correta.

- (A) As receitas e prescrições terapêuticas devem conter resumo da história clínica, possíveis diagnósticos, tratamento realizado, evolução e identificação da unidade de saúde que recebeu a pessoa.
- (B) É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade e no tempo certo, o que não implica na necessidade de garantia de continuidade do tratamento.
- (C) Nas situações de urgência e emergência, o recebimento e tratamento do paciente dependerá da ordem de apresentação, a ser analisada pelas centrais de regulação.
- (D) Os usuários da saúde terão o acesso à anestesia, bem como a medicações e procedimentos que possam aliviar a dor e o sofrimento.
- (E) O acesso à saúde será prestado exclusivamente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares mais próximos da casa do paciente.



**QUESTÃO 18**

No tocante aos instrumentos de democratização da gestão e do controle da saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão destinados, pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento estipulado pelo Ministério da Saúde.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão destinados tão somente à cobertura de assistência básica em saúde e obstetrícia.
- (D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais.
- (E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será majoritária e preferencial em relação ao conjunto dos demais segmentos.

**QUESTÃO 19**

Em relação às disposições da Lei Complementar Municipal nº 558/2013, que organiza a FUNDASUS, assinale a alternativa correta.

- (A) Não constitui competência da FUNDASUS apoiar a execução de planos estratégicos de ação desenvolvidos no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- (B) Gerar conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas no âmbito de atuação do Sistema Único de Saúde integra a competência da FUNDASUS.
- (C) A FUNDASUS tem patrimônio e receita dependentes da Secretaria Municipal de Saúde, a quem caberá a sua gestão orçamentária e financeira, e executará as diretrizes do Sistema Único de Saúde.
- (D) O Conselho Fiscal da FUNDASUS será presidido pelo membro eleito pelos servidores municipais da saúde.
- (E) Compete à FUNDASUS atuar de forma integrada com a rede regional de saúde, podendo firmar convênios, contratos, pactos e atuar de forma consorciada, independentemente de sua compatibilidade com o contrato organizativo de ação pública de saúde, previsto no inciso II, do artigo 2º, do Decreto Federal nº 7.508/2011.

**QUESTÃO 20**

A Constituição Federal estabelece a organização da saúde, no âmbito da seguridade social. Em relação a tais disposições, assinale a alternativa correta.

- (A) A União aplicará, anualmente, o mínimo de 10% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro em ações e serviços públicos de saúde.
- (B) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta.
- (C) Compete ao Sistema Único de Saúde colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o do trabalho.
- (D) Ao Sistema Único de Saúde, compete executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (E) Está excluído do escopo do SUS controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

**QUESTÃO 21**

Referente à legislação nacional de organização dos serviços públicos de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata Lei Complementar nº 141/2012, aquelas decorrentes de ações de assistência social.
- (B) Quanto à movimentação dos recursos da União, pode-se afirmar que os recursos destinados a investimentos terão sua programação realizada anualmente.
- (C) Constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata a Lei Complementar nº 141/2012, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, desde que relativas aos servidores da saúde.
- (D) O rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de área territorial e produção local de riqueza.
- (E) O processo de planejamento e orçamento da saúde será descendente e deverá determinar as necessidades de saúde da população em cada região, com base no perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de atenção integral à saúde e estimar os respectivos custos.



**QUESTÃO 22**

**Em relação à organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Conselho Municipal de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- (B) Mapa da Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- (C) A União determinará as responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação ao rol de ações e serviços constantes da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde.
- (D) Ao usuário, será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
- (E) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se restringe às Portas de Entrada do SUS.

**QUESTÃO 23**

**Acerca das disposições da Norma Operacional da Assistência à Saúde, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso restrito dos cidadãos residentes naquele Município aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde.
- (B) As secretarias de saúde dos municípios deverão encaminhar ao Ministério da Saúde uma versão consolidada da Programação Pactuada e Integrada, conforme definido em Portaria do Ministério da Saúde.
- (C) A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos municípios.
- (D) O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso dos cidadãos ao tratamento das intercorrências mais comuns na infância.
- (E) A garantia do atendimento à população referenciada será objeto de um Termo de Compromisso para Garantia de Acesso a ser assinado pelo Ministério da Saúde e pela

Secretaria de Saúde do Estado, quando o município-sede de módulo ou município-polo estiver em Gestão Plena.

**QUESTÃO 24**

**No tocante às disposições da Constituição Federal a respeito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Sistema Único de Saúde será financiado somente com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo vedada a adoção de outras fontes.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, não constituindo, porém, um sistema único.
- (C) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
- (D) As instituições privadas não poderão participar, em nenhuma hipótese, do Sistema Único de Saúde.
- (E) É vedada, sem exceção, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país.

**QUESTÃO 25**

**Nos termos das disposições da Portaria nº 399/2006-MS, que institui o Pacto pela Saúde, assinale a alternativa correta.**

- (A) A ação estratégica de Atenção Diferenciada na Internação visa valorizar o efeito favorável do ambiente familiar no processo de recuperação de pacientes idosos e os benefícios adicionais para o cidadão e o sistema de saúde.
- (B) A elaboração da Política Nacional de Promoção da Saúde deve dar ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira.
- (C) Os Pactos pela Vida são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite.
- (D) O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do país e das prioridades definidas diretamente pelo governo federal, para vincular os governos estaduais e municipais.
- (E) Para efeitos do Pacto pela Vida, será considerada idosa a pessoa com 65 anos ou mais.

**QUESTÃO 26**

Com a movimentação da articulação do joelho, conseguimos aproximar e afastar as articulações do quadril e do tornozelo, que seria o movimento de agachar e levantar. Para que isso aconteça, devemos realizar

- (A) pronação e supinação do joelho.
- (B) translação e rotação do joelho.
- (C) abdução e adução do joelho.
- (D) flexão e extensão do joelho.
- (E) rotação com abdução externa do joelho.

**QUESTÃO 27**

Há três tipos de tecidos musculares: músculo liso, músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Músculo liso – podemos controlar (voluntário); músculo estriado esquelético – não podemos controlar (voluntário); músculo estriado cardíaco – não podemos controlar (voluntário).
- (B) Músculo liso – podemos controlar (voluntário), músculo estriado esquelético – podemos controlar (involuntário); músculo estriado cardíaco – podemos controlar (voluntário).
- (C) Músculo liso – não podemos controlar (involuntário); músculo estriado esquelético – podemos controlar (voluntário); músculo estriado cardíaco – não podemos controlar (involuntário).
- (D) Músculo liso – não podemos controlar (involuntário); músculo estriado esquelético – podemos controlar (voluntário); músculo estriado cardíaco – não podemos controlar (involuntário e voluntário).
- (E) Músculo liso – podemos controlar (voluntário); músculo estriado esquelético – não podemos controlar (involuntário e voluntário); músculo estriado cardíaco – não podemos controlar (involuntário).

**QUESTÃO 28**

Paciente apresenta lesão de tornozelo em inversão do pé e rupturas de ligamentos laterais de tornozelo. Assinale a alternativa que apresenta a órtese mais indicada para esse paciente realizar um tratamento funcional.

- (A) Órtese supramedular.
- (B) Órtese dinâmica para tornozelo.
- (C) Órtese antiequino.
- (D) Órtese para pé torto congênito.
- (E) Tala fixa de tornozelo.

**QUESTÃO 29**

Paciente com escoliose severa. Foi indicado o uso de uma órtese (colete) que só deve ser retirada quando o paciente for realizar exercícios ou atividades de higiene pessoal. Qual órtese seria a mais indicada para esse caso?

- (A) Colete de Milwaukee.
- (B) Colete de Jewett.
- (C) Colete Putti.
- (D) Colete de Wiliams.
- (E) Colete de Knigh.

**QUESTÃO 30**

Pacientes praticantes de corrida que têm amputação de um dos membros inferiores acabam usando os músculos restantes para duas funções, sendo que a ação original dos músculos é impulsionar a prótese. Tal atitude pode levar à inflamação dos tendões da musculatura que age no joelho. Dentre essas inflamações destacam-se

- (A) tendinite da pata de ganso e do tendão calcâneo.
- (B) tendinite do adutor curto e do músculo pectíneo.
- (C) tendinite patelar e tendinite de calcâneo.
- (D) tendinite do músculo pectíneo e do tendão patelar.
- (E) tendinite da pata de ganso e tendinite patelar.

**QUESTÃO 31**

Em relação à amputação de membro superior (carpo, metacarpo, falanges), assinale a alternativa correta.

- (A) Em caso de amputação de polegar, é indicada uma prótese estética, podendo melhorar a atividade funcional do membro e a oponentia da prótese com dedo mínimo.
- (B) No caso de amputação parcial da mão, é adequada uma prótese funcional que preserve os dedos.
- (C) Na desarticulação de punho, deve-se utilizar encaixe de contato total envolvendo o cotovelo, impossibilitando a movimentação de pronosupino.
- (D) Para pacientes com amputação transradial, a prótese estética é a mais indicada, pois pacientes que trabalham sentados precisam de maior suporte.
- (E) Na amputação de polegar, a prótese mais indicada é uma mioelétrica, com ligação nas terminações nervosas.

**QUESTÃO 32**

**Em relação à etapa de prova da prótese de membro inferior, assinale a alternativa correta.**

- (A) Na prova da prótese, deve ser realizado treino de marcha, utilizando sempre as barras paralelas para o paciente não correr riscos de quedas.
- (B) As orientações sobre a prótese e seu funcionamento devem ser dadas somente pelo médico ou fisioterapeuta da área.
- (C) Deve-se colocar a prótese no paciente para prova e não realizar ortostatismo para sua segurança.
- (D) As alterações não devem ser anotadas.
- (E) Na etapa de prova, não devemos fazer a limpeza da prótese, pois o paciente não vai encaixá-la totalmente no coto.

**QUESTÃO 33**

**Sobre os cuidados que o técnico deve ter no manuseio das órteses, assinale a alternativa correta.**

- (A) No caso de desgaste das órteses, o técnico deve indicar a troca de todo o material para minimizar gastos futuros.
- (B) As articulações metálicas nunca devem ser lubrificadas a fim de evitar o desgaste do material.
- (C) As órteses não devem ser limpas em nenhuma hipótese, pois isso pode levar o paciente a um processo alérgico.
- (D) O técnico deve remover resíduos com solvente sem cheiros e não alérgicos. Também, deve retirar poeira e suor da órtese, para não deixar mau cheiro e levar o paciente a um processo alérgico.
- (E) O técnico não deve dar suporte para manutenção da órtese. Em caso de problema deve ser trocada toda a órtese, independente do tempo de uso.

**QUESTÃO 34**

**Quais são os componentes anatômicos dos músculos estriados?**

- (A) Ventre muscular, tendão, aponeurose, bolsas sinoviais, bainhas tendíneas.
- (B) Ventre muscular, perimísio, fáscia muscular, tendão, fáscia superficial.
- (C) Endomísio, ventre muscular, bolsas sinoviais, tendão, bainhas tendíneas.
- (D) Fáscia muscular, ventre muscular, bolsas sinoviais, tendão, aponeurose.
- (E) Endomísio, perimísio, fáscia muscular, tendão, ventre muscular.

**QUESTÃO 35**

**Assinale a alternativa correta quanto à função dos ossos.**

- (A) Sustentação do organismo (apoio para o corpo), proteção de estruturas vitais (coração, pulmão, cérebro), base mecânica para o movimento, armazenamento de sais (cálcio), hematopoiética (suprimento de células sanguíneas).
- (B) Exposição dos órgãos vitais (coração, pulmão, cérebro), produção de cálcio, hematopoiética (suprimento de células sanguíneas), base mecânica do movimento, sustentação do organismo (apoio do corpo).
- (C) Produção de calor, base no mecanismo do movimento, sustentação do organismo (apoio do corpo), hematopoiético (suprimento sanguíneo), armazenamento de sais (potássio).
- (D) Movimentação de substâncias dentro do corpo (fluxo de linfa), proteção de órgãos vitais (coração, pulmão, cérebro), base mecânica para o movimento, hematopoiética (suprimento de células sanguíneas), armazenamento de sais (cálcio).
- (E) Manutenção da temperatura corporal, armazenamento de sais (cálcio), base mecânica para o movimento, proteção de órgãos vitais (coração, cérebro, pulmão), hematopoiética (suprimento de células do sangue).

**QUESTÃO 36**

**Quanto ao objetivo e aos princípios na utilização de órteses, assinale a alternativa correta.**

- (A) Promover instabilidade das articulações, músculos e tendões que têm condições de sustentação própria e prevenir deformidades e movimentos involuntários.
- (B) Prevenir deformidades articulares, substituir um membro, estabilizar, músculos e tendões.
- (C) Estabilizar articulações, músculos e tendões que apresentam condições normais de sustentação, prevenir deformidades.
- (D) Aumentar a instabilidade articular, prevenir deformidades e devolver a sua funcionalidade.
- (E) Estabilizar articulações, músculos e tendões que não têm condições de sustentação própria, seja anatômica ou funcional. Prevenir, impedir e minimizar deformidades articulares.

**QUESTÃO 37**

O termo “nível de amputação” descreve o local em que uma parte do corpo foi amputada. Esse nível de amputação é definido pelo médico com base no motivo da amputação. Para membro inferior, quais são esses níveis?

- (A) Amputação de pé, amputação parcial de dedos e polegar, amputação carpal, transtibial, desarticulação de joelho, desarticulação de quadril, hemipelvictomia.
- (B) Amputação de pé, amputação de metacarpal, amputação de joelho, hemipelvictomia, amputação transfemoral.
- (C) Amputação de pé, amputação transfemoral, amputação transcarpal, desarticulação de joelho, amputação transtibial, desarticulação de quadril, hemipelvictomia.
- (D) Amputação do pé, amputação transfemoral, amputação transtibial, desarticulação de joelho, desarticulação de quadril.
- (E) Amputação de pé, amputação transtibial, desarticulação de joelho, desarticulação de quadril, hemipelvictomia.

**QUESTÃO 33**

Sobre órtese para membros inferiores, assinale a alternativa correta.

- (A) Para pacientes com neuropatia, podem ser confeccionadas palmilhas em espuma com memória recoberta por plastazote.
- (B) Mola de Codivila é indicada para pacientes com instabilidade patelar.
- (C) Colete spindite é indicado para pacientes com escoliose severa.
- (D) Joelheira Suíça, ou órtese antirrecurvatum, realiza o bloqueio de flexão de joelho.
- (E) Tutor longo com cinto pélvico é indicado para pacientes com AVE, levando a uma instabilidade articular.

**QUESTÃO 39**

Assinale a alternativa correta sobre as possíveis complicações decorrentes do uso de órteses de membros superiores.

- (A) Impedir a movimentação do membro do paciente.
- (B) O uso de órtese não oferece risco de lesões cutâneas devido à ausência de descarga de peso.
- (C) Pontos de pressão sobre proeminências ósseas podem ser evitados com a adequada modelagem ou forração do material termomoldável.
- (D) Devido à compressão necessária para estabilização da órtese, frequentemente leva à edema de membro superior.
- (E) Sempre devem ser colocadas as tiras finas para uma melhor distribuição de pressão, melhor estética e conforto do paciente.

**QUESTÃO 40**

A amputação transtibial é dividida em três partes (terço proximal, médio e distal). Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O terço médio é o melhor nível de protetização, porém pode ocasionar deformidades em flexão de joelho devido ao posicionamento que o paciente adquire.
- (B) O terço distal apresenta um coto longo resultando em um grande braço de alavanca, dificultando o controle da prótese.
- (C) O terço proximal facilita a protetização, pois a prótese vai ficar mais próxima do joelho, facilitando o controle da prótese e aumentando a área de contato. As deformidades estão ausentes nesse nível.
- (D) Na amputação transtibial proximal, há maior gasto energético, a marcha não fica muito próxima do fisiológico.
- (E) A descarga de peso depende do nível de amputação transtibial. A prótese deve ser apoiada nos tendões que restarem no coto, na tuberosidade anterior da tíbia e na tuberosidade isquiática. Esse nível não apresenta muitas deformidades.

