



Concurso para Emprego Público
REF. EDITAL N° 01/2015 - NÍVEL SUPERIOR - TARDE

CARGO:

MÉDICO EM SAÚDE PÚBLICA - 200 HORAS POR MÊS
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP – www.aocp.com.br – no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

Atenção

O Caderno de questões possui 1 (uma) questão discursiva e 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

Discursiva	01
MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Informática	11 a 15
Política de Saúde	16 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40

Prefeitura Municipal de Uberlândia
Fundação Saúde do Município de Uberlândia

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Resp.																					

Questão	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Resp.																					

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.



1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

- a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
- b) o atendimento ao tema proposto na questão;
- c) a clareza de argumentação/senso crítico;
- d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
- b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
- e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

QUESTÃO 01

Paciente feminina, 32 anos, empresária, sexualmente ativa, em relacionamento estável, última menstruação típica há 6 dias, usuária de DIU – MIRENA inserido há 2 anos, chega ao pronto-socorro com queixa de dor pélvica mal característica, dispareunia de profundidade e leucorreia discreta com odor fétido há 3 semanas. Nega outras queixas. Ao exame, a paciente está em bom estado geral, afebril, hemodinamicamente estável, abdome inocente indolor à palpação, presença de conteúdo vaginal amarelado fétido, útero em retroversoflexão, móvel, doloroso à mobilização, anexos palpáveis, dolorosos, sem aumento de tamanho. Responda objetivamente qual é a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta adequada e justifique suas respostas.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

**TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01
A 10:****A escola pode interferir na formação moral dos alunos?**

Por: Telma Vinha (professora da Unicamp) em colaboração com Maria Suzana Menin (professora da Unesp) e Mariana Tavares (pesquisadora da FCC)

O desenvolvimento de valores morais é decorrente da interação do sujeito com as situações e as pessoas nos diversos ambientes que frequenta, como a escola, com a família e com os amigos. Considerando todas essas influências, questionamos: “Será que a instituição de ensino tem um papel significativo na formação ética dos alunos? Que atitudes de professores, funcionários e colegas podem interferir nesse processo?”

Um estudo inédito da Fundação Carlos Chagas (FCC), coordenado por Mariana Tavares, da FCC, e Suzana Menin, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), com a participação de pesquisadores de várias instituições, ajuda a responder essas questões. Realizado com quase 10 mil crianças, adolescentes e professores de 76 escolas públicas e privadas do Brasil, ele objetivou construir um instrumento para avaliar a presença e os níveis de desenvolvimento (adesão) dos valores convivência democrática, solidariedade, justiça e respeito.

Os resultados dos alunos foram relacionados com mais de 30 variáveis, como sexo, religião, composição familiar, nível socioeconômico, regras e sanções na família, autoestima, repetência, observação de maus-tratos, como eles acreditavam ser vistos pelos outros e as relações estabelecidas. Algumas conclusões evidenciam a importância de cuidar do convívio na escola para favorecer o desenvolvimento moral.

Sentir-se bem tratado pelos professores e ter docentes e funcionários que jamais ou raramente gritam com os alunos promoveu maior adesão de todos os valores. Não presenciar (ou ver pouco) educadores colocarem estudantes para fora da sala influenciou o aumento da justiça, respeito e solidariedade. Já ter professores que recorrem pouco (ou nunca) aos pais dos alunos para resolver conflitos indicou maior presença de convivência democrática e solidariedade.

Entre os fatores ligados à relação do aluno com a instituição e com os colegas, gostar de ir à escola e frequentar as aulas interferiu no aumento dos valores solidariedade, respeito e convivência democrática. Alunos que nunca (ou raramente)

viram colegas se agredirem ou gritar tiveram todos os valores influenciados positivamente. Acreditar ser bem-visto pelas outras pessoas no ambiente escolar gerou o aumento da justiça.

No caso da família, o apoio dos pais teve relação com maior respeito e justiça. Este último fator também foi influenciado pelo emprego de combinados com os filhos. Quando os pais usam sanções (que não sejam físicas ou humilhantes), há mais adesão a justiça, solidariedade e convivência democrática. Isso pode estar associado à ideia de uma família cuidadosa, que deixa claro o que pode ou não ser feito pelos filhos, revalidando os valores quando eles são feridos.

As ações contrárias às apresentadas acima, a exemplo de gritar muitas vezes ou não apoiar os filhos, estão sempre relacionadas a menor adesão aos valores. Chama a atenção também o fato de que, na pesquisa, religião, configuração familiar, nível socioeconômico e repetência não tiveram relação significativa com a presença de valores.

O estudo colabora para comprovar que a qualidade das interações na escola, em especial dos adultos com os alunos, influencia fortemente no desenvolvimento moral (quanto mais positivas forem, maiores as adesões aos valores). Assim, se queremos formar pessoas éticas, fica evidente a importância de ter espaços de diálogo e reflexão sobre a convivência e de cuidar para que toda a comunidade escolar vivencie de fato esses valores.

(Fonte: Revista Nova Escola. Ano 30, número 282 de maio de 2015. Editora Abril)

QUESTÃO 01

Qual é a ideia central defendida pela autora do texto?

- (A) A autora defende a tese de que a interação do aluno com o ambiente familiar interfere no desenvolvimento de valores.
- (B) A autora defende a tese de que a escola não oferece nenhuma contribuição para o desenvolvimento moral dos alunos.
- (C) A autora defende a tese de que a interação dos adultos com os alunos na escola somente contribui para apresentar os conteúdos escolares.
- (D) A autora defende a tese de que a interação do aluno com o ambiente escolar interfere no desenvolvimento de valores morais nesse indivíduo.
- (E) A autora defende a tese de que a escola deixa de contribuir para com a convivência democrática dos alunos.

QUESTÃO 02

O que procurou investigar o estudo da Fundação Carlos Chagas (FCC) descrito no texto?

- (A) O estudo buscou investigar se a instituição de ensino bem como os professores, funcionários e colegas podem influenciar na formação ética dos alunos.
- (B) O estudo buscou investigar se a instituição familiar pode influenciar na formação ética dos indivíduos em geral.
- (C) O estudo buscou investigar quais atitudes os professores, funcionários e colegas não devem apresentar para não influenciar na formação ética dos alunos.
- (D) O estudo buscou investigar como o convívio na instituição de ensino pouco ou nada importa na formação ética dos alunos.
- (E) O estudo buscou investigar se a qualidade das interações na escola pode influenciar na formação ética dos docentes.

QUESTÃO 03

O que apontou algumas das conclusões do estudo da Fundação Carlos Chagas (FCC) descrito no texto?

- (A) Algumas conclusões do estudo sugeriram que é importante avaliar o convívio dos pais e familiares para contribuir com o desenvolvimento moral dos alunos.
- (B) Algumas conclusões do estudo sugeriram que é importante cuidar do convívio familiar para contribuir com o desenvolvimento moral dos alunos.
- (C) Algumas conclusões do estudo sugeriram que é importante cuidar do convívio na escola para contribuir com o desenvolvimento moral dos alunos.
- (D) Algumas conclusões do estudo sugeriram que não é importante cuidar do convívio na instituição de ensino para contribuir com o desenvolvimento moral dos alunos.
- (E) Algumas conclusões do estudo sugeriram que o importante é o caráter do aluno, pré-determinado desde o nascimento.

QUESTÃO 04

De acordo com o texto, quais ações da família, dos professores ou funcionários da escola em geral colaborariam para a falta de adesão aos valores morais apresentados pelo estudo descrito?

- (A) Ações como gritar ou não apoiar os filhos/alunos.
- (B) Ações como empregar combinados e escutar a opinião dos filhos/alunos
- (C) Ações como reprimir e disciplinar os filhos/alunos.

- (D) Ações como chamar a atenção e valorizar os filhos/alunos.
- (E) Ações como respeitar e escutar a opinião dos filhos/alunos.

QUESTÃO 05

Qual é a tipologia textual do artigo retirado da Revista Nova Escola?

- (A) Narrativo.
- (B) Dissertativo.
- (C) Descritivo.
- (D) Instrucional.
- (E) Conversacional.

QUESTÃO 06

Observe o elemento de coesão “Ele” destacado no segundo parágrafo do texto e assinale a alternativa correta com relação a seu emprego.

- (A) O elemento de coesão “Ele” é um pronome utilizado para retomar a expressão “um instrumento”.
- (B) O elemento de coesão “Ele” é um pronome utilizado para retomar a expressão “Um estudo inédito”.
- (C) O elemento de coesão “Ele” é um artigo utilizado para retomar a expressão “Um estudo inédito”.
- (D) O elemento de coesão “Ele” é um substantivo utilizado para introduzir o verbo “objetivou”.
- (E) O elemento de coesão “Ele” é um adjetivo utilizado como determinante do substantivo “instrumento”.

QUESTÃO 07

Observe o seguinte excerto: “**Que** atitudes de professores, funcionários e colegas podem interferir nesse processo?” e assinale a alternativa correta com relação à função do vocábulo destacado.

- (A) Exerce a função de substantivo.
- (B) Exerce a função de advérbio de intensidade, referindo-se ao adjetivo “atitudes”.
- (C) Exerce a função da preposição “de”.
- (D) Exerce a função de conjunção subordinativa.
- (E) Exerce a função de adjetivo interrogativo, determinando o substantivo “atitudes”.

QUESTÃO 08

Considere a seguinte oração extraída do texto: “**Algumas** conclusões evidenciam a importância de cuidar do convívio na escola para favorecer o desenvolvimento moral”. Assinale a alternativa correta com relação à sintaxe da oração apresentada.

- (A) O vocábulo “Algumas” é o núcleo do sujeito.

- (B) O sujeito do verbo “evidenciam” é oculto.
- (C) O sintagma “a importância de cuidar do convívio na escola para favorecer o desenvolvimento moral” é o predicado do verbo evidenciam.
- (D) O verbo “evidenciam” é intransitivo.
- (E) O sintagma “Para favorecer o desenvolvimento moral” é um aposto explicativo.

QUESTÃO 09

Observe o seguinte excerto retirado do texto: “Quando os pais usam sanções que não sejam físicas ou humilhantes (...)” e assinale a alternativa correta com relação à formação do período composto por subordinação.

- (A) Oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva subjetiva, pois exerce a função de sujeito do verbo ser.
- (B) Oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva objetiva direta, pois exerce a função de objeto direto do verbo sejam.
- (C) Oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva predicativa, pois exerce a função de predicativo do sujeito do verbo de ligação ser.
- (D) Oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o sentido do substantivo antecedente sanções.
- (E) Oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada adjetiva circunstancial, pois apresenta uma condição que é acessória ao sentido da oração.

QUESTÃO 10

Observe o excerto: “Entre os fatores ligados à relação do aluno com a instituição e com os colegas, gostar de ir à escola (...)” e assinale a alternativa correta com relação ao emprego do acento utilizado nos termos destacados.

- (A) Trata-se do acento grave, empregado para indicar a supressão do advérbio “a” com o pronome feminino “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.
- (B) Trata-se do acento agudo, empregado para indicar a nasalidade da vogal “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.
- (C) Trata-se do acento circunflexo, empregado para assinalar a vogal aberta “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.
- (D) Trata-se do acento agudo, empregado para indicar a supressão da preposição “a” com o artigo feminino “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.
- (E) Trata-se do acento grave, empregado para

indicar a junção da preposição “a” com o artigo feminino “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.

INFORMÁTICA



QUESTÃO 11

Considerando o MS-WORD 2007 versão português, em sua instalação padrão, assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade da imagem (ícone) a seguir.



- (A) Recortar.
- (B) Copiar.
- (C) Colar.
- (D) Correção Ortográfica.
- (E) Ortografia e Gramática.

QUESTÃO 12

Considerando o Sistema Operacional LINUX, o “nome do login” do superusuário padrão é

- (A) root.
- (B) super.
- (C) usu.
- (D) master.
- (E) primary.

QUESTÃO 13

Considerando o MS-EXCEL 2007, em sua instalação padrão, o recurso que tem a função de “impedir que dados inválidos sejam digitados em uma célula” é

- (A) o bloqueio de célula.
- (B) a validação de dados.
- (C) a liberação de célula.
- (D) o filtro.
- (E) mesclar.

QUESTÃO 14

Considerando o navegador Mozilla Firefox, versão 38.0.5, em sua instalação padrão, para exibição do histórico de navegação, basta executar a tecla de atalho

Obs. o caractere “+” foi utilizado apenas para a interpretação das alternativas.

- (A) Shift+F7
- (B) Alt+F4
- (C) Alt+F7
- (D) Ctrl+H
- (E) Ctrl+I

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta o cliente de e-mail padrão do Sistema Operacional Windows XP.

- (A) IncrediMail.
- (B) BrOffice.
- (C) Open Office.
- (D) Microsoft Writer.
- (E) Outlook Express.

POLÍTICA DE SAÚDE

**QUESTÃO 16**

No tocante à organização legal da Fundação Saúde do Município de Uberlândia, assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho Curador, órgão superior de direção, fiscalização e controle da FUNDASUS, tem natureza consultiva.
- (B) O Conselho Fiscal da FUNDASUS será presidido pelo membro indicado pela Conferência Municipal de Saúde.
- (C) É da competência privativa do Conselho Curador examinar as contas, balanços e quaisquer outros documentos e, ao final, apresentar parecer contábil, no mínimo quadrimestral, acerca da prestação de contas da administração da Fundação.
- (D) Os servidores da FUNDASUS integrarão os quadros da administração direta e serão admitidos sob o regime estatutário.
- (E) É dispensada a licitação para a contratação da FUNDASUS pela administração pública municipal de Uberlândia para realizar atividades relacionadas à sua própria finalidade legal.

QUESTÃO 17

Acerca da organização administrativa e operacional do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Caberá aos Estados, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (B) O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente, do nível local até o federal.
- (C) À direção municipal do SUS, compete definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.
- (D) É competência exclusiva da União elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (E) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde serão creditadas em contas gerais, movimentadas junto dos recursos livres na esfera de poder onde forem arrecadadas.

QUESTÃO 18

No tocante às disposições da Constituição Federal acerca da organização do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei federal disporá sobre o piso salarial profissional nacional das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo aos Estados, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
- (C) A definição dos critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde da União para os Municípios, e dos Estados para os Municípios, independe da contrapartida de recursos, por força de lei.
- (D) É vedada a instituição, ainda que por lei, de outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social que não aquelas oriundas de contribuições sociais constitucionais.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, a cobertura previdenciária dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.

QUESTÃO 19

Em relação à normativa nacional de gestão de recursos e despesas com saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, para aferição dos índices mínimos de investimento, as referentes a obras de infraestrutura realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.
- (B) Os planos e metas municipais de saúde

- constituirão a base para o plano e metas nacionais, que promoverão a equidade interestadual.
- (C) Constituem despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões.
 - (D) São consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.
 - (E) Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 8% (oito por cento) de suas receitas tributárias.

QUESTÃO 20

No tocante à Portaria nº 1.820/2009-MS, que trata dos direitos e deveres dos usuários do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O direito ao atendimento humanizado no SUS compreende inúmeros direitos, mas não implica na escolha do local de morte.
- (B) O encaminhamento para outros serviços de saúde deve ser por meio de um documento que contenha o nome genérico das substâncias prescritas.
- (C) Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências de saúde.
- (D) O direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais do paciente extingue-se com a sua morte.
- (E) Todos os familiares e acompanhantes têm o direito de ser informados sobre o estado de saúde do paciente, independentemente de autorização ou decisão.

QUESTÃO 21

Em relação à organização constitucional brasileira da saúde pública, assinale a alternativa correta.

- (A) A assistência à saúde é restrita à iniciativa privada, como determinado pela Constituição Federal.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde são organizados de acordo com a diretriz de atendimento integral, com prioridade para as atividades corretivas.
- (C) As instituições privadas poderão participar de forma suplementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato ou convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos.
- (D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- (E) Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, serão estipulados por Decreto.

QUESTÃO 22

No tocante à Portaria 373/2002-MS, que institui a Norma Operacional da Assistência à Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Cabe à Conferência Nacional de Saúde, a coordenação do processo anual de programação da assistência à saúde em âmbito nacional.
- (B) Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica ampliada estarão passíveis de desabilitação quando apresentarem situação irregular na alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como obrigatórios pelo MS, por 2 (dois) meses consecutivos ou 3 (três) meses alternados.
- (C) A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Municípios.
- (D) Todos os estados que vierem a ser habilitados em Gestão Avançada do Sistema Estadual estarão também habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
- (E) A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade não abrange a atribuição de controle do cadastro nacional de prestadores de serviços.

QUESTÃO 23

O Decreto nº 7.508/2011 institui o regulamento de organização do Sistema Único de Saúde. Em relação às suas disposições, assinale a alternativa correta.

- (A) O planejamento da saúde é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos.
- (B) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é o documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde e o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber.
- (C) A Rede de Atenção à Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
- (D) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde do SUS.
- (E) As Regiões de Saúde serão instituídas pela União, em articulação com os Estados.

QUESTÃO 24

Em relação ao Pacto pela Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é o manual para indução de ações de saúde, tendo por referência as diretrizes contidas na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
- (B) As metas, os objetivos e os indicadores do Termo de Compromisso de Gestão serão revistos anualmente, no mês de dezembro.
- (C) A centralização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão.
- (D) O Bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica se organiza exclusivamente em dois componentes: Estratégico e Medicamentos de Dispensação Excepcional.
- (E) O repasse fundo a fundo é a modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores.

QUESTÃO 25

No tocante à democratização da saúde pública pela participação e controle social, assinale a alternativa correta.

- (A) O não atendimento, pelos Municípios, dos requisitos estabelecidos para a participação no Fundo Nacional de Saúde implicará que os recursos concernentes sejam administrados pela União.
- (B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.

- (C) A Conferência de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (D) O SUS contará, somente na esfera municipal, com o Conselho de Saúde.
- (E) As instâncias colegiadas do SUS substituem o Poder Legislativo em seus campos de atuação.



QUESTÃO 26

Dentre as complicações da Salpingectomia estão o desenvolvimento de irregularidade menstrual ou mesmo falência ovariana prematura. Uma das hipóteses para isto é a lesão inadvertida das artérias que suprem os ovários. De quais artérias vem o suprimento sanguíneo arterial dos ovários?

- (A) Artérias tubo-ovarianas bilateralmente.
- (B) Artérias ovarianas e ramos ovarianos das artérias uterinas bilateralmente.
- (C) Artérias uterinas bilateralmente.
- (D) Artéria ovariana à direita e artéria renal à esquerda.
- (E) Artérias tubárias direita e esquerda.

QUESTÃO 27

Paciente do sexo feminino, 7 anos, é levada ao consultório por desenvolvimento de pelos pubianos grossos e escuros na vulva e discreto aumento de volume dos brotos mamários. Avaliação laboratorial mostrou elevação de LH e de FSH, com relação LH/FSH >1. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Adrenarca precoce.
- (B) Telarca precoce.
- (C) Puberdade fisiológica.
- (D) Puberdade precoce verdadeira.
- (E) Pseudopuberdade precoce com provável causa adrenal.

QUESTÃO 28

A Endometriose é uma causa importante de diversos sintomas ginecológicos e confunde-se com outras afecções de órgãos pélvicos. Por isso, seu diagnóstico frequentemente se transforma em um desafio. Assinale a alternativa correta acerca da investigação diagnóstica na suspeita de endometriose.

- (A) É indispensável a confirmação histológica para o diagnóstico da endometriose.
- (B) A Laparoscopia é o padrão-ouro para o diagnóstico.
- (C) A Tomografia computadorizada contrastada é o exame de melhor acurácia para detecção de lesões viscerais profundas.
- (D) Dosagem do marcador CA-125 com valores normais exclui a presença de endometriose profunda.
- (E) A colonoscopia normal exclui afecção intestinal por endometriose.

QUESTÃO 29

Paciente de 48 anos, com antecedente de 4 partos vaginais, queixa-se de percepção de prolapso genital aos esforços. Nega outras queixas. Após cuidadoso exame físico, seu médico anotou no prontuário os achados dessa paciente, conforme a classificação de POPQ, utilizando o seguinte diagrama:

-3 _{Aa}	-3 _{Ba}	-6 _C
4.5 _{gh}	1 _{pb}	8 _{tvI}
+2 _{Ap}	+5 _{Bp}	--

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.

- (A) Prolapso da parede vaginal anterior, grau 2.
- (B) Prolapso da parede vaginal anterior, grau 3.
- (C) Prolapso da parede vaginal posterior, grau 2.
- (D) Prolapso da parede vaginal posterior, grau 3.
- (E) Eversão completa da vagina.

QUESTÃO 30

Mulher de 35 anos, 1 parto vaginal prévio, queixa-se de perda urinária em pequena quantidade durante atividades desportivas, como caminhada rápida na esteira ergométrica. Nega sensação de urgência ou perdas urinárias noturnas. O exame ginecológico está sem prolapso genitais e exame urodinâmico mostra perda urinária com manobra de valsalva com pressão de 80 cmH₂O. Em relação ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento com anticolinérgicos, como a oxibutinina, é a primeira opção.
- (B) A reposição hormonal com estradiol via vaginal é efetiva para controle sintomático.
- (C) Deve-se indicar tratamento cirúrgico para correção da cistocele.
- (D) O exame de urinálise, ou rotina de urina, não tem função no diagnóstico desta patologia.
- (E) O tratamento mais efetivo é a cirurgia de Sling, com tela suburetral.

QUESTÃO 31

Mulher de 54 anos, sexualmente ativa, teve menopausa aos 50 anos e está assintomática. Ao exame físico, observa-se importante atrofia genital. Exame de colpocitologia oncótica mostrou atípicas em células escamosas de significado indeterminado (ASC-US). Demais exames rotineiros sem alterações. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- (A) Repetir a colpocitologia oncótica em 2 anos.
- (B) Eletrocoagulação das lesões.
- (C) Repetir a colpocitologia após reposição de estrogênios via vaginal.
- (D) Tratamento cirúrgico com Traquelectomia.
- (E) Indicar histerectomia.

QUESTÃO 32

Paciente de 40 anos, assintomática, sem histórico de câncer na família, possui implantes mamários de silicone bilateralmente, inseridos há 8 anos. Vai ao hospital para exames de rotina e questiona sobre rastreamento do câncer de mama. Assinale a alternativa correta para esse caso.

- (A) O histórico de implantes mamários de silicone não altera as recomendações do rastreamento do câncer de mama.
- (B) A presença de implantes mamários de silicone invalida a mamografia como rastreamento.
- (C) No caso de implantes mamários de silicone, o rastreamento do câncer de mama deve ser feito com Ressonância magnética como primeiro exame.
- (D) Na presença de implantes mamários de silicone, o rastreamento deve ser feito com mamografia em intervalos semestrais a partir dos 40 anos.
- (E) Na presença de implantes mamários de silicone, deve-se indicar ressonância magnética das mamas como rastreio após 10 anos.

QUESTÃO 33

Parte da assistência pré-natal adequada é informar às gestantes quais medicamentos de uso comum devem ser evitados durante a gravidez. Assinale a alternativa que apresenta uma medicação sem quaisquer evidências de teratogenicidade.

- (A) Vitamina A.
- (B) Carbamazepina.
- (C) Doxaciclina.
- (D) Captopril.
- (E) Metformina.

QUESTÃO 34

Secundigesta, 30 anos, vai ao consultório para consulta de pré-natal. Está Assintomática no momento e colheu exames com 20 semanas de gestação. Dentre os resultados, observa-se sorologias para Toxoplasmose IgM positiva, IgG positiva. Assinale a hipótese diagnóstica e conduta corretas.

- (A) Infecção Fetal aguda – Prescrever tratamento com Sulfadiazina, Pirimetamina e ácido fólico.
- (B) Possível infecção materna recente – Solicitar teste de Avidéz de IgG para avaliar se a infecção ocorreu antes da concepção.
- (C) Não é possível afastar infecção materna aguda durante a gestação – Iniciar tratamento com espiramicina, indicar amniocentese para diagnóstico de infecção fetal.
- (D) Infecção Materna antiga, anterior à gestação – Proceder pré-natal habitual de baixo risco.
- (E) Infecção Fetal antiga – Indicar pesquisa de malformações fetais.

QUESTÃO 35

Gestante com 36 semanas de gestação, vai à unidade de saúde com queixa dor moderada em hipocôndrio direito. Mantém boa movimentação fetal e nega outras queixas. Ao exame, encontra-se em bom estado geral, eupneica, Pressão arterial = 170/110 mmHg em 2 medidas subsequentes, sem contrações uterinas, batimentos cardíacos fetais 140 bpm. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta terapêutica medicamentosa.

- (A) Repouso em decúbito lateral esquerdo e hidratação venosa.
- (B) Metildopa via oral.
- (C) Nifedipina via sublingual.
- (D) Hidralazina endovenosa.
- (E) Hidralazina endovenosa e Sulfato de Magnésio endovenoso.

QUESTÃO 36

Gestante diabética a termo, encontra-se em trabalho de parto ativo. Tendo em vista o adequado controle metabólico intraparto, qual deve ser a conduta?

- (A) Suspender a dose usual de insulina. Iniciar infusão contínua de soro glicosado e insulina regular. Glicemia capilar e correção horária com insulina regular.
- (B) Indicar jejum. Manter a dose usual de insulina NPH. Substituir a insulina Regular pelas correções horárias.
- (C) Indicar jejum. Substituir a dose usual de insulina NPH por dose equivalente de insulina Regular.
- (D) Suspender a dose usual de insulina. Contraindicar soro glicosado.
- (E) Suspender prescrições de insulina. Corrigir glicemia apenas se < 80mg/dl ou > 200mg/dl.

QUESTÃO 37

Primigesta, 39 semanas de gestação, HIV soropositiva, em uso de terapia antirretroviral (TARV). Exame de carga viral com 36 semanas e menos de 1000 cópias virais. Encontra-se em trabalho de parto, com contrações a cada 5 minutos e dilatação cervical de 6 centímetros, em apresentação cefálica fletida. Qual é a conduta correta para profilaxia da transmissão vertical do HIV?

- (A) Iniciar AZT endovenoso, permitir via de parto obstétrica e evitar episiotomia e ruptura das membranas.
- (B) Iniciar AZT endovenoso, permitir via de parto obstétrica e indicar episiotomia e amniotomia para abreviar o período expulsivo.
- (C) Iniciar AZT endovenoso e indicar cesariana eletiva.
- (D) Iniciar AZT endovenoso e indicar cesariana de urgência.
- (E) O uso de TARV e a carga viral menor que 1000 cópias com 36 semanas dispensam uso de profilaxias adicionais para transmissão vertical.


QUESTÃO 38

Dentre as situações a seguir, assinale aquela em que se permite parto vaginal rotineiramente.

- (A) Antecedente de 2 cesarianas.
- (B) Circular de cordão em região cervical fetal.
- (C) Feto em apresentação pélvica.
- (D) Herpes genital ativo no momento do trabalho de parto.
- (E) Gravidez gemelar monoamniótica.

QUESTÃO 39

A Figura a seguir representa um partograma. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.



- (A) Evolução normal do trabalho de parto.
- (B) Parada secundária da dilatação.
- (C) Fase ativa prolongada.
- (D) Fase latente prolongada.
- (E) Período expulsivo prolongado.

QUESTÃO 40

Primigesta, 24 anos, 31 semanas de gestação, queixa-se de contrações regulares com duração de 40 segundos a cada 10 minutos. Colo uterino com 4 cm de dilatação. Ao especular, nota-se saída ativa de líquido amniótico claro com grumos pelo orifício externo do colo. Assinale a alternativa que apresenta melhor conduta.

- (A) Indicar Cesariana.
- (B) Indicar conduta expectante domiciliar com retornos semanais para triagem de focos infecciosos.
- (C) Iniciar tocolítico e betametasona 12 mg intramuscular.
- (D) Acompanhar o trabalho de parto, iniciar antibioticoprofilaxia para Streptococo do grupo B e prescrever betametasona 12 mg intramuscular.
- (E) Acompanhar o trabalho de parto, contraindicar corticoides e colher swab vaginal para pesquisa de Streptococo do grupo B.