



Concurso para Emprego Público
REF. EDITAL N° 01/2015 - NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

CARGO:

MÉDICO EM SAÚDE PÚBLICA - 100 HORAS POR MÊS

NEUROLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP – www.aocp.com.br – no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

Atenção

O Caderno de questões possui 1 (uma) questão discursiva e 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Discursiva | 01 |
| MATÉRIA | QUESTÕES |
| Língua Portuguesa | 01 a 10 |
| Informática | 11 a 15 |
| Política de Saúde | 16 a 25 |
| Conhecimentos Específicos | 26 a 40 |

Prefeitura Municipal de Uberlândia
Fundação Saúde do Município de Uberlândia

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.



1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

- a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
- b) o atendimento ao tema proposto na questão;
- c) a clareza de argumentação/senso crítico;
- d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
- b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
- e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

QUESTÃO 01

Quais são os critérios diagnósticos de McDonald para esclerose múltipla, segundo a revisão de 2010, para disseminação espacial e para disseminação temporal?

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____



ENTRE NO EIXO

Descuidar-se das costas pode afetar seu humor, sua autoconfiança e até sua vida sexual. (Vai querer?) Corrija sua postura agora.

Por Meghan Rabbit e Elaine Carvalho

Preste atenção em sua postura enquanto lê esta reportagem. Está largada no sofá, com as costas tortas e os ombros arqueados? Debruçada sobre o notebook? Então aproveite para se corrigir. Você vai descobrir que mais coisas do que você imagina acontecem no corpo e na cabeça quando você se desconecta daquela que é o eixo do seu corpo: a coluna. E que as consequências vão além daquela dor chata nas costas. “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba seu nível de energia”, fala o quiropata americano Steven Weiniger, especialista em postura e autor do livro *Stand Taller, Live Longer* (sem edição em português). Em outras palavras, se reflete na sua aparência e no modo como você se sente. Veja por que e como colocar cada parte do seu corpo no lugar certo.

Por que colocar o corpo no eixo?

Porque andar como o corcunda de Notre Dame vai muito além de ser feio e nada sexy. Ao corrigir a postura, você sai ganhando em...

1/ MAIS FOCO

De acordo com Steven Weiniger, ao manter as costas arqueadas, as costelas pressionam o diafragma, impedindo que os pulmões inflam completamente. (Quer fazer o teste? Tente inspirar profundamente nessa posição e vai sentir dificuldade.) Isso influencia a respiração, que fica mais curta e, por isso, prejudica a oxigenação do corpo, do cérebro e acaba afetando sua capacidade de concentração.

2/ AUTOESTIMA E BOM HUMOR

Quem caminha curvado, com os ombros projetados para a frente, tende a se sentir mais baixo-astral do que quem tem porte de rainha. Foi o que concluiu uma pesquisa da San Francisco State University (EUA) realizada com dois grupos de voluntários, que testaram andar dos dois jeitos e depois contaram como se sentiram. O experimento revelou que o cérebro se deixa levar pela postura: mover-se com confiança vai fazê-la se sentir assim e bancar a desleixada também se reflete em como se sente. O físico ucraniano Moshe Feldenkrais, criador de um método que leva seu sobrenome e busca, por meio da consciência corporal, novas maneiras de se movimentar, também não fazia distinção entre quem vem primeiro – se movimento ou emoção. Para ele,

uma pessoa triste se encolhe, enquanto alguém feliz ergue a cabeça e abre o peito naturalmente. “Contraímos a musculatura sempre que sentimos medo ou tensão, assim como abaixamos a cabeça e projetamos o abdômen para a frente”, explica a educadora somática Mariana Huck, de São Paulo, coordenadora do Núcleo Feldenkrais Brasil. “É uma reação normal. O desafio é não cristalizar essa postura rígida, o que leva à dor e impacta as emoções.”

3/ CORPO LIVRE DE DORES

“Quando a coluna está fora do eixo, vários músculos precisam entrar em ação para compensar o desequilíbrio postural”, observa a fisioterapeuta Mary Ann Wilmarth, da Harvard University (EUA). Isso gera uma reação em cadeia, que resulta em dor, formigamento e espasmos musculares em várias partes do corpo.

4/ TESÃO EM DIA

Uma postura desleixada tem ligação direta com a flacidez do core (musculatura que inclui o abdômen), o que, por sua vez, pode ter impacto negativo entre quatro paredes – e não apenas na frente do espelho. “Quanto mais flácido seu abdômen, mais fracas podem ficar a libido e a performance na cama”, diz a americana Debby Herbenick, especialista em saúde sexual. Portanto, antes de investir em lingerie sensuais, valorize seu corpo ao praticar exercícios capazes de colocá-lo nos eixos.

(Fonte: Revista Women's Health. Número 79 publicada em Maio de 2015. Editora Abril)

QUESTÃO 01

Qual é a ideia principal defendida pelo texto ENTRE NO EIXO?

- (A) A importância em cuidar da postura não só para se livrar de dores, mas também para melhorar a autoestima, o humor, a concentração e até a libido.
- (B) A importância em cuidar da autoestima e do bom humor para se livrar de dores nas costas e problemas de postura.
- (C) A importância em fortalecer o core, musculatura que inclui o abdômen e a região lombar, para aumentar a libido e o desempenho sexual.
- (D) A importância em colocar a concentração nos eixos de forma a oxigenar mais o corpo e, conseqüentemente, o cérebro.
- (E) A importância em respirar de maneira correta de forma a aumentar a energia do corpo e, conseqüentemente, melhorar a postura.

QUESTÃO 02

O texto **ENTRE NO EIXO** se apresenta em qual gênero textual?

- (A) Artigo de cunho acadêmico-científico.
- (B) Artigo informativo.
- (C) Crônica.
- (D) Texto poético.
- (E) Editorial.

QUESTÃO 03

De acordo com o texto **ENTRE NO EIXO**, quais são as possíveis consequências negativas de uma má postura?

- (A) A má postura somente acarreta dores nas costas.
- (B) A má postura promove a total atrofia do core corporal e diminuição da libido e do desejo sexual.
- (C) A má postura ocasiona exclusivamente a perda da autoconfiança e do bom humor.
- (D) Embora não ocasione dores nas costas, a má postura afeta a oxigenação do cérebro e a capacidade de concentração.
- (E) Além das dores nas costas, a má postura atrapalha a respiração, diminui a energia do indivíduo e enfraquece os músculos.

QUESTÃO 04

De acordo com pesquisa realizada pelo físico ucraniano Moshe Feldenkrais, comentada no texto **ENTRE NO EIXO**, uma pessoa triste se encolhe, enquanto alguém feliz ergue a cabeça e abre o peito naturalmente. Essa constatação exemplifica a relação que existe entre

- (A) libido e felicidade.
- (B) postura e core.
- (C) foco e concentração.
- (D) emoção e movimento.
- (E) bom humor e autoestima.

QUESTÃO 05

No texto **ENTRE NO EIXO**, ao citar as falas dos profissionais Steven Weiniger, Mariana Huck, Mary Ann Wilmart e Debby Herberick, o autor se vale de qual tipo de recurso argumentativo para que o leitor confie no ponto de vista apresentado pelo texto?

- (A) Utiliza o argumento da definição.
- (B) Utiliza o argumento da retorsão.
- (C) Utiliza o argumento pelo modelo.
- (D) Utiliza o argumento de autoridade.
- (E) Utiliza a argumentação pela regra da justiça.

QUESTÃO 06

O norte americano Steven Weiniger, citado no texto **ENTRE NO EIXO**, é um *quiropata* especialista em postura. Com base em sua profissão, podemos afirmar que Steven é um profissional da área da

- (A) educação.
- (B) ciência política.
- (C) saúde.
- (D) educação física.
- (E) psicologia.

QUESTÃO 07

No excerto “Porque andar como o corcunda de Notre Dame vai muito além de ser feio e nada sexy”, retirado do texto **ENTRE NO EIXO**, qual é a figura de linguagem utilizada?

- (A) Hipérbole.
- (B) Elipse.
- (C) Comparação.
- (D) Eufemismo.
- (E) Personificação.

QUESTÃO 08

Observe a seguinte sentença retirada do texto **ENTRE NO EIXO**: “Preste atenção em sua postura enquanto lê esta reportagem”. Levando em consideração as regras de ortografia da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta com relação ao acento utilizado no verbo ler.

- (A) A forma verbal lê apresenta acento para distingui-la da forma verbal leio.
- (B) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma conjugação verbal terminada em vogal aberta.
- (C) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de um monossílabo tônico.
- (D) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma oxítona terminada em ditongo.
- (E) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma oxítona terminada na vogal fechada e.

QUESTÃO 09

Considere o período composto: “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba seu nível de energia”, retirado do texto **ENTRE NO EIXO** e assinale a alternativa que classifica de forma adequada esse período.

- (A) É um período composto por coordenação em que as orações são coordenadas aditivas.
- (B) É um período composto por coordenação em que a última oração coordenada é adversativa.
- (C) É um período composto por subordinação em que as orações são substantivas subjetivas.

- (D) É um período composto por subordinação em que a última oração é substantiva objetiva direta.
- (E) É um período composto por subordinação em que as orações são, respectivamente, substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta e substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 10

No excerto “Foi o que concluiu uma pesquisa da San Francisco State University (...)”, retirado do texto ENTRE NO EIXO, as formas verbais *foi* e *concluiu* encontram-se em qual tempo e modo verbal?

- (A) Presente do indicativo porque enunciam um fato atual.
- (B) Pretérito Perfeito do Indicativo porque indicam uma ação passada momentânea definida no tempo.
- (C) Pretérito Imperfeito do Indicativo porque indicam um fato passado não concluído.
- (D) Futuro do Presente do Indicativo porque indicam um fato provável posterior ao momento em que se fala.
- (E) Futuro do Pretérito do Indicativo porque exprimem a incerteza ou dúvida sobre um fato passado.

INFORMÁTICA



QUESTÃO 11

Considerando o MS-WORD 2007 versão português em sua instalação padrão, assinale a alternativa correta.

- (A) “Contínuo” e “Próxima Página” são opções de quebra de seção.
- (B) “Justificado” é uma das opções de tipo de fonte disponível em todas as versões do MS-Word.
- (C) Retrato e Paisagem são opções para a configuração do tamanho do papel.
- (D) Para enviar o documento para impressão, basta utilizar a tecla de atalho “CTRL + I”.
- (E) A tecla F11 permite fechar o documento em execução.

QUESTÃO 12

Considerando o Sistema Operacional Windows, o Gerenciador de Tarefas permite que

- (A) o usuário agende suas tarefas em forma de lembrete.
- (B) o usuário agende suas tarefas para serem executadas de forma automática em uma data e hora pré-estabelecidas.
- (C) o computador gerencie a energia do monitor nas formas: econômica, normal e otimizada.
- (D) o usuário visualize os processos em execução.
- (E) o usuário possa gerenciar as tarefas de impressão e de armazenamento de dados com agendamentos diários, semanais, mensais ou anuais.

QUESTÃO 13

Considerando o MS-EXCEL 2007 e a fórmula a seguir, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto após sua execução.

=SE (2*2>2^2; 2+2*2;2^2)

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 4.
- (D) 6.
- (E) 8.

QUESTÃO 14

Acerca dos conceitos básicos da internet, um spam

- (A) serve para aferir a velocidade de um link de internet.
- (B) se refere às mensagens eletrônicas que são enviadas para o usuário, sem o consentimento dele. Geralmente, são enviados para um grande número de pessoas.
- (C) é definido pela alta taxa de upload realizada pela memória ROM.
- (D) é um termo comum utilizado nas redes sociais e representado pelo símbolo #.
- (E) pode ser substituído pelo termo Reboot.

QUESTÃO 15

A imagem a seguir é



- (A) um Barramento Flash.
- (B) uma Interface Cache.
- (C) uma Memória Volátil.
- (D) um barramento de Saída.
- (E) um Periférico de Entrada.

POLÍTICA DE SAÚDE**QUESTÃO 16**

Em relação à organização da saúde na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde, como importante elemento da seguridade social, caracteriza-se pelo financiamento exclusivo por recursos públicos.
- (B) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, destinadas à saúde, integram o orçamento da União.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) A definição dos critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde da União para os Municípios, e dos Estados para os Municípios, independe de lei e da contrapartida de recursos.
- (E) As ações e serviços públicos de saúde serão organizados em redes isoladas.

QUESTÃO 17

Referente às normas do SUS na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados, destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, serão estipulados por Decreto.
- (D) Não compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (E) As ações e os serviços públicos de saúde são organizados de forma centralizada, com direção única no Governo Federal.

QUESTÃO 18

Referente à organização do SUS, Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Estão excluídas do SUS as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos e equipamentos para saúde.

- (B) A vigilância nutricional e a orientação alimentar estão excluídas do campo de atuação do SUS.
- (C) À direção municipal do SUS, compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- (D) Caberá aos Estados, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (E) O processo de planejamento e orçamento do SUS será descendente, do nível federal até o local.

QUESTÃO 19

Referente à participação e ao controle social da saúde pública, conforme a Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As instâncias colegiadas do SUS substituem o Poder Legislativo em seus campos de atuação.
- (B) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento criado pelo Ministério da Saúde.
- (D) O SUS contará, em cada esfera de governo, com o Conselho de Saúde.
- (E) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, vedado o remanejamento de parcelas de recursos do Fundo Nacional de Saúde.

QUESTÃO 20

Referente aos recursos e às despesas com saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141/2012, assinale a alternativa correta.

- (A) Não serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as despesas referentes a ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS.
- (B) Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 5% (cinco por cento) de suas receitas tributárias.
- (C) Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade.
- (D) Os Municípios são dispensados de registro contábil específico relativo às despesas efetuadas com ações e serviços públicos de saúde.

- (E) O controle da elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual pelo Conselho de Saúde afasta a necessidade de fiscalização pelo Poder Legislativo.

QUESTÃO 21

Referente à Norma Operacional da Assistência à Saúde nº 1/2002, assinale a alternativa correta.

- (A) A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Municípios.
- (B) A regulação da referência intermunicipal de alta complexidade será sempre efetuada pelo gestor federal.
- (C) Os municípios, para se habilitarem à Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, estão dispensados de elaboração do Plano Municipal de Saúde, o que só será exigido para fins de habilitação dos Estados.
- (D) Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica ampliada estarão passíveis de desabilitação quando apresentarem situação irregular na alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como obrigatórios pelo MS, por 5 (cinco) meses consecutivos ou 2 (dois) meses alternados.
- (E) A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade implica a atribuição de controle do cadastro nacional de prestadores de serviços.

QUESTÃO 22

Em relação ao Pacto pela Saúde, instituído pela Portaria nº 399/2006-MS, assinale a alternativa correta.

- (A) O controle do câncer de colo de útero e de mama, por se caracterizar como tratamento específico, não se inclui nas prioridades pactuadas no pacto pela vida.
- (B) O repasse fundo a fundo é a modalidade alternativa de transferência de recursos entre os gestores.
- (C) Cabe aos Municípios, coordenar e executar as ações de vigilância em saúde, compreendendo as ações de média e alta complexidade desta área, de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas.
- (D) A direção do SUS, em cada esfera de governo, é composta pelo órgão setorial do poder executivo e pelo respectivo Conselho de Saúde.
- (E) As metas, os objetivos e os indicadores do Termo de Compromisso de Gestão serão revistos anualmente, no mês de dezembro.

QUESTÃO 23

Referente aos direitos dos usuários do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O direito ao atendimento humanizado no SUS compreende a escolha do local de morte.
- (B) O direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais do paciente extingue-se com a sua morte.
- (C) A responsabilidade para que o tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção recai tão somente sobre o órgão público de saúde.
- (D) O direito constitucional à liberdade, no âmbito do SUS, permite ao paciente dificultar a aplicação de medidas sanitárias, bem como as ações de fiscalização sanitária.
- (E) Somente os cidadãos eleitos nas respectivas instâncias participativas têm direito a participar dos conselhos e conferências de saúde.

QUESTÃO 24

Em relação ao regulamento de organização do SUS, instituído pelo Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Portas de Entrada são as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (B) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica dispensa que o medicamento tenha sido prescrito por profissional de saúde do SUS.
- (C) O planejamento da saúde é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos.
- (D) Os Serviços Especiais de Acesso Aberto são o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (E) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

QUESTÃO 25

Referente às normas de criação da FUNDASUS pela Lei Complementar Municipal nº 558/2013, assinale a alternativa correta.

- (A) A FUNDASUS integra a administração pública direta do Município de Uberlândia.
- (B) Compete à FUNDASUS gerar conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas no âmbito de atuação do Sistema Único de Saúde.
- (C) Depende de licitação, a contratação da FUNDASUS pela administração pública municipal de Uberlândia para realizar atividades relacionadas à sua própria finalidade legal.

- (D) O Conselho Curador, órgão superior de direção, fiscalização e controle da FUNDASUS, tem natureza consultiva.
- (E) É amplamente permitido à FUNDASUS prestar serviços de assistência à saúde à iniciativa privada, bem como cobrar do cidadão usuário taxa, tarifa, preço público ou qualquer outra forma de remuneração.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Qual estrutura do sistema nervoso central está relacionada com a consciência?

- (A) Cerebelo.
- (B) Cápsula interna.
- (C) Tálamo.
- (D) Medula espinhal.
- (E) Bulbo.

QUESTÃO 27

Em relação à anatomia e localização das lesões das vias motoras, assinale a alternativa correta.

- (A) Miopatias apresentam-se clinicamente como perda de força distal associada à dor muscular.
- (B) Radiculopatias e ganglionopatias manifestam-se sempre com perda de força discreta associada à perda de sensibilidade em territórios envolvido.
- (C) A síndrome de Brown-Sequard, ou hemissecação medular, apresenta-se como paraparesia / paraplegia do lado contralateral, sensibilidade tátil e térmica alterada ipsilateralmente e a sensibilidade vibratória posicional alterada contralateralmente.
- (D) Lesões do tronco cerebral manifestam-se como tetraparesia ou tetraplegia associada com alteração do nível de consciência e/ou alterações de pares cranianos.
- (E) Lesões da artéria cerebral anterior afetam o membro inferior contralateralmente. Apresentam-se em cerca de 20% dos AVC isquêmicos.

QUESTÃO 28

Em relação aos quadros de vertigem, assinale a alternativa correta.

- (A) Em quadros abruptos e intensos de perda auditiva e vertigem, não é necessária a investigação com a ressonância magnética de crânio, pois a provável origem é um infarto labiríntico por oclusão distal da AICA. Além

- disso, a área da audição é representada bilateralmente nos lobos temporais.
- (B) Manobra do head-thrust com reflexo oculovestibular normal afasta o diagnóstico de uma vertigem devido à lesão cerebelar.
 - (C) O nistagmo de um quadro de insuficiência vestibular unilateral aguda é aquele predominantemente horizontal, com o polo superior do olho batendo para o lado saudável. Além disso, aumenta quando o paciente olha na direção do componente rápido do nistagmo.
 - (D) A melhora completa em pacientes com neuronite vestibular ocorre em 50% dos casos. Pacientes com doença do SNC subjacente tendem a ficar com sintomas residuais, inclusive vertigem posicional paroxística benigna que envolve o canal lateral do lado afetado.
 - (E) O tratamento constitui repouso no leito e medicação por 2 meses, já que substâncias sedativas não retardam a compensação vestibular.

QUESTÃO 29

Em relação aos fatores de risco para o acidente vascular cerebral, assinale a alternativa correta.

- (A) O principal fator de risco controlável é a hipertensão arterial e o ideal é manter a pressão arterial abaixo de 140/90 nos pacientes diabéticos e renais crônicos.
- (B) Em todos os pacientes com história prévia ou atual de AVC, a busca ativa dos fatores de risco deve ser realizada, exceto naqueles que já realizam o acompanhamento médico.
- (C) O ideal é serem realizadas campanhas de orientação, podendo estas ser realizadas a cada 3 anos, tanto para profissionais de saúde quanto para a população.
- (D) Em pacientes idosos, o uso de anticoagulantes orais para fibrilação atrial deve ser evitado, já que geralmente estes pacientes têm um risco maior de queda e podem apresentar muitos fatores de risco associado, como hipertensão arterial, diabetes mellitus e nefropatias.
- (E) As placas do arco aórtico são um fator de risco independente. A placa de alto risco é aquela com diâmetro maior que 4mm e ulcerada.

QUESTÃO 30

Paciente, 61 anos, deu entrada em um hospital terciário há 40 minutos com quadro de perda de força a (D) e dificuldade de fala. Apresenta histórico de hipertensão arterial em uso de amilorida. Nega diabetes e internações prévias nos últimos meses. Nega história de coagulopatias tanto do ponto de vista pessoal quanto familiar.

Ao exame:

murmúrios vesiculares presentes bilaterais sem ruídos adventícios; bulhas cardíacas arrítmicas e normofonéticas, sem sopros; abdome sem particularidades.

Ao exame neurológico, apresenta:

afasia global; hemiplegia à direita; diminuição da sensibilidade em hemicorpo direito; desvio do olhar conjugado à esquerda; Tomografia de crânio: Parênquima cerebral com atenuação normal. (ASPECTS 10). Angiotomo: Oclusão de tronco de artéria cerebral média à esquerda. Qual é a melhor conduta para o caso?

- (A) Aspirina e clopidogrel, já que a extensão da isquemia é maior que 1/3 do território da ACM.
- (B) Alteplase na dose adequada por peso e encaminhar paciente à UTI.
- (C) Solicitar avaliação neurocirúrgica imediata para craniectomia descompressiva.
- (D) Já que há evidência de oclusão de grande artéria, deve-se iniciar alteplase endovenosa e encaminhar paciente para tratamento endovascular.
- (E) Solicitar uma ressonância magnética, realizar difusão e perfusão, e calcular o mismatch para ver a possibilidade de tratamento endovascular.

QUESTÃO 31

Em relação à cefaleia no pronto-socorro, assinale a alternativa correta.

- (A) Há uma evidência de boa melhora dos resultados com associação de triptanos e ergotamínicos, com baixa incidência de efeitos adversos.
- (B) Os opioides são uma boa escolha em pacientes com cefaleia recorrente e de forte intensidade.
- (C) A anamnese acaba por não ser de grande utilidade, já que os pacientes não sabem relatar as características da dor, e assim o médico não terá confiabilidade diagnóstica e não realizará o tratamento adequado.
- (D) O uso de triptanos é contraindicado em pacientes com história de aura, hipertensão e síndromes coronarianas.
- (E) O corticoide pode ser usado com boa resposta, inclusive com melhora da taxa de reconsultas em pronto atendimento.

QUESTÃO 32

Em relação à profilaxia da migração, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve ser instituída em crises que se iniciaram na infância ou em pacientes idosos.
- (B) Não deve ser instituída quando o paciente tiver uma crise ao mês, mesmo que seja extremamente incapacitante.
- (C) O tempo máximo da terapia não deve exceder 06 meses.
- (D) A preferência é sempre por monoterapia até atingir a dose adequada ou com o mínimo tolerável de efeitos colaterais.
- (E) A retirada pode ser realizada de maneira abrupta, desde que exista acompanhamento adequado.

QUESTÃO 33

São sinais de evidência de Parkinsonismo atípico, EXCETO

- (A) instalação bilateral, simétrica e aguda.
- (B) instabilidade postural e demência no início da doença.
- (C) parkinsonismo afetando a marcha.
- (D) mioclonias, sinais paretais e Síndrome da mão alienígena em qualquer fase de evolução da doença.
- (E) resposta ausente ou precária à Levodopa.

QUESTÃO 34

Sobre a Miastenia Gravis anti-MusK positiva, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Em pacientes com Miastenia Gravis com anticorpos receptor de acetilcolina negativos, a probabilidade do anticorpo Musk ser positivo é de 40-60%.
- (B) A idade do início é semelhante à miastenia não relacionada ao anti-Musk.
- (C) Há vários fenótipos para esta miastenia, inclusive ser semelhante à Miastenia Gravis não relacionada ao anti-Musk.
- (D) Alterações à eletroneuromiografia são mais comuns na face. As alterações eletroneuromiográficas, em algumas ocasiões, podem até ser de miopatias.
- (E) Aparentemente, a melhor resposta terapêutica é com Rituximab, e durante a crise miastênica a plasmáfereze parece ser superior à imunoglobulina.

QUESTÃO 35

Sobre os linfomas primários do SNC, é correto afirmar que

- (A) é um linfoma Hodgkin extranodal. Corresponde a cerca de 2-3% dos tumores primários do sistema nervoso central.
- (B) ocorre com frequência muito superior em

pacientes imunocomprometidos, nos quais a prevalência é o dobro dos pacientes imunocompetentes.

- (C) o padrão radiológico em pacientes imunocomprometidos tende a ser multifocal e preferencialmente com realce periférico.
- (D) em pacientes em investigação, os corticosteroides tendem a reduzir ou a eliminar o realce ao contraste em pacientes com linfoma, e isso leva ao diagnóstico de linfoma primário do SNC.
- (E) o diagnóstico é por biópsia, de preferência esterotáxica, da lesão, com maior risco de sequelas em lesões profundas. Porém, bons resultados podem ser obtidos sem ressecção da lesão, com tratamento isolado com quimioterapia com o metotrexate.

QUESTÃO 36

Sobre as demências, é correto afirmar que

- (A) devem ser consideradas um problema de saúde pública, sendo um problema mais comum em idosos e com escolaridade mais avançada, fato que leva a maior facilidade do diagnóstico.
- (B) a Doença de Alzheimer é classicamente uma demência de início tardio, e é caracterizada por perda da função ou comprometimento de duas ou mais funções cognitivas.
- (C) a segunda causa mais comum de demência degenerativa é a demência vascular.
- (D) o mini-exame do estado mental é um teste de rastreio para demências, que inclusive aborda a avaliação das funções visuoespaciais e construtivas de maneira pormenorizada.
- (E) o tratamento inicial para a doença de Alzheimer leve é a memantina, que pode ou não ser associada a inibidores da colinesterase.

QUESTÃO 37

Em relação ao diagnóstico e tratamento das epilepsias, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de drogas antiepilépticas realmente diminui o risco de crises subsequentes, mas não altera o prognóstico e não muda a história natural da doença.
- (B) O tratamento medicamentoso deve ser indicado quando há risco de recorrência de crises acima de 50% e também pelo alto risco de status epilepticus, que gira em torno de 30%, após a primeira crise provocada.
- (C) O tratamento da epilepsia deve seguir o princípio de se utilizar a droga mais eficaz para o tipo de síndrome epilética, mesmo que as custas de efeitos adversos e com monitorização constante do nível sérico da medicação.
- (D) Traumatismos graves, morte e status epilepticus são comuns em casos de recorrência de crise após descontinuação de drogas antiepilépticas.

- (E) Em caso de dúvida do tipo clínico da crise, as medicações que podem ser utilizadas para espectro de crises tanto generalizadas quanto parciais são fenitoína e carbamazepina.

QUESTÃO 38

A contratura de Dupuytren é efeito adverso de qual anticonvulsivante?

- (A) Lamotrigina.
(B) Divalproato.
(C) Levetiracetam.
(D) Fenitoína.
(E) Fenobarbital.

QUESTÃO 39

São dados sugestivos de crises não epiléticas de origem psicogênica, EXCETO

- (A) mudança do padrão das crises ou da frequência com o uso de drogas antiepilética.
(B) história de tratamento psiquiátrico.
(C) crises nunca testemunhadas ou sempre na presença de testemunhantes.
(D) história de admissões em salas de emergência com sintomas indefinidos.
(E) preocupação excessiva ou descaso paradoxal com as crises.

QUESTÃO 40

Em lesão rara que pode referir disestesia ou parestesia ao longo da face do pé e do calcanhar, a qual ocorre em nervo periférico que pode ser lesado na fossa poplíteia, por cisto de Baker ou artroscopia ou no tornozelo e margem lateral do pé por traumatismo ou entorses, qual é esse nervo acometido?

- (A) Nervo interdigital.
(B) Nervo fibular profundo.
(C) Nervo fibular superficial.
(D) Nervo tibial.
(E) Nervo sural.