



Concurso para Emprego Público
REF. EDITAL N° 01/2015 - NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

CARGO:

MÉDICO EM SAÚDE PÚBLICA - 100 HORAS POR MÊS
OTORRINOLARINGOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP – www.aocp.com.br – no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

Atenção

O Caderno de questões possui 1 (uma) questão discursiva e 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

Discursiva	01
MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Informática	11 a 15
Política de Saúde	16 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40

Prefeitura Municipal de Uberlândia
Fundação Saúde do Município de Uberlândia

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Resp.																					

Questão	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Resp.																					

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.



1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

- a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
- b) o atendimento ao tema proposto na questão;
- c) a clareza de argumentação/senso crítico;
- d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
- b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
- e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

QUESTÃO 01

Paciente, 65 anos, deu entrada no PA com sangramento nasal bilateral com início há uma hora. Nega história de trauma ou cirurgia nasal. Considerando este caso, descreva as medidas iniciais, as prováveis etiologias, as principais artérias que irrigam a parede lateral da cavidade nasal e o tratamento para a epistaxe.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____



ENTRE NO EIXO

Descuidar-se das costas pode afetar seu humor, sua autoconfiança e até sua vida sexual. (Vai querer?) Corrija sua postura agora.

Por Meghan Rabbit e Elaine Carvalho

Preste atenção em sua postura enquanto lê esta reportagem. Está largada no sofá, com as costas tortas e os ombros arqueados? Debruçada sobre o notebook? Então aproveite para se corrigir. Você vai descobrir que mais coisas do que você imagina acontecem no corpo e na cabeça quando você se desconecta daquela que é o eixo do seu corpo: a coluna. E que as consequências vão além daquela dor chata nas costas. “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba seu nível de energia”, fala o quiropata americano Steven Weiniger, especialista em postura e autor do livro *Stand Taller, Live Longer* (sem edição em português). Em outras palavras, se reflete na sua aparência e no modo como você se sente. Veja por que e como colocar cada parte do seu corpo no lugar certo.

Por que colocar o corpo no eixo?

Porque andar como o corcunda de Notre Dame vai muito além de ser feio e nada sexy. Ao corrigir a postura, você sai ganhando em...

1/ MAIS FOCO

De acordo com Steven Weiniger, ao manter as costas arqueadas, as costelas pressionam o diafragma, impedindo que os pulmões inflem completamente. (Quer fazer o teste? Tente inspirar profundamente nessa posição e vai sentir dificuldade.) Isso influencia a respiração, que fica mais curta e, por isso, prejudica a oxigenação do corpo, do cérebro e acaba afetando sua capacidade de concentração.

2/ AUTOESTIMA E BOM HUMOR

Quem caminha curvado, com os ombros projetados para a frente, tende a se sentir mais baixo-astral do que quem tem porte de rainha. Foi o que concluiu uma pesquisa da San Francisco State University (EUA) realizada com dois grupos de voluntários, que testaram andar dos dois jeitos e depois contaram como se sentiram. O experimento revelou que o cérebro se deixa levar pela postura: mover-se com confiança vai fazê-la se sentir assim e bancar a desleixada também se reflete em como se sente. O físico ucraniano Moshe Feldenkrais, criador de um método que leva seu sobrenome e busca, por meio da consciência corporal, novas maneiras de se movimentar, também não fazia distinção entre quem vem primeiro – se movimento ou emoção. Para ele,

uma pessoa triste se encolhe, enquanto alguém feliz ergue a cabeça e abre o peito naturalmente. “Contraímos a musculatura sempre que sentimos medo ou tensão, assim como abaixamos a cabeça e projetamos o abdômen para a frente”, explica a educadora somática Mariana Huck, de São Paulo, coordenadora do Núcleo Feldenkrais Brasil. “É uma reação normal. O desafio é não cristalizar essa postura rígida, o que leva à dor e impacta as emoções.”

3/ CORPO LIVRE DE DORES

“Quando a coluna está fora do eixo, vários músculos precisam entrar em ação para compensar o desequilíbrio postural”, observa a fisioterapeuta Mary Ann Wilmarth, da Harvard University (EUA). Isso gera uma reação em cadeia, que resulta em dor, formigamento e espasmos musculares em várias partes do corpo.

4/ TESÃO EM DIA

Uma postura desleixada tem ligação direta com a flacidez do core (musculatura que inclui o abdômen), o que, por sua vez, pode ter impacto negativo entre quatro paredes – e não apenas na frente do espelho. “Quanto mais flácido seu abdômen, mais fracas podem ficar a libido e a performance na cama”, diz a americana Debby Herbenick, especialista em saúde sexual. Portanto, antes de investir em lingerie sensuais, valorize seu corpo ao praticar exercícios capazes de colocá-lo nos eixos.

(Fonte: Revista Women's Health. Número 79 publicada em Maio de 2015. Editora Abril)

QUESTÃO 01

Qual é a ideia principal defendida pelo texto ENTRE NO EIXO?

- (A) A importância em cuidar da postura não só para se livrar de dores, mas também para melhorar a autoestima, o humor, a concentração e até a libido.
- (B) A importância em cuidar da autoestima e do bom humor para se livrar de dores nas costas e problemas de postura.
- (C) A importância em fortalecer o core, musculatura que inclui o abdômen e a região lombar, para aumentar a libido e o desempenho sexual.
- (D) A importância em colocar a concentração nos eixos de forma a oxigenar mais o corpo e, conseqüentemente, o cérebro.
- (E) A importância em respirar de maneira correta de forma a aumentar a energia do corpo e, conseqüentemente, melhorar a postura.

QUESTÃO 02

O texto **ENTRE NO EIXO** se apresenta em qual gênero textual?

- (A) Artigo de cunho acadêmico-científico.
- (B) Artigo informativo.
- (C) Crônica.
- (D) Texto poético.
- (E) Editorial.

QUESTÃO 03

De acordo com o texto **ENTRE NO EIXO**, quais são as possíveis consequências negativas de uma má postura?

- (A) A má postura somente acarreta dores nas costas.
- (B) A má postura promove a total atrofia do core corporal e diminuição da libido e do desejo sexual.
- (C) A má postura ocasiona exclusivamente a perda da autoconfiança e do bom humor.
- (D) Embora não ocasione dores nas costas, a má postura afeta a oxigenação do cérebro e a capacidade de concentração.
- (E) Além das dores nas costas, a má postura atrapalha a respiração, diminui a energia do indivíduo e enfraquece os músculos.

QUESTÃO 04

De acordo com pesquisa realizada pelo físico ucraniano Moshe Feldenkrais, comentada no texto **ENTRE NO EIXO**, uma pessoa triste se encolhe, enquanto alguém feliz ergue a cabeça e abre o peito naturalmente. Essa constatação exemplifica a relação que existe entre

- (A) libido e felicidade.
- (B) postura e core.
- (C) foco e concentração.
- (D) emoção e movimento.
- (E) bom humor e autoestima.

QUESTÃO 05

No texto **ENTRE NO EIXO**, ao citar as falas dos profissionais Steven Weiniger, Mariana Huck, Mary Ann Wilmart e Debby Herberick, o autor se vale de qual tipo de recurso argumentativo para que o leitor confie no ponto de vista apresentado pelo texto?

- (A) Utiliza o argumento da definição.
- (B) Utiliza o argumento da retorsão.
- (C) Utiliza o argumento pelo modelo.
- (D) Utiliza o argumento de autoridade.
- (E) Utiliza a argumentação pela regra da justiça.

QUESTÃO 06

O norte americano Steven Weiniger, citado no texto **ENTRE NO EIXO**, é um *quiropata* especialista em postura. Com base em sua profissão, podemos afirmar que Steven é um profissional da área da

- (A) educação.
- (B) ciência política.
- (C) saúde.
- (D) educação física.
- (E) psicologia.

QUESTÃO 07

No excerto “Porque andar como o corcunda de Notre Dame vai muito além de ser feio e nada sexy”, retirado do texto **ENTRE NO EIXO**, qual é a figura de linguagem utilizada?

- (A) Hipérbole.
- (B) Elipse.
- (C) Comparação.
- (D) Eufemismo.
- (E) Personificação.

QUESTÃO 08

Observe a seguinte sentença retirada do texto **ENTRE NO EIXO**: “Preste atenção em sua postura enquanto lê esta reportagem”. Levando em consideração as regras de ortografia da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta com relação ao acento utilizado no verbo ler.

- (A) A forma verbal lê apresenta acento para distingui-la da forma verbal leio.
- (B) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma conjugação verbal terminada em vogal aberta.
- (C) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de um monossílabo tônico.
- (D) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma oxítona terminada em ditongo.
- (E) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma oxítona terminada na vogal fechada e.

QUESTÃO 09

Considere o período composto: “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba seu nível de energia”, retirado do texto **ENTRE NO EIXO** e assinale a alternativa que classifica de forma adequada esse período.

- (A) É um período composto por coordenação em que as orações são coordenadas aditivas.
- (B) É um período composto por coordenação em que a última oração coordenada é adversativa.
- (C) É um período composto por subordinação em que as orações são substantivas subjetivas.

- (D) É um período composto por subordinação em que a última oração é substantiva objetiva direta.
- (E) É um período composto por subordinação em que as orações são, respectivamente, substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta e substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 10

No excerto “Foi o que concluiu uma pesquisa da San Francisco State University (...)”, retirado do texto ENTRE NO EIXO, as formas verbais *foi* e *concluiu* encontram-se em qual tempo e modo verbal?

- (A) Presente do indicativo porque enunciam um fato atual.
- (B) Pretérito Perfeito do Indicativo porque indicam uma ação passada momentânea definida no tempo.
- (C) Pretérito Imperfeito do Indicativo porque indicam um fato passado não concluído.
- (D) Futuro do Presente do Indicativo porque indicam um fato provável posterior ao momento em que se fala.
- (E) Futuro do Pretérito do Indicativo porque exprimem a incerteza ou dúvida sobre um fato passado.

INFORMÁTICA



QUESTÃO 11

Considerando o MS-WORD 2007 versão português em sua instalação padrão, assinale a alternativa correta.

- (A) “Contínuo” e “Próxima Página” são opções de quebra de seção.
- (B) “Justificado” é uma das opções de tipo de fonte disponível em todas as versões do MS-Word.
- (C) Retrato e Paisagem são opções para a configuração do tamanho do papel.
- (D) Para enviar o documento para impressão, basta utilizar a tecla de atalho “CTRL + I”.
- (E) A tecla F11 permite fechar o documento em execução.

QUESTÃO 12

Considerando o Sistema Operacional Windows, o Gerenciador de Tarefas permite que

- (A) o usuário agende suas tarefas em forma de lembrete.
- (B) o usuário agende suas tarefas para serem executadas de forma automática em uma data e hora pré-estabelecidas.
- (C) o computador gerencie a energia do monitor nas formas: econômica, normal e otimizada.
- (D) o usuário visualize os processos em execução.
- (E) o usuário possa gerenciar as tarefas de impressão e de armazenamento de dados com agendamentos diários, semanais, mensais ou anuais.

QUESTÃO 13

Considerando o MS-EXCEL 2007 e a fórmula a seguir, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto após sua execução.

=SE (2*2>2^2; 2+2*2;2^2)

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 4.
- (D) 6.
- (E) 8.

QUESTÃO 14

Acerca dos conceitos básicos da internet, um spam

- (A) serve para aferir a velocidade de um link de internet.
- (B) se refere às mensagens eletrônicas que são enviadas para o usuário, sem o consentimento dele. Geralmente, são enviados para um grande número de pessoas.
- (C) é definido pela alta taxa de upload realizada pela memória ROM.
- (D) é um termo comum utilizado nas redes sociais e representado pelo símbolo #.
- (E) pode ser substituído pelo termo Reboot.

QUESTÃO 15

A imagem a seguir é



- (A) um Barramento Flash.
- (B) uma Interface Cache.
- (C) uma Memória Volátil.
- (D) um barramento de Saída.
- (E) um Periférico de Entrada.

POLÍTICA DE SAÚDE**QUESTÃO 16**

Em relação à organização da saúde na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde, como importante elemento da seguridade social, caracteriza-se pelo financiamento exclusivo por recursos públicos.
- (B) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, destinadas à saúde, integram o orçamento da União.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) A definição dos critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde da União para os Municípios, e dos Estados para os Municípios, independe de lei e da contrapartida de recursos.
- (E) As ações e serviços públicos de saúde serão organizados em redes isoladas.

QUESTÃO 17

Referente às normas do SUS na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados, destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, serão estipulados por Decreto.
- (D) Não compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (E) As ações e os serviços públicos de saúde são organizados de forma centralizada, com direção única no Governo Federal.

QUESTÃO 18

Referente à organização do SUS, Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Estão excluídas do SUS as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos e equipamentos para saúde.

- (B) A vigilância nutricional e a orientação alimentar estão excluídas do campo de atuação do SUS.
- (C) À direção municipal do SUS, compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- (D) Caberá aos Estados, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (E) O processo de planejamento e orçamento do SUS será descendente, do nível federal até o local.

QUESTÃO 19

Referente à participação e ao controle social da saúde pública, conforme a Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As instâncias colegiadas do SUS substituem o Poder Legislativo em seus campos de atuação.
- (B) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento criado pelo Ministério da Saúde.
- (D) O SUS contará, em cada esfera de governo, com o Conselho de Saúde.
- (E) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, vedado o remanejamento de parcelas de recursos do Fundo Nacional de Saúde.

QUESTÃO 20

Referente aos recursos e às despesas com saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141/2012, assinale a alternativa correta.

- (A) Não serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as despesas referentes a ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS.
- (B) Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 5% (cinco por cento) de suas receitas tributárias.
- (C) Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade.
- (D) Os Municípios são dispensados de registro contábil específico relativo às despesas efetuadas com ações e serviços públicos de saúde.

- (E) O controle da elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual pelo Conselho de Saúde afasta a necessidade de fiscalização pelo Poder Legislativo.

QUESTÃO 21

Referente à Norma Operacional da Assistência à Saúde nº 1/2002, assinale a alternativa correta.

- (A) A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Municípios.
- (B) A regulação da referência intermunicipal de alta complexidade será sempre efetuada pelo gestor federal.
- (C) Os municípios, para se habilitarem à Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, estão dispensados de elaboração do Plano Municipal de Saúde, o que só será exigido para fins de habilitação dos Estados.
- (D) Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica ampliada estarão passíveis de desabilitação quando apresentarem situação irregular na alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como obrigatórios pelo MS, por 5 (cinco) meses consecutivos ou 2 (dois) meses alternados.
- (E) A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade implica a atribuição de controle do cadastro nacional de prestadores de serviços.

QUESTÃO 22

Em relação ao Pacto pela Saúde, instituído pela Portaria nº 399/2006-MS, assinale a alternativa correta.

- (A) O controle do câncer de colo de útero e de mama, por se caracterizar como tratamento específico, não se inclui nas prioridades pactuadas no pacto pela vida.
- (B) O repasse fundo a fundo é a modalidade alternativa de transferência de recursos entre os gestores.
- (C) Cabe aos Municípios, coordenar e executar as ações de vigilância em saúde, compreendendo as ações de média e alta complexidade desta área, de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas.
- (D) A direção do SUS, em cada esfera de governo, é composta pelo órgão setorial do poder executivo e pelo respectivo Conselho de Saúde.
- (E) As metas, os objetivos e os indicadores do Termo de Compromisso de Gestão serão revistos anualmente, no mês de dezembro.

QUESTÃO 23

Referente aos direitos dos usuários do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O direito ao atendimento humanizado no SUS compreende a escolha do local de morte.
- (B) O direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais do paciente extingue-se com a sua morte.
- (C) A responsabilidade para que o tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção recai tão somente sobre o órgão público de saúde.
- (D) O direito constitucional à liberdade, no âmbito do SUS, permite ao paciente dificultar a aplicação de medidas sanitárias, bem como as ações de fiscalização sanitária.
- (E) Somente os cidadãos eleitos nas respectivas instâncias participativas têm direito a participar dos conselhos e conferências de saúde.

QUESTÃO 24

Em relação ao regulamento de organização do SUS, instituído pelo Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Portas de Entrada são as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (B) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica dispensa que o medicamento tenha sido prescrito por profissional de saúde do SUS.
- (C) O planejamento da saúde é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos.
- (D) Os Serviços Especiais de Acesso Aberto são o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (E) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

QUESTÃO 25

Referente às normas de criação da FUNDASUS pela Lei Complementar Municipal nº 558/2013, assinale a alternativa correta.

- (A) A FUNDASUS integra a administração pública direta do Município de Uberlândia.
- (B) Compete à FUNDASUS gerar conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas no âmbito de atuação do Sistema Único de Saúde.
- (C) Depende de licitação, a contratação da FUNDASUS pela administração pública municipal de Uberlândia para realizar atividades relacionadas à sua própria finalidade legal.

- (D) O Conselho Curador, órgão superior de direção, fiscalização e controle da FUNDASUS, tem natureza consultiva.
- (E) É amplamente permitido à FUNDASUS prestar serviços de assistência à saúde à iniciativa privada, bem como cobrar do cidadão usuário taxa, tarifa, preço público ou qualquer outra forma de remuneração.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Sobre a tuba auditiva, assinale a alternativa correta.

- (A) É um canal osteocartilaginoso revestido por epitélio respiratório.
- (B) Uma de suas funções é ventilar a orelha média e, para isso, mantém-se aberta a maior parte do tempo.
- (C) Na criança, ela é mais longa e mais horizontalizada, quando comparada a do adulto.
- (D) As diferenças entre as características da tuba auditiva do adulto e de uma criança não podem ser usadas para justificar a maior incidência de otites médias agudas em crianças.
- (E) A sua abertura é um movimento passivo, já seu fechamento depende da contração do músculo tensor do véu palatino.

QUESTÃO 27

Sobre as Otites Médias Agudas (OMA), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Frequentar escolas ou creches e convívio com pais fumantes são fatores de risco para OMA.
- (B) É comum os pais relatarem que o quadro de Otite Média Aguda foi precedido de uma infecção de vias aéreas superiores.
- (C) A Otite Média Aguda nunca evolui para Mastoidite.
- (D) Na otoscopia, encontramos abaulamento e hiperemia da Membrana timpânica.
- (E) Para fazer o diagnóstico etiológico, pode-se fazer cultura do material aspirado da orelha média.

QUESTÃO 28

Sobre a Paralisia Facial Idiopática, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A paralisia de Bell, eventualmente, pode estar associada à otalgia, hiperacusia e alteração no paladar.
- () Nenhum estudo sugere associação entre a paralisia de Bell com o vírus do herpes simples tipo I.
- () A pesquisa do reflexo estapediano serve para todo diagnóstico e para avaliar o prognóstico da doença.
- () Tumores em Conduto Auditivo Interno podem causar paralisia facial, mas não podem prejudicar a audição ipsilateral a paralisia.
- () A eletromiografia pode ser usada para avaliar as sequelas e pode ser utilizada no prognóstico da paralisia.

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) F – F – V – F – F.
- (C) V – F – F – F – F.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) F – F – V – F – V.

QUESTÃO 29

Vítima de um acidente de motocicleta chega ao Pronto-Socorro com queixa de disacusia à direita. Segundo relatos, ela sofreu um TCE, ao bater a cabeça em uma árvore estando sem o capacete. Sobre o trauma no Osso Temporal, assinale a alternativa correta.

- (A) A maioria dos Traumatismos do osso não são causados por acidentes automobilísticos .
- (B) As fraturas longitudinais poupam a cápsula ótica e por isso nunca causam perda auditiva.
- (C) A hipoacusia pode ser decorrente de sangue no meato acústico externo e na cavidade timpânica, porém este achado pode não ser o único causador da perda auditiva condutiva de um paciente que teve trauma de osso temporal.
- (D) A Tomografia de ossos temporais é o principal exame para avaliar a extensão da fratura e as estruturas afetadas, já a audiometria tonal não tem utilidade para avaliar este paciente .
- (E) Independente da condição clínica do paciente, a paralisia do nervo facial deve ser tratada imediatamente.

QUESTÃO 30

Em relação ao zumbido, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O zumbido pode ser dividido em subjetivo e objetivo.
- () A mioclonia do músculo tensor do tímpano causa um zumbido não pulsátil e tem relação com quadros de ansiedade.
- () Antidepressivos, salicilatos e anti-inflamatórios não hormonais não causam zumbidos.
- () O uso AASI não deve ser recomendado a pacientes com zumbido e perda auditiva, pois o som amplificado piora a percepção do zumbido, por estimular mais intensamente a cóclea.
- () No tumor glômico, podemos encontrar a membrana timpânica arroxeadada associada à perda auditiva e zumbido pulsátil.

- (A) V – V – F – V – V.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – V – V – F – V.
- (D) V – F – V – V – V.
- (E) V – F – F – F – V .

QUESTÃO 31

Paciente de 75 anos chega ao consultório com queixa de tontura e relatando que já usou medicamentos para labirintite, porém apresentou pouca melhora. Assinale a alternativa correta sobre as vertigens.

- (A) Na vertigem central, os sintomas são mais acentuados e de curta duração quando comparada com a vertigem periférica.
- (B) A vertigem periférica tem como principal causa as isquemias vasculares que envolvem o sistema vertebrobasilar.
- (C) Presença de nistagmo posicional grosseiro, paresia de olhar e propulsão lateral no teste de equilíbrio estão presentes na vertigem central.
- (D) Se houver tontura associada à disacusia unilateral ou disacusia assimétrica, deve-se investigar presença de tumor no ângulo pontocerebelar.
- (E) Agonistas de canais de cálcio e agonistas de receptores da dopamina são usados para aliviar os sintomas de tontura.

QUESTÃO 32

Paciente, 70 anos, com queixa de dor no ouvido há 30 dias, sem história prévia de IVAS ou de ter frequentado praia ou piscina. Sobre as otalgias, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Otoscopia normal é muito comum nestes casos, deve-se então investigar as otalgias secundárias.
- (B) Otalgia intensa, otorreia serosanguinolenta e bolhas na membrana timpânica caracterizam a Otite Média Aguda.
- (C) A disfunção da articulação Temporomandibular pode ser acompanhada de otalgia.
- (D) Síndrome de Eagle e arterite temporal podem causar otalgia.
- (E) No pós-operatório de adenoamigdalectomia, o paciente pode apresentar otalgia e a otoscopia estar normal.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa correta.

- (A) No Teste de Weber, o paciente com perda auditiva neurossensorial unilateral apresenta lateralização com percepção melhor pelo ouvido afetado.
- (B) No teste de Rinne, a perda auditiva condutiva se caracteriza por piora da percepção auditiva pela via óssea.
- (C) A otosclerose fenestral caracteriza-se por perda auditiva neurossensorial e entalhe de Cahart.
- (D) A perda auditiva induzida pelo ruído se caracteriza por perda auditiva neurossensorial pior em agudos (2,4e 6kHz) e por ser reversível quando se interrompe a exposição ao ruído.
- (E) A otite média secretora ou serosa, geralmente, apresenta-se com perda auditiva condutiva e curva B na impedanciometria.

QUESTÃO 34

Sobre os tumores nasais, assinale a alternativa correta.

- (A) O nasoangiofibroma Juvenil é benigno e não agressivo devido a sua pouca vascularização.
- (B) O Cordoma é um tumor ósseo raro e o sintoma mais frequente é a diplopia.
- (C) O osteoma é um tumor maligno de crescimento lento e pouco sintomático.
- (D) O pólipio antrocoanal ou de Killian causa, precocemente, a obstrução nasal bilateral.
- (E) O papiloma invertido nunca causa erosão óssea na cavidade nasal.

QUESTÃO 35

Sobre as doenças granulomatosas, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem ser causadas por bactérias, fungos e parasitas, mas não por doenças autoimunes.
- (B) Histoplasmose, paracoccidioidomicose e sarcoidose são exemplos de granulomas nasais causados por fungos.
- (C) Na leishmaniose, geralmente a perfuração septal é precedida de um granuloma.
- (D) Devido às características de sua mucosa, a cavidade nasal não pode ser acometida pela doença de Crohn.
- (E) O uso de cocaína pode levar à perfuração septal, mas não leva à formação de granuloma nasal.

QUESTÃO 36

Criança de 3 anos de idade é levada ao PA, devido à suspeita de corpo estranho no ouvido. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Se a criança estiver muito agitada e não for possível fazer a otoscopia, deve-se fazer uma lavagem otológica com o objetivo de remover o corpo estranho.
- (B) Se na otoscopia for identificado a presença de um grão de milho, deve-se fazer uma lavagem com soro fisiológico para removê-lo o mais rápido possível.
- (C) Se for encontrada uma bateria de relógio no ouvido da criança, a remoção deve ser o mais rápido possível e ela deve ser realizada com o uso de soro glicofisiológico.
- (D) Se ocorrer laceração da pele do CAE ao remover o corpo estranho, gotas otológicas podem ser prescritas.
- (E) Se o corpo estranho for de material inerte, ele não precisa ser removido, pois certamente não causará nenhum dano à criança e será removido fisiologicamente junto com o cerume.

QUESTÃO 37

Sobre as anomalias congênitas da laringe, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na laringomalácia ocorre estridor na inspiração que piora com agitação ou choro, e é decorrente da incapacidade da laringe se manter pérvia durante a inspiração.
- (B) A paralisia de prega vocal unilateral tem como principal causa a lesão iatrogênica do nervo laríngeo recorrente.
- (C) Quando um recém-nascido apresenta estridor bifásico, deve-se pesquisar a presença de estenose glótica.
- (D) O principal diagnóstico diferencial de estenose glótica é o hemangioma glótico, pois ele sempre, desde o nascimento da criança, já

- causa obstrução importante.
- (E) A fenda Laringotraqueal tipo IV pode atingir até a carena e levar ao óbito.

QUESTÃO 38

Sobre o tratamento da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), assinale a alternativa correta.

- (A) A perda de peso melhora a SAOS em todos pacientes.
- (B) Não existem contraindicações ao uso do CPAP/BIPAP no tratamento da SAOS.
- (C) O paciente com SAOS grave e obstrução nasal, não tem nenhum benefício com o tratamento cirúrgico nasal.
- (D) Segundo a Classificação de Friedman, a Uvulopalatofaringoplastia está contraindicada para pacientes no estágio III.
- (E) A traqueostomia pode ser usada para tratar pacientes com SAOS.

QUESTÃO 39

RN de 3 meses de idade realizou o BERA, pois não passou no teste da orelhinha. Sobre o BERA, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Este exame avalia a integridade das vias auditivas, mas não pode ser usado para testar limiar auditivo.
- () Na surdez condutiva, ocorre aumento das latências e aumento do limiar auditivo, porém intervalos interpicos são normais.
- () Intervalos normais entre as ondas, latências normais e aumento do limiar auditivo são compatíveis com acometimento coclear.
- () Na lesão retrococlear, ocorrem aumento de latência entre as ondas, aumento do intervalo entre os picos e aumento do limiar auditivo .
- () Os intervalos interpicos mais importantes para análise do BERA são: I-V; I-III; III-V.

- (A) F – V – V – V – V.
- (B) V – V – V – V – V.
- (C) F – V – V – V – F.
- (D) F – F – V – F – V.
- (E) V – V – F – V – V.

QUESTÃO 40

Na Triagem auditiva neonatal, o primeiro exame a ser realizado é o Teste da orelhinha ou Emissões otoacústicas. Nesse exame, avalia-se:

- (A) o VIII par craniano.
- (B) o VIII par craniano e o córtex auditivo.
- (C) as células ciliadas internas e as células ciliadas externas.
- (D) as células ciliadas externas.
- (E) toda a via auditiva até o córtex cerebral.