



**Concurso para Emprego Público**  
REF. EDITAL N° 01/2015 - NÍVEL SUPERIOR - TARDE

<b>CARGO:</b>	<b>MÉDICO EM SAÚDE PÚBLICA - 200 HORAS POR MÊS</b> <b>PEDIATRIA</b>
---------------	------------------------------------------------------------------------

Nome do Candidato _____	Inscrição _____
-------------------------	-----------------

**Instruções**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP – [www.aocp.com.br](http://www.aocp.com.br) – no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

**Atenção**

O Caderno de questões possui 1 (uma) questão discursiva e 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

Discursiva	01
<b>MATÉRIA</b>	<b>QUESTÕES</b>
Língua Portuguesa	01 a 10
Informática	11 a 15
Política de Saúde	16 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40

**Prefeitura Municipal de Uberlândia**  
**Fundação Saúde do Município de Uberlândia**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Resp.																					

Questão	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Resp.																					

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.aocp.com.br](http://www.aocp.com.br) no dia seguinte à aplicação da prova.



**1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:**

- a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
- b) o atendimento ao tema proposto na questão;
- c) a clareza de argumentação/senso crítico;
- d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

**2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:**

- a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
- b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
- e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

**3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.**

**QUESTÃO 01**

Paciente de 3 meses de vida, é levado pela mãe ao posto de saúde para consulta de puericultura. Previamente hígido, a termo, com bom ganho pômbero-estatural, foi vacinado apenas para hepatite B e BCG, ao nascimento. Quais vacinas, além das já realizadas, esse paciente deveria ter recebido até o momento? Especifique, para cada uma das vacinas citadas, a idade recomendada para a sua aplicação.

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

11. \_\_\_\_\_

12. \_\_\_\_\_

13. \_\_\_\_\_

14. \_\_\_\_\_

15. \_\_\_\_\_



**TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01  
A 10:****A escola pode interferir na formação moral dos alunos?**

Por: Telma Vinha (professora da Unicamp) em colaboração com Maria Suzana Menin (professora da Unesp) e Mariana Tavares (pesquisadora da FCC)

O desenvolvimento de valores morais é decorrente da interação do sujeito com as situações e as pessoas nos diversos ambientes que frequenta, como a escola, com a família e com os amigos. Considerando todas essas influências, questionamos: “Será que a instituição de ensino tem um papel significativo na formação ética dos alunos? Que atitudes de professores, funcionários e colegas podem interferir nesse processo?”

Um estudo inédito da Fundação Carlos Chagas (FCC), coordenado por Mariana Tavares, da FCC, e Suzana Menin, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), com a participação de pesquisadores de várias instituições, ajuda a responder essas questões. Realizado com quase 10 mil crianças, adolescentes e professores de 76 escolas públicas e privadas do Brasil, ele objetivou construir um instrumento para avaliar a presença e os níveis de desenvolvimento (adesão) dos valores convivência democrática, solidariedade, justiça e respeito.

Os resultados dos alunos foram relacionados com mais de 30 variáveis, como sexo, religião, composição familiar, nível socioeconômico, regras e sanções na família, autoestima, repetência, observação de maus-tratos, como eles acreditavam ser vistos pelos outros e as relações estabelecidas. Algumas conclusões evidenciam a importância de cuidar do convívio na escola para favorecer o desenvolvimento moral.

Sentir-se bem tratado pelos professores e ter docentes e funcionários que jamais ou raramente gritam com os alunos promoveu maior adesão de todos os valores. Não presenciar (ou ver pouco) educadores colocarem estudantes para fora da sala influenciou o aumento da justiça, respeito e solidariedade. Já ter professores que recorrem pouco (ou nunca) aos pais dos alunos para resolver conflitos indicou maior presença de convivência democrática e solidariedade.

Entre os fatores ligados à relação do aluno com a instituição e com os colegas, gostar de ir à escola e frequentar as aulas interferiu no aumento dos valores solidariedade, respeito e convivência democrática. Alunos que nunca (ou raramente)

viram colegas se agredirem ou gritar tiveram todos os valores influenciados positivamente. Acreditar ser bem-visto pelas outras pessoas no ambiente escolar gerou o aumento da justiça.

No caso da família, o apoio dos pais teve relação com maior respeito e justiça. Este último fator também foi influenciado pelo emprego de combinados com os filhos. Quando os pais usam sanções (que não sejam físicas ou humilhantes), há mais adesão a justiça, solidariedade e convivência democrática. Isso pode estar associado à ideia de uma família cuidadosa, que deixa claro o que pode ou não ser feito pelos filhos, revalidando os valores quando eles são feridos.

As ações contrárias às apresentadas acima, a exemplo de gritar muitas vezes ou não apoiar os filhos, estão sempre relacionadas a menor adesão aos valores. Chama a atenção também o fato de que, na pesquisa, religião, configuração familiar, nível socioeconômico e repetência não tiveram relação significativa com a presença de valores.

O estudo colabora para comprovar que a qualidade das interações na escola, em especial dos adultos com os alunos, influencia fortemente no desenvolvimento moral (quanto mais positivas forem, maiores as adesões aos valores). Assim, se queremos formar pessoas éticas, fica evidente a importância de ter espaços de diálogo e reflexão sobre a convivência e de cuidar para que toda a comunidade escolar vivencie de fato esses valores.

(Fonte: Revista Nova Escola. Ano 30, número 282 de maio de 2015. Editora Abril)

**QUESTÃO 01**

**Qual é a ideia central defendida pela autora do texto?**

- (A) A autora defende a tese de que a interação do aluno com o ambiente familiar interfere no desenvolvimento de valores.
- (B) A autora defende a tese de que a escola não oferece nenhuma contribuição para o desenvolvimento moral dos alunos.
- (C) A autora defende a tese de que a interação dos adultos com os alunos na escola somente contribui para apresentar os conteúdos escolares.
- (D) A autora defende a tese de que a interação do aluno com o ambiente escolar interfere no desenvolvimento de valores morais nesse indivíduo.
- (E) A autora defende a tese de que a escola deixa de contribuir para com a convivência democrática dos alunos.

**QUESTÃO 02**

O que procurou investigar o estudo da Fundação Carlos Chagas (FCC) descrito no texto?

- (A) O estudo buscou investigar se a instituição de ensino bem como os professores, funcionários e colegas podem influenciar na formação ética dos alunos.
- (B) O estudo buscou investigar se a instituição familiar pode influenciar na formação ética dos indivíduos em geral.
- (C) O estudo buscou investigar quais atitudes os professores, funcionários e colegas não devem apresentar para não influenciar na formação ética dos alunos.
- (D) O estudo buscou investigar como o convívio na instituição de ensino pouco ou nada importa na formação ética dos alunos.
- (E) O estudo buscou investigar se a qualidade das interações na escola pode influenciar na formação ética dos docentes.

**QUESTÃO 03**

O que apontou algumas das conclusões do estudo da Fundação Carlos Chagas (FCC) descrito no texto?

- (A) Algumas conclusões do estudo sugeriram que é importante avaliar o convívio dos pais e familiares para contribuir com o desenvolvimento moral dos alunos.
- (B) Algumas conclusões do estudo sugeriram que é importante cuidar do convívio familiar para contribuir com o desenvolvimento moral dos alunos.
- (C) Algumas conclusões do estudo sugeriram que é importante cuidar do convívio na escola para contribuir com o desenvolvimento moral dos alunos.
- (D) Algumas conclusões do estudo sugeriram que não é importante cuidar do convívio na instituição de ensino para contribuir com o desenvolvimento moral dos alunos.
- (E) Algumas conclusões do estudo sugeriram que o importante é o caráter do aluno, pré-determinado desde o nascimento.

**QUESTÃO 04**

De acordo com o texto, quais ações da família, dos professores ou funcionários da escola em geral colaborariam para a falta de adesão aos valores morais apresentados pelo estudo descrito?

- (A) Ações como gritar ou não apoiar os filhos/alunos.
- (B) Ações como empregar combinados e escutar a opinião dos filhos/alunos
- (C) Ações como reprimir e disciplinar os filhos/alunos.

- (D) Ações como chamar a atenção e valorizar os filhos/alunos.
- (E) Ações como respeitar e escutar a opinião dos filhos/alunos.

**QUESTÃO 05**

Qual é a tipologia textual do artigo retirado da Revista Nova Escola?

- (A) Narrativo.
- (B) Dissertativo.
- (C) Descritivo.
- (D) Instrucional.
- (E) Conversacional.

**QUESTÃO 06**

Observe o elemento de coesão “Ele” destacado no segundo parágrafo do texto e assinale a alternativa correta com relação a seu emprego.

- (A) O elemento de coesão “Ele” é um pronome utilizado para retomar a expressão “um instrumento”.
- (B) O elemento de coesão “Ele” é um pronome utilizado para retomar a expressão “Um estudo inédito”.
- (C) O elemento de coesão “Ele” é um artigo utilizado para retomar a expressão “Um estudo inédito”.
- (D) O elemento de coesão “Ele” é um substantivo utilizado para introduzir o verbo “objetivou”.
- (E) O elemento de coesão “Ele” é um adjetivo utilizado como determinante do substantivo “instrumento”.

**QUESTÃO 07**

Observe o seguinte excerto: “**Que** atitudes de professores, funcionários e colegas podem interferir nesse processo?” e assinale a alternativa correta com relação à função do vocábulo destacado.

- (A) Exerce a função de substantivo.
- (B) Exerce a função de advérbio de intensidade, referindo-se ao adjetivo “atitudes”.
- (C) Exerce a função da preposição “de”.
- (D) Exerce a função de conjunção subordinativa.
- (E) Exerce a função de adjetivo interrogativo, determinando o substantivo “atitudes”.

**QUESTÃO 08**

Considere a seguinte oração extraída do texto: “**Algumas** conclusões evidenciam a importância de cuidar do convívio na escola para favorecer o desenvolvimento moral”. Assinale a alternativa correta com relação à sintaxe da oração apresentada.

- (A) O vocábulo “Algumas” é o núcleo do sujeito.

- (B) O sujeito do verbo “evidenciam” é oculto.
- (C) O sintagma “a importância de cuidar do convívio na escola para favorecer o desenvolvimento moral” é o predicado do verbo evidenciam.
- (D) O verbo “evidenciam” é intransitivo.
- (E) O sintagma “Para favorecer o desenvolvimento moral” é um aposto explicativo.

#### QUESTÃO 09

Observe o seguinte excerto retirado do texto: “Quando os pais usam sanções que não sejam físicas ou humilhantes (...)” e assinale a alternativa correta com relação à formação do período composto por subordinação.

- (A) Oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva subjetiva, pois exerce a função de sujeito do verbo ser.
- (B) Oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva objetiva direta, pois exerce a função de objeto direto do verbo sejam.
- (C) Oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva predicativa, pois exerce a função de predicativo do sujeito do verbo de ligação ser.
- (D) Oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o sentido do substantivo antecedente sanções.
- (E) Oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada adjetiva circunstancial, pois apresenta uma condição que é acessória ao sentido da oração.

#### QUESTÃO 10

Observe o excerto: “Entre os fatores ligados à relação do aluno com a instituição e com os colegas, gostar de ir à escola (...)” e assinale a alternativa correta com relação ao emprego do acento utilizado nos termos destacados.

- (A) Trata-se do acento grave, empregado para indicar a supressão do advérbio “a” com o pronome feminino “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.
- (B) Trata-se do acento agudo, empregado para indicar a nasalidade da vogal “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.
- (C) Trata-se do acento circunflexo, empregado para assinalar a vogal aberta “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.
- (D) Trata-se do acento agudo, empregado para indicar a supressão da preposição “a” com o artigo feminino “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.
- (E) Trata-se do acento grave, empregado para

indicar a junção da preposição “a” com o artigo feminino “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.

## INFORMÁTICA



#### QUESTÃO 11

Considerando o MS-WORD 2007 versão português, em sua instalação padrão, assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade da imagem (ícone) a seguir.



- (A) Recortar.
- (B) Copiar.
- (C) Colar.
- (D) Correção Ortográfica.
- (E) Ortografia e Gramática.

#### QUESTÃO 12

Considerando o Sistema Operacional LINUX, o “nome do login” do superusuário padrão é

- (A) root.
- (B) super.
- (C) usu.
- (D) master.
- (E) primary.

#### QUESTÃO 13

Considerando o MS-EXCEL 2007, em sua instalação padrão, o recurso que tem a função de “impedir que dados inválidos sejam digitados em uma célula” é

- (A) o bloqueio de célula.
- (B) a validação de dados.
- (C) a liberação de célula.
- (D) o filtro.
- (E) mesclar.

**QUESTÃO 14**

Considerando o navegador Mozilla Firefox, versão 38.0.5, em sua instalação padrão, para exibição do histórico de navegação, basta executar a tecla de atalho

Obs. o caractere “+” foi utilizado apenas para a interpretação das alternativas.

- (A) Shift+F7
- (B) Alt+F4
- (C) Alt+F7
- (D) Ctrl+H
- (E) Ctrl+I

**QUESTÃO 15**

Assinale a alternativa que apresenta o cliente de e-mail padrão do Sistema Operacional Windows XP.

- (A) IncrediMail.
- (B) BrOffice.
- (C) Open Office.
- (D) Microsoft Writer.
- (E) Outlook Express.

## POLÍTICA DE SAÚDE

**QUESTÃO 16**

No tocante à organização legal da Fundação Saúde do Município de Uberlândia, assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho Curador, órgão superior de direção, fiscalização e controle da FUNDASUS, tem natureza consultiva.
- (B) O Conselho Fiscal da FUNDASUS será presidido pelo membro indicado pela Conferência Municipal de Saúde.
- (C) É da competência privativa do Conselho Curador examinar as contas, balanços e quaisquer outros documentos e, ao final, apresentar parecer contábil, no mínimo quadrimestral, acerca da prestação de contas da administração da Fundação.
- (D) Os servidores da FUNDASUS integrarão os quadros da administração direta e serão admitidos sob o regime estatutário.
- (E) É dispensada a licitação para a contratação da FUNDASUS pela administração pública municipal de Uberlândia para realizar atividades relacionadas à sua própria finalidade legal.

**QUESTÃO 17**

Acerca da organização administrativa e operacional do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Caberá aos Estados, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (B) O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente, do nível local até o federal.
- (C) À direção municipal do SUS, compete definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.
- (D) É competência exclusiva da União elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (E) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde serão creditadas em contas gerais, movimentadas junto dos recursos livres na esfera de poder onde forem arrecadadas.

**QUESTÃO 18**

No tocante às disposições da Constituição Federal acerca da organização do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei federal disporá sobre o piso salarial profissional nacional das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo aos Estados, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
- (C) A definição dos critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde da União para os Municípios, e dos Estados para os Municípios, independe da contrapartida de recursos, por força de lei.
- (D) É vedada a instituição, ainda que por lei, de outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social que não aquelas oriundas de contribuições sociais constitucionais.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, a cobertura previdenciária dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.

**QUESTÃO 19**

Em relação à normativa nacional de gestão de recursos e despesas com saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, para aferição dos índices mínimos de investimento, as referentes a obras de infraestrutura realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.
- (B) Os planos e metas municipais de saúde



- constituirão a base para o plano e metas nacionais, que promoverão a equidade interestadual.
- (C) Constituem despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões.
  - (D) São consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.
  - (E) Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 8% (oito por cento) de suas receitas tributárias.

#### **QUESTÃO 20**

**No tocante à Portaria nº 1.820/2009-MS, que trata dos direitos e deveres dos usuários do SUS, assinale a alternativa correta.**

- (A) O direito ao atendimento humanizado no SUS compreende inúmeros direitos, mas não implica na escolha do local de morte.
- (B) O encaminhamento para outros serviços de saúde deve ser por meio de um documento que contenha o nome genérico das substâncias prescritas.
- (C) Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências de saúde.
- (D) O direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais do paciente extingue-se com a sua morte.
- (E) Todos os familiares e acompanhantes têm o direito de ser informados sobre o estado de saúde do paciente, independentemente de autorização ou decisão.

#### **QUESTÃO 21**

**Em relação à organização constitucional brasileira da saúde pública, assinale a alternativa correta.**

- (A) A assistência à saúde é restrita à iniciativa privada, como determinado pela Constituição Federal.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde são organizados de acordo com a diretriz de atendimento integral, com prioridade para as atividades corretivas.
- (C) As instituições privadas poderão participar de forma suplementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato ou convênio, tendo preferência as entidades com fins lucrativos.
- (D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- (E) Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, serão estipulados por Decreto.

#### **QUESTÃO 22**

**No tocante à Portaria 373/2002-MS, que institui a Norma Operacional da Assistência à Saúde, assinale a alternativa correta.**

- (A) Cabe à Conferência Nacional de Saúde, a coordenação do processo anual de programação da assistência à saúde em âmbito nacional.
- (B) Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica ampliada estarão passíveis de desabilitação quando apresentarem situação irregular na alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como obrigatórios pelo MS, por 2 (dois) meses consecutivos ou 3 (três) meses alternados.
- (C) A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Municípios.
- (D) Todos os estados que vierem a ser habilitados em Gestão Avançada do Sistema Estadual estarão também habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
- (E) A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade não abrange a atribuição de controle do cadastro nacional de prestadores de serviços.

**QUESTÃO 23**

**O Decreto nº 7.508/2011 institui o regulamento de organização do Sistema Único de Saúde. Em relação às suas disposições, assinale a alternativa correta.**

- (A) O planejamento da saúde é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos.
- (B) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é o documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde e o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber.
- (C) A Rede de Atenção à Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
- (D) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde do SUS.
- (E) As Regiões de Saúde serão instituídas pela União, em articulação com os Estados.

**QUESTÃO 24**

**Em relação ao Pacto pela Saúde, assinale a alternativa correta.**

- (A) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é o manual para indução de ações de saúde, tendo por referência as diretrizes contidas na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
- (B) As metas, os objetivos e os indicadores do Termo de Compromisso de Gestão serão revistos anualmente, no mês de dezembro.
- (C) A centralização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão.
- (D) O Bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica se organiza exclusivamente em dois componentes: Estratégico e Medicamentos de Dispensação Excepcional.
- (E) O repasse fundo a fundo é a modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores.

**QUESTÃO 25**

**No tocante à democratização da saúde pública pela participação e controle social, assinale a alternativa correta.**

- (A) O não atendimento, pelos Municípios, dos requisitos estabelecidos para a participação no Fundo Nacional de Saúde implicará que os recursos concernentes sejam administrados pela União.
- (B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.

- (C) A Conferência de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (D) O SUS contará, somente na esfera municipal, com o Conselho de Saúde.
- (E) As instâncias colegiadas do SUS substituem o Poder Legislativo em seus campos de atuação.

**QUESTÃO 26**

Os adolescentes necessitam de orientação quanto à sexualidade. Faz parte da promoção da saúde abordar, durante as consultas, temas como a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os anticoncepcionais orais combinados podem ser usados sem restrição por pacientes portadoras de anemia falciforme.
- (B) A contracepção de emergência é um método bastante eficaz, se utilizado até 2 horas após a relação sexual desprotegida.
- (C) A camisinha protege contra doenças sexualmente transmissíveis e gestação indesejada, mas deve idealmente ser usada em conjunto com outro método anticoncepcional.
- (D) O adesivo transdérmico é um anticoncepcional composto por etinilestradiol isolado.
- (E) O uso dos dispositivos intrauterinos é amplamente recomendado na população adolescente.

**QUESTÃO 27**

Criança de 2 anos, com história de diarreia crônica, distensão abdominal, dificuldade de ganho de peso, irritabilidade, perda de força muscular e fadiga. Está em acompanhamento com seu pediatra, que orientou uma alteração específica em sua dieta, com rápida remissão dos sintomas. Das alternativas a seguir, qual apresenta o diagnóstico mais provável?

- (A) Alergia à proteína do leite de vaca.
- (B) Síndrome do intestino curto.
- (C) Intolerância à lactose.
- (D) Enterite causada por *Clostridium difficile*.
- (E) Enteropatia sensível ao glúten.

**QUESTÃO 28**

Sobre os distúrbios da frequência e do ritmo cardíacos, é correto afirmar que

- (A) as extrassístoles são originadas no nó sinusal e requerem investigação adicional na maioria dos casos, pois estão altamente relacionadas com alterações anatômicas cardíacas importantes.
- (B) a arritmia sinusal é uma variação fisiológica normal, que pode estar exagerada em quadros febris, por exemplo.
- (C) a ablação cirúrgica é o tratamento de escolha para as arritmias causadas por bloqueio atrio-ventricular.

- (D) a colocação de marca-passo cardíaco é reservada apenas para as arritmias sinusais.
- (E) as taquicardias supraventriculares se originam no átrio e se propagam para os ventrículos, obrigatoriamente e unicamente, pelo nó sinusal.

**QUESTÃO 29**

Lactente de 2 meses de vida, sexo masculino, apresenta abaulamento em região inguinal direita, que se torna mais visível durante o choro e tem seu aparecimento intermitente. Qual, dentre as opções a seguir, é o diagnóstico mais provável?

- (A) Hidrocele não comunicante.
- (B) Hérnia inguinal.
- (C) Torção de testículo.
- (D) Criptorquidia.
- (E) Linfadenite inguinal.

**QUESTÃO 30**

O método de alimentação de cada recém-nascido em unidade neonatal deve ser individualizado. Assinale a alternativa correta referente a esse tema.

- (A) Prematuros com 34 semanas ou mais de idade gestacional podem, habitualmente, ser alimentados no peito ou por mamadeira.
- (B) O uso de gavagem está contraindicado em recém-nascidos prematuros.
- (C) A alimentação trófica é aquela que visa a um rápido ganho de peso, e é indicada para os pacientes próximos da alta hospitalar.
- (D) Recém-nascidos com menos de 1.500 g de peso não devem receber leite materno.
- (E) A nutrição parenteral pode provocar complicações graves e está contraindicada em prematuros de baixo peso.

**QUESTÃO 31**

Prematuro de 28 semanas de idade gestacional apresenta, minutos após o nascimento, taquipneia, gemência, cianose, batimentos de asa do nariz e retrações intercostais e subcostais, com piora progressiva. Qual das alternativas a seguir correlaciona corretamente uma hipótese diagnóstica provável com a conduta adequada?

- (A) Displasia pulmonar da prematuridade – palivizumabe e corticoide inalatório.
- (B) Displasia pulmonar da prematuridade – suporte ventilatório e diurético.
- (C) Taquipneia transitória do recém-nascido – suporte ventilatório.
- (D) Doença da membrana hialina – suporte ventilatório e surfactante exógeno.
- (E) Doença da membrana hialina – suporte ventilatório e surfactante endógeno.

**QUESTÃO 32**

Paciente de 4 anos de idade é levado à consulta com queixa de dificuldade para evacuar. A mãe percebeu que seu filho se esconde para evacuar e que chora e sente dor. As fezes são endurecidas e eventualmente apresentam discretas raias de sangue, que também são percebidas no papel higiênico. Qual, dentre as opções a seguir, é o diagnóstico mais provável?

- (A) Pseudo-obstrução intestinal crônica.
- (B) Parasitose intestinal.
- (C) Megacólon agangliônico.
- (D) Constipação funcional.
- (E) Volvo de intestino.

**QUESTÃO 33**

Em relação ao caso apresentado na questão anterior, nº 32, todas as alternativas a seguir sugerem a presença de uma patologia orgânica subjacente, EXCETO

- (A) déficit de crescimento.
- (B) vômitos.
- (C) encoprese diurna.
- (D) fístula anal.
- (E) perda de peso.

**QUESTÃO 34**

As infecções do trato respiratório superior são responsáveis por grande parte das visitas aos consultórios pediátricos. Assinale a alternativa correta em relação à faringite aguda.

- (A) Língua com aspecto de framboesa, rash cutâneo com aspecto de lixa e palidez perioral, juntamente com a faringite aguda pelo vírus

da herpes simples, compõem o quadro de escarlatina.

- (B) A herpangina é causada pelo adenovírus e tem como características clínicas conjuntivite importante, placas de exsudato aderidas à faringe posterior e rash cutâneo.
- (C) A faringite estreptocócica tem início geralmente rápido, com dor de garganta, febre e adenopatia cervical anterior. A oroscopia pode demonstrar petéquias no palato mole e na faringe posterior.
- (D) A maioria das faringites virais agudas tem tratamento específico, que reduz a duração dos sintomas e previne complicações, como a febre reumática.
- (E) O diagnóstico específico do vírus causador é fundamental para guiar a decisão terapêutica.

**QUESTÃO 35**

A dosagem quantitativa de cloro no suor é um teste utilizado para o diagnóstico de qual das doenças a seguir?

- (A) Fibrose pulmonar.
- (B) Doença celíaca.
- (C) Discinesia ciliar primária.
- (D) Fibrose cística.
- (E) Bronquiolite obliterante.

**QUESTÃO 36**

Em relação às anemias na infância, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O tratamento da anemia fisiológica deve ser iniciado precocemente, com reposição via parenteral de ferro elementar.
- (B) A anemia de doença crônica complica doenças sistêmicas, como a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico e a colite ulcerativa.
- (C) A anemia ferropriva é a doença hematológica mais comum da infância.
- (D) A anemia hemolítica cursa, em geral, com aumento de reticulócitos.
- (E) Deficiência de ácido fólico e de cobalamina são exemplos de causas de anemia megaloblástica.

**QUESTÃO 37**

A linfadenopatia é comum na infância e uma queixa recorrente no consultório de pediatria. Em relação ao assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Nódulos tumorais são, geralmente, firmes e dolorosos, e podem ficar aderidos a estruturas subjacentes.
- ( ) A adenopatia generalizada é causada por uma doença sistêmica, como uma infecção viral.

- ( ) Geralmente, a maioria dos linfonodos é palpável no recém-nascido.
- ( ) Exemplos de causas de linfadenopatia auricular anterior incluem conjuntivite, otite média e rubéola.

- (A) F – V – F – V.  
(B) V – V – V – F.  
(C) F – F – V – V.  
(D) V – F – F – F.  
(E) F – V – V – V.

**QUESTÃO 38**

**A Artrite Reumatoide Juvenil é uma das doenças reumáticas mais comuns em crianças. Sobre essa patologia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Os sintomas iniciais podem incluir cansaço fácil, dor e edema articular e rigidez matinal e de repouso.
- (B) Pode se manifestar com oligoartrite ou poliartrite.
- (C) Nódulos reumatoides podem ser encontrados nas superfícies extensoras dos cotovelos.
- (D) O diagnóstico baseia-se no histórico compatível com doença inflamatória articular e em um exame físico que confirma a presença de artrite.
- (E) Azatioprina e ciclofosfamida são as medicações iniciais e com menos potencial tóxico.

**QUESTÃO 39**

**Paciente de 1 mês de vida, com estridor de início há 2 semanas, inspiratório e de baixa intensidade, que piora durante a alimentação e o choro. Não causa sofrimento respiratório e o paciente está com bom ganho de peso e sem outras alterações clínicas. Dentre as alternativas a seguir, qual é o diagnóstico mais provável?**

- (A) Laringite viral aguda.  
(B) Laringomalácia.  
(C) Anel vascular.  
(D) Atresia de traqueia.  
(E) Hemangioma subglótico.

**QUESTÃO 40**

**A síndrome hemolítico-urêmica é a causa mais comum de insuficiência renal aguda em crianças jovens. Em relação ao assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que com a sequência correta.**

- ( ) A maioria dos casos são precedidos por uma enterite aguda com diarreia, causada por *Escherichia coli*, produtora da toxina Shiga-like.
- ( ) Complicações potenciais incluem

anemia, acidose, insuficiência cardíaca e hipertensão.

- ( ) A tríade clássica é composta por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e uremia.
- ( ) Pode evoluir para insuficiência renal crônica.

- (A) F – F – V – V.  
(B) V – F – F – F.  
(C) F – V – V – F.  
(D) V – V – F – F.  
(E) V – V – V – V.