



Concurso para Emprego Público
REF. EDITAL N° 01/2015 - NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

CARGO:

MÉDICO EM SAÚDE PÚBLICA - 100 HORAS POR MÊS

UROLOGISTA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP – www.aocp.com.br – no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

Atenção

O Caderno de questões possui 1 (uma) questão discursiva e 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

Discursiva	01
MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Informática	11 a 15
Política de Saúde	16 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40

Prefeitura Municipal de Uberlândia
Fundação Saúde do Município de Uberlândia

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Resp.																					

Questão	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Resp.																					

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.



1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

- a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
- b) o atendimento ao tema proposto na questão;
- c) a clareza de argumentação/senso crítico;
- d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscruver em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
- b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
- d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
- e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.

QUESTÃO 01

Paciente do sexo feminino, de 23 anos, dá entrada no Pronto-Socorro com história de dor lombar à esquerda associada à disúria e febre. Ao exame físico, FC: 115 bpm, PA 100x80 mmHg, Temperatura em 39°C, Punho percussão lombar esquerda dolorosa. Diante do quadro clínico, o plantonista solicitou exames laboratoriais e tomografia computadorizada, demonstrando leucocitose com desvio à esquerda e, na urotomografia, cálculo de cerca de 0,8 cm em topografia de ureter médio esquerdo com hidronefrose à montante e borramento de gordura perirrenal esquerda. A respeito do caso clínico apresentado, responda qual é o diagnóstico e qual tratamento deve ser instituído?

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____



ENTRE NO EIXO

Descuidar-se das costas pode afetar seu humor, sua autoconfiança e até sua vida sexual. (Vai querer?) Corrija sua postura agora.

Por Meghan Rabbit e Elaine Carvalho

Preste atenção em sua postura enquanto lê esta reportagem. Está largada no sofá, com as costas tortas e os ombros arqueados? Debruçada sobre o notebook? Então aproveite para se corrigir. Você vai descobrir que mais coisas do que você imagina acontecem no corpo e na cabeça quando você se desconecta daquela que é o eixo do seu corpo: a coluna. E que as consequências vão além daquela dor chata nas costas. “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba seu nível de energia”, fala o quiroprata americano Steven Weiniger, especialista em postura e autor do livro *Stand Taller, Live Longer* (sem edição em português). Em outras palavras, se reflète na sua aparência e no modo como você se sente. Veja por que e como colocar cada parte do seu corpo no lugar certo.

Por que colocar o corpo no eixo?

Porque andar como o corcunda de Notre Dame vai muito além de ser feio e nada sexy. Ao corrigir a postura, você sai ganhando em...

1/ MAIS FOCO

De acordo com Steven Weiniger, ao manter as costas arqueadas, as costelas pressionam o diafragma, impedindo que os pulmões inflem completamente. (Quer fazer o teste? Tente inspirar profundamente nessa posição e vai sentir dificuldade.) Isso influencia a respiração, que fica mais curta e, por isso, prejudica a oxigenação do corpo, do cérebro e acaba afetando sua capacidade de concentração.

2/ AUTOESTIMA E BOM HUMOR

Quem caminha curvado, com os ombros projetados para a frente, tende a se sentir mais baixo-astral do que quem tem porte de rainha. Foi o que concluiu uma pesquisa da San Francisco State University (EUA) realizada com dois grupos de voluntários, que testaram andar dos dois jeitos e depois contaram como se sentiram. O experimento revelou que o cérebro se deixa levar pela postura: mover-se com confiança vai fazê-la se sentir assim e bancar a desleixada também se reflète em como se sente. O físico ucraniano Moshe Feldenkrais, criador de um método que leva seu sobrenome e busca, por meio da consciência corporal, novas maneiras de se movimentar, também não fazia distinção entre quem vem primeiro – se movimento ou emoção. Para ele,

uma pessoa triste se encolhe, enquanto alguém feliz ergue a cabeça e abre o peito naturalmente. “Contraímos a musculatura sempre que sentimos medo ou tensão, assim como abaixamos a cabeça e projetamos o abdômen para a frente”, explica a educadora somática Mariana Huck, de São Paulo, coordenadora do Núcleo Feldenkrais Brasil. “É uma reação normal. O desafio é não cristalizar essa postura rígida, o que leva à dor e impacta as emoções.”

3/ CORPO LIVRE DE DORES

“Quando a coluna está fora do eixo, vários músculos precisam entrar em ação para compensar o desequilíbrio postural”, observa a fisioterapeuta Mary Ann Wilmarth, da Harvard University (EUA). Isso gera uma reação em cadeia, que resulta em dor, formigamento e espasmos musculares em várias partes do corpo.

4/ TESÃO EM DIA

Uma postura desleixada tem ligação direta com a flacidez do core (musculatura que inclui o abdômen), o que, por sua vez, pode ter impacto negativo entre quatro paredes – e não apenas na frente do espelho. “Quanto mais flácido seu abdômen, mais fracas podem ficar a libido e a performance na cama”, diz a americana Debby Herbenick, especialista em saúde sexual. Portanto, antes de investir em lingerie sensuais, valorize seu corpo ao praticar exercícios capazes de colocá-lo nos eixos.

(Fonte: Revista Women's Health. Número 79 publicada em Maio de 2015. Editora Abril)

QUESTÃO 01

Qual é a ideia principal defendida pelo texto ENTRE NO EIXO?

- (A) A importância em cuidar da postura não só para se livrar de dores, mas também para melhorar a autoestima, o humor, a concentração e até a libido.
- (B) A importância em cuidar da autoestima e do bom humor para se livrar de dores nas costas e problemas de postura.
- (C) A importância em fortalecer o core, musculatura que inclui o abdômen e a região lombar, para aumentar a libido e o desempenho sexual.
- (D) A importância em colocar a concentração nos eixos de forma a oxigenar mais o corpo e, conseqüentemente, o cérebro.
- (E) A importância em respirar de maneira correta de forma a aumentar a energia do corpo e, conseqüentemente, melhorar a postura.

QUESTÃO 02

O texto **ENTRE NO EIXO** se apresenta em qual gênero textual?

- (A) Artigo de cunho acadêmico-científico.
- (B) Artigo informativo.
- (C) Crônica.
- (D) Texto poético.
- (E) Editorial.

QUESTÃO 03

De acordo com o texto **ENTRE NO EIXO**, quais são as possíveis consequências negativas de uma má postura?

- (A) A má postura somente acarreta dores nas costas.
- (B) A má postura promove a total atrofia do core corporal e diminuição da libido e do desejo sexual.
- (C) A má postura ocasiona exclusivamente a perda da autoconfiança e do bom humor.
- (D) Embora não ocasione dores nas costas, a má postura afeta a oxigenação do cérebro e a capacidade de concentração.
- (E) Além das dores nas costas, a má postura atrapalha a respiração, diminui a energia do indivíduo e enfraquece os músculos.

QUESTÃO 04

De acordo com pesquisa realizada pelo físico ucraniano Moshe Feldenkrais, comentada no texto **ENTRE NO EIXO**, uma pessoa triste se encolhe, enquanto alguém feliz ergue a cabeça e abre o peito naturalmente. Essa constatação exemplifica a relação que existe entre

- (A) libido e felicidade.
- (B) postura e core.
- (C) foco e concentração.
- (D) emoção e movimento.
- (E) bom humor e autoestima.

QUESTÃO 05

No texto **ENTRE NO EIXO**, ao citar as falas dos profissionais Steven Weiniger, Mariana Huck, Mary Ann Wilmart e Debby Herberick, o autor se vale de qual tipo de recurso argumentativo para que o leitor confie no ponto de vista apresentado pelo texto?

- (A) Utiliza o argumento da definição.
- (B) Utiliza o argumento da retorsão.
- (C) Utiliza o argumento pelo modelo.
- (D) Utiliza o argumento de autoridade.
- (E) Utiliza a argumentação pela regra da justiça.

QUESTÃO 06

O norte americano Steven Weiniger, citado no texto **ENTRE NO EIXO**, é um *quiropata* especialista em postura. Com base em sua profissão, podemos afirmar que Steven é um profissional da área da

- (A) educação.
- (B) ciência política.
- (C) saúde.
- (D) educação física.
- (E) psicologia.

QUESTÃO 07

No excerto “Porque andar como o corcunda de Notre Dame vai muito além de ser feio e nada sexy”, retirado do texto **ENTRE NO EIXO**, qual é a figura de linguagem utilizada?

- (A) Hipérbole.
- (B) Elipse.
- (C) Comparação.
- (D) Eufemismo.
- (E) Personificação.

QUESTÃO 08

Observe a seguinte sentença retirada do texto **ENTRE NO EIXO**: “Preste atenção em sua postura enquanto lê esta reportagem”. Levando em consideração as regras de ortografia da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta com relação ao acento utilizado no verbo ler.

- (A) A forma verbal lê apresenta acento para distingui-la da forma verbal leio.
- (B) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma conjugação verbal terminada em vogal aberta.
- (C) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de um monossílabo tônico.
- (D) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma oxítona terminada em ditongo.
- (E) A forma verbal lê é acentuada porque se trata de uma oxítona terminada na vogal fechada e.

QUESTÃO 09

Considere o período composto: “A postura errada atrapalha a respiração, enfraquece os músculos e derruba seu nível de energia”, retirado do texto **ENTRE NO EIXO** e assinale a alternativa que classifica de forma adequada esse período.

- (A) É um período composto por coordenação em que as orações são coordenadas aditivas.
- (B) É um período composto por coordenação em que a última oração coordenada é adversativa.
- (C) É um período composto por subordinação em que as orações são substantivas subjetivas.

- (D) É um período composto por subordinação em que a última oração é substantiva objetiva direta.
- (E) É um período composto por subordinação em que as orações são, respectivamente, substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta e substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 10

No excerto “Foi o que concluiu uma pesquisa da San Francisco State University (...)”, retirado do texto ENTRE NO EIXO, as formas verbais *foi* e *concluiu* encontram-se em qual tempo e modo verbal?

- (A) Presente do indicativo porque enunciam um fato atual.
- (B) Pretérito Perfeito do Indicativo porque indicam uma ação passada momentânea definida no tempo.
- (C) Pretérito Imperfeito do Indicativo porque indicam um fato passado não concluído.
- (D) Futuro do Presente do Indicativo porque indicam um fato provável posterior ao momento em que se fala.
- (E) Futuro do Pretérito do Indicativo porque exprimem a incerteza ou dúvida sobre um fato passado.

INFORMÁTICA



QUESTÃO 11

Considerando o MS-WORD 2007 versão português em sua instalação padrão, assinale a alternativa correta.

- (A) “Contínuo” e “Próxima Página” são opções de quebra de seção.
- (B) “Justificado” é uma das opções de tipo de fonte disponível em todas as versões do MS-Word.
- (C) Retrato e Paisagem são opções para a configuração do tamanho do papel.
- (D) Para enviar o documento para impressão, basta utilizar a tecla de atalho “CTRL + I”.
- (E) A tecla F11 permite fechar o documento em execução.

QUESTÃO 12

Considerando o Sistema Operacional Windows, o Gerenciador de Tarefas permite que

- (A) o usuário agende suas tarefas em forma de lembrete.
- (B) o usuário agende suas tarefas para serem executadas de forma automática em uma data e hora pré-estabelecidas.
- (C) o computador gerencie a energia do monitor nas formas: econômica, normal e otimizada.
- (D) o usuário visualize os processos em execução.
- (E) o usuário possa gerenciar as tarefas de impressão e de armazenamento de dados com agendamentos diários, semanais, mensais ou anuais.

QUESTÃO 13

Considerando o MS-EXCEL 2007 e a fórmula a seguir, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto após sua execução.

=SE (2*2>2^2; 2+2*2;2^2)

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 4.
- (D) 6.
- (E) 8.

QUESTÃO 14

Acerca dos conceitos básicos da internet, um spam

- (A) serve para aferir a velocidade de um link de internet.
- (B) se refere às mensagens eletrônicas que são enviadas para o usuário, sem o consentimento dele. Geralmente, são enviados para um grande número de pessoas.
- (C) é definido pela alta taxa de upload realizada pela memória ROM.
- (D) é um termo comum utilizado nas redes sociais e representado pelo símbolo #.
- (E) pode ser substituído pelo termo Reboot.

QUESTÃO 15

A imagem a seguir é



- (A) um Barramento Flash.
- (B) uma Interface Cache.
- (C) uma Memória Volátil.
- (D) um barramento de Saída.
- (E) um Periférico de Entrada.

POLÍTICA DE SAÚDE**QUESTÃO 16**

Em relação à organização da saúde na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde, como importante elemento da seguridade social, caracteriza-se pelo financiamento exclusivo por recursos públicos.
- (B) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, destinadas à saúde, integram o orçamento da União.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) A definição dos critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde da União para os Municípios, e dos Estados para os Municípios, independe de lei e da contrapartida de recursos.
- (E) As ações e serviços públicos de saúde serão organizados em redes isoladas.

QUESTÃO 17

Referente às normas do SUS na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados, destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, serão estipulados por Decreto.
- (D) Não compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (E) As ações e os serviços públicos de saúde são organizados de forma centralizada, com direção única no Governo Federal.

QUESTÃO 18

Referente à organização do SUS, Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Estão excluídas do SUS as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos e equipamentos para saúde.

- (B) A vigilância nutricional e a orientação alimentar estão excluídas do campo de atuação do SUS.
- (C) À direção municipal do SUS, compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- (D) Caberá aos Estados, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- (E) O processo de planejamento e orçamento do SUS será descendente, do nível federal até o local.

QUESTÃO 19

Referente à participação e ao controle social da saúde pública, conforme a Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As instâncias colegiadas do SUS substituem o Poder Legislativo em seus campos de atuação.
- (B) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento criado pelo Ministério da Saúde.
- (D) O SUS contará, em cada esfera de governo, com o Conselho de Saúde.
- (E) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, vedado o remanejamento de parcelas de recursos do Fundo Nacional de Saúde.

QUESTÃO 20

Referente aos recursos e às despesas com saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141/2012, assinale a alternativa correta.

- (A) Não serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as despesas referentes a ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS.
- (B) Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 5% (cinco por cento) de suas receitas tributárias.
- (C) Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade.
- (D) Os Municípios são dispensados de registro contábil específico relativo às despesas efetuadas com ações e serviços públicos de saúde.

- (E) O controle da elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual pelo Conselho de Saúde afasta a necessidade de fiscalização pelo Poder Legislativo.

QUESTÃO 21

Referente à Norma Operacional da Assistência à Saúde nº 1/2002, assinale a alternativa correta.

- (A) A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Municípios.
- (B) A regulação da referência intermunicipal de alta complexidade será sempre efetuada pelo gestor federal.
- (C) Os municípios, para se habilitarem à Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, estão dispensados de elaboração do Plano Municipal de Saúde, o que só será exigido para fins de habilitação dos Estados.
- (D) Os municípios habilitados em gestão plena da atenção básica ampliada estarão passíveis de desabilitação quando apresentarem situação irregular na alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como obrigatórios pelo MS, por 5 (cinco) meses consecutivos ou 2 (dois) meses alternados.
- (E) A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade implica a atribuição de controle do cadastro nacional de prestadores de serviços.

QUESTÃO 22

Em relação ao Pacto pela Saúde, instituído pela Portaria nº 399/2006-MS, assinale a alternativa correta.

- (A) O controle do câncer de colo de útero e de mama, por se caracterizar como tratamento específico, não se inclui nas prioridades pactuadas no pacto pela vida.
- (B) O repasse fundo a fundo é a modalidade alternativa de transferência de recursos entre os gestores.
- (C) Cabe aos Municípios, coordenar e executar as ações de vigilância em saúde, compreendendo as ações de média e alta complexidade desta área, de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas.
- (D) A direção do SUS, em cada esfera de governo, é composta pelo órgão setorial do poder executivo e pelo respectivo Conselho de Saúde.
- (E) As metas, os objetivos e os indicadores do Termo de Compromisso de Gestão serão revistos anualmente, no mês de dezembro.

QUESTÃO 23

Referente aos direitos dos usuários do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O direito ao atendimento humanizado no SUS compreende a escolha do local de morte.
- (B) O direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais do paciente extingue-se com a sua morte.
- (C) A responsabilidade para que o tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção recai tão somente sobre o órgão público de saúde.
- (D) O direito constitucional à liberdade, no âmbito do SUS, permite ao paciente dificultar a aplicação de medidas sanitárias, bem como as ações de fiscalização sanitária.
- (E) Somente os cidadãos eleitos nas respectivas instâncias participativas têm direito a participar dos conselhos e conferências de saúde.

QUESTÃO 24

Em relação ao regulamento de organização do SUS, instituído pelo Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Portas de Entrada são as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (B) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica dispensa que o medicamento tenha sido prescrito por profissional de saúde do SUS.
- (C) O planejamento da saúde é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos.
- (D) Os Serviços Especiais de Acesso Aberto são o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (E) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

QUESTÃO 25

Referente às normas de criação da FUNDASUS pela Lei Complementar Municipal nº 558/2013, assinale a alternativa correta.

- (A) A FUNDASUS integra a administração pública direta do Município de Uberlândia.
- (B) Compete à FUNDASUS gerar conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas no âmbito de atuação do Sistema Único de Saúde.
- (C) Depende de licitação, a contratação da FUNDASUS pela administração pública municipal de Uberlândia para realizar atividades relacionadas à sua própria finalidade legal.

- (D) O Conselho Curador, órgão superior de direção, fiscalização e controle da FUNDASUS, tem natureza consultiva.
- (E) É amplamente permitido à FUNDASUS prestar serviços de assistência à saúde à iniciativa privada, bem como cobrar do cidadão usuário taxa, tarifa, preço público ou qualquer outra forma de remuneração.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

A continência urinária depende não apenas de um funcionamento adequado do aparato vesíco-esfincteriano, mas também de outros fatores, tais como: estado mental, mobilidade, destreza e motivação. Sobre a fisiologia da micção e os tipos de incontinência, assinale a alternativa correta.

- (A) Na fase miccional (esvaziamento vesical), o sistema nervoso autônomo simpático encontra-se ativado e o parassimpático inativado.
- (B) O esfíncter estriado é o principal mecanismo de incontinência e se localiza na uretra média.
- (C) Os receptores alfa 1 adrenérgicos são mais abundantes no fundo e no teto da bexiga que no colo vesical.
- (D) A perda involuntária de urina secundária à hiperdistensão vesical associada a quadro de retenção urinária é denominada Incontinência urinária de esforço.
- (E) Incontinência urinária aos esforços é mais comum nos homens idosos que nas mulheres, pois está associada à Hiperplasia Prostática Benigna.

QUESTÃO 27

Os sintomas do trato urinário inferior constituem uma síndrome clínica que pode ser causada por várias condições. A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) é a mais frequente dessas causas. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Hesitação, jato fraco e Urgência são sintomas ditos irritativos.
- (B) A avaliação mínima deve incluir anamnese, exame físico e urodinâmica.
- (C) Alterações do funcionamento vesical podem ocorrer secundariamente ao quadro obstrutivo, com surgimento, por exemplo, de hiperatividade do detrusor.
- (D) Os sintomas, em geral, são oscilantes em

decorrência do componente mecânico da obstrução.

- (E) A avaliação urodinâmica permite a diferenciação dos casos de HPB e estenose de uretra.

QUESTÃO 28

Em relação ao Antígeno Prostático Específico (PSA), assinale a alternativa correta.

- (A) O PSA (antígeno prostático específico) é um marcador específico para o câncer de próstata.
- (B) É usado exclusivamente no rastreamento, não tendo papel no acompanhamento após o tratamento do câncer.
- (C) Alguns fatores podem alterar os níveis do PSA, tais como: tamanho prostático, idade do paciente, presença de fatores infecciosos ou procedimentos urológicos prévios e uso de determinados medicamentos.
- (D) Na prostatite, a elevação do PSA é gradual e geralmente mantida após o tratamento antibiótico adequado.
- (E) Níveis maiores que 4 representam alta possibilidade de doença metastática.

QUESTÃO 29

As infecções urinárias são de grande importância à saúde pública não só pela sua alta prevalência, mas principalmente pelo aumento crescente da resistência bacteriana e, com isso, maior dificuldade para erradicação dos patógenos e elevação dos gastos para tratamento. Em relação às infecções urinárias e seu tratamento, assinale a alternativa correta.

- (A) As fluorquinolonas são antibióticos pouco utilizados, pois mostram-se ineficazes contra a grande parte das bactérias causadoras de infecção urinária.
- (B) A via de infecção mais comum nas infecções urinárias é a hematogênica.
- (C) Na urinalise, o achado de leucócitos aumentados (leucocitúria) é patognomônico de infecção urinária.
- (D) A antibioticoprofilaxia pode ser uma estratégia terapêutica em casos de infecção urinária de repetição.
- (E) A escolha do regime antibiótico (via e duração) independe do quadro clínico, devendo ser guiada apenas pelo antibiograma.

QUESTÃO 30

Homem de 36 anos, vítima de acidente automobilístico, dá entrada no Pronto-Socorro com quadro de uretrorragia. Além disso, foi diagnosticada ainda uma fratura pélvica. Com relação ao caso apresentado, assinale a alternativa que aponta

corretamente o diagnóstico mais provável, o exame diagnóstico indicado e o tratamento mais adequado.

- (A) Lesão de uretra membranosa/ Uretrocistografia/ Cistostomia imediata com correção cirúrgica posterior.
- (B) Lesão de uretra membranosa/ Ultrassonografia/ Cirurgia imediata para correção.
- (C) Lesão de uretra membranosa/Uretrocistografia/ Tratamento Clínico Conservador.
- (D) Lesão de uretra bulbar/ Ultrassonografia/ Tratamento Clínico conservador.
- (E) Lesão de uretra bulbar/ Uretrocistografia/ Cirurgia imediata para correção.

QUESTÃO 31

O câncer de próstata é a forma mais comum de câncer não cutâneo em homens e a segunda maior causa de mortalidade por câncer masculino. A respeito das neoplasias prostáticas, assinale a alternativa correta.

- (A) O tipo histológico mais comum é o carcinoma de células transicionais.
- (B) A classificação de Gleason se baseia no nível do PSA, sendo um importante fator prognóstico.
- (C) Os ossos são o principal sítio de metástase à distância.
- (D) Sintomas urinários são precoces, surgindo já na doença inicial.
- (E) Homens negros apresentam doença mais indolente.

QUESTÃO 32

Recentemente tem se visto no cenário nacional uma preocupação crescente com a Saúde Masculina. Reflexo disto é a criação do Movimento Novembro Azul, celebrado durante o mês mundial de combate ao câncer de próstata, cujo objetivo é combater a doença e, principalmente, motivar a população masculina a fazer exames preventivos. O Movimento Novembro Azul faz parte da Campanha “Um Toque, Um Drible”, que busca promover uma mudança de paradigmas em relação à ida do homem ao especialista e à realização do exame de toque. A respeito do rastreamento do câncer de próstata, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve começar aos 60 anos, quando a doença se torna mais prevalente.
- (B) Deve ser realizado anualmente, envolvendo a dosagem sérica do PSA e realização de ultrassom transretal.
- (C) O PSA (antígeno prostático específico) é um excelente marcador, pois é específico para o câncer de próstata.
- (D) A história familiar de câncer é importante fator de risco, mas não altera a idade para início do rastreamento.
- (E) Os critérios para biópsia prostática incluem: alteração do exame de toque ou alteração dos níveis do PSA, os quais devem ser ajustados para a idade.

QUESTÃO 33

A incontinência urinária é uma doença extremamente prevalente na população idosa. Dentre idosos institucionalizados, pode chegar até 80%. Em alguns pacientes, a perda urinária representa um sintoma secundário a uma condição clínica denominada Bexiga Neurogênica. Assinale a alternativa que reúne as 3 causas mais comuns de Bexiga neurogênica com surgimento na população idosa.

- (A) Mielomeningocele, Trauma raquimedular, Diabetes Mellitus.
- (B) Acidente vascular encefálico, Doenças neurodegenerativas, Diabetes Mellitus.
- (C) Trauma Raquimedular, Diabetes Mellitus, Mielomeningocele.
- (D) Fibromialgia, Acidente vascular encefálico, Parkinson.
- (E) Diabetes Mellitus, Falta de Motivação, Esclerose Múltipla.

QUESTÃO 34

Homem de 18 anos deu entrada no Pronto-socorro com quadro de dor em região de bolsa testicular direita há 5 horas, de forte intensidade, acordando-o durante a madrugada. Nega alterações urinárias, febre ou outros sintomas. Ao exame, o testículo direito encontrava-se horizontalizado, com dor à palpação, sem alterações cutâneas. O plantonista cogitou solicitar uma ultrassonografia (US) doppler diagnóstica, porém o exame estava indisponível no hospital na ocasião, sendo necessária transferência para outro Município a 300 km de distância caso optado pela realização do exame. A respeito do caso apresentado, assinale a alternativa que reúne o principal diagnóstico mais provável e a conduta mais apropriada.

- (A) Torção testicular / Transferência para realização de ultrassonografia doppler confirmatória com realização de cirurgia em caso de confirmação diagnóstica após a US.
- (B) Torção testicular / Cirurgia imediata pelo risco de isquemia testicular irreversível.
- (C) Orquiepididimite / Cirurgia imediata para drenagem e desbridamento de tecido desvitalizado pelo risco de progressão da infecção para tecidos vizinhos.
- (D) Orquiepididimite / Transferência para realização de ultrassonografia doppler confirmatória e tratamento antibiótico domiciliar.
- (E) Orquiepididimite / Tratamento antibiótico imediato pelo risco de sepse.

QUESTÃO 35

A ereção é um processo fisiológico que depende da regulação do sistema nervoso central e periférico, bem como de vasos sanguíneos, sendo a disfunção erétil a expressão de um desequilíbrio entre contração e relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso. Referente à Fisiologia da Ereção e a Disfunção erétil, assinale a alternativa correta.

- (A) A prevenção da disfunção erétil se faz através da realização de injeções intracavernosas de substâncias vasodilatadoras.
- (B) O óxido nítrico eleva as concentrações do AMP cíclico.
- (C) Os inibidores da 5 fosfodiesterase não devem ser utilizados concomitantemente a qualquer classe de anti-hipertensivos.
- (D) Na disfunção psicogênica, o tratamento inicial deve ser medicamentoso.
- (E) O processo da detumescência peniana depende, entre outras, da ação enzima 5 fosfodiesterase que leva à hidrólise do GMP cíclico.

QUESTÃO 36

Paciente do sexo masculino, 22 anos, refere surgimento de lesão dolorosa genital há 5 dias. Nega antecedente de doenças sexualmente transmissíveis, entretanto afirmou ter tido relação sexual sem uso de preservativo há cerca de 10 dias. Ao exame físico, presença de lesão prepucial ulcerada, com bordas irregulares e base amolecida, fibrinopurulenta, associada à linfonodomegalia dolorosa em região inguinal à esquerda. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento deve ser iniciado apenas após o resultado da cultura da secreção da base da ferida.
- (B) A principal hipótese diagnóstica é a sífilis primária (cancro duro), sendo a penicilina benzatina o tratamento mais indicado.
- (C) A principal hipótese diagnóstica é o cancro mole, sendo o *Treponema pallidum* seu agente causal.
- (D) A principal hipótese diagnóstica é o cancro mole, sendo o tratamento com azitromicina 1g dose única.
- (E) O diagnóstico sorológico para outras doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, é desnecessário e deve ser evitado para não gerar custos e ansiedade ao paciente.

QUESTÃO 37

Em relação ao tratamento dos cálculos renais e ureterais, assinale a alternativa correta.

- (A) A litotripsia extracorpórea está contraindicada em pacientes grávidas ou na presença de infecção do trato urinário.
- (B) Durante a nefrolitotripsia percutânea, caso ocorra perfuração colônica, está indicado laparotomia exploradora imediatamente.
- (C) A litotripsia extracorpórea apresenta taxa de sucesso similares à ureterosopia para cálculos em topografia de ureter distal.
- (D) A terapia expulsiva medicamentosa para cálculos ureterais sintomáticos deve ser instituída, independentemente do tamanho do cálculo e/ou de sua localização no ureter.
- (E) A avulsão ureteral durante a ureterosopia ocorre em 10-25%, variando conforme a localização e o tamanho do cálculo.

QUESTÃO 38

A investigação de infertilidade masculina baseia-se na anamnese, exames físico e exames complementares, notoriamente, na análise seminal ou espermograma. Acerca da avaliação dos homens inférteis, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve solicitar a coleta de apenas 01 exame,

- (B) pois as variações entre os exames são mínimas.
- (B) A posição ortostática deve ser evitada no exame físico, pois pode mascarar o diagnóstico clínico da varicocele.
- (C) A varicocele é mais frequente no lado direito ou bilateral.
- (D) Varicocele subclínica é aquela que só é evidenciada com valsalva.
- (E) A avaliação hormonal e genética está indicado nos casos de oligozoospermia grave.

QUESTÃO 39

O tratamento da hiperplasia prostática benigna (HBP) varia conforme a intensidade dos sintomas e a preferência do paciente, devendo ser individualizado. Todas as alternativas a seguir representam indicações absolutas de cirurgia, EXCETO

- (A) falha do tratamento clínico.
- (B) retenção urinária persistente.
- (C) próstata muito volumosa.
- (D) insuficiência renal pós-renal.
- (E) cálculo vesical.

QUESTÃO 40

O transplante renal é uma modalidade terapêutica para pacientes dialíticos com importante impacto na qualidade de vida dos pacientes. Sobre o transplante renal, assinale a alternativa correta.

- (A) A Obesidade é uma contraindicação absoluta para o transplante.
- (B) A anastomose venosa mais frequente no transplante renal em adultos consiste em veia renal com veia ilíaca interna.
- (C) No transplante com doador falecido, a fístula urinária, quando ocorre, já se manifesta em geral no primeiro dia pós-operatório.
- (D) O transplante renal com doador vivo tem melhor resultado que o transplante com doador falecido, em termos de sobrevida do enxerto.
- (E) A presença de artérias supranumerárias (2 artérias) no doador é fator que contraindica a doação.