



PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI - HRC



04 de outubro de 2015

C302 - ENFERMEIRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

Por que a energia solar não deslança no Brasil

A capacidade instalada no Brasil, levando em conta todos os tipos de usinas que produzem energia elétrica, é da ordem de 132 gigawatts (GW). Deste total menos de 0,0008% é produzida com sistemas solares fotovoltaicos (transformam diretamente a luz do Sol em energia elétrica). Só este dado nos faz refletir sobre as causas que levam nosso país a tão baixa utilização desta fonte energética tão abundante, e com características únicas.

O Brasil é um dos poucos países no mundo, que recebe uma insolação (número de horas de brilho do Sol) superior a 3000 horas por ano. E na região Nordeste conta com uma incidência média diária entre 4,5 a 6 kWh. Por si só estes números colocam o país em destaque no que se refere ao potencial solar.

Diante desta abundância, por que persistimos em negar tão grande potencial? Por dezenas de anos, os gestores do sistema elétrico (praticamente os mesmos) insistiram na tecla de que a fonte solar é cara, portanto inviável economicamente, quando comparadas com as tradicionais.

Até a “Velhinha de Taubaté” (personagem do magistral Luis Fernando Veríssimo), que ficou conhecida nacionalmente por ser a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo militar, sabe que o preço e a viabilidade de uma dada fonte energética dependem muito da implementação de políticas públicas, de incentivos, de crédito com baixos juros, de redução de impostos. Enfim, de vontade política para fazer acontecer.

O que precisa ser dito claramente para entender o porquê da baixa utilização da energia solar fotovoltaica no país é que ela não tem apoio, estímulo nem neste, nem nos governos passados. A política energética na área da geração simplesmente relega esta fonte energética. Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é pífia, praticamente inexistente.

Heitor Scalabrini Costa. In: Carta Capital, Set, 2015.

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível afirmar que:

- A) O Brasil é o país com o maior índice de insolação do mundo, recebendo mais de 3000 horas de brilho do sol por ano;
- B) A Região Nordeste possui uma incidência média de insolação de 4,5 a 6kWh por ano;
- C) O potencial solar do Brasil fica aquém quando comparado a maioria dos países em desenvolvimento;
- D) A insolação recebida pelo Brasil supera a da maioria dos países do mundo.

QUESTÃO 02

De acordo com o autor, a energia solar não é efetivamente utilizada no Brasil porque:

- A) Sempre faltou vontade política;
- B) O país não possui potencial solar;
- C) A fonte solar é cara e inviável economicamente;
- D) O país vem investindo em políticas energéticas, mas os ganhos são de longo prazo.

QUESTÃO 03

Observe este trecho:

Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é **pífia**.

A palavra destacada possui o significado de:

- A) Problemática;
- B) Desditosa;
- C) Malfadada;
- D) Insignificante.

QUESTÃO 04

Quando o autor cita a “Velhinha de Taubaté”, pretende:

- A) Destacar a importância da crença em determinadas ideologias, como a convicção da utilização da energia solar;
- B) Resgatar personagens escritos por outros autores que viveram os mesmos dilemas tratados no texto;
- C) Usar a ironia para destacar que qualquer pessoa pode perceber que a viabilidade de fontes energéticas carece de políticas públicas;
- D) Traduz a convicção em uma determinada concepção, como é o caso dos governantes que acreditam na utilização da energia solar.



QUESTÃO 05

Na oração: "Em nossa cidade não se vive senão de política", o sujeito é:

- A) Indeterminado;
- B) Oculto;
- C) Oração sem sujeito;
- D) Simples.

QUESTÃO 06

A oração: "A verdade é que você mentiu para o fiscal", pode ser classificada como subordinada substantiva:

- A) Subjetiva;
- B) Objetiva Direta;
- C) Objetiva Indireta;
- D) Predicativa.

QUESTÃO 07

Assinale a opção em que o 'a' sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase:

- A) Fui a agência bancária receber meu dinheiro / Pedese silêncio a todos;
- B) O carro entrou a esquerda / Obedeçam a lei;
- C) Este poema foi dedicado a ele / Os pedreiros chegaram a obra;
- D) Bateram a porta e fui atender / Todos a aplaudiram.

QUESTÃO 08

As regras de concordância verbal estão respeitadas na frase:

- A) Precisam-se de recepcionistas com experiência;
- B) Aluga-se apartamentos mobiliados;
- C) Eram de se esperar que houvessem interpretações equivocadas dos fatos narrados pela diretora;
- D) Faz anos que mudei de cidade.

QUESTÃO 09

Dê a função sintática dos termos destacados: "O **reajuste fiscal**, que é uma tentativa de se salvar as finanças públicas, foi **necessário**".

- A) Objeto direto - adjunto adverbial.
- B) Sujeito - predicativo do sujeito.
- C) Sujeito - predicativo do objeto.
- D) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto.

QUESTÃO 10

Em relação à regência verbal, todas as opções estão corretas, exceto:

- A) Assistiram ao filme;
- B) Você aspira um momento de tranquilidade;
- C) Eu lhe estimo muito;
- D) Os torcedores assistiram a um brilhante jogo de futebol.

RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Analise as seguintes proposições:

- Proposição I: 4 é número par;
- Proposição II: $2 > 5$;
- Proposição III: 6 é número ímpar.

Qual das proposições abaixo apresenta valor lógico verdadeiro?

- A) Se $2 > 5$ e 6 é número ímpar, então 4 é número par;
- B) Se $2 > 5$ ou 4 é número par, então 6 é número ímpar;
- C) Se 4 é número par ou 6 é número ímpar, então $2 > 5$;
- D) Se 4 é número par, então $2 > 5$ ou 6 é número ímpar.

QUESTÃO 12

Um ano é chamado ano bissexto quando possui 366 dias. Sabe-se que no ano de 1952, que foi bissexto, houve mais quartas-feiras do que quintas-feiras. Então a data 17 de janeiro de 1952 ocorreu num dia de:

- A) Segunda-feira;
- B) Quarta-feira;
- C) Quinta-feira;
- D) Domingo.

QUESTÃO 13

Num evento de corrida de cavalos compareceram 51 apostadores. Cada um deles escolheu um único animal para nele apostar. Sabendo-se que havia um total de 10 cavalos na competição, pode-se afirmar que:

- A) Pelo menos 6 apostadores escolheram o mesmo cavalo;
- B) Cada cavalo foi escolhido por pelo menos 5 apostadores;
- C) Todos os cavalos foram escolhidos por algum apostador;
- D) Pelo menos 5 apostadores escolheram o cavalo vencedor.

**QUESTÃO 14**

Observe a sequência de igualdades a seguir:

$$1 = \left(\frac{11-2}{9}\right)^2;$$

$$121 = \left(\frac{1111-22}{99}\right)^2;$$

$$12321 = \left(\frac{111111-222}{999}\right)^2;$$

...

Diante do padrão observado, é correto afirmar que o número 1234567654321 pode ser escrito como:

A) $\left(\frac{1111111111-22222}{99999}\right)^2;$

B) $\left(\frac{111111111111-222222}{999999}\right)^2;$

C) $\left(\frac{1111111111111-2222222}{9999999}\right)^2;$

D) $\left(\frac{11111111111111-22222222}{99999999}\right)^2.$

QUESTÃO 15

Numa festa havia três rapazes (Alfredo, Basílio e Cícero) e três moças (Alice, Bianca e Camila). Cada rapaz tirou uma única moça para dançar e, assim, três pares foram formados. Sabe-se que dentre as seguintes afirmações apenas uma é verdadeira.

- I. Alfredo dançou com Alice ou Camila;
- II. Basílio dançou com Bianca ou Camila;
- III. Cícero dançou com Alice.

Nessas condições, é correto afirmar que dançaram:

- A) Alfredo com Alice, Basílio com Bianca e Cícero com Camila;
- B) Alfredo com Camila, Basílio com Bianca e Cícero com Alice;
- C) Alfredo com Bianca, Basílio com Camila e Cícero com Alice;
- D) Alfredo com Camila, Basílio com Alice e Cícero com Bianca.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**QUESTÃO 16**

A Lei nº 8.080/1990 prevê a criação de Comissões Intersetoriais, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões Intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, Exceto:

- A) Alimentação e nutrição;
- B) Saneamento e meio ambiente;
- C) Saúde do deficiente físico;
- D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;

QUESTÃO 17

Com base no disposto na Lei nº 8.142/1990, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto majoritariamente por profissionais de saúde;
- () O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde;
- () A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, F, V;
- C) V, F, V, F;
- D) V, V, F, F.

QUESTÃO 18

De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Pacto pela Saúde, é atribuição exclusiva dos municípios:

- A) Elaboração da Programação e Pactuação Integrada (PPI) da saúde;
- B) Gerencia dos serviços da Atenção Básica;
- C) Execução de ações de vigilância em saúde;
- D) Identificação das necessidades sanitárias da população.



QUESTÃO 19

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos e metas, derivados da análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados;
- II. O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela Saúde, não representa uma grande mudança na forma de pactuação do SUS vigente até então;
- III. O Pacto pela Vida reforça, no SUS, o movimento da gestão pública por resultados;
- IV. O Pacto pela Vida deverá ser permanente e ao fim do primeiro trimestre de um novo ano, serão avaliados os resultados do Termo de Compromisso de Gestão do ano anterior e pactuadas novas metas e objetivos a serem atingidos no ano em curso.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV;

QUESTÃO 20

Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 altera os Artigos 34,35, 156,160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Transitórias, para:

- A) Assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- B) Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C) Criar o Programa de Saúde da família;
- D) Regulamentar a descentralização da gestão da Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional definida pela Portaria nº1.271, de 6 de junho de 2014, estabelece que:

- A) A notificação compulsória imediata deve ser feita até 12 horas após a confirmação diagnóstica do agravo;
- B) Só são de notificação obrigatória os casos de dengue que levem à morte;
- C) A comunicação dos agravos de notificação compulsória também deve ser realizada pelos responsáveis por estabelecimentos privados educacionais e instituições de pesquisa;
- D) O registro dos agravos de notificação compulsória deve ser feito prioritariamente pelos médicos.

QUESTÃO 22

No intuito de definir as condições de saúde, a classificação da pessoa idosa quanto ao nível de cuidados necessários e o caminho na tomada de decisões, a elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS) da pessoa idosa requer um momento de análise. Assim sendo, esta avaliação deverá ter inclusas informações sobre o:

- A) Estado cognitivo, que está relacionado à família, amigos e vizinhos;
- B) Ambiente, que está relacionado às barreiras na manutenção da independência ou riscos de segurança;
- C) Estado funcional, que está relacionado com as doenças existentes, medicações e estado de saúde percebido;
- D) Estado de saúde, que está relacionado com o nível de assistência necessária para o desempenho das atividades básicas e instrumentais de vida diária.



QUESTÃO 23

A alternativa que apresenta um direito do profissional relevante as suas relações com as organizações empregadoras conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (COFEN Nº 311/2007) é:

- A) Como forma de garantir Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem, receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido;
- B) Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, escola, curso, empresa ou estabelecimento congêneres sem nele exercer as funções de enfermagem pressupostas;
- C) Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões interdisciplinares;
- D) Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitam princípios e normas que regulam o exercício profissional de enfermagem.

QUESTÃO 24

Em relação ao exame clínico realizado pelo enfermeiro na região abdominal, analise as seguintes assertivas:

- I. Auxílio para determinar o tamanho e a localização de vísceras sólidas, a percussão do abdome é também uma ajuda na avaliação da presença e distribuição de massas, gases e líquidos;
- II. A descrição da presença de ruídos aéreos deve ser feita tanto em relação à frequência e quanto em relação à intensidade. Na isquemia de cólon, no íleo paralítico e nos distúrbios eletrolíticos, estão presentes os ruídos hidroaéreos hipoativos;
- III. O abdome pode ser dividido em nove regiões. Na região do epigástrica, encontram-se a cárdia, o estômago, o piloro, parte do fígado, o cólon transverso e o pâncreas;
- IV. Ao inspecionar um abdome, o enfermeiro pode encontrar um abdome plano, arredondado, protuberante, ou até, escavado. Está indicada a mensuração da circunferência abdominal quando existir a suspeita de presença de ascite.

Diante do exposto, podem-se considerar CORRETAS as assertivas:

- A) I, II, III e IV;
- B) I, II e III, apenas;
- C) I, II e IV, apenas;
- D) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 25

Durante a avaliação de um paciente, para a identificação e intervenção nos achados do exame físico o enfermeiro precisa estar habilitado no que se refere às alterações neurológicas. Diante disto, é INCORRETO afirmar que:

- A) A diminuição da viscosidade sanguínea, o aumento da PCO_2 , o aumento da pressão intracraniana (PIC), a placa aterosclerótica ou trombose e a diminuição da PO_2 são causas da insuficiência vascular cerebral;
- B) Liberação anormal de catecolaminas, convulsões, hidrocefalia e ressangramento do aneurisma podem ser citadas entre as complicações do aneurisma cerebral;
- C) Um método de análise rápida do nível de consciência é a escala de coma de Glasgow (ECG). É possível realizar monitoramento e localizar um distúrbio neurológico utilizando apenas a ECG como instrumento de avaliação;
- D) Consumo de cocaína, hereditariedade e alterações cardíacas (valvulopatias, cardiopatias congênitas, endocardites) são fatores de risco para Acidente Vascular Cerebral.

QUESTÃO 26

Uma das mais relevantes ações para prevenir e controlar as infecções hospitalares é, principalmente, a lavagem das mãos. Assim sendo, é possível fazer a seguinte afirmação:

- A) De uma maneira geral, o uso das luvas dispensa a lavagem das mãos;
- B) Antes e depois de executar cuidados ou exames em cada paciente deve ser realizada a lavagem das mãos;
- C) A lavagem das mãos deve ser feita somente após a higiene pessoal (assoar o nariz e usar sanitários);
- D) Após a realização de procedimentos, o uso das luvas dispensa a lavagem das mãos.



QUESTÃO 27

O envelhecimento da população tem causado um aumento na quantidade de intervenções em idosos. Sobre esse assunto, NÃO é correto afirmar que:

- A) Entre os idosos, as neoplasias, as doenças respiratórias e as doenças cardiovasculares, responsáveis pelo estado crítico e requisição de cuidados intensivos, são as principais causas de mortalidade;
- B) Em uma unidade de cuidados intensivos, é imprescindível que o enfermeiro tenha habilidades específicas e conhecimento além do que é exigido numa unidade hospitalar de internação para atender o idoso de maneira adequada;
- C) Falência renal e estados de choque, normalmente associados à presença de infecção, são as principais causas que ocasionam admissão de idosos em UTI;
- D) Exclusivamente a instabilidade clínica de órgãos ou sistemas com prognóstico favorável são os principais critérios para admissão de pacientes idosos em UTI.

QUESTÃO 28

O Processo de Enfermagem é definido por Wanda Horta como sendo a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência integral do ser humano. No tocante à Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), considere as assertivas abaixo:

- I. A SAE é todo planejamento registrado dos cuidados de enfermagem desde a criação até a execução dos manuais de normas e rotinas padronizadas;
- II. Apenas a documentação por si só representa a Sistematização da Assistência de Enfermagem;
- III. A SAE envolve meios pelos quais é possível organizar o cuidado de enfermagem a partir de um fluxo contínuo.

Está CORRETO o que se afirma em:

- A) I e II, apenas;
- B) II e III, apenas;
- C) I e III, apenas;
- D) I, II e III.

QUESTÃO 29

Analise as afirmativas abaixo:

- I. Para organizar é indispensável comunicar-se, com o objetivo de estabelecer metas, canalizar energias e identificar e solucionar problemas, por este motivo, a competência comunicacional é essencial na gerência;
- II. A liderança é uma das principais competências do enfermeiro, uma vez que, no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade;
- III. O gerenciamento realizado pelo enfermeiro é resultado da composição histórica da força de trabalho em enfermagem que sempre promoveu sua divisão técnica e social. A gerência configurada como instrumento do processo do cuidar pode ser entendida como um processo de trabalho;
- IV. A tomada de decisão é uma das responsabilidades do enfermeiro, objetivando o uso apropriado, a eficácia e o custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e práticas.

Sobre gerência e competência do Enfermeiro está CORRETO o que se afirma em:

- A) I, II e III, apenas;
- B) II, III e IV, apenas;
- C) I, II e IV, apenas;
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 30

Sobre o Sistema Renal, NÃO é possível afirmar que:

- A) Em pacientes com comprometimento prévio da função renal, os anti-inflamatórios não esteroides são causas importantes de Insuficiência Renal Aguda, provocando lesão reversível da taxa de filtração glomerular;
- B) Avaliação de turgor cutâneo e de mucosa, realização de balanço hídrico, pesagem do paciente pré e pós-tratamento e atenção às dosagens e aos níveis séricos das drogas utilizadas, além da realização de controle da dor são cuidados de enfermagem prestados ao paciente submetido à hemodiálise;
- C) A Insuficiência Renal Aguda (IRA) que afetam pacientes internados em UTI tem prognóstico e mortalidade característica. As causas da IRA Pré-renal acometem entre 2 a 4% e são resultantes da obstrução do sistema urinário desde os cálices até a bexiga;
- D) Hiperpotassemia, encefalopatia urêmica, acidose metabólica e edema pulmonar são critérios para indicação de tratamento dialítico no paciente com IRA na UTI.



QUESTÃO 31

João, 37 anos, vítima de acidente de trânsito, politraumatizado, internado na UTI, apresentou desequilíbrio hidroeletrolítico. A respeito desse desequilíbrio, NÃO é correto dizer que:

- A) Na hipocalemia, quando a concentração de cálcio plasmático é menor que 8,5 mg/dl, o paciente apresenta inicialmente alterações clínicas neurológicas;
- B) Alterações neurológicas e cardíacas, como perda de reflexos tendinosos profundos, paralisia respiratória, narcose e hipocalcemia são as principais manifestações clínicas de hiper magnesemia;
- C) Sintomas como hipotermia, respiração Cheyne-Stokes, confusão mental, letargia, tremores, além de convulsões e vômitos estão associados à presença da hiponatremia (aproximadamente 20% dos casos graves admitidos em UTI);
- D) Uma quebra dos mecanismos que controlam a distribuição do volume de líquido no espaço intersticial deve haver para que ocorra o edema. Quando é localizada essa desregulação, abrange somente os fatores que influenciam o fluxo de fluido ao longo do leito capilar.

QUESTÃO 32

O vapor saturado, ou seja, de temperatura equivalente ao ponto de ebulição da água, na pressão considerada, é o meio de esterilização mais econômico para materiais termorresistentes, já o vapor úmido deve ser evitado, pois além de ter menos calor que o vapor saturado, produz gotículas de água em suspensão, podendo causar falhas tanto na esterilização como na secagem final do material. O vapor saturado é utilizado por autoclaves para realizarem o processo de esterilização. Com relação ao monitoramento da esterilização, é INCORRETO afirmar que:

- A) De acordo com o tipo de material a ser esterilizado, os tempos de exposição e temperaturas irão variar;
- B) Controles da pressão interna e externa das câmaras, da pressão negativa e temperaturas a cada ciclo de esterilização, da temperatura interna e os defeitos a cada esterilização devem ser registrados;
- C) Os testes biológicos, com *Bacillus stearothermophilus*, devem ser realizados, pelo menos uma vez por semana, sempre na primeira carga do dia e ao término de todas as manutenções realizadas, sejam elas preventivas ou corretivas;
- D) Para assegurar que o pacote passou pelo calor deve ser feita a identificação visual dos pacotes com fita termossensível.

QUESTÃO 33

Para garantir a segurança do paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, atendimento domiciliar e em ambulatórios, unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, a identificação do paciente é conduta indispensável. Sobre as medidas de segurança na identificação do paciente NÃO é correto dizer que a equipe de Enfermagem deve:

- A) Realizar a identificação dos frascos de amostra de exames na presença do paciente, com identificações que permaneçam nos frascos durante todas as fases de análise (pré-analítica, analítica e pós-analítica);
- B) Desenvolver maneiras para igualar pacientes com o mesmo nome;
- C) Confirmar a identificação do paciente na pulseira, na prescrição médica e no rótulo do medicamento/hemocorpo, antes de sua administração;
- D) Encorajar não só o paciente como também a família a participar de todas as fases do processo de identificação e esclareça sua importância.

QUESTÃO 34

Com o objetivo de alcançar melhores resultados nas intervenções de enfermagem, o conhecimento a respeito dos diagnósticos de enfermagem tem conduzido à busca do aperfeiçoamento do processo de trabalho em enfermagem. Para o paciente diabético, os diagnósticos de enfermagem mais comuns são, EXCETO:

- A) Risco para padrão de sono prejudicado relacionado à ansiedade e fadiga; déficit potencial de autocuidado relacionado a comprometimentos físicos ou fatores sociais;
- B) Risco para integridade da pele prejudicada relacionada à diminuição da sensibilidade e da circulação para as extremidades inferiores; risco para infecção relacionado a doença crônica;
- C) Nutrição alterada menos do que as necessidades corporais relacionadas à ingestão excessiva em relação às necessidades metabólicas; risco para déficit de volume de líquidos relacionado à anúria e desidratação;
- D) Risco de para intolerância à atividade física relacionado ao medo de fraquezas e desmaios; risco lesão relacionado aos efeitos da insulina.



QUESTÃO 35

Com o objetivo de hidratar, alimentar, ser utilizado como solvente de medicações (ampolas), em curativos, compressa ocular, compressas diversas, entre outros, o soro é uma solução que pode ser isotônica, hipertônica ou hipotônica. O soro isotônico:

- A) Apresenta a concentração maior do que a do plasma sanguíneo;
- B) Apresenta a concentração igual ou próxima a do plasma sanguíneo;
- C) Apresenta a concentração menor do que a do plasma sanguíneo;
- D) Apresenta a composição diferente da do plasma sanguíneo.

QUESTÃO 36

Técnica que objetiva tomar decisões antecipadas de acontecimentos futuros e elaborar um programa de ação, o planejamento está presente no serviço de enfermagem em todas as suas dimensões e, especialmente, com certa relevância, na assistência ao paciente. Analise os tipos de planejamento:

- I. Planejamento operacional: tem a finalidade primordial de estabelecer metas e empregar técnicas científicas na implementação do que foi estabelecido nos objetivos da empresa;
- II. Planejamento estratégico: envolve a organização como um todo. É elaborado para um período de tempo maior, considerado de longo prazo, sendo sempre realizado pelos altos escalões da instituição;
- III. Planejamento tático: é elaborado de maneira a estabelecer os objetivos setoriais, sendo de curto prazo, contribuindo assim para um melhor desempenho das atividades inerentes a cada setor.

Estão corretos os itens:

- A) I, II e III;
- B) II, apenas;
- C) II e III, apenas;
- D) I e II, apenas.

QUESTÃO 37

É sabido que as crianças menores de 2 meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. Assim sendo, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança. Pode-se considerar um sinal que indica a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência:

- A) Respiração entre 40mm e 60mm;
- B) Dermatite de contato;
- C) Batimentos de asas do nariz;
- D) Temperatura axilar entre 36,4°C e 37,5°C.

QUESTÃO 38

Com base no Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, é direito do profissional no que se trata das relações com a pessoa, família e coletividade:

- A) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais;
- B) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade;
- C) Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde;
- D) Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.

QUESTÃO 39

Um método de classificação das queimaduras é de acordo com a destruição celular produzida (profundidade), e outro método é de acordo com a superfície corporal atingida, sendo muito utilizada a “regra dos nove”. Desta maneira, um indivíduo que possui queimaduras de 1º e 2º graus em tórax anterior, membros superiores e cabeça possui superfície corporal queimada de:

- A) 63%;
- B) 54%;
- C) 45%;
- D) 36%.



QUESTÃO 40

Foi injetado uma ampola de Glicose 50% com 10 ml, uma ampola de KCl a 20% com 10 ml e uma ampola de Complexo B com 5 ml e uma ampola de NaCl 10% com 5 ml. em um frasco de 250 ml de soro glicofisiológico. A solução foi infundida de 13 às 16 horas, a 8 gotas por minuto, ocasião em que foi suspensa. O volume administrado no paciente foi de:

- A) 28 ml;
- B) 31 ml;
- C) 72 ml;
- D) 56 ml.

QUESTÃO 41

Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação dos riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. A biossegurança envolve a análise dos riscos a que os profissionais de saúde e de laboratórios estão constantemente expostos em suas atividades e ambientes de trabalho;
- II. Os princípios de Biossegurança são fundamentais tanto para a manutenção da saúde do trabalhador como para a prevenção da Infecção Hospitalar;
- III. Mesmo se não houver equipamentos de proteção individual na instituição, o profissional não pode recusar-se ao procedimento a que foi designado, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 42

É INCORRETO afirmar sobre a prevenção primária da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS):

- A) Respeitando-se as características regionais, culturais, sociais e econômicas dos indivíduos, Hábitos saudáveis de vida devem ser estimulados para toda a população desde a infância;
- B) Intervenções não medicamentosas são universalmente indicadas, apesar de estudos que avaliam a eficácia das mesmas apontarem a existência de limitações em algumas delas, e deverão fazer parte da consulta de enfermagem já que constituem um conjunto de atividades identificadas como benéficas para a prevenção das doenças não transmissíveis em geral;
- C) A consulta de enfermagem faz parte da estratégia dirigida a grupos de risco que propõe intervenção educativa em indivíduos com valores de PA limítrofes, predispostos à hipertensão;
- D) Consultas individuais ou coletivas para incentivar a mudança no estilo de vida para adoção de hábitos saudáveis são recomendadas na prevenção primária da HAS, notadamente nos indivíduos com Hipertensão estágio 3, pois reduzem a PA e a mortalidade cardiovascular.

QUESTÃO 43

Marque a alternativa correta no que se refere às principais situações encontradas no exame pulmonar:

- A) Infecção brônquica – presença de estertores disseminados;
- B) Atelectasia – presença de estertores em bases;
- C) Condensação - ausência de movimentos respiratórios;
- D) Congestão passiva – presença de crepitações/ aumento de broncofonia.



QUESTÃO 44

No que se refere à montagem, circulação e desmontagem da Sala Operatória (SO), é INCORRETO afirmar que:

- A) Antes da entrada do paciente na SO é imprescindível fazer o teste do carro de anestesia, checar todos os circuitos, bem como os kits de intubação, de acordo com a idade do paciente (infantil ou adulto) e o procedimento;
- B) Auxiliar na monitoração do paciente, instalando oxímetro de pulso, monitor cardíaco, aparelho de pressão não invasiva, termômetro ou outro dispositivo recomendado são atividades do colaborador da equipe de enfermagem;
- C) Para remoção da matéria orgânica dos locais onde houve contaminação, a limpeza concorrente da SO é realizada semanalmente;
- D) É necessário checar a integridade das embalagens e a validade da esterilização dos materiais na montagem da sala operatória.

QUESTÃO 45

Rita foi mordida por um cão infectado com raiva há mais de 40 dias. Quando a infecção já está em estágio avançado, os sinais e sintomas da raiva são:

- A) Mialgia, sialorreia, hiperacúsia, trismo, febre baixa;
- B) Disfagia, aerofobia, fotofobia, hiperacúsia, paralisia;
- C) Febre alta, mialgia, irritabilidade, trismo, convulsão;
- D) Disfagia, riso sardônico, fotofobia, hiperreflexia, cefaleia.

QUESTÃO 46

Analise as assertivas a seguir, marque se é verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa com a sequência correta:

- () A clorexidina é o agente de limpeza ideal para a grande maioria das úlceras crônicas, principalmente das que se encontram com processo infeccioso;
- () A contaminação bacteriana das úlceras crônicas é universal e inevitável;
- () A presença de tecido desvitalizado aumenta o risco de infecção, além de mascarar o tamanho e a profundidade real da ferida;
- () Entre os produtos utilizados para desbridamento mecânico das feridas estão: enzimas proteolíticas e colagenase.

- A) F, F, V, V;
- B) F, V, V, F;
- C) V, V, F, F;
- D) V, F, F, V.

QUESTÃO 47

O miocárdio possui sua própria rede de vasos sanguíneos, a circulação coronária ou cardíaca, pois os nutrientes do sangue não se difundem de maneira rápida o suficiente para suprir todas as camadas de células que formam a parede do coração. Assim sendo, NÃO é correto afirmar:

- A) A pressão alta do sangue na aorta impulsiona o sangue pelas artérias coronárias, pelos capilares e, em seguida, pelas veias do coração quando o coração relaxa;
- B) Duas artérias coronárias, direita e esquerda, se originam a partir da parte ascendente da aorta e fornecem sangue oxigenado para o miocárdio;
- C) A artéria coronária direita passa inferiormente à aurícula esquerda, dividindo-se em ramos marginais e interventriculares anterior;
- D) As artérias coronárias se originam a partir da parte ascendente da aorta e circundam o coração, como uma coroa circunda a cabeça.

QUESTÃO 48

O Processo de Enfermagem é definido como um instrumental tecnológico ou um modelo metodológico para o cuidado profissional de enfermagem. Sobre este assunto, é INCORRETO dizer que:

- A) Ao Enfermeiro, é privado o diagnóstico de enfermagem bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas;
- B) O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem;
- C) O Processo de Enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados;
- D) O Processo de Enfermagem organiza-se em quatro etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.



QUESTÃO 49

Um dos sistemas de informação mais importantes para a Vigilância Epidemiológica que tem por objetivo coletar e processar dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional é:

- A) SISREG;
- B) SINAN;
- C) SIVEPI;
- D) SINASC.

QUESTÃO 50

Analise as assertivas sobre os objetivos da realização de um curativo:

- I. Proteger contra a contaminação por microrganismos e promover isolamento térmico;
- II. Restringir movimentação corporal;
- III. Promover a cicatrização pela absorção de drenagem e pelo desbridamento da ferida;
- IV. Fornecer um ambiente seco;
- V. Diminuir a intensidade da dor.

Estão corretas as assertivas:

- A) I, II e III, apenas;
- B) I, II e V, apenas;
- C) I, III e V, apenas;
- D) II, III e IV, apenas.