



PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN

04 de outubro de 2015



N415 - MÉDICO PARA SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

Por que a energia solar não deslança no Brasil

A capacidade instalada no Brasil, levando em conta todos os tipos de usinas que produzem energia elétrica, é da ordem de 132 gigawatts (GW). Deste total menos de 0,0008% é produzida com sistemas solares fotovoltaicos (transformam diretamente a luz do Sol em energia elétrica). Só este dado nos faz refletir sobre as causas que levam nosso país a tão baixa utilização desta fonte energética tão abundante, e com características únicas.

O Brasil é um dos poucos países no mundo, que recebe uma insolação (número de horas de brilho do Sol) superior a 3000 horas por ano. E na região Nordeste conta com uma incidência média diária entre 4,5 a 6 kWh. Por si só estes números colocam o país em destaque no que se refere ao potencial solar.

Diante desta abundância, por que persistimos em negar tão grande potencial? Por dezenas de anos, os gestores do sistema elétrico (praticamente os mesmos) insistiram na tecla de que a fonte solar é cara, portanto inviável economicamente, quando comparadas com as tradicionais.

Até a “Velhinha de Taubaté” (personagem do magistral Luis Fernando Veríssimo), que ficou conhecida nacionalmente por ser a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo militar, sabe que o preço e a viabilidade de uma dada fonte energética dependem muito da implementação de políticas públicas, de incentivos, de crédito com baixos juros, de redução de impostos. Enfim, de vontade política para fazer acontecer.

O que precisa ser dito claramente para entender o porquê da baixa utilização da energia solar fotovoltaica no país é que ela não tem apoio, estímulo nem neste, nem nos governos passados. A política energética na área da geração simplesmente relega esta fonte energética. Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é pífia, praticamente inexistente.

Heitor Scalabrini Costa. In: Carta Capital, Set, 2015.

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível afirmar que:

- A) O Brasil é o país com o maior índice de insolação do mundo, recebendo mais de 3000 horas de brilho do sol por ano;
- B) A Região Nordeste possui uma incidência média de insolação de 4,5 a 6kWh por ano;
- C) O potencial solar do Brasil fica aquém quando comparado a maioria dos países em desenvolvimento;
- D) A insolação recebida pelo Brasil supera a da maioria dos países do mundo.

QUESTÃO 02

De acordo com o autor, a energia solar não é efetivamente utilizada no Brasil porque:

- A) Sempre faltou vontade política;
- B) O país não possui potencial solar;
- C) A fonte solar é cara e inviável economicamente;
- D) O país vem investindo em políticas energéticas, mas os ganhos são de longo prazo.

QUESTÃO 03

Observe este trecho:

Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é **pífia**.

A palavra destacada possui o significado de:

- A) Problemática;
- B) Desditosa;
- C) Malfadada;
- D) Insignificante.

QUESTÃO 04

Quando o autor cita a “Velhinha de Taubaté”, pretende:

- A) Destacar a importância da crença em determinadas ideologias, como a convicção da utilização da energia solar;
- B) Resgatar personagens escritos por outros autores que viveram os mesmos dilemas tratados no texto;
- C) Usar a ironia para destacar que qualquer pessoa pode perceber que a viabilidade de fontes energéticas carece de políticas públicas;
- D) Traduz a convicção em uma determinada concepção, como é o caso dos governantes que acreditam na utilização da energia solar.



QUESTÃO 05

Na oração: "Em nossa cidade não se vive senão de política", o sujeito é:

- A) Indeterminado;
- B) Oculto;
- C) Oração sem sujeito;
- D) Simples.

QUESTÃO 06

A oração: "A verdade é que você mentiu para o fiscal", pode ser classificada como subordinada substantiva:

- A) Subjetiva;
- B) Objetiva Direta;
- C) Objetiva Indireta;
- D) Predicativa.

QUESTÃO 07

Assinale a opção em que o 'a' sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase:

- A) Fui a agência bancária receber meu dinheiro / Pedese silêncio a todos;
- B) O carro entrou a esquerda / Obedeçam a lei;
- C) Este poema foi dedicado a ele / Os pedreiros chegaram a obra;
- D) Bateram a porta e fui atender / Todos a aplaudiram.

QUESTÃO 08

As regras de concordância verbal estão respeitadas na frase:

- A) Precisam-se de recepcionistas com experiência;
- B) Aluga-se apartamentos mobiliados;
- C) Eram de se esperar que houvessem interpretações equivocadas dos fatos narrados pela diretora;
- D) Faz anos que mudei de cidade.

QUESTÃO 09

Dê a função sintática dos termos destacados: "O **reajuste fiscal**, que é uma tentativa de se salvar as finanças públicas, foi **necessário**".

- A) Objeto direto - adjunto adverbial.
- B) Sujeito - predicativo do sujeito.
- C) Sujeito - predicativo do objeto.
- D) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto.

QUESTÃO 10

Em relação à regência verbal, todas as opções estão corretas, exceto:

- A) Assistiram ao filme;
- B) Você aspira um momento de tranquilidade;
- C) Eu lhe estimo muito;
- D) Os torcedores assistiram a um brilhante jogo de futebol.

RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Analise as seguintes proposições:

- Proposição I: 4 é número par;
- Proposição II: $2 > 5$;
- Proposição III: 6 é número ímpar.

Qual das proposições abaixo apresenta valor lógico verdadeiro?

- A) Se $2 > 5$ e 6 é número ímpar, então 4 é número par;
- B) Se $2 > 5$ ou 4 é número par, então 6 é número ímpar;
- C) Se 4 é número par ou 6 é número ímpar, então $2 > 5$;
- D) Se 4 é número par, então $2 > 5$ ou 6 é número ímpar.

QUESTÃO 12

Um ano é chamado ano bissexto quando possui 366 dias. Sabe-se que no ano de 1952, que foi bissexto, houve mais quartas-feiras do que quintas-feiras. Então a data 17 de janeiro de 1952 ocorreu num dia de:

- A) Segunda-feira;
- B) Quarta-feira;
- C) Quinta-feira;
- D) Domingo.

QUESTÃO 13

Num evento de corrida de cavalos compareceram 51 apostadores. Cada um deles escolheu um único animal para nele apostar. Sabendo-se que havia um total de 10 cavalos na competição, pode-se afirmar que:

- A) Pelo menos 6 apostadores escolheram o mesmo cavalo;
- B) Cada cavalo foi escolhido por pelo menos 5 apostadores;
- C) Todos os cavalos foram escolhidos por algum apostador;
- D) Pelo menos 5 apostadores escolheram o cavalo vencedor.

**QUESTÃO 14**

Observe a sequência de igualdades a seguir:

$$1 = \left(\frac{11-2}{9}\right)^2;$$

$$121 = \left(\frac{1111-22}{99}\right)^2;$$

$$12321 = \left(\frac{111111-222}{999}\right)^2;$$

...

Diante do padrão observado, é correto afirmar que o número 1234567654321 pode ser escrito como:

A) $\left(\frac{1111111111-22222}{99999}\right)^2;$

B) $\left(\frac{111111111111-222222}{999999}\right)^2;$

C) $\left(\frac{1111111111111-2222222}{9999999}\right)^2;$

D) $\left(\frac{11111111111111-22222222}{99999999}\right)^2.$

QUESTÃO 15

Numa festa havia três rapazes (Alfredo, Basílio e Cícero) e três moças (Alice, Bianca e Camila). Cada rapaz tirou uma única moça para dançar e, assim, três pares foram formados. Sabe-se que dentre as seguintes afirmações apenas uma é verdadeira.

- I. Alfredo dançou com Alice ou Camila;
- II. Basílio dançou com Bianca ou Camila;
- III. Cícero dançou com Alice.

Nessas condições, é correto afirmar que dançaram:

- A) Alfredo com Alice, Basílio com Bianca e Cícero com Camila;
- B) Alfredo com Camila, Basílio com Bianca e Cícero com Alice;
- C) Alfredo com Bianca, Basílio com Camila e Cícero com Alice;
- D) Alfredo com Camila, Basílio com Alice e Cícero com Bianca.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**QUESTÃO 16**

A Lei nº 8.080/1990 prevê a criação de Comissões Intersetoriais, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões Intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, Exceto:

- A) Alimentação e nutrição;
- B) Saneamento e meio ambiente;
- C) Saúde do deficiente físico;
- D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;

QUESTÃO 17

Com base no disposto na Lei nº 8.142/1990, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto majoritariamente por profissionais de saúde;
- () O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde;
- () A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, F, V;
- C) V, F, V, F;
- D) V, V, F, F.

QUESTÃO 18

De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Pacto pela Saúde, é atribuição exclusiva dos municípios:

- A) Elaboração da Programação e Pactuação Integrada (PPI) da saúde;
- B) Gerencia dos serviços da Atenção Básica;
- C) Execução de ações de vigilância em saúde;
- D) Identificação das necessidades sanitárias da população.

**QUESTÃO 19**

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos e metas, derivados da análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados;
- II. O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela Saúde, não representa uma grande mudança na forma de pactuação do SUS vigente até então;
- III. O Pacto pela Vida reforça, no SUS, o movimento da gestão pública por resultados;
- IV. O Pacto pela Vida deverá ser permanente e ao fim do primeiro trimestre de um novo ano, serão avaliados os resultados do Termo de Compromisso de Gestão do ano anterior e pactuadas novas metas e objetivos a serem atingidos no ano em curso.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV;

QUESTÃO 20

Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 altera os Artigos 34,35, 156,160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Transitórias, para:

- A) Assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- B) Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C) Criar o Programa de Saúde da família;
- D) Regular a descentralização da gestão da Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Os cuidados pós-anestésicos compreendem as atividades de monitorização e tratamento utilizadas para o manuseio do paciente após um procedimento anestésico-cirúrgico, através das diversas fases da recuperação anestésica. Sobre este tema, assinale a afirmativa Falsa:

- A) A Sala de Recuperação Pós-Anestésica deve possuir equipamentos para reanimação cardiorrespiratória;
- B) Deve haver um anesthesiologista à disposição para o tratamento de intercorrências na Sala de Recuperação Pós-Anestésica;
- C) A oxigenioterapia deve ser utilizada em pacientes selecionados por fatores de risco de hipoxemia, ou para o seu tratamento;
- D) Os calafrios pós-operatórios não devem ser tratados rotineiramente.

QUESTÃO 22

São contraindicações relativas (analisar caso a caso risco x benefício) de Ventilação Mecânica Não Invasiva, Exceto:

- A) Incapacidade de cooperar, proteger as vias aéreas, ou secreções abundantes;
- B) Cirurgia facial ou neurológica;
- C) Parada cardíaca ou respiratória;
- D) Trauma ou deformidade facial.

QUESTÃO 23

Em relação as interfaces na Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI), é recomendado o uso da máscara nasal:

- A) Na Insuficiência Respiratória Aguda Leve e em pacientes com claustrofobia;
- B) Para monitorizar tolerância e efeitos colaterais como ulcera em pontos de apoio e, distensão gástrica;
- C) Na Insuficiência Respiratória hipoxêmica mais graves por permitir uma pressurização maior das vias aéreas;
- D) Na necessidade de distribuir a pressão da máscara exercida na pele evitando pontos de pressão em torno do nariz e reduzindo o risco de lesões cutâneas.

**QUESTÃO 24**

Sobre a monitorização da mecânica ventilatória de rotina do paciente submetido a suporte ventilatório mecânico invasivo, analise as afirmativas abaixo:

- I. A mensuração da pressão alveolar na prática clínica pode ser obtida por meio de uma pausa inspiratória de pelo menos dois segundos de duração;
- II. São requisitos para mensuração acurada da pressão de pausa: presença de esforço muscular respiratório, tempo de pausa 05 a 10 segundos e ausência de vazamentos;
- III. Evitar valores $> 28-30\text{cmH}_2\text{O}$ da pressão alveolar, que indicam baixa complacência estática do sistema respiratório.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 25

A utilização de sedação e analgesia durante ventilação mecânica auxilia no controle da ansiedade, agitação e dor. Sobre este tema, assinale a afirmativa Falsa:

- A) Recomenda-se que o nível de sedação seja leve a moderado para permitir mobilização precoce;
- B) A dexmedetomidina deve ser utilizada para sedação profunda;
- C) Deve-se evitar que acetamina seja utilizada como agente sedativo principal em pacientes em ventilação mecânica;
- D) Os opioides recomendados são fentanil, morfina e remifentanil.

QUESTÃO 26

Hoje, obrigatórias por lei, as Sala de Recuperação Pós Anestésica (SRPA), fazem parte dos centros cirúrgicos (CC), com maior ou menor facilidade de equipamento e de pessoal especializado. Suas características são singulares e devem obedecer a uma padronização. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Localização: dentro do CC, com portas amplas que permitam a entrada de equipamentos de maior porte;
- () Número de leitos: Um leito de recuperação para cada sala cirúrgica é obrigatório;
- () Os leitos móveis, com rodas que se movimentam sem ruído, devem ter dois tipos de inclinações, Trendelenburg e proclive, associados às grades laterais dobráveis;
- () Monitores básicos: uma unidade de medidor de pressão arterial não invasiva, cardioscópio, termômetro e oxímetro de pulso por leito.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, F;
- C) V, F, V, V;
- D) F, V, F, V.

QUESTÃO 27

Os opioides constituem as drogas de escolha para o tratamento da dor aguda pós-operatória. Em um paciente asmático qual das medicações abaixo poderia ser utilizada com segurança:

- A) Nalbufina;
- B) Morfina;
- C) Fentanil;
- D) Meperidina.

QUESTÃO 28

Paciente, sexo masculino, 65 anos, apresenta quadro de Delirium na Sala de recuperação pós-anestésica. Neste caso a droga de escolha é:

- A) Diazepam;
- B) Haloperidol;
- C) Midazolam;
- D) Fentanil.



QUESTÃO 29

No caso da intubação de pacientes com crise de asma, não é recomendado:

- A) Aplicar sequência rápida de intubação;
- B) Posicionar o paciente com elevação da cabeceira de 20-30 graus (diminui risco de regurgitação passiva e aspiração);
- C) Realizar pré-oxigenação com máscara O2 ou BIPAP; AMBU de forma gentil (oito ciclos respiratórios);
- D) Usar manobra de Sellick.

QUESTÃO 30

Das alterações metabólicas abaixo, assinale aquela que não ocorre no choque:

- A) Aumento da secreção de Adrenalina;
- B) Aumento da produção de ADH;
- C) Aumento do lactato;
- D) Aumento da produção de insulina.

QUESTÃO 31

É fator preditivo de intubação orotraqueal difícil:

- A) Diâmetro do pescoço de 20 cm;
- B) Distância entre os dentes incisivos de 06 cm;
- C) Distância tireoimento de 02 cm;
- D) Teste de Mallampati grau I.

QUESTÃO 32

Em relação a Dopamina, analise as afirmativas abaixo:

- I. As indicações principais da dopamina estão relacionadas aos estados de baixo débito com volemia controlada ou aumentada (efeito beta adrenérgico);
- II. Pode ser utilizada em condições de choque com resistência periférica, diminuída (efeito alfa adrenérgico);
- III. Os efeitos colaterais da dopamina incluem: náuseas, vômitos, arritmias e agravamento da vasoconstrição pulmonar;
- IV. Possui várias interações medicamentosas, não podendo ser associada a corticoides, catecolaminas e diuréticos.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I, II e III;
- C) Apenas as afirmativas II e IV;
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

QUESTÃO 33

Complete a lacuna: "A _____ é uma droga de eleição no choque séptico, cuja finalidade é elevar a pressão arterial em pacientes hipotensos, que não responderam à ressuscitação por volume e a outros inotrópicos menos potentes. Além disso, essa potente droga vasoativa é quase sempre utilizada durante as manobras da ressuscitação cardiopulmonar (RCP), como droga vasoconstritora".

- A) Dopamina;
- B) Noradrenalina;
- C) Dobutamina;
- D) Isoproterenol.

QUESTÃO 34

São pacientes considerados em risco de falha de extubação que poderão se beneficiar do uso de Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI) imediato após extubação (uso profilático), Exceto:

- A) Hipercapnia;
- B) Insuficiência cardíaca congestiva;
- C) Tosse ineficaz ou secreção retida em vias aéreas;
- D) Idade < 55 anos.

QUESTÃO 35

Sobre os opioides geralmente utilizados na sala de recuperação pós-anestésica, assinale a afirmativa Falsa:

- A) A meia-vida de eliminação da morfina é de cerca de 2 horas;
- B) A meperidina possui uma potência analgésica de 1/10 da morfina;
- C) O fentanil é um opioide sintético do grupo da fenilpiperidina e sua potência analgésica é cerca de 80 a 100 vezes a da morfina;
- D) A morfina apresenta como principal vantagem a ausência de liberação de histamina e conserva as características de pouca ação sobre os parâmetros hemodinâmicos.



QUESTÃO 36

Em relação ao Delirium Pós-Operatório (DPO), analise as afirmativas abaixo:

- I. Os idosos estão muito mais susceptíveis à ocorrência de DPO do que os pacientes mais jovens;
- II. A demência é o maior fator de risco de DPO, afetado dois terços de todos os pacientes que o manifestam;
- III. A utilização pré-operatória de fármacos psicotrópicos está relacionada com aumento da incidência de DPO.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 37

O lúmen distal e o proximal do cateter de Swan-Ganz servem respectivamente para medir:

- A) A pressão venosa central e a pressão de artéria pulmonar;
- B) A pressão de artéria pulmonar e a pressão arterial sistêmica;
- C) A pressão de artéria pulmonar e a pressão atrial direita;
- D) A pressão venosa central e a pressão capilar pulmonar.

QUESTÃO 38

São exemplos de choque do tipo obstrutivo, EXCETO:

- A) Anafilaxia;
- B) Embolia pulmonar maciça;
- C) Tamponamento cardíaco;
- D) Pneumotórax hipertensivo.

QUESTÃO 39

Sobre a Dobutamina, podemos afirmar que:

- A) A ação farmacológica da Dobutamina depende das reservas liberáveis de noradrenalina;
- B) A Dobutamina não perde seu efeito hemodinâmico durante infusão prolongada, presumivelmente por causa do aumento da atividade dos receptores adrenérgicos;
- C) A Dobutamina possui vida média de dois minutos, seu início de ação é rápido, não havendo, então, necessidade de dose de ataque;
- D) A Dobutamina apresenta muitos efeitos sobre a frequência cardíaca, diminui a contratilidade miocárdica e o índice cardíaco.

QUESTÃO 40

Sobre a dose e os cuidados na administração da adrenalina, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () A droga é instável, em solução alcalina, e é oxidada, quando exposta ao ar ou à luz;
- () A sua apresentação mais comumente encontrada são ampolas de 1 ml, com 1 mg da droga (1:1000);
- () O início da administração é efetuado com doses de 0,05 a 0,1 µg/kg/min, que podem ser aumentadas, progressivamente, até que se obtenha o efeito hemodinâmico desejado;
- () A adrenalina deve ser administrada com o auxílio de bombas de infusão, preferivelmente, através de uma veia central (de grosso calibre), uma vez que o extravasamento da droga pode provocar lesões cutâneas importantes.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, F;
- C) F, V, V, V;
- D) V, V, V, V.

QUESTÃO 41

Náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) são comuns e podem ser evitados. Complicações provenientes deste problema acarretam aumento de morbimortalidade. Sobre este tema, não podemos afirmar que:

- A) Apesar de NVPO cursar de forma autolimitada, pode levar a desidratação, distúrbios eletrolíticos, deiscência de suturas, sangramentos, broncoaspiração e ruptura de esôfago;
- B) Mulheres antes da puberdade aparentemente não apresentam aumento do risco de NVPO, o que sugere associação com fatores hormonais;
- C) O tipo de cirurgia não é considerado como importante fator de risco para NVPO;
- D) O uso de anestésicos voláteis e óxido nítrico aumentam sobremaneira o risco para NVPO.

**QUESTÃO 42**

O momento da desintubação é crítico na prevenção do laringoespasma, em relação a esse momento, analise as afirmativas abaixo:

- I. Deve -se estimular o paciente durante a desintubação;
- II. Deve-se retirar a cânula com o paciente completamente consciente, evitando fazê-lo entre o estado anestesiado e o acordado;
- III. Deve-se evitar retirar a cânula no momento da tosse ou de apneia reflexa;
- IV. É recomendado desinsuflar o balonete apenas no momento da desintubação.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas III e IV;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV;

QUESTÃO 43

Sobre a farmacocinética da Dopamina, assinale a afirmativa Falsa:

- A) A dopamina é o precursor imediato da noradrenalina;
- B) Atravessa a barreira hematoencefálica, apresentando, assim, boa ação no sistema nervoso central (SNC);
- C) Possui vida média de 1,7 minutos, sendo metabolizada e inativada diretamente pela catecol-o-metil transferase (COMT) e monoamina oxidase (MAO), e parte transformada em noradrenalina e adrenalina;
- D) Os seus metabólitos são eliminados por via renal.

QUESTÃO 44

Droga utilizada para melhorar a função ventricular e o desempenho cardíaco, em pacientes nos quais a disfunção ventricular acarreta diminuição no volume sistólico e no débito cardíaco como, por exemplo, choque cardiogênico e insuficiência cardíaca, congestiva. O início da ação ocorre em dois (2) minutos, com efeito máximo em dez (10) minutos. O texto refere-se a:

- A) Dobutamina;
- B) Dopamina;
- C) Noradrenalina;
- D) Adrenalina.

QUESTÃO 45

A respeito da profilaxia farmacológica de náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO), analise as afirmativas abaixo:

- I. O ondansetron é efetivo no tratamento de NVPO, apresentando melhor efeito contra vômito do que náusea;
- II. Comparando-se ondansetron com dolasetron, não foram encontradas diferenças na eficácia da profilaxia de NVPO;
- III. A metoclopramida apresenta atividades anti-histamínica e anticolinérgica, sendo mais eficaz que ondansetron na profilaxia de NVPO em cirurgias do ouvido médio;
- IV. A escopolamina transdérmica é eficaz na profilaxia de NVPO, trazendo melhores resultados em pacientes com passado de cinetose e na náusea induzida por opioides.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 46

Uma forma bastante eficiente de analgesia pós-operatória é através de injeção de fármacos por via peridural. Para isso é mantido cateter peridural e a principal complicação é:

- A) A saída do cateter;
- B) A dobra do cateter;
- C) Migração para espaço subaracnóideo;
- D) Obstrução do cateter.

**QUESTÃO 47**

Em relação ao manuseio de cateter posicionado no espaço peridural, assinale a afirmativa Falsa:

- A) A fixação desempenha um importante papel na profilaxia de perda do cateter peridural e também na ocorrência de outras complicações, como a migração do cateter para o espaço subaracnoide;
- B) O uso de curativo transparente, não previne o deslocamento de cateter peridural nem diminui o risco de infecções;
- C) O tempo de permanência do cateter, a execução de técnicas assépticas durante a passagem do cateter, a assepsia durante a preparação e infusão da solução peridural são fatores decisivos na prevenção de infecções de cateter peridural;
- D) Cateteres que permanecem inseridos 96 horas, ou menos, não costumam estar associados com infecções locais ou espinais.

QUESTÃO 48

Sobre os benzodiazepínicos não podemos afirmar que:

- A) Agem como ansiolíticos, anticonvulsivantes, hipnóticos e como relaxantes musculares;
- B) Proporcionam alívio da dor;
- C) Causam amnésia anterógrada;
- D) Possuem pequena ação sobre o sistema cardiovascular, mas atuam de maneira importante sobre o sistema respiratório, podendo provocar depressão respiratória.

QUESTÃO 49

São contraindicações para uso de hipnóticos, Exceto:

- A) Pacientes com história de abuso de álcool;
- B) Mulheres grávidas;
- C) Pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica;
- D) Pacientes hipertensos.

QUESTÃO 50

A analgesia por meio de cateter posicionado próximo aos plexos nervosos periféricos é uma técnica com excelentes perspectivas. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () O uso de cateteres plexulares para analgesia oferece boa analgesia pós-operatória, maior satisfação do paciente, influência positiva no resultado da operação e na reabilitação quando comparado com opioides por via venosa em procedimento cirúrgico em membros superiores e inferiores;
- () O uso de cateteres plexulares para analgesia fornece analgesia mais duradoura com menores efeitos colaterais quando comparado com morfina por via venosa, analgesia controlada pelo paciente e analgesia peridural;
- () Quando comparada com a analgesia peridural há maior incidência de prurido, retenção urinária, depressão respiratória, hipotensão arterial e sedação.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F;
- B) F, V, F;
- C) V, V, V;
- D) F, F, V.