

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - DERMATOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
& RQKHFLPHQWRV (26 a 50)	26 a 50

1 D VXD)ROKD GH 5HVS RVWDV FRQ¿UD VH
 GRFXPHQWR H R Q~PHUR GH VXD LQVFUL
 esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas
 de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele
 para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados
 j DVVLQDWXUD H DR Q~PHUR GH LQVFUL o
 FRPXQLTXH DR ¿VFDO

2 ~QLFR GRFXPHQWR YiOLGR SDUD DYDOL
 GH 5HVS RVWDV 6y p SHUPLWLGR R XVR
 transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha
 de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■

2 SUDJR GH UHDOL]DomR GD SURYD p GH
 a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos
 do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o
 VDQLWiULR RX GHL]DU GH¿QLWLYDPHQWH
 GD VDOD GH SURYD GRV WUrV ~OWLP
 conjuntamente.

\$R WpUPLQR GH VXD SURYD FRPXQLTXH I
 a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O
 candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões,
 GHVGH TXH DJXDUGH HP VDOD R WpUPLQR

- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site
 GR ,QVWLWXWR \$2&3 ZZZ LQVWLWXWRDR
 aplicação da prova.
- Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização
 das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir
 ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de
 guarda de pertences . O NÃO cumprimento a qualquer uma das
 determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou
 na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse **importante, ou pode vir embalada em vinho e flores**, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de **confiança**.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer "eu te amo". E, assim como a outra, dispensa "eu também". Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: "Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que **é o caso, verdadeiramente.**", é correto afirmar que

- (A) "chave" exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) "quem" exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) todos os termos "a" presentes no período são artigos femininos.
- (D) todos os termos "a" presentes no período são artigos femininos.
- (E) intensidade.

QUESTÃO 03

Em "... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.", a crase

- (A) foi utilizada incorretamente.
- (B) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (C) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina "porta".
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina "porta".

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: "O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é **sombrio.**", é correto afirmar que

- (A) devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.
- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) "sombrio" exerce a função de objeto direto.
- (E) "exaltação e esperança" são complementos nominais preposicionados.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) "sombrio" exerce a função de objeto direto.
- (E) "exaltação e esperança" são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em "A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.", existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) regência.
- (B) concordância.
- (C) pontuação.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em "... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.", o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em "Não interessa se você dá ou ganha a chave...; temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em "... aceita a chave quem a deseja...", o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar "a chave" após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chaves de despedida.
- (D) chave falsa.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.

' XP EXT Xr GH ÀRUHV
(XP WRWHP GH FRQ ÷ DQ o D

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra ORDEM e o conjunto formado pelas letras da palavra PROGRESSO têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- &
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras A, BU, CAI, DADO, ESTAR,, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) As atividades de prestação de serviços de ambulatório e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de saúde.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério de Estado da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para atividades administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em saúde.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a prestação de serviços de saúde.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de saúde, e mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de pessoal para a EBSEERH.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Conselho Nacional de Educação.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois membros.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a prestação de serviços de saúde, de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho Fiscal é o órgão responsável por acompanhar a execução orçamentária e financeira da EBSEERH.
- (B) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de Administração.

Administração e, subsequentemente, à
DSURYDomR GD &RQWURODGRULD

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais G H P R Q V W U D o } H V ; Q D Q F H L U D V periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- \$ & R Q V W L W X L R 6 L V W H P D Ò Q L F R G H D o } H V H V H U Y L o R V G H V D ~ G H y U J m R V H L Q V W L W X L o } H V S ~ E O L F D V e municipais, da Administração direta e indireta e G D V I X Q G D o } H V P D Q W L G D V S H O R
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Ò Q L F R G H 6 D ~ G H H P F D U i W H U L Q L F L D W L Y D S ~ E O L F D
- & 1 m R H V W m R L Q F O X t G D V Q R 6 L V W H P D D V L Q V W L W X L o } H V S ~ E O L F D V pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de H T X L S D P H Q W R V S D U D V D ~ G H
- ' 1 m R V m R R E M H W L Y R V G R 6 L V W H P D (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, V R E U H V X D V D ~ G H H [F H W R H P F D V R V G H G R H Q o D terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial G R V V H U Y L o R V G H V D ~ G H H D V X D X W L O L] D o m R S H O R usuário.
- & ' H V F H Q W U D O L] D o m R S R O t W L F R D G P L Q L V W U D W L Y D F R P G L U H o m R ~ Q L F D H P F D G D H V I H U D G H J R Y H U Q R
- (D) Integração em nível executivo das ações de V D ~ G H P H L R D P E L H Q W H H V D Q H D P H Q W R E i V L F R
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- \$ (P V X D F R Q V W L W X L o m R R 6 L V W H H o m e n a p a r t i c i p a ç ã o da iniciativa privada.
- % \$ V 5 H J L } H V G H 6 D ~ G H V H U m R L Estado, em articulação com os Municípios, L Q H [L V W L Q G R 5 H J L } H V G H 6 D ~ G H
- & \$ L Q V W L W X L o m R G D V 5 H J L } H V G cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- ' \$ V 5 H J L } H V G H 6 D ~ G H Q m R V H U m as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (3 D U D V H U L Q V W L W X t G D D 5 H J L conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada H K R V S L W D O D U H Y L J L O k Q F L D H P

QUESTÃO 24

Quanto a segurança social, assinale a alternativa correta.

- \$ \$ V D ~ G H p G L U H L W R G H W R G R V garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- % \$ V D o } H V H V H U Y L o R V S ~ E O L F R V uma rede centralizada e constitui um sistema O O L F R G H 6 D ~ G H
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e V H U Y L o R V S ~ E O L F R V G H V D ~ G H a 15% (quinze por cento) da receita corrente O t t X L G D G R D o m R S H O R
- ' \$ V D o } H V H V H U Y L o R V S ~ E O L F R contarão com a participação da comunidade.
- (\$ D V V L V W r Q F L D j V D ~ G H p H [F C 3 ~ E O L F R

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de IRUPD VXEVLGLiULD GR 6LVWHPD % e SHUPLWLGD D GHVWLQDomR GH SDUD DX[LOLDU DV LQVWLWXL o}HV
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência j VD~GH GR 3DtV VDOYR QRV FD
- (D) É vedado ordenar a formação de recursos humanos na iUHD GH VD~GH
- (E) \$R 6LVWHPD ÔQLFR GH 6D~GH na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa correta quanto aos constituintes da pele.

- (A) Os melanócitos são derivados da crista neural, DSUHVHQWDP JUKQXORV GH SUp PHODOLQD PLJUDP H DOLQKDP VH DR ORQJR GD HSLGHUHPH
- (B) A pele deriva dos folhetos embrionários – Ectoderma e Endoderma. Os nervos vêm GR QHXURHFWRGHUPD DVVLP FRPR DV p i EUDV FULWD DVVRFLDomR FROIJHQDV RV YDVRV RV P~VFXORV H R WHFLGR herpetiforme com outras doenças autoimunes H QmR VH UHODFLRQD WDPEpP D neoplasias.
- (D) A quantidade de melanina presente. & \$ FRU GD SHOH p GHWHUPLQDGD H[FOXVLYDPHQWH SHOD
- (E) As glândulas sudoríparas presentes na pele são glândulas apócrinas e são responsáveis pela termorregulação.
- (F) As glândulas sebáceas desembocam no folículo pilossebáceo e são ativadas por ativação nervosa, principalmente pela acetilcolina.

QUESTÃO 27

Paciente com quadro de lesões eritematodescamativas em joelhos, cotovelos e região sacral. Refere lesões há mais de 10 anos, sem prurido associado. Procurou médico da UBS para tratamento, que prescreveu prednisona 40 mg/dia por 7 dias. Ao interromper o tratamento, o

paciente evoluiu com pústulas distribuídas difusamente pelo corpo. Qual é o diagnóstico mais provável nesse caso?

- (A) Foliculite eosinofílica.
- (B) Impetigo Herpetiforme.
- (C) Psoríase Pustulosa Generalizada de Von Zumbusch. SULYDGDV FRP i QV
- (D) Pustulose subcórnea de Sneddon Wilkinson.
- (E) Epidermólise bolhosa adquirida.

QUESTÃO 28

A dermatite herpetiforme, também chamada de dermatite de Duhring, é uma doença caracterizada por erupção pruriginosa que evolui para vesículas e bolhas distribuídas principalmente em tronco, face extensora dos cotovelos e joelho, região sacral e nádegas. Sobre essa dermatite, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o diagnóstico da dermatite herpetiforme, deve ser realizada biópsia de pele com análise KLVWRSDWROyJLFD H LPXQRÀXRU IgA granular na zona de membrana basal. % \$ GHUPDWRVH SRU ,J\$ OLQHDU p diferencial nesse caso, no qual a bolha tem ORFDOL]DomR LQWUDHSLGpUPLFD ,J\$ OLQHDU QD LPXQRÀXRUHVFRRQ & 'HYH VH SHVTXLVDU FRP DQWLF nos pacientes com dermatite herpetiforme, somente naqueles com quadros sintomáticos de enteropatia por possível associação com doença celíaca. (D) O tratamento nesse caso seria corticoterapia VLVWRPLFD H RV SDFLHQWHV QmF UHWLUDGD GR JO~WHQ GD GLHWD DVVRFLDomR H R WHFLGR herpetiforme com outras doenças autoimunes H QmR VH UHODFLRQD WDPEpP D neoplasias.

QUESTÃO 29

Paciente, pós-transplante alogênico de medula óssea, inicia com manchas eritematosas em região palmoplantar e auricular, que em poucos dias distribuem-se para todo o corpo, tornando-o eritrodérmico. Após avaliação dermatológica, qual doença deve ser aventada como hipótese principal na gênese do rash desse paciente?

- (A) \$ 6t i OLV 7HUFLiULD *RPD 6L i OtWLF
- (B) Doença do enxerto versus hospedeiro.
- (C) Candidíase mucocutânea crônica.
- (D) Síndrome de Sezary.
- (E) (3RU i ULD 9DULHJDWD

QUESTÃO 30

Paciente é examinado em UBS devido a mais de 15 lesões eritemato-hipocrômicas distribuídas por todo o corpo, associadas à perda de sensibilidade térmica e dolorosa. **Observava-se também a face infiltrada com perda dos pelos distais da sobrancelha.** Realizou-se baciloscopia da linfa, que se mostrou positiva. Foi então encaminhado ao dermatologista para prosseguir o tratamento. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Nesse caso, o tratamento deve ser feito com poliquimioterapia multibacilar, composta de GDSVRQD ULIDPSLFLQD H RÀR [DFLQR \$ ULIDPSLFLQD p DGPLQLVWUDGD PHQVDOPHQWH H VXD WRPDGD GHYH VHU REVHUYDGD SRU SUR ; VVLRQDO GD 8%6
- (B) Os pacientes multibacilares geralmente evoluem durante o tratamento com reações cutâneas do tipo 1, caracterizadas principalmente pela neurite, sendo raro o aparecimento do eritema nodoso.
- (C) No tratamento da reação tipo 2, o eritema QRGRVR SRGH VHU IHLWR FRP DQWL LOADPDWVULRV não hormonais e talidomida. Nos casos em que se observar neurite, "mão reacional" H RUTXLHSLGLGLPLWH p PDQG DW yULR R XVR GD corticoterapia sistêmica.
- (D) A poliquimioterapia deve ser suspensa se o paciente apresentar baciloscopia negativa após o nono mês de tratamento.
- (E) \$ EDFLORVFRSLD SRVLWLYD DR ; QDO PXFRVR D EROKD GR SrQ ; JR p L GH WUDWDPHQWR LQGLFD UHWUDWD PHQWR H GHYH VH VXD LPXQRÀXRUVFVQFLD p LQWH

QUESTÃO 31

As dermatofitoses são comuns nas crianças, principalmente a tinea capitis, que tem incidência considerável nessa faixa etária. Sobre essas infecções, assinale a alternativa correta.

- (A) No caso de tinea capitis, um agente muito prevalente, principalmente entre crianças, p *Microsporum Canis*, que geralmente se DSUHVHQWD SRU OHVmR ~QLFD FRP ÀXRUVFrQFLD esverdeada sob a luz de Wood.
- (B) A tinea capitis tricofítica geralmente se apresenta com mais de uma lesão em couro cabeludo, DSUHVHQWD ÀXRUVFrQFLD HVYHUGHDGD VRE D OX] GH :RRG H DSUHVHQWD WRQVXUDV GRV ; RV GH FDEHOR no local da lesão.
- (C) & \$ WLQHD IDYRVD p XP WLSR GH GHUPDWR ; WRVH TXH não deixa sequelas e geralmente tende a regredir espontaneamente, mesmo sem tratamento.
- (D) Os fungos zoofílicos não fazem quadro de GHUPDWR ; WRVH HP FRXUR FDEHOXGR SRLV QmR

são fungos adaptados ao organismo humano, QmR VHQGR DVVLP SDWRJRQLFR humana.

- (E) O tratamento de escolha para tinea capitis HP FULDQoD p R LWUDFRQDJRO se monitorizar enzimas hepáticas durante o tratamento.

QUESTÃO 32

Paciente feminino, 30 anos, há 20 dias iniciou com lesões bolhosas que se rompem facilmente, distribuídas principalmente em tronco e há 5 dias iniciou com disfagia e desconforto que as bolhas estão dentro da cavidade oral. Foi realizada biópsia e imunofluorescência que revelou bolha intraepidérmica com imunofluorescência intercelular. Qual é o diagnóstico mais provável dessa paciente?

- (A) Provavelmente o quadro corresponde à epidermólise bolhosa, que pode ser congênita ou adquirida. A adquirida tem relação com o colágeno tipo 3 e tem clínica semelhante ao SHQ ; JRLGH EROKRVR 3URYDYHOPHQWH p XP TXDGUR % GD 8%6 bolhoso, mais frequentemente observado em crianças e histopatologicamente se apresenta FRP EROKD LQWUDHSLGpUPLFD & 3URYDYHOPHQWH WUDWD VH GH já que a paciente apresenta quadro cutâneo e PXFRVR D EROKD GR SrQ ; JR p L VXD LPXQRÀXRUVFVQFLD p LQWH
- (B) Provavelmente a paciente apresenta quadro GH O~SXV EROKRVR QR TXDO LQWUDHSLGpUPLFDV H HP G DVVRFLDGR D O~SXV HULWHPDWF
- (C) Provavelmente a paciente apresenta quadro GH SrQ ; JR IROLiFHR FXMD EROK e acomete frequentemente as mucosas.

QUESTÃO 33

Sobre a alopecia androgenética, assinale a alternativa correta.

- \$ \$ DORSHFLD DQGURJHQpWLFDDosagens hormonais e, devido a isso, o WUDWDPHQWR QD PDLRULD GDV após a reposição, prevenindo assim a calvície.
- % \$ DORSHFLD DQGURJHQpWLFDDa enzima 5 alfa redutase, que catalisa a conversão da testosterona em DHT, causando a miniaturização dos folículos pilosos e encurtando a fase anágena.
- & 2 WUDWDPHQWR GD DORSHFLD DQGURJHQpWLFDDIHVWUUDWDPHQWR IHLWR FRP PHGLFDo}HV WySLFDV H DGjQDVGWRHUR GDVFR RRGH PRUWH V~EL' (P FDVR GH QmR IHFKDPHQWR G SWLUPHSURVHLQVOR GR DQWLPRQLD ciclo logo da mesma droga em seguida da Paiação de 1 mês. WySLFR
- ' \$ EDVH GR WUDWDPHQWR p IHLWD FRP Paiação de 1 mês. WySLFR
- (E) O principal diagnóstico diferencial da alopecia DQGURJHQpWLFDD GHYH VHU D DORSHFLD IURQWDD EURVDQWH TXH H[LEH DV PHVDPV EDUDEFWHUtvWLFDDV clínicas e tem tratamento semelhante.

QUESTÃO 34

Gestante, 28 semanas, com lesões vesiculares sob base eritematosa em região genital, dolorosa e com recorrência frequente. Qual é o diagnóstico mais provável e qual é o agente etiológico mais frequente?

- (A) Herpes Genital / Herpes Vírus tipo 8.
- (B) Herpes Zoster / Vírus Varicela Zoster.
- (C) Condiloma Acuminado / HPV 11.
- (D) Herpes Genital / Herpes Vírus tipo 2.
- (E) Herpes Gestacional / Herpes Vírus tipo 1.

QUESTÃO 35

Paciente refere que, há 10 dias, apresentou lesão ulcerada, indolor, em região genital, que envolveu espontaneamente e, há três dias, iniciou com lesões eritematosas e anulares distribuídas em tronco, palmas das mãos e planta dos pés. VDRL: 1:64 FTA- ABS positivo. Qual é o tratamento?

- \$ 3HQLFLOLQD %HQJDWLQD ~QLFD
- % 3HQLFLOLQD %HQJDWLQD semana – 2 semanas.
- & 3HQLFLOLQD %HQJDWLQD semana – 3 semanas.
- ' 3HQLFLOLQD %HQJDWLQD semana – 2 semanas.
- (E) Penicilina Benzatina 7.200.000 unidades dose ~QLFD

QUESTÃO 36

A leishmaniose cutânea é uma doença endêmica em algumas regiões do Brasil.

- WHP Sobre o tratamento, assinale a alternativa correta.
- \$ HJHWpDWDPHQWRyGHRHVFRQKD p IH pentavalente, por 30 dias, para todas as formas de leishmaniose FRP
- WHP de leishmaniose FRP
- (B) Os pacientes com quadros mais extensos e com lesões mucocutâneas têm a anfotericina B como droga de primeira escolha.
- & \$ DYDOLDomR FDUGtDFD p PDQGD DORSHFLD GHYHSHVHUWUUDWDPHQWR IHLWR FRP PHGLFDo}HV WySLFDV H DGjQDVGWRHUR GDVFR RRGH PRUWH V~EL' (P FDVR GH QmR IHFKDPHQWR G SWLUPHSURVHLQVOR GR DQWLPRQLD ciclo logo da mesma droga em seguida da Paiação de 1 mês. WySLFR
- (\$ DQIRWHULFLQD p D GURJD GH HV cardiopatas e nefropatas, já que o antimonial QHVHVH FVVRV p FRQWUDLQGLFD
- D DORSHFLD IURQWDD EURVDQWH TXH H[LEH DV PHVDPV EDUDEFWHUtvWLFDDV

QUESTÃO 37

Paciente com lesão pigmentada, assimétrica, debordos irregulares, na qual o dermatologista optou por exérese, suspeitando de melanoma maligno. O histopatológico evidenciou Melanoma Maligno – tipo extensivo superficial. Breslow: 0.8 e índice mitótico: 2. Qual é a melhor conduta nesse caso?

- \$ \$ PSOLDomR GH PDUJHQV FLU~UJ sem indicação de realizar linfonodo sentinela.
- % \$ PSOLDomR GH PDUJHP FLU~UJLFDD realização de linfonodo sentinela.
- (C) Não ampliar as margens e realizar linfonodo sentinela.
- (D) Ampliar as margens em 1 cm, sem realizar linfonodo sentinela.
- (E) Ampliar as margens em 0,5 cm e realizar linfonodo sentinela.

QUESTÃO 38

Paciente, diabética, iniciou com lesão pré-tibial eritemato amarelada, com centro atrófico. Há 2 meses, não pruriginosa. A biópsia da lesão evidenciou degeneração do colágeno dérmico com infiltrado inflamatório de linfócitos, histiócitos e fibroblastos. Sobre o caso, assinale a alternativa INCORRETA.

- \$ 2 GLDJQyVWLFRR PDLV SURYiYHCO
- X Q Lipidicário e controle do diabetes por si só se faz efetivo para o desaparecimento dessas lesões.
- (B) Histopatologicamente, a necrobiose lipóidica pode ser indistinguível do granuloma anular,

- fazendo a clínica primordial para o diagnóstico.
- (C) Os principais diagnósticos diferenciais nesse caso são: esclerodermia em placas, sarcoidose, hanseníase e lipodermatoesclerose podendo ser tratado com corticoides tópicos oclusivos ou intralesionais.
- (D) A granulomatose disciforme de Miescher
- (E) A associação com diabetes se faz principalmente

QUESTÃO 39

Sobre as dermatozooses, assinale a alternativa correta.

- § 2 SUXULGR GD HVFDELRVH p
- (A) Durante a noite, as lesões afetam principalmente os espaços interdigitais das mãos, axilas, cintura e nádegas e, na maioria das vezes, não se
- (B) A escabiose nodular geralmente se caracteriza por lesões pruriginosas em região inguinal, genital e axilar que tendem a permanecer mesmo após o tratamento.
- (C) A Sarna Crostosa se caracteriza por reação de hipersensibilidade a produtos de degradação
- (D) O tratamento pode ser feito com agentes tópicos, como permetrina, e agentes sistêmicos, como
- (E) No caso do prurido permanecer mesmo após

QUESTÃO 40

A síndrome de Stevens Johnson é uma farmacodermia que acomete pele e mucosas. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.

- § 2 XVR GD FRUWLFRRWHUDSLD
- % \$ FRUWLFRRWHUDSLD p GLVFXWtYHO \$ SDFLHQWH GHYH
- (C) A droga responsável não deve ser suspensa, pois os prejuízos das crises convulsivas são maiores do que a farmacodermia em questão.
- (D) Não se apresenta com sintomas sistêmicos e constitucionais como febre, cefaleia e artralgia.

- (2 GLDJQyVWLFRR GLIHUHQFLDO p HSLGpUPLFD Wy[LFD TXH EDVL como etiologia drogas e sim autoimunidade.

QUESTÃO 41

Os nevos organoides podem ser definidos

- FR Po mo y na fo r ma ç õ e s lo n g e n t e s localizadas, arranjadas em camadas e de arranjo das estruturas cutâneas normais. Sobre essas lesões, assinale a alternativa correta.
- \$ 2 QHYR YHUUXFRVR p XP KDPDUW HSLGpUPLFDV FRP WHQGGrQFLD j ao longo das linhas de blaschko.
- % \$ LFWRVH KLWVUL[p FDUDFWH nevo comedônico generalizado.
- (C) O nevo sebáceo não tem qualquer correlação com carcinoma basocelular e outros tumores de
- (D) O nevo conjuntivo são lesões que acontecem principalmente em adultos e idosos e se associam frequentemente ao adenoma sebáceo de pringle.
- (2 1(9,/ 1HYR (SLGpUPLFR 9HUU) DSUHVHQWD VH IUHTXHQWHPHQ masculino.

QUESTÃO 42

Sobre a classificação dos retalhos cutâneos,

- assinale a alternativa correta.
- \$ 2V UHWDOKRV SRGHP VHU FODVV principais: de avanço, rotação e compensação.
- % 2 UHWDOKR HP LOKD RX GH SHG FODVVL; FDGR FRPR UHWDOKR GH
- & \$: SODVWLD p FRQVLGHUDGD XP
- (D) Os retalhos de rotação têm como desvantagens os pedículos estreitos e geralmente não corrigem defeitos grandes.
- (2 UHWDOKR HP 8 p R H[HPSOR GH ou de compensação.

QUESTÃO 43

As unhas são lâminas queratinizadas com importância funcional e estética. Sobre as afecções ungueais, assinale a alternativa correta.

- (A) O líquen plano, quando acomete a região ungueal, se associa em 100% dos casos com lesões em couro cabeludo.
- (B) A doença de Darier causa pterígio invertido ungueal.
- (C) As depressões cupuliformes ou pittings ungueais podem ser observadas tanto na psoríase quanto na alopecia areata.
- (D) O sinal de Darier está presente em 100% dos casos, sendo patognomônico da doença.

QUESTÃO 44

A dermatite atópica é doença crônica e frequente na infância. São sinais clínicos clássicos dessa dermatite, EXCETO

- (A) o escurecimento periorbitário.
- (B) o eritema multiforme.
- (C) a psoríase.
- (D) a dermatite de contato.
- (E) a ptiíase alba.

QUESTÃO 45

O prurido generalizado é uma queixa frequente no consultório do dermatologista, o qual deve sempre ser investigado quanto a causas secundárias. São doenças que cursam com esse tipo de prurido, EXCETO

- (A) o linfoma de Hodgkin.
- (B) a colostase.
- (C) a doença neuropsiquiátrica.
- (D) a doença de Darier.
- (E) a psoríase.

QUESTÃO 46

As mastocitoses compreendem vários quadros clínicos incomuns caracterizados por acúmulos anormais de mastócitos em um ou mais órgãos. Sobre as mastocitoses, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos mais acometidos na mastocitose sistêmica são: pulmões, fígado e rim.
- (B) O sinal de Darier está presente em 100% dos casos, sendo patognomônico da doença.
- (C) Os mastocitomas são lesões com grande tempo de evolução, presentes geralmente em idosos que tiveram diagnóstico precoce da doença.
- (D) Os órgãos mais acometidos na mastocitose sistêmica são: pulmões, fígado e rim.
- (E) O sinal de Darier está presente em 100% dos casos, sendo patognomônico da doença.

QUESTÃO 47

Sobre os cistos cutâneos, assinale a alternativa correta.

- (A) Os cistos dermóides são cistos foliculares que se distribuem principalmente na região do couro cabeludo.
- (B) Os cistos dermóides são cistos foliculares que se distribuem principalmente na região do couro cabeludo.
- (C) Os cistos dermóides são cistos foliculares que se distribuem principalmente na região do couro cabeludo.
- (D) Os cistos dermóides são cistos foliculares que se distribuem principalmente na região do couro cabeludo.
- (E) Os cistos dermóides são cistos foliculares que se distribuem principalmente na região do couro cabeludo.

QUESTÃO 48

Sobre as alterações de pigmentação cutânea, assinale a alternativa correta.

- (A) A hipomelanose de Ito são lesões despigmentadas lineares, devido à redução do melanócitos.
- (B) A hipomelanose de Ito são lesões despigmentadas lineares, devido à redução do melanócitos.
- (C) A hipomelanose de Ito são lesões despigmentadas lineares, devido à redução do melanócitos.
- (D) A hipomelanose de Ito são lesões despigmentadas lineares, devido à redução do melanócitos.
- (E) A síndrome de Vogt Koyanagi se caracteriza por manchas acrómicas, poliose ciliar, hipogonadismo e pólipos intestinais.

QUESTÃO 49

Sobre os tumores cutâneos malignos não-melanoma, assinale a alternativa correta.

- \$ \$ VtQGURPH GR EDVRFHOXODU WHP FDUiWHU JHQpWLF R
e se caracteriza por alterações neurológicas
W DUGLDV H P ~ OWLSORV FDUFLQRPDV EDVRFHOXODUHV HP
idosos.
- (B) O carcinoma basocelular tem localização preferencial nos terços superiores da face e tem como fator de risco principalmente a radiação UVB crônica.
- & 2 FDUFLQRPD YHUUXFRVR p XPD YDULDQWH
do carcinoma basocelular e sua evolução
JHUDOPHQWH p EHQLJQD
- ' 2 FDUFLQRPD EDVRFHOXODU p IUHTXHQWHPHQWH
SUHFHGLGR GH OHV}HV SUP PDOLJQDV FRPR D
ceratose actínica.
- (2 WUDWDPHQWR GR FDUFLQRPD HVSLQRFHOXODU p
UHVWULWR VRPHQWH DR PpWRGR GH H[FLVmR H VXWXUD
devido a sua capacidade de metástases.

QUESTÃO 50

Sobre as queratodermias palmoplantares congênitas, assinale a alternativa correta.

- (A) A queratoderma palmoplantar do tipo Unna 7KRVW p D PDLV UDUD GHODV GH FDUDFWHUtVWLFD
transgressiva associada a alterações renais.
- % 2 PDO GH OHOHGD p GLIXVR GH FDUDFWHUtVWLFD
transgressiva e sem formação de ainhum ou SVHXGR DLQKXP
- (C) A queratoderma palmoplantar tipo Papillon Lefèvre tem característica transgressiva e lesões gengivais e periodontais.
- ' \$ GRHQoD GH 1D[RV p XPD TXHUDWRGRGHUPLD
palmoplantar que não cursa com manifestações extracutâneas.
- (\$ TXHUDWRGRGHUPLD SDOPRSODQWDU GR WLSR 9RUQHU p
do tipo adquirida e apresenta mau prognóstico devido ao acometimento cardíaco.