



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

**MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agrídoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre os incidentalomas de hipófise, é correto afirmar que

- (A) a maioria são macroadenomas.
- (B) a incidência de lesões hipofisárias na população em geral é de 20% ou mais.
- (C) tem prevalência em indivíduos do sexo masculino.
- (D) as lesões hipofisárias são detectadas em 10% da população adulta submetida à RNM e, na maioria, são microadenomas.
- (E) apresentam vasta gama de sintomas que levam a sua suspeição.

QUESTÃO 27

Paciente com amenorreia, 26 anos, sem uso de ACHO há 12 meses, galactorreia bilateral e alteração visual. Qual é a principal suspeita?

- (A) SOMP.
- (B) Síndrome Cushing.
- (C) Amenorreia Precoce.
- (D) Síndrome de Sheehan.
- (E) Prolactinoma.

QUESTÃO 28

Paciente de 65 anos, com DM2 há 18 anos, Creat: 1,9, Hba1c: 8,8%, Glicemia jejum: 180mg/dl e Glicemia pós-prandial de 240mg/dl. Dentre as opções medicamentosas apresentadas a seguir, qual é a mais adequada para esse paciente?

- (A) Metformina + Sulfunilureia.
- (B) inibidores da SGLT2 + Metformina.
- (C) Associação de Metformina com Inibidor de DPP4.
- (D) Insulina.
- (E) Insulina + Metformina.

QUESTÃO 29

Paciente, 25 anos, com 8 meses de pós-parto, apresenta TSH elevado (8,4), anti TPO positivo, queixas de cansaço, queda de cabelos, irritação aumentada e intestino lento. Qual a é conduta mais adequada?

- (A) Iniciar reposição de L-T4 (levotiroxina).
- (B) Iniciar reposição de T3 (triiodotironina).
- (C) Iniciar associação de T3 e L-T4.
- (D) Aguardar 40 dias e repetir os exames para confirmação.
- (E) Iniciar metimazol em dose baixa.

QUESTÃO 30

Paciente de 66 anos, masculino, com DM2, com controle regular e diagnose há mais de 10 anos, HAS controlada adequadamente com medicação, quadro de angina pectoris em acompanhamento com cardiologia, que não realiza atividade física regularmente e com dieta não adequada, apresenta-se à consulta com o seguinte Lipidograma: CT: 256; HDL: 44; LDL: 167; VLDL: 45; TGD: 292. Qual é a conduta mais adequada?

- (A) Indicar ao paciente que inicie, de forma isolada, atividade física.
- (B) Iniciar estatina em dose adequada para correção de níveis lipídicos.
- (C) Iniciar dieta com nutricionista de forma isolada.
- (D) Iniciar atividade física intensa e dieta rigorosa.
- (E) Iniciar tratamento com fitoesteróis e ômega 3.

QUESTÃO 31

Paciente masculino, 25 anos, está em tratamento há 2 anos com cabergolina 0,5mg 2x/sem. Apresentava inicialmente Prolactina de 78ng/ml em exame de rotina. Na época, não apresentava qualquer queixa ou sintoma e o exame de imagem sugeria abaulamento

de Hipófise. No momento, o paciente apresenta prolactina de 100ng/ml, permanece assintomático e em uso da medicação já citada. Qual é a conduta mais adequada?

- (A) Trocar a cabergolina por bromocriptina.
- (B) Dobrar a dose de cabergolina.
- (C) Suspender a medicação e pesquisar a presença de macroprolactinemia.
- (D) Realizar cirurgia de hipófise via transesfeinodal.
- (E) Realizar nova RNM para evidenciar o possível aumento de adenoma hipofisário.

QUESTÃO 32

Paciente, 38 anos, obesa, gestante de 21 semanas, G1P0AO, tem história familiar de DM2. Nega alterações prévias de glicemia. Na gestação atual, apresenta glicemia de jejum: 147mg/dl e, após repetição desse exame, apresenta glicemia de jejum de 127mg/dl. A conduta mais adequada é

- (A) iniciar o tratamento do diabetes com dieta, atividade física e controle de glicemia capilar.
- (B) insulinição plena e imediata.
- (C) usar de metformina.
- (D) aguardar 28 semanas para fazer o teste de tolerância à glicose.
- (E) aguardar 2 semanas, repetir o exame e solicitar Hba1c e frutossamina.

QUESTÃO 33

Paciente, 25 anos, G2P1A0, gestante de 8 semanas, com hipotireoidismo em tratamento e já em uso de LT4 112mcg/d. Está em uso correto da medicação e com TSH: 4,6 e T4I: 1,2. Qual é a melhor conduta?

- (A) Aumentar a dose de reposição de LT4, visando TSH de 3,00 mIU/ml.
- (B) Aumentar a dose de reposição de LT4, visando TSH < 2,5 mIU/ml.
- (C) Aumentar a dose de reposição de LT4, visando TSH de 4,00 mIU/ml.
- (D) Aumentar a dose de reposição de LT4, visando TSH de 2,5-3,00 mIU/ml.
- (E) Manter a dose da medicação, pois a tendência na gestação é que a necessidade de LT4 se reduza.

QUESTÃO 34

Mulher de 45 anos apresenta aumento de tireoide de forma difusa, sem dor à palpação da glândula, além de sintomas de taquicardia, irritabilidade e sem alteração de peso. Apresenta USG de tireoide com nódulo de

10x12mm em LE, sem aumento de captação à cintilografia de tireoide. Os níveis de TSH são: 0,04 MCIU/ml (VR: 0,4-4,0); T4I: 2,0 ng/dL (VR:0,8-1,8); T3: 212 ng/dL (VR: 80-200). O diagnóstico mais provável é

- (A) Hipotireoidismo.
- (B) Doença de Graves.
- (C) Doença de Plummer.
- (D) Tireoidite Linfocítica Aguda.
- (E) Tireoidite de Quervain.

QUESTÃO 35

São situações nas quais o requerimento de LT4 pode estar alterado:

- (A) Diabetes Tipo 1 e DPOC.
- (B) Diabetes Tipo 1 e Intolerância à Lactose.
- (C) DPOC, DAC grave e ICC C IV ou V.
- (D) Menopausa precoce e Doença de Cushing.
- (E) Cirrose Hepática, Enteropatia Diabética e Doença de Crohn.

QUESTÃO 36

A principal causa de hiperaldosteronismo primário é

- (A) a hiperplasia adrenal primária.
- (B) o carcinoma produtor de aldosterona.
- (C) o adenoma produtor de aldosterona.
- (D) o hiperaldosteronismo idiopático.
- (E) o aldosteronismo supressível com glicocorticoides.

QUESTÃO 37

A principal causa de incidentaloma de adrenal é

- (A) o adenoma cortical não funcionante.
- (B) a síndrome de Cushing sub-clínica.
- (C) o feocromocitoma.
- (D) o adenoma produtor de aldosterona.
- (E) o carcinoma adrenal.

QUESTÃO 38

A descrição de Puberdade Atrasada em meninos e meninas inclui

- (A) nenhuma característica sexual secundária se desenvolver no menino até 12 anos e na menina até 11 anos.
- (B) nenhuma característica sexual secundária se desenvolver no menino até 14 anos e na menina até 13 anos.
- (C) nenhuma característica sexual secundária se desenvolver no menino até 16 anos e na menina até 15 anos.
- (D) o desenvolvimento incompleto das características sexuais secundárias até 16 anos nos meninos e 15 anos nas meninas.
- (E) o desenvolvimento incompleto das características sexuais secundárias até 15 anos nos meninos e 15 anos nas meninas.

QUESTÃO 39

São características do Atraso Constitucional do Crescimento e Puberdade, EXCETO

- (A) apresentar idade óssea atrasada (média 2 anos).
- (B) ser mais comum em meninos.
- (C) não apresenta doença crônica ou alteração hormonal.
- (D) apresentar casos semelhantes na família.
- (E) ser mais comum em meninas.

QUESTÃO 40

A causa mais comum de Puberdade Precoce Central em meninas é

- (A) hamartoma.
- (B) glioma óptico.
- (C) astrocitoma hipotalâmico.
- (D) idiopática.
- (E) sarcoidose.

QUESTÃO 41

A amenorreia primária caracteriza-se por

- (A) Ausência de menstruação aos 16 anos, ou ausência de menstruações e desenvolvimento mamário aos 14 anos.
- (B) Ausência de menstruação aos 14 anos.
- (C) Ausência de menstruação por 6 meses em mulher em idade reprodutiva e que menstruava regularmente.
- (D) Ausência de menstruação após a menarca, independente da idade.
- (E) Ausência de menstruação e desenvolvimento mamário aos 18 anos.

QUESTÃO 42

A síndrome de Morris caracteriza-se por

- (A) fenótipo masculino, vagina ausente, mamas presentes e testículos como gônadas.
- (B) fenótipo feminino, vagina ausente, mamas presentes e testículos como gônadas.
- (C) fenótipo feminino, vagina ausente, mamas presentes e ovários como gônadas.
- (D) fenótipo feminino, vagina presente, mamas presentes e ovários como gônadas.
- (E) fenótipo masculino, vagina ausente, mamas ausentes e testículos como gônadas.

QUESTÃO 43

Sobre os nódulos de tireoide, é correto afirmar que

- (A) a maioria é composta por nódulos malignos
- (B) a maioria dos nódulos de tireoide é detectada no exame clínico, sem necessidade de ultrassonografia.
- (C) são comuns na população e estão presentes em cerca de 5%-10% dos adultos acima de 40 anos.
- (D) a incidência de carcinoma nos nódulos descobertos é de 20-25%.
- (E) são mais comuns em homens.

QUESTÃO 44

Os nódulos de tireoide malignos, em sua maioria, são

- (A) carcinomas anaplásicos.
- (B) carcinomas medulares.
- (C) carcinomas foliculares.
- (D) linfomas de tireoide.
- (E) carcinomas papilíferos.

QUESTÃO 45

O exame mais importante para o diagnóstico conclusivo de um nódulo de tireoide palpável é

- (A) o TSH.
- (B) a punção aspirativa com agulha fina.
- (C) a cintilografia.
- (D) o ultrassom com elastograma.
- (E) o ultrassom com Doppler.

QUESTÃO 46

O hiperparatireoidismo primário tem como causa mais comum

- (A) o adenoma único de paratireoide.
- (B) o adenoma duplo de paratireoide.
- (C) o carcinoma de paratireoide.
- (D) a hiperplasia das quatro glândulas.
- (E) a paratireoide ectópica.

QUESTÃO 47

Referente ao calcitriol para o tratamento do hipoparatiroidismo, é correto afirmar que ele tem início de ação

- (A) lento e necessita de hidroxilação hepática.
- (B) rápido e necessita de hidroxilação hepática e renal.
- (C) rápido e não necessita de hidroxilação hepática e renal.
- (D) lento e não necessita de hidroxilação hepática e renal.
- (E) rápido e necessita de hidroxilação hepática, mas não renal.

QUESTÃO 48

Entre as formas de dislipidemias primárias, a mais comum é a

- (A) quilomicronemia familiar.
- (B) hiperlipidemia familiar combinada.
- (C) hipoalfalipoproteinemia familiar.
- (D) hipercolesterolemia familiar homocigótica.
- (E) disbetalipoproteinemia familiar.

QUESTÃO 49

Em relação aos critérios para indicação de cirurgia bariátrica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) IMC > 40 kg/m².
- (B) Duração de obesidade de grandes proporções superior a 2 anos.
- (C) Resistência à tentativa de tratamento clínico.
- (D) Presença de comorbidades como HAS, DM2, apneia obstrutiva do sono.
- (E) Desejo do paciente, independente de seu IMC.

QUESTÃO 50

É/são contraindicação(ões) para o uso de Sibutramina no tratamento da obesidade:

- (A) idade inferior a 60 anos.
- (B) IMC > 27.
- (C) pressão Arterial controlada com medicação.
- (D) HAS não controlada e/ou associada à Arritmia Cardíaca/DAC.
- (E) IMC > 30 em paciente sem comorbidades.