



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras A, BU, CAI, DADO, ESTAR,, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

- Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.
- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à **seguridade social**, assinale a **alternativa correta**.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Define-se como **Esôfago de Barret**

- (A) a substituição do epitélio estratificado e escamoso do esôfago por epitélio colunar com células intestinalizadas ou mistas, na porção distal do órgão.
- (B) a metaplasia intestinal no esôfago superior a 8 cm.
- (C) a substituição do epitélio estratificado e escamoso do esôfago por epitélio colunar com células intestinalizadas ou mistas, em qualquer extensão do órgão.
- (D) a substituição do epitélio estratificado e escamoso do esôfago por epitélio colunar com células intestinalizadas ou mistas, na porção proximal do órgão.
- (E) a substituição do epitélio colunar com células intestinalizadas do esôfago por epitélio estratificado e escamoso em qualquer extensão do órgão.

QUESTÃO 27

Paciente de 25 anos, com diagnóstico prévio de DRGE (Doença do Refluxo Gastroesofágico), evolui com dor retroexternal intensa, pirose significativa, vômitos e sem resposta a inibidores de bomba (IBP) de prótons. Uma complicação comum da DRGE nesse paciente poderia ser

- (A) Estenose Esofágica.
- (B) IAM.
- (C) Aneurisma Dissecante de Aorta.
- (D) Crise Hipertensiva.
- (E) Síndrome do Pânico.

QUESTÃO 28

Paciente com diagnóstico de **Esôfago de Barret**, 35 anos, assintomático, com diagnóstico por biópsia apresentando ausência de displasias. O seguimento correto deve ser

- (A) feito apenas se o paciente voltar a apresentar sintomas.
- (B) EDA e biópsias seriadas a cada 24 meses.
- (C) EDA e biópsias seriadas a cada 6 meses.
- (D) EDA e biópsias seriadas a cada 3 meses.
- (E) EDA e biópsias seriadas apenas se houver áreas de sangramento ativo.

QUESTÃO 29

Paciente masculino de 28 anos com diagnóstico atual de DRGE não complicada, necessitando de tratamento contínuo com IBP e já com resposta parcial à medicação. Qualquer suspensão da medicação resulta em retorno imediato dos sintomas da patologia. Qual é a melhor opção terapêutica?

- (A) Dobrar a dose do IBP.
- (B) Dividir a dose do IBP em duas tomadas.
- (C) Fazer uma dose Endovenosa de IBP por 14 dias.
- (D) Indicar tratamento cirúrgico de correção da DRGE.
- (E) Utilizar associação de medicamentos para combate da acidez gástrica junto com dose máxima de IBP.

QUESTÃO 30

Como se define e se apresenta a **Hepatite Autoimune**?

- (A) A hepatite autoimune (HAI) é uma doença hepática aguda caracterizada por hepatite de interface associada com hipergamaglobulinemia e reatividade para autoanticorpos.
- (B) A hepatite autoimune (HAI) é uma doença hepática aguda caracterizada por hepatite de interface associada com hipergamaglobulinemia e não reatividade para autoanticorpos.
- (C) A hepatite autoimune (HAI) é uma doença hepática crônica caracterizada por hepatite de interface associada com hipogamaglobulinemia e reatividade para autoanticorpos.
- (D) A hepatite autoimune (HAI) é uma doença

hepática aguda caracterizada por hepatite de interface associada com hipogamaglobulinemia e reatividade para autoanticorpos.

- (E) A hepatite autoimune (HAI) é uma doença hepática crônica caracterizada por hepatite de interface associada com hipergamaglobulinemia e reatividade para autoanticorpos.

QUESTÃO 31

Paciente do sexo feminino, 25 anos, com Doença de Graves, icterícia, mal-estar e prurido leve. Exames de TGP com aumento acima de 10 vezes o valor de referência e positividade de autoanticorpos: AAN, AAML e anti-LKM1. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Doença Hepática gordurosa não alcoólica.
(B) Doença Hepática gordurosa alcoólica.
(C) Hepatite viral Aguda.
(D) Hepatite autoimune.
(E) Complicação Hepática da Doença de Graves secundária ao uso de Metimazol.

QUESTÃO 32

Sobre a Colangite Esclerosante Primária (CEP), é correto afirmar que é uma doença hepática colestática

- (A) crônica, caracterizada por inflamação difusa, fibrose e estenoses dos ductos biliares intra e extra-hepáticos.
(B) aguda, caracterizada por inflamação difusa, fibrose e estenoses dos ductos biliares intra-hepáticos, sem acometer os ductos extra-hepáticos.
(C) crônica, caracterizada por inflamação difusa, fibrose e estenoses dos ductos biliares intra-hepáticos, sem acometer os ductos extra-hepáticos.
(D) crônica, caracterizada por inflamação difusa, fibrose e estenoses dos ductos biliares extra-hepáticos, sem acometer os ductos intra-hepáticos.
(E) aguda, caracterizada por inflamação difusa, fibrose e estenoses dos ductos biliares intra e extra-hepáticos

QUESTÃO 33

Sobre o tratamento endoscópico das CEPs, é correto afirmar que

- (A) está indicado em pacientes com estenoses assintomáticas para prevenção de complicações.
(B) pacientes assintomáticos e sem icterícia são os mais beneficiados.

- (C) está indicado na presença de estenoses dominantes sintomáticas.
(D) o tratamento das estenoses não resulta em melhora clínica e bioquímica dos pacientes em 80% dos casos.
(E) a CPRE causa menos complicações quando é realizada nos pacientes com colangite ou icterícia.

QUESTÃO 34

Homem de 25 anos apresenta dor abdominal intensa em região epigástrica, náuseas e vômitos. É etilista desde os 15 anos de idade. Sem história prévia de Gastrite ou DRGE. Amilase e lipase 3 vezes acima do valor normal, TGD: 1400mg/dl. O diagnóstico clínico-laboratorial mais provável é

- (A) colangite aguda.
(B) colecistite crônica.
(C) hepatite alcoólica.
(D) esofagite.
(E) pancreatite aguda.

QUESTÃO 35

As duas principais causas conjuntas de pancreatite aguda são:

- (A) hipercalcemia e pancreatite familiar.
(B) a passagem de cálculo pelo ducto biliar comum (coletíase) e o excesso de ingestão alcoólica.
(C) traumas e cálculos do ducto biliar.
(D) traumas e dislipidemia.
(E) dislipidemia e hipercalcemia.

QUESTÃO 36

Com relação à pancreatite crônica, é correto afirmar que

- (A) trata-se de uma patologia que pode estar relacionada à ingestão de álcool e alterações genéticas.
(B) trata-se de uma patologia cuja etiologia está exclusivamente relacionada à ingestão excessiva de bebidas alcoólicas.
(C) não existem mutações genéticas associadas à doença.
(D) tem como etiologia única alterações nos genes CFTR, PRSS1 e SPINK.
(E) é mais comum em mulheres por ser uma doença autoimune.

QUESTÃO 37

O principal fator etiológico relacionado à Gastrite Crônica é

- (A) tabagismo.
- (B) etilismo.
- (C) dieta inadequada.
- (D) irradiação.
- (E) infecção gástrica pelo H. Pylori.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que apresenta uma doença sistêmica que pode cursar com diarreia crônica

- (A) Hipotireoidismo.
- (B) IRC.
- (C) Imunodeficiências adquiridas.
- (D) Dislipidemia familiar homozigótica.
- (E) Infecção por Rotavírus.

QUESTÃO 39

A doença de Crohn caracteriza-se por

- (A) acometimento unifocal.
- (B) raro acometimento da região perianal (<15%).
- (C) ser um processo inflamatório agudo de etiologia ainda desconhecida, não curável por tratamento clínico ou cirúrgico e que acomete o trato gastrointestinal de forma uni ou multifocal, de intensidade variável e transmural.
- (D) ser um processo inflamatório crônico de etiologia ainda desconhecida, não curável por tratamento clínico ou cirúrgico e que acomete o trato gastrointestinal de forma uni ou multifocal, de intensidade variável e transmural.
- (E) ser um processo inflamatório crônico de etiologia ainda desconhecida, que acomete o trato gastrointestinal de forma multifocal, de intensidade variável e transmural.

QUESTÃO 40

Mulher, 22 anos, com quadro de diarreia sanguinolenta com muco, dor abdominal, cólicas que cedem após evacuar, sem perda de peso após início de sintomas há 2 meses. EDA com gastrite, RGE. Colonoscopia mostrando: Transição abrupta entre área de mucosa doente e sadia; Hiperemia e granulação da mucosa. A melhor hipótese diagnóstica é

- (A) Doença Celíaca.
- (B) Retocolite Ulcerativa.
- (C) Doença de Crohn.
- (D) Síndrome do Intestino Irritável.
- (E) Diarreia crônica autoimune.

QUESTÃO 41

Qual é a principal indicação da Ecoendoscopia em paciente com Câncer Gástrico?

- (A) Câncer gástrico proximal, apenas quando o aspecto endoscópico deixar dúvida de seu caráter intramucoso, ficando a ecoendoscopia para estadiar T e N.
- (B) Câncer gástrico precoce, quando o aspecto endoscópico deixar dúvida de seu caráter intramucoso, ficando a ecoendoscopia para estadiar T e N antes da mucosectomia endoscópica com fins curativo.
- (C) Câncer gástrico avançado, quando o aspecto endoscópico deixar dúvida de seu caráter intramucoso, ficando a ecoendoscopia para estadiar T e N antes da mucosectomia endoscópica com fins curativo.
- (D) Quando a EDA não foi previamente conclusiva para o diagnóstico.
- (E) Apenas quando indicada para tratamento cirúrgico do tumor detectado por EDA.

QUESTÃO 42

Paciente masculino, tabagista, 50 anos, com diagnóstico de câncer gástrico proximal. O tratamento inicial mais adequado será

- (A) quimioterapia.
- (B) gastrectomia subtotal.
- (C) terapia alvo e quimioterapia associadas.
- (D) gastrectomia Total.
- (E) gastrectomia parcial.

QUESTÃO 43

Sobre a Esteatose Hepática, assinale a alternativa correta.

- (A) Não tem nenhuma relação com obesidade/sobrepeso.
- (B) Apresenta-se apenas em indivíduos alcoólatras ou diabéticos mal controlados.
- (C) Nosso fígado possui normalmente pequenas quantidades de gordura, porém, quando a gordura ultrapassa 10% do peso hepático, estamos diante de um quadro de esteatose.
- (D) Não causa alteração nos hepatócitos e na dosagem de enzimas hepáticas, exceto em casos muito graves.
- (E) A esteato-hepatite não alcoólica não tem potencial de evolução para Cirrose Hepática.

QUESTÃO 44

Sobre a Esteatose Hepática, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Está associada a DM2, obesidade, resistência à insulina e colesterol elevado.
- (B) 70-80% dos paciente com obesidade apresentam algum grau de esteatose.
- (C) A esteato-hepatite é uma evolução da esteatose hepática.
- (D) A esteatose é uma doença que pode ocorrer independente do peso e da ingesta de bebidas alcoólicas.
- (E) A rápida diminuição do peso corporal melhora a esteatose hepática.

QUESTÃO 45

Homem de 55 anos, com obesidade, tabagismo, dieta rica em carne vermelha, constipação e perda de peso gradual em 4 meses (5kgs). Relata fezes escurecidas, dor ao evacuar, fraqueza e sangue vivo nas fezes esporadicamente. Aos exames, Hemograma com anemia Leve (Hb: 10,8). Foi realizada colonoscopia há 5 anos com retirada de 3 pólipos benignos. Qual é o exame a ser solicitado e a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Colonoscopia e câncer de Colorretal.
- (B) Colonoscopia e RCU.
- (C) EDA e Gastrite com sangramentos ativos.
- (D) EDA e Esôfago de Barret.
- (E) Colonoscopia e Síndrome do Intestino Irritável.

QUESTÃO 46

São considerados os 2 principais fatores de alto risco para câncer colorretal:

- (A) pacientes com polipose adenomatosa familiar e câncer colorretal hereditário não polipoide.
- (B) pacientes com Intolerância à Lactose e Doença de Graves.
- (C) pacientes com pólipose adenomatosa não familiar e câncer de mama na família.
- (D) pacientes com pólipose adenomatosa familiar e Linfomas.
- (E) Síndrome do Intestino Irritável e Doença Celíaca.

QUESTÃO 47

O principal tipo de câncer no intestino delgado é:

- (A) tumor carcinoide.
- (B) linfoma.
- (C) metástase de câncer de tireoide.
- (D) adenocarcinoma.
- (E) tumores estromais gastrointestinais.

QUESTÃO 48

Em relação ao câncer de pâncreas, assinale a alternativa correta.

- (A) A incidência reduz com a idade, predominando entre os 30 e 40 anos, e é mais comum em mulheres (4 mulheres para 1 homem).
- (B) A sobrevida em 5 anos é maior que 50%.
- (C) Quando ressecados tumores menores que 3 cm, com linfonodos e margens negativos, a sobrevida em cinco anos dos pacientes pode alcançar cerca de 40% dos casos.
- (D) Pode ocorrer a ativação dos genes supressores, por exemplo p53, DPC 4, p16, BRCA 2.
- (E) DM2, obesidade, tabagismo, ingestão excessiva de gorduras, colesterol, enlatados, nitroserinas, exposição ocupacional a agentes carcinogênicos (produtos petroquímicos, benzidina, β nephthylomine) não têm relação e não contribuem para seu desenvolvimento.

QUESTÃO 49

Sobre a Doença Celíaca (DC), é INCORRETO afirmar que

- (A) é uma doença caracterizada por intolerância à ingestão de glúten, contido em cereais como cevada, centeio, trigo e malte, em indivíduos geneticamente predispostos.
- (B) as manifestações clínicas da DC variam desde pacientes assintomáticos até formas graves de síndromes má absorptivas, podendo envolver múltiplos sistemas e aumentar o risco de algumas neoplasias.
- (C) o primeiro passo no diagnóstico pode ser um teste sorológico como os anticorpos antitransglutaminase tecidual ou antiendomísio.
- (D) a deficiência de IgA, que ocorre em 3% dos pacientes com DC, pode ser causa de falso-positivos.
- (E) uma causa comum de exames falso-negativos é a restrição de glúten na dieta, por isso a investigação diagnóstica deve ser realizada na vigência de dieta com glúten.

QUESTÃO 50

Paciente de 15 anos apresenta diagnóstico de doença Celíaca, suspeito por dosagem de anticorpos antitransglutaminase tecidual positivo, dores abdominais, fadiga crônica e anemia leve. Hábito intestinal sem alterações. Ainda sem biópsia de duodeno para maior elucidação diagnóstica. NÃO faz parte de um possível diagnóstico diferencial das alterações mucosas da DC

- (A) Giardíase.
- (B) Síndrome de Zollinger-Ellison.
- (C) Enteropatia autoimune.
- (D) Linfoma de células T associado à enteropatia .
- (E) Síndrome do Intestino Irritável.

