



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

**MATÉRIA**

**QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Onde as artérias uterinas têm a sua origem?

- (A) Artéria Ilíaca comum à direita, e artéria ilíaca interna à esquerda.
- (B) Artéria Ilíaca interna à direita, e artéria ilíaca comum à esquerda.
- (C) Artérias Ilíacas externas bilateralmente.
- (D) Artérias Ilíacas comuns bilateralmente.
- (E) Artérias Ilíacas internas bilateralmente.

**QUESTÃO 27**

Nos início do ciclo menstrual, ocorre a seleção folicular, na qual vários folículos primordiais são recrutados, mas habitualmente apenas um é selecionado para desenvolvimento. Qual evento hormonal desencadeia esta seleção?

- (A) Pico de Estradiol.
- (B) Pico de LH.
- (C) Queda de LH.
- (D) Pico de FSH.
- (E) Queda de FSH.

**QUESTÃO 28**

Paciente de 23 anos, sexualmente ativa, vem ao pronto-socorro com queixa de leucorreia. Ao exame físico, observa-se colo uterino com diversos pontos eritematosos. Foi realizado

teste de Schiller, o qual mostrou múltiplas manchas claras em fundo escuro. Esse quadro é característico da infecção por qual microrganismo?

- (A) Chlamydia.
- (B) Neisseria Gonorrhoeae.
- (C) Trichomonas.
- (D) Gardnerella.
- (E) HPV.

**QUESTÃO 29**

Menina de 7 anos é trazida à consulta por sua mãe, que acha que a menina está "muito desenvolvida para a sua idade". Ao exame, observa-se brotos mamários, pelos grossos e odor axilar, pelos pubianos escuros, abrangendo o monte de Vênus e os grandes lábios vaginais, e aumento do clitóris. Exames complementares mostraram elevação de 17-hidroxiprogesterona e dehidroepiandrosterona. Qual é o diagnóstico correto?

- (A) Hiperplasia adrenal por deficiência de 21-hidroxilase.
- (B) Tumor de suprarenal.
- (C) Puberdade.
- (D) Tumor ovariano.
- (E) Puberdade fisiológica.

**QUESTÃO 30**

Paciente de 58 anos, hígida, menopausada aos 50 anos, nega uso de terapia de reposição hormonal. Vem para consulta por sangramento vaginal, que ocorreu em episódio único e indolor. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Uso de medicação hormonal.
- (B) Atrofia endometrial.
- (C) Pólipo endometrial.
- (D) Leiomiomatose.
- (E) Câncer de endométrio.

**QUESTÃO 31**

Durante uma cirurgia de histerectomia por via vaginal, para tratamento de metrorragia secundária a miomatose, o cirurgião optou por realizar a fixação com suspensão alta dos ligamentos uterossacros (ou culdoplastia de McCall). Qual é o objetivo dessa técnica?

- (A) Evitar enterocele.
- (B) Evitar cistocele.
- (C) Evitar retocele.
- (D) Evitar uterocele.
- (E) Evitar dispareunia.



**QUESTÃO 32**

Assinale a alternativa correta sobre a investigação de Endometriose.

- (A) A Laparoscopia tem a maior acurácia diagnóstica.
- (B) A Ressonância magnética é o padrão-ouro.
- (C) Dosagem de CA-125 normal ou baixa invalida a suspeita de endometriose.
- (D) Retossigmoidoscopia normal exclui lesões intestinais por endometriose.
- (E) O exame de toque vaginal tem melhor acurácia na fase folicular precoce.

**QUESTÃO 33**

Paciente de 30 anos relata dor ao urinar há 6 meses. Fez tratamentos com ciprofloxacina e cefalexina, mas sempre teve recorrência dos sintomas. Hoje, refere aumento da frequência urinária diária e urgência miccional. Nega incontinência urinária e nega necessidade de acordar a noite para urinar. Tem uma amiga com diagnóstico de Cistite intersticial e questiona se também tem o mesmo diagnóstico. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A cistite intersticial é mais comum antes dos 18 anos e após a menopausa.
- (B) A ausência de nictúria exclui o diagnóstico de Cistite intersticial.
- (C) A Cistite intersticial teria melhorado com a antibioticoterapia.
- (D) O sintoma mais comum da Cistite intersticial é a incontinência urinária de urgência.
- (E) A ocorrência de disúria e polaciúria com duração de 6 meses é suficiente para o diagnóstico de Cistite intersticial.

**QUESTÃO 34**

Paciente de 24 anos, hígida, sem uso de anticoncepcionais, apresenta ciclos menstruais irregulares, tipo oligomenorreia, com intervalos intermenstruais entre 35 e 50 dias. Nega outras queixas. Aos exames, sem sinais de acne ou hirsutismo. Investigação laboratorial sem alterações. Foi solicitado ultrassom transvaginal para avaliar o possível diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), com possíveis resultados listados a seguir. Em relação aos resultados que seriam suficientes para satisfazer o critério ultrassonográfico de SOP, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Ovários com aspecto policístico.
- II. Ovário direito com volume de 8 mL e Ovário esquerdo com volume de 9 mL.
- III. Ovário direito com volume de 14 mL e Ovário esquerdo com volume de 4,0 mL.
- IV. Presença de 09 folículos entre 2-9 mm de diâmetro somados os dois ovários.
- V. Presença de 13 folículos entre 2-9 mm de diâmetro, Corpo lúteo em ovário esquerdo.

- (A) Apenas I, II, III e IV.
- (B) Apenas II, III, IV, e V.
- (C) Apenas IV e V.
- (D) Apenas III.
- (E) Apenas III, IV e V.

**QUESTÃO 35**

Mulher sexualmente ativa, 30 anos, casada, assintomática, exame físico sem alterações, vem ao consultório para exames preventivos. Sua citologia oncótica mostrou ASC-US (atipia em células escamosas de significado indeterminado). Em relação às condutas a serem adotadas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nova citologia oncótica a cada 6 meses.
- (B) Repetir citologia oncótica em 6 meses, e se houver nova ASC-US, indicar colposcopia.
- (C) Cauterização do colo.
- (D) Colposcopia imediata.
- (E) Pesquisa de DNA do HPV em raspado cervical.

**QUESTÃO 36**

Assinale, dentre as alternativas a seguir, qual tipo de descarga papilar tem mais risco de ser causado por câncer.

- (A) Descarga espontânea, aspecto leitoso, bilateral.
- (B) Descarga espontânea, aspecto seroso, bilateral.
- (C) Descarga apenas à expressão, aspecto leitoso, bilateral.
- (D) Descarga apenas à expressão, aspecto leitoso, unilateral, originada de um único ducto.
- (E) Descarga espontânea, aspecto seroso ou aquoso, unilateral, originada de um único ducto.

**QUESTÃO 37**

Mulher hígida, 35 anos, nega histórico de câncer na família. Tem muito medo de câncer de ovário, pois cuidou de uma amiga com esse diagnóstico. Considerando a preocupação dessa paciente, qual é a melhor alternativa para se reduzir mortalidade por câncer de ovários?

- (A) Ultrassom transvaginal anual é suficiente.
- (B) Marcadores como CA125 e CEA são mais sensíveis.
- (C) Ressonância magnética da pelve tem a melhor acurácia.
- (D) Laparoscopia é o padrão-ouro para rastreio.
- (E) Até o momento, não existe técnica de rastreio populacional capaz de reduzir mortalidade por câncer de ovário.

**QUESTÃO 38**

A função da tireoide é dada pela interação entre TSH (tireotrofina), T4 (tiroxina) e TBG (globulina ligadora de tiroxina). Como se dá a relação entre a função tireóidea materna e fetal nas gestações normais?

- (A) O FSH materno pode atravessar a placenta e estimular a tireoide fetal.
- (B) A TBG materna pode atravessar a placenta e reduzir o T4 livre fetal.
- (C) FSH materno e T4 materno atravessam a placenta livremente e atuam no feto.
- (D) Não há correlação entre as concentrações de TSH e T4 maternas e fetais.
- (E) Os níveis de T4 fetais espelham os níveis maternos.

**QUESTÃO 39**

Para o diagnóstico de hipertensão arterial na gestação, qual é a posição recomendada para a medida da pressão arterial?

- (A) Decúbito lateral direito.
- (B) Decúbito lateral esquerdo.
- (C) Sentada com o braço apoiado sobre a mesa.
- (D) Deitada com cabeça a 45 graus, braço ao longo do corpo.
- (E) Decúbito dorsal.

**QUESTÃO 40**

Gestante, 28 anos, G4 A3, teve 3 abortos consecutivos entre 8 e 9 semanas de gestação. Em investigação prévia, apresentou positividade para anticorpo anticardiolipina e 2 dosagens com intervalo de 4 meses. Vem para início do pré-natal com

5 semanas de amenorreia. Qual é a melhor recomendação para prevenção de novo aborto?

- (A) Heparina de baixo peso molecular dose profilática.
- (B) Heparina não fracionada em dose profilática.
- (C) Ácido acetilsalicílico 100 mg/dia.
- (D) Reposição de progesterona – via oral ou vaginal.
- (E) Não há prevenção eficaz.

**QUESTÃO 41**

Na confirmação do diagnóstico de coriocarcinoma, faz-se necessária a pesquisa de metástase. Qual é o local mais frequente de metástase do coriocarcinoma?

- (A) Cistos tecaluteínicos nos ovários.
- (B) Pulmonar.
- (C) Óssea.
- (D) Cerebral.
- (E) Vaginal.

**QUESTÃO 42**

Secundigesta, 32 anos, 10 semanas de gestação. Exames de rotina do pré-natal mostraram sorologias para Toxoplasmose IgM positiva, IgG positiva. Referente ao caso apresentado, assinale a conduta correta.

- (A) Seguir pré-natal habitual.
- (B) Pedir Avidéz de IgG. Se houver baixa avidéz, iniciar espiramicina.
- (C) Pedir Avidéz de IgG. Se houver baixa avidéz, iniciar sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.
- (D) Pedir Avidéz de IgG. Se houver alta avidéz, iniciar espiramicina.
- (E) Pedir Avidéz de IgG. Se houver alta avidéz, iniciar sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.

**QUESTÃO 43**

Qual das medidas a seguir é recomendada como prevenção de recorrência de eclampsia, em pacientes de risco?

- (A) Captopril 25 mg / dia até 28 semanas.
- (B) Suplementação de vitamina C.
- (C) Restrição de cálcio na dieta.
- (D) Suplementação de cálcio e uso de ácido acetilsalicílico.
- (E) Dieta hipossódica (<1g sal / dia).

**QUESTÃO 44**

Gestante diabética, em tratamento com insulinoterapia em 2 aplicações diárias (insulina NPH + regular às 7 e às 17 horas), realizou perfil glicêmico (refeições principais às 08h, 12h e 18h) com os seguintes resultados: Glicemia Jejum = 90mg/dL, às 10h = 105 mg/dL, às 14h=140 mg/dL, às 20h = 130 mg/dL. Como deve ser o ajuste inicial das doses de insulina?

- (A) Manter as doses.
- (B) Aumentar a Regular das 7h, aumentar a NPH das 16h.
- (C) Aumentar a Regular das 7h, aumentar a Regular das 16h.
- (D) Aumentar a NPH das 7h, aumentar a Regular das 16h.
- (E) Aumentar a NPH das 7h, aumentar a NPH das 16h.

**QUESTÃO 45**

Dentre as cardiopatias a seguir, considerando-se condições obstétricas e infraestrutura favorável, qual contraindica parto vaginal, mesmo estando a cardiopatia compensada?

- (A) Valvopatia Reumática.
- (B) Cardiomiopatia hipertrófica.
- (C) Síndrome de Marfan.
- (D) Prolapso mitral.
- (E) Infarto prévio.

**QUESTÃO 46**

Paciente de 25 anos, primigesta, 14 semanas de amenorreia, com diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), vem à consulta para seguimento de pré-natal. Familiares referem 3 crises graves no último ano e melhora mantida nos últimos 3 meses, após ter iniciado uso de Sertralina e Lítio. Qual é a conduta correta?

- (A) Suspender as 2 medicações e prescrever Benzodiazepínico, se houver crise.
- (B) Suspender as 2 medicações.
- (C) Manter o Lítio e suspender a Sertralina.
- (D) Manter a Sertralina e suspender o Lítio.
- (E) Manter as medicações em uso.

**QUESTÃO 47**

Primigesta, 22 anos, usuária de crack, não fez pré-natal. Está com 37 semanas de amenorreia e vem à consulta por sangramento vaginal e dores abdominais

frequentes e rítmicas a cada 3 minutos. Ao exame: PA 110/70, apresentação cefálica, BCF 140, cardiocografia tranquilizadora. Especular = sangramento ativo pelo orifício externo do colo em moderada quantidade. Qual é a conduta correta?

- (A) Indicar corticoterapia para indução de maturidade pulmonar fetal e seguir o trabalho de parto.
- (B) Seguir trabalho de parto normalmente.
- (C) Fazer exame de toque: se o colo estiver menor que 3 cm, iniciar inibição do trabalho de parto.
- (D) Indicar cesariana de urgência.
- (E) Não fazer exame de toque, solicitar ultrassonografia e, se confirmada placenta prévia, indicar cesariana.

**QUESTÃO 48**

Gestante a termo em trabalho de parto, com dinâmica uterina favorável. Durante a avaliação da apresentação fetal e variedade de posição, qual das situações a seguir descreve um exame físico que impossibilita parto vaginal?

- (A) Fontanela bregmática em relação ao púbis materno.
- (B) Glabella fetal em relação ao púbis materno.
- (C) Ocipício fetal em relação ao púbis materno.
- (D) Mento fetal em relação ao púbis materno.
- (E) Assinclitismo posterior.

**QUESTÃO 49**

Secundigesta, 1 parto vaginal prévio, hígida, 29 semanas de amenorreia. Último Ultrassom, há 3 dias, mostra Peso Fetal Estimado de 1400g. Vem ao pronto-socorro obstétrico por contrações rítmicas e dolorosas a cada 3 minutos. Ao Exame, colo uterino fino, dilatado 7 cm, em OEA. Assinale a alternativa correta sobre o atendimento a essa paciente.

- (A) O parto a fórceps é uma boa opção, pois reduz a incidência de hemorragia intracraniana.
- (B) Está contraindicada analgesia de parto.
- (C) Deve ser realizada Episiotomia precoce e ampla de rotina nesses casos, para abreviar o período expulsivo.
- (D) Caso seja indicada Cesariana, a uterotomia de escolha é a longitudinal, pois o segmento uterino ainda não está formado.
- (E) Amniotomia precoce facilita a evolução do trabalho de parto.

**QUESTÃO 50**

O estudo da vitalidade fetal ganhou grande impulso com o advento da Dopplervelocimetria. Nesse exame, avalia-se a velocidade de fluxo nas artérias umbilicais fetais (AUMB), na artéria cerebral média fetal (ACM) e no ducto venoso (DV). Frente à redução progressiva da oxigenação fetal, em qual sequência esses parâmetros se alteram?

- (A) AUMB , ACM, DV.
- (B) DV, AUMB, ACM.
- (C) DV, ACM, AUMB.
- (D) AUMB, DV, ACM.
- (E) ACM, AUMB, DV.

