



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - MASTOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em relação ao fibroadenoma, assinale a alternativa correta.

- (A) No exame físico, apresenta-se fixo em relação ao tecido circunvizinho.
- (B) A média de idade das portadoras costuma estar entre 50 e 55 anos.
- (C) É um nódulo conjuntivo-epitelial.
- (D) Geralmente tem consistência pétreo.
- (E) É múltiplo em 60% dos casos.

QUESTÃO 27

Paciente de 55 anos, com mamografia de rotina apresentando agrupamento de calcificações classificadas como CAT 4 de Bi-Rads. Ao exame físico, não há alteração palpável. Qual conduta é mais aceitável?

- (A) Punção aspirativa por agulha fina guiada por USG.
- (B) Core biopsy guiada por USG.
- (C) Quadrantectomia da área com margens de segurança.
- (D) Setorectomia guiada por marcação pré-cirúrgica por mamografia.
- (E) Controle em 6 meses com nova mamografia.

QUESTÃO 28

Paciente de 45 anos, com diagnóstico de câncer de mama em vigência de quimioterapia neoadjuvante. Fez exame de mamografia para controle após a terceira sessão e, na imagem aparece nódulo espiculado menor que em exames anteriores. Qual é a classificação de Bi-Rads para esse exame?

- (A) CAT 0.
- (B) CAT 3.
- (C) CAT 4.
- (D) CAT 5.
- (E) CAT 6.

QUESTÃO 29

Em relação ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, qual das opções a seguir NÃO é contraindicação de tratamento conservador?

- (A) Doença do colágeno em atividade.
- (B) Persistência de margem comprometida após ampliação.
- (C) Impossibilidade de realizar radioterapia complementar.
- (D) Relação do tamanho tumor/mama desfavorável.
- (E) Presença de implante mamário de silicone.

QUESTÃO 30

Em relação ao estadiamento do câncer de mama, uma paciente que apresenta um tumor de 4 cm na mama, com linfonodos suspeitos homolaterais na fossa infraclavicular e sem sinais de metástases a distância apresenta classificação TNM:

- (A) T1 N2a M0.
- (B) T2 N1 M0.
- (C) T2 N2b M0.
- (D) T2 N3a M0.
- (E) T3 N2b M0.

QUESTÃO 31

Paciente de 35 anos relata aparecimento de eritema tomando toda pele de mama esquerda há 2 meses. Ao exame físico, notou-se pele em casca de laranja. Após biópsia, confirmou-se carcinoma inflamatório. Qual é o melhor tratamento a ser instituído?

- (A) Radioterapia para regressão de tumor em pele.
- (B) Antibióticoterapia sistêmica.
- (C) Anti-inflamatórios não hormonais.
- (D) Mastectomia Radical Modificada com reconstrução imediata.
- (E) Quimioterapia neoadjuvante.

QUESTÃO 32

Paciente de 60 anos, tratada de câncer de mama há 3 anos, assintomática, foi submetida à quadrantectomia com avaliação de linfonodo sentinela, quimioterapia e radioterapia. Qual deve ser a melhor rotina de exames para acompanhamento dessa paciente?

- (A) Cintilografia Óssea, TC de tórax, MMG, USG das mamas, USG abdômen total, Ca 15.3
- (B) Cintilografia Óssea, MMG, USG das mamas, CA 15.3.
- (C) PET-CT, Cintilografia Óssea, MMG e USG das mamas.
- (D) RNM de corpo todo.
- (E) MMG.

QUESTÃO 33

Em relação à patologia do câncer de mama, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O carcinoma ductal invasivo é o mais comum, seguido do lobular invasivo.
- (B) O carcinoma tubular apresenta prognóstico excelente.
- (C) O carcinoma cribriforme invasivo é pouco diferenciado e tem prognóstico desfavorável.
- (D) O carcinoma adenoide cístico está associado a prognóstico excelente.
- (E) Os estudos de receptores hormonais nos carcinomas metaplásicos são tipicamente negativos.

QUESTÃO 34

A Ressonância Magnética de Mamas tem ganhado cada vez mais espaço na propedêutica mamária. Sobre este exame, qual das indicações a seguir é mais apropriada?

- (A) Diferenciação entre cisto ou nódulo.
- (B) Rastreamento de pacientes com silicone livre.
- (C) Avaliação de fibroadenomas.
- (D) Avaliação de calcificações pleomórficas.
- (E) Avaliação de cistos complexos.

QUESTÃO 35

Em relação aos sarcomas de mama, assinale a alternativa correta.

- (A) São neoplasias malignas epiteliais.
- (B) Representam cerca de 20% de todos os tumores mamários.
- (C) Os sarcomas secundários são associados à radioterapia prévia.

- (D) Apresentam geralmente crescimento bem lento.
- (E) Tendem a apresentar disseminação linfática.

QUESTÃO 36

Paciente de 45 anos, com lesão contendo calcificações suspeitas em mama direita, foi submetida à biópsia guiada por mamografia, com diagnóstico de carcinoma ductal *in situ*. Em relação ao tratamento a ser adotado, assinale a alternativa correta.

- (A) A cirurgia conservadora não precisa ser seguida de radioterapia.
- (B) Deve ser feita abordagem axilar invariavelmente.
- (C) Adenectomia preservando aréola e papila pode ser considerada.
- (D) Não há benefício do uso do Tamoxifeno para evitar recidiva.
- (E) No carcinoma *in situ*, as margens pouco importam em relação às recidivas.

QUESTÃO 37

Em relação às lesões de alto risco pra câncer de mama, assinale a alternativa correta.

- (A) O índice prognóstico de Van Nuys não é mais utilizado e se tornou obsoleto.
- (B) A frequência do CDIS tem diminuído devido às dificuldades de rastreamento.
- (C) A mamografia frequentemente superestima a extensão da lesão histológica.
- (D) Pacientes com diagnóstico de CLIS tem benefício do uso do Tamoxifeno.
- (E) Nas lesões proliferativas com atipias não há aumento de risco de carcinoma invasivo.

QUESTÃO 38

Paciente de 45 anos faz uso de Tamoxifeno após tratamento por câncer de mama. Qual das seguintes medicações deve ser evitada, por bloquear o efeito do Tamoxifeno?

- (A) Hidroclorotiazida.
- (B) Metoclopramida.
- (C) Sertralina.
- (D) Metformina.
- (E) Insulina.

QUESTÃO 39

A radioterapia tem papel importante no tratamento do câncer de mama. Em qual estrutura ela atua na célula?

- (A) No ribossomo.
- (B) No DNA.
- (C) Na membrana citoplasmática.
- (D) Na membrana nuclear.
- (E) No citoplasma.

QUESTÃO 40

Em relação às recidivas locais após câncer de mama, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O risco de recidiva é maior nos primeiros anos do tratamento primário.
- (B) As recidivas após tratamento conservador do carcinoma *in situ* tendem a ser mais tardias que nos tumores invasivos.
- (C) Lesões que aparecem tardiamente e em quadrante diferente do tumor inicial geralmente são novos tumores primários.
- (D) Os dados histológicos e a classificação molecular das lesões são parâmetros para diferenciar recidiva de novo primário.
- (E) As recidivas axilares após linfadenectomia axilar são mais frequentes que a recidiva no local do tumor inicial.

QUESTÃO 41

Paciente de 45 anos é submetida à cirurgia conservadora, com tumor de 2 cm com linfonodo negativo na avaliação intraoperatória e com resultado de micrometástase no resultado definitivo anatomopatológico. Qual é a conduta atualmente mais aceitável?

- (A) Realizar tratamento adjuvante sem linfadenectomia axilar.
- (B) Linfadenectomia axilar parcial de nível I.
- (C) Linfadenectomia axilar parcial de nível I e II.
- (D) Linfadenectomia axilar de nível I, II e III.
- (E) Nova biópsia de linfonodo sentinela.

QUESTÃO 42

Em qual situação está absolutamente contraindicada a biópsia do linfonodo sentinela?

- (A) Quimioterapia neoadjuvante.
- (B) Carcinoma inflamatório.
- (C) Carcinoma *in situ*.
- (D) Lesões multifocais.
- (E) Tumor maior que 3 cm.

QUESTÃO 43

Em relação ao linfoma mamário, assinale a alternativa correta.

- (A) O envolvimento da mama por um linfoma é um evento comum.
- (B) Geralmente tem nódulos múltiplos e dolorosos.
- (C) A massa geralmente apresenta-se fixa a parede torácica.
- (D) Tem indicação de mastectomia e radioterapia.
- (E) Os linfomas foliculares costumam apresentar comportamento indolente.

QUESTÃO 44

Em relação ao câncer de mama masculino, assinale a alternativa correta.

- (A) O câncer de mama no homem é aproximadamente 0,1% de todos os cânceres.
- (B) Ginecomastia não está associada a aumento de risco de câncer de mama masculino.
- (C) A maior parte dos tumores em homens é na região axilar.
- (D) Geralmente o diagnóstico é mais precoce que em mulheres.
- (E) Homens com Síndrome de Klinefelter tem risco aumentado de câncer de mama.

QUESTÃO 45

Em relação à Doença de Paget na mama, assinale a alternativa correta.

- (A) Cerca de 5% das pacientes com Paget apresentam um carcinoma subjacente.
- (B) As células de Paget não invadem a membrana basal da derme.
- (C) Não está associada a um infiltrado inflamatório crônico da derme.
- (D) A cirurgia conservadora de mama é contraindicada.
- (E) A radioterapia não deve ser utilizada.

QUESTÃO 46

Uma das causas de distorção arquitetural na mamografia é a cicatriz radial. Em relação a essa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A cicatriz radial geralmente decorre de uma cirurgia anterior.
- (B) Geralmente é uma alteração palpável.
- (C) É considerada um fator de risco para câncer de mama.
- (D) A radioterapia está associada à formação de cicatriz radial.
- (E) É uma lesão não esclerosante.

QUESTÃO 47

Paciente de 22 anos, com prótese de silicone há 2 anos, em exame físico, apresentou endurecimento de mama direita. A ressonância magnética apresentou “sinal do linguine”. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Câncer de mama.
- (B) Rotura intracapsular da prótese.
- (C) Fibroadenoma.
- (D) Cisto mamário.
- (E) Seroma infectado.

QUESTÃO 48

São achados de Categoria 3 de Bi-Rads:

- (A) nódulos parcialmente circunscritos.
- (B) lesões radiotransparentes.
- (C) lesões com radiodensidade mista.
- (D) nódulos circunscritos, impalpáveis, não calcificados.
- (E) calcificações cutâneas.

QUESTÃO 49

Paciente de 40 anos apresenta cisto mamário de 2 cm. Após punção aspirativa por agulha fina, o conteúdo aspirado é sanguíneo. Qual é a conduta adequada?

- (A) Nova biópsia, agora com agulha grossa.
- (B) Injeção de álcool a 70% na cápsula residual.
- (C) Exérese do cisto.
- (D) Ductografia.
- (E) Ressonância magnética.

QUESTÃO 50

Os principais locais de metástases do câncer de mama são:

- (A) ossos, suprarrenal, pele e cérebro.
- (B) ossos, pulmão, pleura e fígado.
- (C) ossos, pele, rins e pâncreas.
- (D) fígado, pulmão, pele e cérebro.
- (E) fígado, cérebro, pâncreas e suprarrenal.