



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - MEDICINA PALIATIVA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

A obstrução intestinal é um evento experimentado em muitos pacientes que estão em cuidados paliativos, especialmente aqueles com câncer. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A obstrução intestinal é geralmente um evento agudo.
- (B) Nunca cursa com dificuldade em ingerir alimentos.
- (C) Pode acontecer no esôfago, estômago/intestino delgado proximal, intestino delgado distal ou cólon.
- (D) A obstrução é somente causada pela ausência de evacuação.
- (E) É raro a obstrução em mais de um sítio em pacientes oncológicos.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa correta sobre a fadiga.

- (A) É uma experiência subjetiva.
- (B) A fadiga não tem como função o equilíbrio entre esforço e descanso em indivíduos normais.
- (C) Na doença pulmonar obstrutiva crônica, ela está presente somente no seu tratamento.
- (D) Raramente está associada a pacientes com câncer.
- (E) A prevalência de fadiga na população geral é a mesma na população com câncer.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta medicamentos usados para tratamento de dor neuropática.

- (A) Dimenidrato e gabapentina.
- (B) Pregabalina e metoclorpramida.
- (C) Metadona e dimenidrato.
- (D) Fenitoína e tamoxifeno.
- (E) Gabapentina e pregabalina.

QUESTÃO 29

Em relação à morte no contexto dos cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.

- (A) O fato do paciente não sentir-se perdoado por possíveis faltas cometidas não afeta o processo de morte.
- (B) Pode envolver sofrimento emocional intenso.
- (C) A morte nunca é abordada diretamente.
- (D) O paciente não deve ser estimulado a resolver “questões de fim de vida”.
- (E) Deve-se abordar a questão da finitude e terminalidade somente com familiares.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que apresenta situações em que usamos corticosteroides no contexto paliativo.

- (A) Dor por compressão medular e metástases ósseas.
- (B) Sangramentos e anemia.
- (C) Aumento da pressão intracraniana e afasia.
- (D) Fadiga e sangramentos.
- (E) Dor por compressão medular e anemia.

QUESTÃO 31

O soluço é um sintoma geralmente inócuo, mas que no contexto paliativo pode mostrar-se como principal causa de desconforto. Assinale a alternativa correta em relação ao soluço.

- (A) Pode ser causado por irritação do nervo glossofaríngeo.
- (B) Clorpromazina é um neuroléptico contraindicado para seu controle.
- (C) Pode ser causado por irritação do nervo frênico ou do nervo vago.
- (D) Pode ser psicogênico somente em pacientes oncológicos.
- (E) Não decorre de traumas cranianos.

QUESTÃO 32

Entre as disfunções clínicas, medicamentos ou situações relatadas a seguir, assinale o que NÃO é causa de ansiedade, de acordo com a literatura, referente a paciente em contexto paliativo.

- (A) Medo da morte.
- (B) Abstinência sexual.
- (C) Corticosteroides.
- (D) Distúrbios metabólicos.
- (E) Uso de dimenidrato.

QUESTÃO 33

Qual é a definição de hipodermóclise?

- (A) Infusão de fluidos no tecido subcutâneo.
- (B) Acesso periférico para infusão de fluidos.
- (C) Acesso periférico indolor para infusão de opioides.
- (D) Infusão de fluidos no tecido muscular.
- (E) Acesso periférico para infusão de fluidos no tecido ósseo.

QUESTÃO 34

Com relação aos resgates álgicos orientados para paciente com dor no contexto paliativo, assinale a alternativa correta.

- (A) São orientados somente em caso de obstrução intestinal.
- (B) São resgates álgicos somente opioides.
- (C) Servem para dar conforto e segurança ao paciente.
- (D) São excluídos na contagem da dose total de opioide usados nas 24 horas.
- (E) Não são recomendados.

QUESTÃO 35

São fases do processo de luto em cuidados paliativos:

- (A) aceitar a realidade da morte e vivenciar o pesar e não reorganizar seus sentimentos.
- (B) busca e saudade.
- (C) entorpecimento e busca pelo uso de drogas ilícitas.
- (D) organização e desespero.
- (E) saudade e surto esquizoide.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa correta.

- (A) Cuidado paliativo é um conjunto de atos profissionais, atuando em equipe multiprofissional.

- (B) O cuidado paliativo busca somente o conforto físico.
- (C) A família do paciente é acolhida somente pela psicologia no contexto do doente paliativo.
- (D) Os profissionais que compõem uma equipe de cuidados paliativos são médicos, psicólogos e padres, não havendo envolvimento de outras áreas de atuação.
- (E) O cuidado paliativo tem por objetivo o controle dos sintomas do corpo, mente, espírito e nunca os sociais.

QUESTÃO 37

O que é o “burnout” do cuidador no contexto de cuidados paliativos?

- (A) É um efeito colateral grave causado pelo uso crônico de opioides.
- (B) É uma síndrome de fadiga emocional vivenciada por cuidadores de pacientes oncológicos.
- (C) É uma síndrome de fadiga emocional com termo em desuso.
- (D) É um efeito colateral de “hiper medicação” do cuidador de enfermos.
- (E) É uma síndrome de esgotamento emocional, mental e físico vivenciado por cuidador de enfermos.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que apresenta princípios de modelo integrativo de cuidados paliativos em pediatria.

- (A) Serviço de suporte à saúde dos profissionais é sempre opcional.
- (B) Respeito à dignidade de seus paciente e familiares.
- (C) Acesso a serviço competente e impessoal.
- (D) Pesquisa e educação são necessárias, mas não são feitas em cuidados paliativos pediátricos.
- (E) Ligação direta com órgãos governamentais.

QUESTÃO 39

A amitriptilina é um fármaco usado no controle de dor. É considerada contraindicação ao seu uso

- (A) uso concomitante com paracetamol e dipirona.
- (B) presença de pancreatite crônica.
- (C) distúrbios de sono com aumento da fase 2 não-REM (“rapid eye movement”).
- (D) presença de glaucoma de ângulo fechado.
- (E) uso concomitante com opioides.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa correta em relação à morfina.

- (A) É um alcaloide pentacíclico derivado do ópio.
- (B) Utiliza receptores μ , δ e κ , sendo que o receptor κ tem a maior ação analgésica.
- (C) É usada unicamente no controle de dor.
- (D) O efeito de obstipação intestinal é causado pela hiporexia que a morfina provoca.
- (E) Sua dose máxima é 0,1mg por quilo.

QUESTÃO 41

Os neurolépticos têm diversos usos para controle de sintomas. Sobre os neurolépticos, assinale a alternativa correta.

- (A) A clorpromazina pode ser usada para controle de soluços.
- (B) Devem ser evitados em pacientes com náuseas.
- (C) Nunca são usados para sedação paliativa devido ao risco de impregnação.
- (D) São usados principalmente como adjuvantes no controle de crises convulsivas.
- (E) O haloperidol é usado na população pediátrica, mas raramente usado na população adulta.

QUESTÃO 42

A respeito da radioterapia radical e paliativa no paciente com câncer, assinale a alternativa correta.

- (A) Não tem diferença no contexto do paciente com dor.
- (B) A radioterapia paliativa tem como objetivo o controle de dor local.
- (C) A radioterapia paliativa tem como objetivo o controle local de sintomas, associada ao máximo de reação aguda radioterápica.
- (D) A radioterapia radical tem como objetivo a cura local do tumor.
- (E) A radioterapia radical tem como objetivo a intervenção cirúrgica local para retirada do tumor.

O caso clínico a seguir refere-se às questões 43 e 44.

Paciente, 34 anos, tem diagnóstico de câncer de mama metastático para fígado, linfonodos, ovário e ossos. Foi internada por insuficiência renal aguda e dor de difícil controle, estava em quimioterapia paliativa ambulatorial.”

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa correta em relação à abordagem inicial dessa paciente no momento da internação.

- (A) A internação hospitalar é discutível, já que essa paciente faz quimioterapia paliativa.
- (B) A internação tem por objetivo o controle de sintomas e estabilização clínica.
- (C) É primordial manter a quimioterapia.
- (D) Como a paciente é jovem, é iatrogênico mantê-la apenas em quimioterapia paliativa.
- (E) A internação tem por objetivo somente correção da insuficiência renal.

QUESTÃO 44

Qual é o opioide de escolha para controle de dor em paciente oncológico com insuficiência renal?

- (A) Morfina.
- (B) Oxycodona.
- (C) Tramadol.
- (D) Codeína.
- (E) Metadona.

O caso clínico a seguir refere-se às questões 45 e 46.

“Paciente do sexo masculino, 89 anos, DPOC crônico oxigênio-dependente e insuficiência cardíaca grau 4, viúvo, 7 filhos e morando com o filho mais velho, reúne a família para discutir seu testamento e dar diretrizes de fim de vida”.

QUESTÃO 45

Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Um paciente de 89 anos não pode dar diretrizes de fim de vida, elas devem ser tomadas pelos familiares de primeiro grau sempre.
- (B) Pacientes com insuficiência cardíaca grau 4 têm sobrevida de 5 anos, logo o paciente está dando diretrizes futuras desnecessárias.

- (C) Se o paciente estiver lúcido, suas vontades devem ser respeitadas de acordo com o princípio de autonomia do paciente.
- (D) Familiares não deveriam ter permitido que o paciente soubesse de suas reais condições clínicas porque isso poderia levá-lo a um quadro de humor deprimido.
- (E) Fazer reuniões familiares para dar diretrizes de fim de vida é desaconselhado nesse caso, pois o paciente é muito idoso.

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa INCORRETA sobre as diretrizes de fim de vida.

- (A) As diretrizes de fim de vida são uma maneira de encontrar serenidade para o paciente e sua família, evitando situações distanásicas.
- (B) As diretrizes de fim de vida não têm como objetivo por fim ao luto dos familiares e sim confortá-los, assim como garantir a conformidade da vontade do paciente.
- (C) São uma maneira de garantir os últimos desejos do paciente.
- (D) Nem todos os paciente em cuidados paliativos conseguem estabelecer diretrizes de fim de vida.
- (E) Não são indicadas no caso de pacientes idosos.

O caso clínico a seguir refere-se às questões 47 e 48.

“Paciente com doença degenerativa avançada, em uso de polifarmácia para controle de dor, possui diversas fraturas ósseas e apresenta dor neuropática em membro superior direito, relata humor deprimido há 3 meses e fadiga acentuada.”

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que apresenta medicamentos que poderiam ser usados para o paciente citado no controle dos sintomas relatados.

- (A) Opioides e metilfenidato.
- (B) Montelucaste e tamoxifeno.
- (C) Metilfenodato e tamoxifeno.
- (D) Opioides.
- (E) Gabaentina e montelucaste.

QUESTÃO 48

Esse paciente apresenta dor crônica e humor deprimido. Uma medicação indicada nesse caso, em primeira instância, seria algum antidepressivo dual. Assinale a alternativa correta a respeito desses medicamentos antidepressivos.

- (A) Sua principal ação é na inibição da recaptação da serotonina e nos receptores muscarínicos.
- (B) A única diferença com os antidepressivos tricíclicos é que o dual não possui ação nos receptores anti-histamínicos e, por isso, provocam menos sonolência.
- (C) A venlafaxina foi o primeiro antidepressivo de ação dual a ser comercializado nos Estados Unidos na década de 90.
- (D) A venlafaxina tem alta ligação às proteínas plasmáticas.
- (E) Não são indicados no tratamento da dor, mas muito recomendados para tratamento de depressão.

Caso clínico a seguir refere-se às questões 49 e 50.

“Paciente com câncer gástrico, apresentando náuseas e vômitos incoercíveis. Não consegue ingerir alimentos há 10 dias, não evacua há 8 dias, apresenta distensão abdominal e está em palição exclusiva, com sobrevida estimada em menos de 3 semanas devido à gravidade de seus sintomas.”

QUESTÃO 49

São medicamentos usados para controle de náuseas e vômitos:

- (A) olanzapina e haloperidol.
- (B) metoclorpramida e morfina.
- (C) olanzapina e morfina.
- (D) dimenidrato e dipirona.
- (E) morfina e haloperidol.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa correta a respeito do caso clínico citado.

- (A) O paciente tem indicação de nutrição parenteral exclusiva, obrigatoriamente.
- (B) Apresenta quadro de obstrução intestinal maligna, cujo aparecimento pode ser traduzido como indício de progressão de doença.
- (C) Apresenta um quadro de abdome agudo obstrutivo, com indicação de laparotomia exploradora para conforto com derivação intestinal em y.
- (D) A hiperemia e o edema na parede intestinal provocam uma diminuição da distensão abdominal, se for possível realizar a passagem de sonda nasogástrica.
- (E) Na obstrução intestinal maligna, muitas vezes o conteúdo da emese é fecaloide e raramente possui secreção gástrica, pancreática ou biliar.