



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - NEUROLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agrídoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

É/são fatores de risco para Cefaleia pós-punção:

- (A) crianças e idosos.
- (B) baixo índice de massa corporal.
- (C) número de tentativas de punção.
- (D) quadro febril no momento da punção.
- (E) uso de sedativos no momento da punção.

QUESTÃO 27

É/são critérios de exclusão para Terapia Trombolítica Intravenosa no AVCi:

- (A) idade acima de 80 anos.
- (B) tomografia Computadorizada de crânio normal.
- (C) paciente com Hipertensão Arterial.
- (D) história prévia de Dengue.
- (E) déficit percebido ao acordar.

QUESTÃO 28

Em relação à Porfíria, é correto afirmar que

- (A) afeta somente o Sistema Nervoso periférico.
- (B) laboratorialmente há redução de Protoporfirina nos eritrócitos, plasma e fezes.
- (C) a Porfíria Intermitente aguda não é um distúrbio genético.
- (D) além de sintomas neuropsiquiátricos pode ocorrer tetraparesia flácida.
- (E) não há comprometimento cutâneo nesta patologia.

QUESTÃO 29

Paciente de 35 anos, puerpério há 30 dias, evoluindo com quadro de redução da acuidade visual à direita de forma súbita há 15 dias. Avaliada pela Oftalmologia, não foram verificadas alterações significativas no Exame de Fundo de Olho, porém observou-se midríase persistente ipsilateral ao olho comprometido. Não há queixas de cefaleia, ptose palpebral, diplopia ou déficits associados. Neste caso, é provável que

- (A) o quadro se acompanhará de ptose, estrabismo e diplopia.
- (B) a paciente seja portadora de Esclerose Múltipla.
- (C) o teste com Pilocarpina diluída a 0,125% deve fazer miose na pupila de Adie (denervação pós-ganglionar).
- (D) a causa é de isquemia de tronco cerebral.
- (E) a causa é de aneurisma cerebral em comunicante anterior.

QUESTÃO 30

Paciente masculino, 60 anos de idade, com histórico de alcoolismo grave há mais de 30 anos, foi levado ao Pronto Atendimento, após ingestão de grandes quantidades de álcool, seguida de sonolência excessiva e torpor, chegando em coma Glasgow 7.

Familiares relatam consumo diário de destilados e episódios prévios de internamento por quadro de abstinência alcoólica, no qual apresentara crises convulsivas, sendo medicado com Carbamazepina, porém sem continuidade de tratamento. Há aproximadamente 8 meses, a família percebeu piora da memória recente, desde internamento por hipoglicemia. Além disso, o paciente já deambulava com dificuldade, com quedas recorrentes e alterações de sensibilidade em membros superiores e inferiores.

A Tomografia de crânio mostrou discreta atrofia cortical e a Ressonância Nuclear Magnética de Crânio mostrou lesões calosas hipointensas em T1 e hiperintensas em T2, estendendo-se até o joelho do Corpo Caloso, e substância branca adjacente.

Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Encefalopatia de Wernicke Korsakoff.
- (B) Deficiência de Vitamina B12 e Tiamina.
- (C) Estado de Mal Epiléptico.
- (D) Edema Cerebral pós-traumatismo crânioencefálico.
- (E) Doença de Marchiafava-Bignani.

QUESTÃO 31

Referente ao caso apresentado na questão anterior, nº 30, qual é a conduta adequada?

- (A) Tratamento com tiamina e outras vitaminas do complexo B, inclusive vitamina B12 e ácido fólico.
- (B) Tratamento preventivo de crises convulsivas com Fenitoína.
- (C) Imunoglobulina Humana.
- (D) Hidratação com Solução Salina.
- (E) Ventilação mecânica para controle do edema cerebral.

QUESTÃO 32

Elementos descritivos em radiologia muitas vezes são baseados em normativas e consensos. Há casos, entretanto, em que o radiologista utiliza metáforas em forma de sinais, em alusão a alimentos, animais ou objetos, para sustentar sua hipótese para determinado problema e descrever os achados de determinada doença. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O sinal do alvo excêntrico ou assimétrico é altamente sugestivo de anomalias do desenvolvimento venoso, que podem ser identificadas por Tomografia Computadorizada e Ressonância Nuclear Magnética de Crânio.
- (B) O sinal de cabeça de medusa é indicativo de lesões em substância branca periventricular em doenças desmielinizantes.
- (C) O sinal dos “dedos de Dawson” corresponde aos sinais precoces de isquemia no território de irrigação da artéria basilar.
- (D) O sinal do delta vazio pode ocorrer nos casos de edema cerebral por aneurisma de artéria comunicante anterior roto.
- (E) O sinal do cordão é caracterizado como um aumento da densidade dos seios e das veias corticais ou profundas, proveniente do material trombosado no interior do vaso acometido.

QUESTÃO 33

Paciente feminina iniciou quadro de parestesias e dor em território dos nervos medianos, com piora progressiva há 7 meses. O exame físico não demonstrou sinais importantes de redução de força muscular. A Eletroneuromiografia dos membros superiores demonstrou desmielinização multifocal dos nervos sensitivos. O Líquido Cefalorraquidiano foi normal. Entre os Exames laboratoriais, Anticorpos anti GM1 no

soro está ausente. A hipótese mais provável é de

- (A) Síndrome do Túnel do carpo.
- (B) Síndrome de Personage-Turner (Plexite Braquial).
- (C) Síndrome do Desfiladeiro Escalênico.
- (D) Síndrome de Lewis- Summer.
- (E) Neuropatia por Vasculite.

QUESTÃO 34

Referente ao caso clínico da questão anterior, nº 33, qual é a conduta terapêutica inicial?

- (A) Imunoglobulina Humana.
- (B) Plasmaferese.
- (C) Imunomoduladores.
- (D) Tratamento cirúrgico com liberação do feixe neurovascular.
- (E) Antidepressivos.

QUESTÃO 35

É característica que sugere Parkinsonismo Atípico:

- (A) início em um dos dimídios.
- (B) queda mais tardia.
- (C) assimetria facial.
- (D) o fato de o tremor de repouso ser incomum.
- (E) postura em flexão.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que apresenta uma indicação de Tremor Parkinsoniano.

- (A) Tremor Postural.
- (B) Tremor de Repouso unilateral.
- (C) Tremor Simétrico.
- (D) Resposta a Betabloqueadores e Primidona.
- (E) Melhora com uso de bebidas alcoólicas.

QUESTÃO 37

Referente à Paralisia Supranuclear Progressiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por limitação dos movimentos oculares conjugados no sentido horizontal.
- (B) O quadro de rigidez axial é importante e um quadro demencial é frequente.
- (C) Há boa resposta com Levodopa.
- (D) A paralisia ocular vertical e a rigidez axial são transitórias.
- (E) Não há comprometimento cognitivo ou alterações de humor.

QUESTÃO 38

Em relação à Polirradiculoneurite Desmielinizante Inflamatória Crônica, é correto afirmar que

- (A) o uso de Imunoglobulina Humana Endovenosa tem se mostrado eficaz e há necessidade de administração repetida, porque a melhora é transitória.
- (B) é uma entidade sempre relacionada com a Síndrome de Guillain Barré, com tratamento semelhante.
- (C) acomete principalmente mulheres em idade fértil.
- (D) não se preconiza mais Corticoterapia ou Plasmaferese.
- (E) o diagnóstico é feito com exame do Líquido cefalorraquiano, que mostra obrigatoriamente a dissociação proteinocitológica.

QUESTÃO 39

A Demência Cerebrovascular é mais provável quando há

- (A) histórico de Depressão do Humor.
- (B) confusão mental noturna.
- (C) progressão lenta de déficit cognitivo.
- (D) ausência de sinais neurológicos focais.
- (E) deterioração abrupta das funções cognitivas.

QUESTÃO 40

Qual é a principal alteração psiquiátrica no curso da Esclerose Múltipla?

- (A) Psicose.
- (B) Depressão Maior.
- (C) Mania.
- (D) Pseudocrise convulsiva.
- (E) Transtorno de Ansiedade Generalizada.

QUESTÃO 41

Em relação ao exame do Líquido Cefalorraquidiano (LCR), assinale a alternativa correta.

- (A) Na Meningite de Etiologia Viral, há predomínio de Polimorfonucleares e a Proteína não passa de 100 mg/dl.
- (B) Na Neurosífilis, o Teste de VDRL no LCR é reativo, mas não há pleocitose ou hiperproteínoorraquia.
- (C) Na Criptococose, a pressão inicial do LCR pode estar marcadamente elevada, com predomínio de células linfomononucleares.
- (D) Na Neurotoxoplasmose, há habitualmente pleocitose com predomínio de polimorfonucleares e baixo teor de proteína e glicose.

- (E) Na Síndrome de Guillain Barré, ocorre a dissociação proteinocitológica, em que habitualmente há elevada pleocitose e hipoproteínoorraquia.

QUESTÃO 42

Paciente feminina, 67 anos, com histórico de Diabetes melito tipo II há 12 anos, apresenta quadro súbito de movimentos coreicos, unilaterais à esquerda, com Força muscular grau 4 nos membros ipsilaterais. Os exames laboratoriais demonstram ocorrência de rabdomiólise, glicemia de jejum de 240 mg/dl e a Tomografia de crânio é normal. Em relação ao caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais provável a Coreia Vascular, sendo que a Ressonância Nuclear Magnética de Crânio apresenta superioridade para revelar pequenas lesões.
- (B) Pela paciente ser portadora de Diabetes melito há longo prazo, a Coreia deve ser de causa medicamentosa.
- (C) É mais provável a Coreia Vascular, e o tratamento de escolha inicial é a Cirurgia Estereotáxica.
- (D) A Neuroacantocitose é a hipótese mais provável, pois houve rabdomiólise.
- (E) Sendo a Tomografia normal, a hipótese é de Coreia Hereditária Benigna.

QUESTÃO 43

Em relação aos fatores de risco para Apneia Obstrutiva do Sono, assinale a alternativa correta.

- (A) A predisposição genética não é atribuída à patogênese da Apneia Obstrutiva do Sono.
- (B) O sexo feminino é mais predisposto, pois apresenta maior índice de gordura corporal.
- (C) Mulheres com ovários micropolicísticos são menos propensas a desenvolver apneia do sono.
- (D) Apneia Obstrutiva do sono pode estar associada ao Apolipoprotein E epsilon-4.
- (E) Está relacionada somente a vias aéreas mais estreitas e obesidade.

QUESTÃO 44

Em relação à escolha dos anticonvulsivantes, devemos considerar algumas situações, de acordo com o perfil do paciente. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em mulheres em idade fértil, as melhores opções são os Valproatos.
- (B) Em pacientes idosos, as melhores opções são Fenobarbital e Fenitoína.

- (C) Paciente com obesidade tem as melhores opções na Gabapentina e Valproato.
- (D) Mulheres em idade fértil têm como melhor opção a Lamotrigina.
- (E) Nos pacientes depressivos, deve-se considerar sempre a Politerapia.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa que apresenta um dado semiológico sugestivo de Crises Não Epilépticas Psicogênicas.

- (A) Presença de Cianose.
- (B) Desorientação após a crise.
- (C) Manutenção dos olhos fechados durante a crise.
- (D) Envolvimento da musculatura facial.
- (E) Atividade motora contínua.

QUESTÃO 46

Em relação à Síndrome de Recuperação Imune no tratamento para infecção pelo HIV, assinale a alternativa correta.

- (A) Ocorre uma piora paradoxal do quadro clínico após o início da terapia antirretroviral, relacionada ao aumento da carga viral na periferia.
- (B) Manifestações desta Síndrome podem incluir a Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva.
- (C) A Síndrome ocorre independentemente de fatores de risco.
- (D) Pacientes virgens de tratamento com drogas antirretrovirais são de menor risco para desenvolvimento da síndrome.
- (E) Não influencia na morbidade e mortalidade.

QUESTÃO 47

Paciente do sexo feminino, 34 anos, com quadro agudo de cefaleia de forte intensidade e perda da consciência, chega ao pronto atendimento trazida pelo SAMU. Apresenta-se com cefaleia e rigidez de nuca, confusão mental com letargia e força muscular grau 4 à esquerda. Tomografia de Crânio confirma presença de Hemorragia no espaço subaracnóideo.

A escala de Avaliação de HSA de Hunt e Hess é

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que apresenta uma característica da Síndrome de Foster Kennedy.

- (A) Atrofia Óptica contralateral decorrente do aumento da pressão intracraniana.
- (B) Anosmia bilateral decorrente do edema cerebral.
- (C) Papiledema contralateral em razão de aumento da pressão intracraniana secundária à massa tumoral.
- (D) Não estar associada a Tumores cerebrais.
- (E) Não haver comprometimento do olfato.

QUESTÃO 49

Em relação à Síndrome de Moyamoya, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma causa frequente de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico em crianças, relacionada a comprometimento mais frequente de circulação posterior.
- (B) A anamotopatologia mostra calcificações, aterosclerose ou inflamação na parede dos vasos acometidos.
- (C) O diagnóstico é feito por Tomografia de Crânio.
- (D) Trata-se de doença autolimitada, sem risco de progressão.
- (E) A patologia pode ocorrer concomitantemente a outras doenças, como Neurofibromatose tipo I, Síndrome de Down, Anemia Falciforme e Esclerose Tuberosa.

QUESTÃO 50

Em relação à CADASIL, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma causa de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico de início após a sétima década de vida.
- (B) É uma doença autossômica recessiva dos pequenos vasos, associado à Alopecia e lombalgia.
- (C) Está relacionada a fatores genéticos e Diabetes Melito tipo I.
- (D) Deve ser pensada quando existe presença de Migrânea, história familiar e ausência de Hipertensão Arterial.
- (E) As lesões estão relacionadas às Dislipidemias.