



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - OFTALMOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1 D VXD)ROKD GH 5HVS RVWDV FRQ¿UD VH
GRFXPHQWR H R Q~PHUR GH VXD LQVFUL
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados j DVVLQDWXUD H DR Q~PHUR GH LQVFUL o FRPXQLTXH DR ¿VFDO

2 ~QLFR GRFXPHQWR YiOLGR SDUD DYDO
GH 5HVS RVWDV 6y p SHUPLWLGR R XVR
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■

2 SUDJR GH UHDOL]DomR GD SURYD p GH
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o VDQLWiULR RX GHL]DU GH¿QLWLYDPHQWH GD VDOD GH SURYD GRV WUrV ~OWLP conjuntamente.

\$R WpUPLQR GH VXD SURYD FRPXQLTXH I
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, GHVGH TXH DJXDUGH HP VDOD R WpUPLQR

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site GR ,QVWLWXWR \$2&3 ZZZ LQVWLWXWRDR aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences . O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
& RQKHFLPHQWRV (V6#150¿FRV	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse **importante, ou pode vir embalada em vinho e flores**, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de **confiança**.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer "eu te amo". E, assim como a outra, dispensa "eu também". Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: "Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que **é o caso, verdadeiramente.**", é correto afirmar que

- (A) "chave" exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) "quem" exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) todos os termos "a" presentes no período são artigos femininos.
- (D) todos os termos "a" presentes no período são artigos femininos.
- (E) todos os termos "a" presentes no período são artigos femininos.

QUESTÃO 03

Em "... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.", a crase

- (A) foi utilizada incorretamente.
- (B) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (C) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina "porta".
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina "porta".

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: "O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é **sombrio.**", é correto afirmar que

- (A) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (B) "sombrio" exerce a função de objeto direto.
- (C) "exaltação e esperança" são complementos nominais preposicionados.
- (D) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (E) "sombrio" exerce a função de objeto direto.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) "sombrio" exerce a função de objeto direto.
- (E) "exaltação e esperança" são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em "A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.", existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) regência.
- (B) concordância.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em "... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.", o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em "Não interessa se você dá ou ganha a chave...; temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em "... aceita a chave quem a deseja...", o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar "a chave" após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave de despedida.
- (D) chave de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.

' XP EXT Xr GH ÀRUHV
(XP WRWHP GH FRQ ÷ D Q o D

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra ORDEM e o conjunto formado pelas letras da palavra PROGRESSO têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- &
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras A, BU, CAI, DADO, ESTAR,, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) As atividades de prestação de serviços de ambulatório e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de saúde.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério de Estado da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para atividades administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em saúde.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a prestação de serviços de saúde.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de saúde, de administração pública e de direito, mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de pessoal para a prestação de serviços de saúde, por indicação do Ministério de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Conselho Nacional de Educação.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois membros.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a prestação de serviços de saúde, de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho Fiscal é composto por membros da comunidade científica e de profissionais de saúde.
- (B) O Conselho Fiscal é composto por membros da comunidade científica e de profissionais de saúde.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de Administração.

Administração e, subsequentemente, à
DSURYDomR GD &RQWURODGRULD

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- \$ &RQVWLWXL R 6LVWHPD ÒQLFR
GH Do}HV H VHUYLoRV GH VD~GH
yUJmRV H LQVWLWXLo}HV S~EOLFDV
e municipais, da Administração direta e indireta e
GDV IXQGDo}HV PDQWLGDV SHOR
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema
ÒQLFR GH 6D~GH HP FDUiWHU
LQLFLDWLYD S~EOLFD
- & 1mR HVWmR LQFOXtGDV QR 6LVWHPD
DV LQVWLWXLo}HV S~EOLFDV
pesquisa e produção de insumos, medicamentos,
inclusive de sangue e hemoderivados, e de
HTXLSDPHQWRV SDUD VD~GH
- ' 1mR VmR REMHWLYRV GR 6LVWHPD
(SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas,
VREUH VXD VD~GH H[FHWR HP FDVRV GH GRHQoD
terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial
GRV VHUYLoRV GH VD~GH H D VXD XWLOL]DomR SHOR
usuário.
- & 'HVFHQWUDOL]DomR SROtWLFER DGPLQLVWUDWLYD FRP
GLUHomR ~QLFD HP FDGD HVIHUD GH JRYHUQR
- (D) Integração em nível executivo das ações de
VD~GH PHLR DPELHQWH H VDQHDPHQWR EivLFR
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- \$ (P VXD FRQVWLWXLomR R 6LVWHPD
na forma de participação da iniciativa privada.
- % \$V 5HJL}HV GH 6D~GH VHUmR L
Estado, em articulação com os Municípios,
LQH[LVWLQGR 5HJL}HV GH 6D~GH
- & \$ LQVWLWXLomR GDV 5HJL}HV G
cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- ' \$V 5HJL}HV GH 6D~GH QmR VHUm
as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (3DUD VHU LQVWLWXtGD D 5HJL
conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada
H KRVSLWDODU H YLJLQkQFLD HF

QUESTÃO 24

Quanto à segurança social, assinale a alternativa correta.

- \$ \$ VD~GH p GLUHLWR GH WRGRV
garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- % \$V Do}HV H VHUYLoRV S~EOLFRV
uma rede centralizada e constitui um sistema
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e
VHUYLoRV S~EOLFRV GH VD~GH
a 15% (quinze por cento) da receita corrente
OitXLGDGRoHVSHFWLYR H[HUft
- ' \$V Do}HV H VHUYLoRV S~EOLFR
contarão com a participação da comunidade.
- (\$ DVVLVWRQFLD j VD~GH p H[FC
3~EOLFR

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de IRUPD VXEVLGLiULD GR 6LVWHPD
- (B) e SHUPLWLGD D GHVWLQDomR G
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência j VD~GH GR 3DtV VDOYR QRV
- (D) 1 mR FRPSHWH DR 6LVWHPD
- (E) \$R 6LVWHPD ÔQLFR GH 6D~GH

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Paciente, sexo masculino, 27 anos, procura atendimento e é encaminhado por médico reumatologista para avaliação ocular. Apresenta história de úlceras orais e genitais recorrentes, vasculite e patergia. Nos exames laboratoriais, ficou evidenciado resultado positivo para o marcador HLA B51. Sobre a doença mais provável, assinale a alternativa correta.

- (A) A incidência dessa patologia ocular ocorre exclusivamente em homens.
- (B) Os achados oculares dessa doença ocorrem em menos de 10% dos pacientes.
- (C) O acometimento ocular dessa patologia
- (D) 2 KLSySLR HVWpULO FDUDFWHUtVWLFR GD GRHQoD
- (E) Pode se manifestar com depósitos em "banco de QHYHŽ QR IXQGR GH ROKR SHULipULFR

QUESTÃO 27

São considerados fatores de risco para transformação maligna do nevo de coróide em melanoma, EXCETO

- (A) espessura abaixo de 2 mm.
- (B) ÀXLGR VXE UHWLQLDQR

- (D) pigmento alaranjado.
- (E) sintomas como perda de visão e pontos luminosos.

QUESTÃO 28

Criança, nascida de 33 semanas, de parto normal, peso ao nascimento de 1110 g, apresentou na primeira hora desconforto respiratório grave, sendo necessária intubação traqueal com necessidade de oxigênio complementar para manter Sat 94% e cuidados intensivos. Após 2 semanas de internamento, é chamado o oftalmologista para avaliação inicial. Sobre retinopatia da prematuridade, assinale a alternativa correta.

- (A) Não são considerados fatores etiológicos: baixo peso ao nascer, baixa idade gestacional e oxigenoterapia suplementar.
- (B) \$ 'RHQoD 3OXV FDUDFWHUL]D VH
- (C) No estágio II, ocorre neovascularização ou SUROLIHUDomR ¿EURYDVFXODU T
- (D) 1R HVWiJLR ,9 \$ H[LVWH GHVFR
- (E) Rigidez pupilar e ingurgitamento vascular da íris ocorrem nos casos de bom prognóstico.

QUESTÃO 29

Sobre a retinite pigmentosa, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Afeta, inicialmente, predominantemente, os bastonetes, com subsequente degeneração dos cones.
- () A mutação do gene da rodopsina pode estar ligada a essa doença.
- () A forma recessiva é comum e tem o melhor prognóstico.

A tríade clássica consiste em: atenuação arteriolar, pigmentação retiniana em espículas ósseas e palidez cérea do disco.

- () O campo de visão classicamente demonstra um escotoma anular em média periferia.

- (A) V - F - V - V - V.

- (B) F - F - V - V - F.
- (C) V - F - F - V - V.
- (D) V - V - V - V - V.
- (E) F - F - F - F - F.

QUESTÃO 30

Sobre a patogênese do descolamento de retina exsudativo, assinale a correta.

- (A) e FDUDFWHUL]DGD SHOR DF~PXOR GH OTIXLGR VXE retiniano juntamente com rupturas retinianas.
- (B) O descolamento de retina exsudativo tem uma FRQ¿JXUDomR F{QFDYD FRP VXSHUItFLH HQXJDGD do teto da órbita.
- (C) Não pode ter como origem a iatrogênica.
- (D) Coroidopatia hipertensiva, que pode ocorrer na WR[HPLD JUDYtGLFD p DWXDOPHQWH XPDPGDVFDXVDY principal não afetar o canal infraorbitário.
- (E) O descolamento de retina exsudativo pode ser ocasionado por tumores da coróide.

QUESTÃO 31

Sobre os músculos oculares e suas funções, anatomia e inervação, assinale a alternativa correta.

- (A) 2 P~VFXOR UHWR PHGLDO VH LQVHUHD PPDWUiv do limbo nasal.
- (B) 2 P~VFXOR UHWR ODWHUDO WHP FRPR SULQFLSDO IXQomR inicialmente com pelo menos três agentes (isoniazida, rifampicina, pirazinamida ou etambutol).
- (C) \$ V Do}HV VHFxQGiULDV GR P~VFXOR UHWR VXSHULRU estágio primário na maioria absoluta dos casos.
- (D) 2 P~VFXOR UHWR ODWHUDO p LOHUyDGR SHOR TXDUWR A endoftalmite bacteriana endógena tem como agente mais comum a *Escherichia coli*.
- (E) As duções são movimentos binoculares ao redor dos eixos de Fick.

QUESTÃO 32

Sobre os reflexos pupilares, assinale a alternativa correta.

- (A) \$ 2 UHÀH[R GH SHUWR FRPSUHHQGH D DFRPRGDomR D convergência e a midríase.
- (B) No defeito pupilar aferente absoluto, quando o ROKR DIHWDGR p LOXPLQDGR QHQKXPD SXSLQD UHDPH GXDV SDUWH anteriormente e pars plicata posteriormente.
- (C) O defeito pupilar relativo pode ser causado por lesão completa do nervo óptico ou por doença retiniana grave.
- (D) Nas lesões eferentes (motoras), as pupilas são iguais em tamanho.
- (E) (2 UHÀH[R IRWRPRWRU p PHGLDGR SHORV Gi QDV FpOXODV HSLWHOLDLV SL HVWHQGH VH GD UDL] GD tULV DV fotorreceptores da retina e passa por cinco neurônios.

QUESTÃO 33

Paciente, masculino, é levado ao hospital por familiares, pois apresentou quadro de trauma contuso em olho esquerdo após briga na faculdade. Ao exame, apresenta hiperemia importante e diplopia na visão biocular. Ao **exame de tomografia, evidenciou-se fratura** em órbita esquerda. Sobre a etiologia mais provável, os sinais e os sintomas associados, assinale a alternativa correta.

- (A) \$ IUDWXUD WLSR %ORZ RXW FDU do teto da órbita.
- (B) \$ IUDWXUD GH %ORZ RXW WHP F principal não afetar o canal infraorbitário.
- (C) A presença de diplopia pode ser decorrente de edema e hemorragia dentro da órbita.
- (D) \$ OHVmR GLUHWd GH XP P~VFXO associada a um teste de dução forçada positivo.
- (E) O tamanho da fratura não interfere na incidência e na gravidade das complicações tardias.

QUESTÃO 34

Sobre as uveítes bacterianas, assinale a alternativa correta.

- (A) \$ 2 WUDWDPHQWR GD XYHtWH W inicialmente com pelo menos três agentes (isoniazida, rifampicina, pirazinamida ou etambutol).
- (B) 2 DFRPHWLPHQWR GD ~YHD QD estágio primário na maioria absoluta dos casos.
- (C) A endoftalmite bacteriana endógena tem como agente mais comum a *Escherichia coli*.
- (D) \$ GRHQoD GH /\PH p WDPEpP FR doença da arranhadura do gato.
- (E) Na uveíte presente na doença da arranhadura GR JDWR WHP VH FRPR VLQDO SUHVHQoD GH SpURODV LULDQDV EDFWpULDV PRUWDV

QUESTÃO 35

Sobre o cornó ciliar, é correto afirmar que

- (A) \$ p GLYLGLGR HP GXDV SDUWH anteriormente e pars plicata posteriormente.
- (B) cada processo ciliar possui uma arteríola SHULipULFD D TXDO IRUPD D YLQ
- (C) os capilares do estroma de cada processo ciliar têm revestimento contínuo, não possuindo fenestrações.
- (D) a barreira hematoaquosa do processo ciliar se PHGLDGR SHORV Gi QDV FpOXODV HSLWHOLDLV SL HVWHQGH VH GD UDL] GD tULV DV

QUESTÃO 36

Sobre as estruturas do corpo ciliar e a fisiologia do humor aquoso, é correto afirmar que

- (A) dependem especialmente da $ERPE\ N y GLR$ potássio ou Na^+ / K^+ ATPase, que secreta íons de sódio na câmara anterior.
- (B) D $VHFUHo mR GH KXPRU DTXRVR$ hipotermia.
- (C) os betabloqueadores aumentam a produção de humor aquoso.
- (D) $VHFUHo mR SDVVLYD RFRUUH SRU$ difusão, dependentes da pressão hidrostática capilar.
- (E) $D LQ\grave{A}DPDo mR GR HSLWpOLR VHFUHWyULR$ pode ocorrer na iridociclite, aumenta a produção de humor aquoso pelo corpo ciliar.

QUESTÃO 37

Sobre a patogênese do glaucoma secundário, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) $\$ 1R JODXFRPD VHFxQGiULR QR WLSR$ parcial e íris de 2 mm, sem outros achados patológicos na consulta. Qual é a conduta mais indicada?
- (B) $\% V GRHQoDV LQ\grave{A}DPDWyULDV FRPR D XYHtWH$ Alta com prostaglandina e pilocarpina.
- (C) O glaucoma pseudoesfoliativo pode ser considerado um glaucoma secundário do tipo $SUP WUDEHFXODU$
- (D) Uma das causas da forma trabecular pode ser devido à presença de macrófagos e proteínas do cristalino (glaucoma facolítico).
- (E) $\& pOXODV HSLWHOLDLV FRPR DV SUHVHWHV OD LOYDVmR$ epitelial, podem causar glaucoma secundário.

QUESTÃO 38

Sobre os hipotensores oculares, assinale a alternativa correta.

- (A) $\$ 2V DOID DJRQLVWDV SURYRFDP D\% XPHQWR GR tV$ sanguíneo.
- (B) Os betabloqueadores podem perder sua atividade ao longo do tratamento no glaucoma, $GHYLGR DR IHQ\{PHQR GH WDTXL\grave{A} OD\{LD$
- (C) O metilpronolol pode gerar uma uveíte não granulomatosa.
- (D) Os inibidores da anidrase carbônica podem ter interação com a digoxina, gerando uma hipercalemia.
- (E) Os análogos da prostaglandina diminuem os melanossomos e não causam edema macular cistoide.

QUESTÃO 39

Sobre o eletro-oculograma, assinale a alternativa correta.

- (A) Consiste basicamente em medir o potencial, em mV, presente entre o polo posterior ocular e a íris.
- (B) $\% 2 SRWHQFLDO GH UHSRXVR p GH D QmR p DIHWGD SRU$ mV.
- (C) É realizado em 2 fases: a fotópica e a escotópica.
- (D) O Índice de Arden consiste em uma medida na qual se leva em consideração o pico fotópico e o vale escotópico.
- (E) $(\$ GLVWUR\grave{A} YLWHOLIRUPH QR FDUDFWHU\grave{A} VWLFD SULQFLSDO R alterado.$

QUESTÃO 40

Paciente de 20 anos, com história de trauma em olho direito causado por bola, refere leve turvação visual. Ao exame, apresenta

- (A) $\% 20/20$ acuidade visual no olho afetado de $20/20$ parcial e íris de 2 mm, sem outros achados patológicos na consulta. Qual é a conduta mais indicada?
- (B) $\& PHGLDWD LQMHo mR GH \grave{A} EULQR$ anterior.
- (C) Cirurgia imediata para lavagem de câmara anterior.
- (D) Repouso absoluto, corticoide e observação.
- (E) $(/XEUL\grave{A} FDQWH H DQDOJp VLFRV$

QUESTÃO 41

Paciente, 45 anos, falecido há 4 horas. A família decidiu realizar a doação de órgãos. Para tanto, foram colhidos exames de rotina para verificar a viabilidade da córnea para a doação. Sobre a sorologia para Hepatite B, qual resultado sorológico é o mais favorável?

- (A) $\$ \$QWL + \% F UHDJHQWH FRP , JO SRV$
- (B) $\% \$QWL + \% F UHDJHQWH H + \% V\$J UH$
- (C) $\& + \% V\$J QmR UHDJHQWH FRP DQWL$
- (D) $' + \% V\$J UHDJHQWH FRP DQWL + \% V$
- (E) $(\$QWL + \% F UHDJHQWH FRP + \% V\J

QUESTÃO 42

Sobre a anatomia da órbita, assinale a alternativa correta.

- (A) Possui na formação de seu teto o osso lacrimal e o frontal.
- (B) $\% \$ SRUo mR ODWHUDO GD yUELWDO$ zigomático e o osso maxilar.

& 1 D ç VVXUD RUELWiULD VXSHUL (A) Síndrome de Usher de tipo I/ endotelial.
seguintes nervos: III, IV e VII par.

(D) No canal óptico, emergem o II par, os nervos
VLPSiWLFrv D DUWpULD RIWiQ (D) Glaucoma de novo do tipo I.
orbitários.

(2 DQHO GH =LQQ p IRUPDGR SHOD XQLmR GDV EDLQKDV
GRV P~VFXORV REOtTXRV

QUESTÃO 43

Sobre as anomalias congênicas do cristalino, assinale a alternativa correta.

- (A) A afacia primária decorre da não formação do placóide do cristalino.
- (B) No coloboma do tipo primário, ocorre alteração do desenvolvimento zonular ou corpo ciliar.
- (C) O lenticone posterior pode ser encontrado na Síndrome de Alport, com o característico sinal da gota de Óleo no exame oftalmológico.

' \$ PLFURHVIVHURIDFLD FDUDFWWHUL] (E) Às vezes, o nervo óptico.
apresentação bilateral, pupila e cristalino alinhados ao eixo visual.

- (E) A luxação que ocorre na ectopia lentis tem como característica apresentar luxação do cristalino inferior e nasal.

QUESTÃO 44

Sobre a refração, assinale a alternativa correta.

- (A) As imagens da lente côncava e do espelho convexo têm sempre a característica de serem virtual, direta e menor que o objeto.

% \$ UHÀH[mR WRWDO RFRUUH TXDQGR (E) Ritirada de 500 mg VCG H
um meio menos refringente para um de maior refração.

- & \$ UHÀH[mR WRWDO RFRUUH TXDQGR (D) Mycoplasma Ygenitalium, sendo tratado com
em que possui menor velocidade para um meio de maior velocidade de propagação.

- (D) A frequência e o comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais.
- (E) Um meio que tem menor índice de refração tem maior refração.

QUESTÃO 45

Paciente, 76 anos, vai à consulta oftalmológica devido a quadro de dor ocular de forte intensidade, piora de acuidade visual (que já era rebaixada devido à presença de catarata) e vermelhidão de início há 3 dias. Ao exame, observa-se reação de câmara anterior intensa e catarata hipermadura, ausência de precipitados ceráticos e pressão intraocular de 66 mmHg no olho afetado. Qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Síndrome de Usher de tipo I/ endotelial.

(B) Glaucoma facólitico.

& * ODXFRPD IDFRDQD ç OiWLFrv (D) Glaucoma de novo do tipo I.

(E) Glaucoma pigmentar.

QUESTÃO 46

Sobre o retinoblastoma, assinale a alternativa correta.

\$ 2 WLSR KHUHGLWiULR p FDUDFWWH
% 2 WLSR KHUHGLWiULR p D SU
apresentação do retinoblastoma.

- (C) Em tumores pequenos, estão indicadas quimioterapia e enucleação.

' 7UDWD VH GR WXPRU LQWUDRFX
criança.

- (E) Não se leva em consideração, na determinação do prognóstico, o envolvimento e a extensão do acometimento do nervo óptico.

QUESTÃO 47

Paciente, 35 anos, com história de uretrite, dor articular e conjuntivite há 15 dias. Foi realizada amostragem para cultura. Referente ao caso apresentado, qual é o agente envolvido e qual é a conduta que pode ser adotada para o tratamento em dose única da conjuntivite?

- (A) *Treponema pallidum*, sendo tratado com Penicilina Benzatina 1.200.000 UI IM.

(B) *Neisseria gonorrhoeae*, sendo tratado com Estearato de Biotinidina 500 mg VCG H

- (C) *Chlamydia trachomatis*, sendo tratado com Azitromicina 1 g VO.

(D) *Mycoplasma Ygenitalium*, sendo tratado com Tetraciclina 1g VO.

- (E) *Klebsiella granulomatis*, sendo tratado com Doxiciclina 100 mg VO.

QUESTÃO 48

Sobre o gânglio ciliar, informe se é verdadeiro **(V)** ou falso **(F)** o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Faz as inervação da córnea, da úvea e dos músculos pupilares.
- () Tem sua origem embrionária no mesoderma.
- () Seu ramo sensorial longo possui sinapse.

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) F – F – V.

QUESTÃO 49

Sobre as estruturas que formam a retina, assinale a alternativa correta.

- \$ 2 (SLWpOLR SLJPHQWDU GD UHWLQD p IRUPDGR SRU FpOXODV KH[DJRQDLV WHP DOWR SRGHU GH UHJHQHUDomR H p UHVSQRQViYHO SHOD WUDQVPLVVR do impulso nervoso.
- (B) A membrana limitante externa possui os prolongamentos externos dos fotorreceptores H p D SULQFLSDO UHVSQRQViYHO SHOD EDUUHLUD hematocelular entre a rede coriocalilar e a retina sensorial.
- & \$ FDPDGD GH FpOXODV JDQJOLRQDUHV FRPSDUDQGR VH D FRUWHV HP YiULRV SRQWRV GD UHWLQD HQFRQWUD VH PDLV HVSHVVD QD IRYpROD TXH HP RXWUDV SDUWHV da retina.
- ' \$ FDPDGD GH ¿EUDV QHUYRVDV SRV VXHP D[QLRV DPLHQtQLFRV SURYHQLHQWHV GDV FpOXODV JDQJOLRQDUHV FLUFXQFLGDGDV SRU FpOXODV JOLDLV H WHUPLQDo}HV GDV FpOXODV GH 0•OOHU
- (&RPR H[HPSORV GH FpOXODV JOLDLV SRGH VH FLWUDV FpOXODV ELSRODUHV KRUL]RQWDLV H DPiFULQDV

QUESTÃO 50

Um paciente possui hipermetropia de +1,25 D, com +2,50 de amplitude de acomodação. Qual é a distância de seu ponto próximo?

- (A) 125 cm.
- (B) 100 cm.
- (C) 75 cm.
- (D) 50 cm.
- (E) 50 cm.

